



HENDI

Tools for Chefs

EDÉNYEK,
SERPENYŐK ÉS
GN EDÉNYEK



KONYHAI
KISESZKÖZÖK



CUKRÁSZ ÉS
PÉK ESZKÖZÖK



ÉLELMISZER-
FELDOLGOZÁS



VÁKUUMCSO-
MAGOLÁS



FŐZŐ
BERENDEZÉSEK



SÜTŐK-, KOMBI
SÜTŐ-PÁROLÓK



PIZZA, PASTA
& KEBAB



HŰTÉS-
TECHNIKA



ASZTALI
KELLÉKEK



ESZKÖZÖK
SVÉDASZTALHOZ



BÁR-, ÉS
ITALESZKÖZÖK



MELEGIT
GÉPEK



ÉTEL-,
ITAL SZÁLLÍTÁS



HIGIÉNIAI
KELLÉKEK



BÚTOR



GRILL ÉS MELE-
GÍTŐ TERMÉKEK



KATALÓGUS 2026 | 2027



HENDI

Tools for Chefs

KATALÓGUS 2026 | 2027

A feltüntetett árak ajánlott, áfát nem tartalmazó, 2026 októberétől érvényes kiskereskedelmi árak. A HENDI fenntartja a jogot az árak szükség szerinti módosítására, a katalógusban szereplő árakból semmilyen jog nem származtatható. Naprakész áráért tekintse meg digitális katalógusunkat vagy érdeklődjön kereskedőjénél. A katalógusban szereplő árak tájékoztató jellegűek 360 Ft/Euro árfolyammal vannak átszámolva. A HENDI és az értékesítési partnerek fenntartják a jogot az árak megváltoztatására ingadozó árfolyam esetén.





ESZKÖZÖK SÉFEKNEK. MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG. A SZAKEMBEREK VÁLASZTÁSA.

Több mint 90 éves tapasztalatával a HENDI megbízható beszállítóként szerzett elismert hírnevet a HoReCa szektor és a professzionális vendéglátóipari berendezések piacán, olyan termékeket kínálva, amelyek a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek.

A minőség, az innováció és a megbízhatóság továbbra is minden tevékenységünk alapját képezi, támogatva a professzionális konyhákat a következetes és hatékony munkavégzésben.

Ebben a katalógusban eddigi legszélesebb kínálatunkat találja: több mint **4.000 elektromos** és nem elektromos terméket a konyhai és a felszolgálótéri felhasználás minden területére.

A jól bevált bestsellerektől a legújabb innovációkig minden termékünket tudatos fejlesztési szemlélet, iparági tapasztalatok, alapos műszaki tesztelés és kiemelkedő formatervezés jellemzi.

Az idei szezonban tovább bővítettük hűségeinket, így választékunk még vonzóbbá vált.

Berendezéseink közvetlenül raktárról elérhetők, így a világ séfjei megszakítás nélkül működtethetik konyháikat.

Ez a HENDI mércéje. Minden, amire szüksége van – a szakemberek választása, akik többet várnak el.

■ HENDI Hollandia

Innovatielaan 6,
6745 XW De Klomp, Hollandia
T: +31 317 68 10 40
F: +31 317 68 10 45
info@hendi.eu

■ HENDI Lengyelország

ul. Firmowa 12,
62-023 Robakowo, Lengyelország
T: +48 61 658 70 00
F: +48 61 658 70 01
export@hendi.pl

■ HENDI Spanyolország

Polígono Campollano Calle B, 120
02007 Albacete, Spanyolország
T: +34 967 48 61 93
espana@hendi.eu

■ HENDI Ausztia

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Ausztia
T: +43 6274 200 10 0
F: +43 6274 200 10 20
office.see@hendi.eu

■ HENDI Olaszország

Via Cassa di Risparmio 13,
39100 Bolzano (BZ), Olaszország
T: 800 727 438
office.italy@hendi.eu

■ HENDI Északi országok

c/o Flexiwork Kollektivet
Folkungagatan 16, Göteborg,
Sweden
T: +31 317 68 10 40
nordic@hendi.eu

■ HENDI Románia

Str. Sânzienei FN, DE 305, 507075,
Ghimbav, Braşov, Románia
T: +40 268 320 330
F: +40 268 320 335
office@hendi.ro

■ HENDI Franciaország

Numéro gratuit depuis
la France: 0800 944442
Depuis la Belgique : 0800 29588
francais@hendi.eu

■ HENDI Hong Kong

1201, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Hong Kong
info-hk@hendi.eu



Tekintse meg
cégünk filmjét

HENDI
Spanyolország


HENDI
Hollandia

HENDI
Olaszország

HENDI
Ausztia

HENDI
Lengyelország

HENDI
Románia



*„Szeretnék a világ legjobbjá lenni abban,
amit a legjobban szeretek: a főzésben.”*

– Gustav Leonhardt



Törekvés a kiválóságra GUSTAV LEONHARDT

Svédország Év Séfje 2021 | A Bocuse d'Or 2025 bronzérme

Svédország gasztronómiai hagyományait az évszakok tisztelete, a szakmai tudás és az alapanyagok megbecsülése határozza meg. Gustav Leonhardt azon séfek generációjához tartozik, akik tiszteletben tartják ezt az örökséget, miközben modern szemlélettel közelítenek a svéd konyhához.

Minden séf emlékszik az első konyhájára. Gustav Leonhardt számára ez tizenhat éves korában kezdődött, amikor a neves svéd séf, Tommy Myllmäki mellett dolgozott mosogatóként. Már ebben az első szerepkörben betekintést nyerhetett a professzionális főzés mögött álló fegyelembé és csapatmunkába. Néhány évvel később, amikor a 2014-es stockholmi Bocuse d'Or Europe versenyen a zsűrinek szolgált fel ételeket, világos célt tűzött ki maga elé: egy nap versenyzőként szeretne visszatérni.

Ez az ambíció határozta meg az ezt követő éveket. Gustav Svédország néhány legelismertebb konyhájában szerzett tapasztalatot, többek között az Agrikultur és az AIRA éttermekben, miközben fokozatosan építette

karrierjét az ország vezető éttermei között. 2021-ben elnyerte Svédország egyik legmagasabb gasztronómiai elismerését, az Év Séfje (Årets Kock) címet. Négy évvel később, a svéd Bocuse d'Or csapattal végzett hosszú felkészülést követően Gustav Lyonban felállhatott a dobogóra, és bronzérmet szerzett a világ legrangosabb kulináris versenyén.

Gustav számára a versenykonyha nem különül el az éttermi konyhától. Az egyiket nemzetközi zsűri, a másikat a vendégek értékelik. A tempó változhat, a környezet eltérhet, de az elkötelezettség ugyanaz marad. Minden étel ugyanolyan szintű odafigyelést érdemel. Ma Gustav a HENDI-vel együttműködve dolgozik, séfként szerzett tapasztalatait felhasználva olyan eszközökkel kapcsolatban, amelyek a professzionális konyhák valós igényeire készülnek.

„A jó felszerelés a konyha természetes része. A HENDI tudja, mire van szükségük a séfeknek. A legjobb eszközök azok, amelyek egyszerűen működnek a háttérben, így mi teljes figyelmünket az ételekre fordíthatjuk.”







design by
Robert Bronwasser

UNIQ

Buffet reinvented

Együttműködünk a holland formatervezővel, Robert Bronwasserrel, akinek tervezői szemlélete a funkcionalitást karakteres vizuális megjelenéssel ötvözi.

Az együttműködés eredményeként folyamatosan bővül a HENDI termékcsaládja, amely a megbízható teljesítményt könnyen felismerhető formavilággal párosítja.


Bemutatjuk a Robert Bronwasser által tervezett, kibővített HENDI UNIQ termékcsaládot, amely a praktikus funkcionalitást kortárs megjelenéssel ötvözi a büféfel-szolgálat világában. A 2024-es Red Dot Díjjal elismert chafingek és levesmelegentartók mellé a kínálat most gyümölcsprésekkel, roll-top vitrinekkel és további termékekkel bővült, egységes megoldást kínálva a büfék és a professzionális vendéglátás számára.

A kollekció energiatakarékos működést, fenntartható anyaghasználatot és letisztult, egységes formavilágot kínál, amely a HoReCa szektor folyamatosan változó igényeire ad választ.

A HENDI UNIQ segítségével a hagyományos büfé modern koncepcióvá válik. A büfé újragondolva.



reddot winner



 **HENDI**





A megfelelő választás minden igényre: HENDI Profi Line PLUS, Profi Line, Kitchen és Budget Line

Mindegyik termékvonal eltérő igényeket szolgál ki, és a különböző szintű szakácsok, séfek és vendéglátóipari szakemberek elvárásaihoz igazodik.

PROFI LINE PLUS

A legmagasabb elvárásokat támaztató szakemberek – séfek és a legszigorúbb működési követelményeknek megfelelő vendéglátóhelyek – megbízható partnere. Megerősített, rendkívül tartós kialakítás prémium minőségű anyagokból és alkatrészekből, amelyet a legintenzívebb mindennapi használatra terveztek. Kimagaslóan hosszú élettartamot, megbízható működést és egyszerű karbantartást biztosít, ami alacsonyabb üzemeltetési költségeket, magas energiatékonyságot és biztonságos napi használatot eredményez.

KITCHEN LINE

Megbízható eszközök professzionális konyhák számára. Szabványosított anyagokból készül, magas minőséget kínál kedvező áron. Rendszeres, kiegyensúlyozott használatra tervezték, megbízható gasztronómiai eredményt és energiatakarékos működést biztosít.

PROFI LINE

Az ideális partner a professzionális felhasználók számára, a legigényesebb konyhák elvárásainak is megfelel. Átgondolt, masszív konstrukciók a legjobb minőségű anyagokból és alkatrészekből. Intenzív, mindennapos használatra tervezve. Hosszú távú üzembiztonságot és egyszerű karbantarthatóságot kínál, ami idővel alacsonyabb üzemeltetési költségeket eredményez.

BUDGET LINE

Amikor az ár a döntő szempont, ez a professzionális konyhák mindennapi használatra szánt, leggazdaságosabb termékvonala. Alapvető, de jó minőségű anyagokból készül, egyszerűbb kivitelben. Átgondolt kialakítása egyszerű, kényelmes és problémamentes használatot tesz lehetővé.

All lines meet standards...



ÜDVÖZÖLJÜK A HENDI DIGITÁLIS KATALÓGUSÁBAN:

- + hatékony keresőfunkció
- + MINDIG naprakész árak
- + gyors megosztás

KÖNNYŰ NAVIGÁCIÓ

- Ugrás a következő oldalra
- Ugrás az első/utolsó oldalra

MEGOSZTÁS EGY KATTINTÁSSAL

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Nézzon meg videókat a részletesebb információkért.



Szkennelje be,
és fedezze fel!



SAJÁT KATALÓGUS

Állítsa össze saját katalógusát a kiválasztott oldalakból.



HASZNOS FUNKCIÓK

Kattintson a tartalomjegyzékre az adott fejezet megnyitásához.



HATÉKONY KERESŐFUNKCIÓ

Keresés terméknevek és cikkszámok alapján.



	32		42		52		58		71		81	LÁBASOK, SERPENYŐK, GN	
	88		96		152		158		160		164	KÉSEK, KONYHAI, ESZKÖZÖK	
	180		186		193		198		199		202	FAGYLALT, SÜTEMÉNYEK	
	224		228		236		238		251		253	ÉLELMISZER- FELDOLGOZÁS	
	264		268		269		270		271		272	VÁKUUM- CSOMAGOLÁS	
	276		288		307		316		320		325	HŐKEZELÉS	
	352		356		360		366		371		373	SÜTŐK, TEPSIK	
	378		384		392		399		404		405	PIZZA, TÉSZTA, KEBAB	
	410		420		422		430		439		470	HÜTÉS- TECHNIKA	
	475		486		492		503		522		526	ASZTAL- TERÍTÉK	
	548		560		564		568		570		585	SVÉDASZTALOS TÁLALÁS	
	601		612		616		632		636		637	BÁR	
	644		650		652		654		649		660	ITAL- MELEGEN- TARTÓ	
	668		672		676		680		683		689	SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS	
	696		717		720		724		730		734	HIGIÉNYIA	
	750		751		755		758		759		761	BÚTOR	
	764		771		772		778		779		780	GRILLEZŐK	

Új termékek választéka 2026/2027-ra

Gastronorm tárolók
Profi Line PLUS
58 oldal



Gastronorm
tartályok
Polipropilén
Kitchen Line
73 oldal

HACCP vágódeszkák
20-25 mm vastagság
90 oldal



Profi Line PLUS
kovácsolt kések
96 oldal

Élezőkö késélezők
121 oldal



Mangó szeletelő
113 oldal



Hűtőszekrény
hőmérő, digitális
170 oldal



HACCP kések Profi Line
102 oldal



Desszertkeverő gép
183 oldal



Hot dog melegítő
217 oldal



Nagy teherbírású
elektromos szeletelő
242 oldal



Elektromos aprítógép
Profi Line
227 oldal




Kétállásos tálcás fóliázógép
265 oldal



UFO burger
készítő
213 oldal



Vákuumfóliák,
biológiailag lebonló
270 oldal



Olajsütők Budget Line
313 oldal



Új termékek választéka 2026/2027-ra



Ételmelegítő,
infravörös
284 oldal



Indukciós tűzhely, 4 főzőzóna
279 oldal



Indukciós főzőlap 3500 H XXL
293 oldal



Fel-le állítható
melegentartó
lámpa, harang
alakú kivitel
282 oldal



Olajminőség-
és hőmérő
műszer
315 oldal



Melegentartó pult
285 oldal

Tojásfőző
kosarakkal
303 oldal



Smash burger szett
319 oldal



Kolbászforgató grill, 1 zóna
339 oldal





Nagy sebességű CombiTurbo sütő
350 oldal



6 formás palacsintasütő tálca
Convectomat készülékhez



6 formás palacsintasütő tálca
Convectomat készülékhez



Új termékek választéka 2026/2027-ra



Elektromos futószalagos sütők
380 oldal



Kétkezes pizzavágó
392 oldal

Kebabgrill, gáz
402 oldal



arktic

Blast chillers
436 oldal



arktic



**Freezer
Profi Line Plus**
410 oldal

arktic

**Heated buffet
& salad buffet**
464 oldal



Evőeszközkészlet tartóval
478 oldal



**Roll-top hűtendő ételkínáló
emeletes** 570 oldal

Hűtőlap
572 oldal





Chafing edény UNIQ
& leves melegentartó UNIQ
534 oldal

Chiller UNIQ
538 oldal

UNIQ
Buffet reinvented



Tálca, trapéz alakú
585 oldal

Bútorhuzatok Profi Line
591 oldal



Palacknyitó,
automatikus
600 oldal



Hajhálótartó
adagoló
738 oldal



Tejhűtő
Profi Line
644 oldal



Jegeskávé
készítő gép
624 oldal



Rovarirtó
730 oldal

HENDI vízszűrők
724 oldal



Duplafalú mosogatógép
Profi Line
696 oldal



A-Z MUTATÓ

2 részes GN1/1 edény	553
3 polcos polipropilén szervizkocsi	675
3 polcos polipropilén szervizkocsi, kicsi	675
3 polcos polipropilén szervizkocsi, nagy	675
3 részes bar dekoráló eszköz	607
3 rétegű Wok - fedő nélkül	52
3500 D indukciós főzőlap	290
4 polcos szervizkocsi	674
4 szeletes kenyérpírtó	335
4 tojástartó készlet az HENDI OVOBOX 120-hoz	81
5 görgős téstávágó	205
5 polcos szervizkocsi	674
50x60 mosogatógép tálcákhoz és edényekhez - elektronikusan vezérelt, mosószeradagoló rendszerrel és leeresztő szivattyúval	716
6 darabos HACCP vágódeszka-készlet tartóval	92
6 formás palacsintasütő tálca Convectomat készülékhez	371
6 oldalas szeletelő	129
7 görgős téstávágó	205
9 darabos késkészlet	114

A

A HENDICHEF egy professzionális, multifunkciós konyhai gép	286
A manuális szeletelő alapja RETRO 300	244
Adagoló flakonok	174
Adagolók és kancsók	568
Ajtótábla	517
Akril borsmalom	521
Akril sómalom	521
Alacsony falú edény, fedő nélkül	34
Alacsony fazék- fedővel	33
Alacsony lábas - fedővel	36
Alacsonyan falú edény - fedő nélkül	37
Alapanyag tároló doboz	606
Alapanyag tároló kocsi	676
Alátét	479
Alátét aszaláshoz	304
Alátét, geometriai minta	479
Alátét, keret	479
Állítható fali polc, 2 konzollal	757
Állítható tortagyűrű	197
Álló hamutartó oszlop	529, 745
Álló szemes hamutartóval	529, 744
Állvány	761
Állvány konvekciós gőzsütőhöz 4x GN 2/3 grillsütővel	356
Almagmozgó	118
Alumínium grilllemezek és rácsok	371

Alumínium jéglapát	618
Alumínium sodrófa	199
Alumínium tároló állvány GN edényekhez	692
Analóg hőmérő	169
Analóg konyhai időzítő	172
Ananász szeletelő	113
Aprítógép Kitchen Line	227
Apró nyeles lábas kiöntővel	499
Apró serpenyő	499
Aszalógép Kitchen Line	304
Aszalógép Profi Line	305
Asztal 2 mosogatóval - hegesztett	754
Asztal 2 mosogatóval és polccal - csavarozott	751
Asztal 2 mosogatóval, szekrény - hegesztett, toloajtókkal	755
Asztal mosogatóval, mosogatógép helyével és polcával	760
Asztali étlap tartó állvány	518
Asztali fém tároló	519
Asztali melegentartó vitrin	297-298
Asztali szemes	514
Asztali szemes lengőfedéllel	514
Asztali szemes vagy evőeszköztartó	514
Asztali tábla - 2 db	527
Asztali tároló doboz	519
Asztalszám tábla	517
Asztalterítő csipesz	515
Asztalterítő kerek Kitchen Line	592
Asztalterítő, kerek	593
Asztalterítő, kerek Kitchen Line	593
Asztalterítő, téglalap alakú Kitchen Line	591
Átadó mosogatógép asztal	760
Átadó mosogatógép asztal mosogatóme- dencével	760
Automata kávéfőző	644
Automata szeletelő 350	243
Az ételgyűrű és a toléscső kör alakú ...	196

B

Bagett szeletelő deszka	95
Bagett tálcá	375
Baguette kosár	504
Bake- & Grill-Master	768
Bake-Master Asztali grillsütő Mini	768
Bake-Master Maxi Asztali grillsütő	768
Banquet tálcá GN 1/1 sima peremű	582
Banquet tálcá GN 1/1, dekoratív peremmel	583
Bar asztal	593
Bár hűtők	448, 450, 454, 457-458
Bar szett díszdobozban	615
Bar turmixgép	633

Bar turmixgép digitális	633
Bar turmixgépek	632
Bárasztal terítő ø80-85 cm Kitchen Line	591
Barázdált sütőlapát	151
Barbecue kötény	781
Barbecue nyársak - 24 db	766
Barbecue nyársak - 6 db	766
Bárkelléktartó	607
Barmixer hangszigetelő burkolattal	632
Barocco téstátányér	394
Bárszőnyeg	629
Bartender táská	613
Beállítás: Indukciós tűzhely, 3500W + serpenyő - serpenyő	292
Beállítás: Stíftmixer 350 változtatható sebességgel + habverővel + falra szerelhető tartóval	260
Bemutató kenyérkosár GN 1/2	504
Bemutató vitrin hátsó ajtóval	444
Bemutató vitrin	441
Billenő tejű hulladékátroló fedél	742
Biztonságos konzervnyitó	123
Blackbolt bolygó keverő HENDI	249
Bolygókeverő Blackbolt PRO	247
Bolygómozgású keverők	251
Bordás parafa sapkával - 6 darab	604
Bordázott grillsütőlap Convectomat Grillplate	371
Bordázott rostlap	318
Bordázott vákuum tasakok	270
Borhűtő	617
Borhűtő állvány	617
Borhűtő asztali állvány	617
Borhűtő védő	616-617
Borhűtő, 1 zónás, 224 palack	463
Borhűtők, kétzónás	462
Boros és pezsgős védő	616
Borsszóró & Sósószóró	135
Boston shaker	613
Boston shaker pohár	613
Botmixer 250 - állítható sebességgel	254
Botmixer HENDI Blend	255
Botmixer Kitchen Line 160 - állítható sebességgel	259
Botmixer Profi Line 400 - állítható sebességgel	254
Botmixer, intelligens, vezetékek nélküli nyomás	257
Botmixerek Profi Line	253
Bügre	483, 496
Bügrék rézbevonattal	612
BPA mentes blender keverőtál	633

Fokhagymanyomó.....	113
Fokhagymaprés.....	113
Fóliacsiklos vákuumsomagoló	
gép tekercsadagolóval.....	268
Folyékony égőpaszta kanóccal	561
Fondant Tölcsér Kitchen Line.....	173
Fondant Tölcsér Profi Line.....	173
Fondue-égő - 2 db.....	562
Fonott tortalágy kosarak.....	502
Fordítólapát.....	146-147
Fordítólapát hajlékony.....	147
Fordítólapát hajlékony, perforált.....	147
Forgó tortalágy.....	576
Forró csokoládé adagoló.....	649
Főzőedény közepes méretű - fedő nélkül.....	37
Főzőedény magas - fedővel.....	33
Főzőedény magas falú - fedő.....	37
Főzőkanál PBT.....	148
Francia parafahúzó.....	601
Frisztészta szárító doboz.....	387
Futószalagos kenyérpíró.....	336
Füstölő piztoly - 3 sebességes füstöntő.....	176
Füstölő szekrény elektromos.....	305
Fűszerszóró.....	522
Fűszertartó állvány fekete.....	519
Fűszertartó állvány kerek.....	519
Fűszertartó készlet.....	522-523
Fűthető asztali ételpult.....	299
Fűthető búféasztal.....	464
Fűtőszál chafing edényhez.....	555
Fűtőszál aszónyeg Ranger.....	302

G

Gabonapelyhadagoló.....	569
Galvanizált vödör.....	500
Gasgrill Fiesta 800.....	772
Gastronorm edények - perforált.....	60, 64, 67
Gastronorm edények Budget Line.....	68-69
Gastronorm edények Kitchen Line.....	66
Gastronorm edények polipropilén Profi Line.....	71
Gastronorm edények Profi Line.....	63
Gastronorm edénytartó.....	83
Gastronorm tárolók COOL.....	74-75
Gastronorm tárolók Profi Line PLUS.....	58
Gastronorm tartályok polipropilén HACCP.....	76
Gastronorm tartályok polipropilén HACCP	
fedéllel.....	78
Gastronorm tartályok Polipropilén	
Kitchen Line.....	72-73
Gáz grill Atlanta.....	774
Gáz kebab grill/sütő.....	400
Gázgrill Europa.....	774
Gázgrill Fiesta 600.....	772

Gázgrill Tampa.....	773, 775
Gázgrillek Fiesta.....	772
Gázgyújtó - 2 db.....	177, 281, 562
Gázpalack.....	208
Gáztömlő-szerelvény Hokkerek.....	281
Gáztömlő-szerelvény Sütő-, Grill-	
és hűsítő-mester.....	777
Gáztömlő-szerelvény Zöld tűzálló barbecue.....	766
Gáztömlő-szerelvény, Xenon Pro	
és Fiesta grill.....	775
Gáztűzhely - 5 égő, nyitott keret.....	278
Gáztűzhely - 5 égője elektromos sütővel.....	278
Gázüzemű Grill-Master Maxi.....	768
Gázüzemű Grill-Master Mini.....	768
Gázüzemű Grill-Master Quattro.....	771
Gázszámoló Kitchen Line.....	280
Gázszámoló Kitchen Line XL.....	280
Gázszámoló Profi Line.....	280
GN 1/1 doboz, polipropilén.....	78
GN 1/1 konvekciós sütővel ellátott	
4 égős gáztűzhely.....	276
GN 1/1 konvekciós sütővel ellátott	
6 égőjezes gáztűzhely Kitchen Line.....	277
GN 1/2 tartály, polipropilén.....	79
GN 1/2 tartály, süllőszett fogantyúk.....	61
GN 1/3 tartály, polipropilén.....	79
GN 1/4 polipropilén tartály.....	79
GN 1/4 tartály, süllőszett fogantyúk.....	61
GN 1/6 tartály, lehajtható fogantyúk.....	61
GN 1/6 tartály, polipropilén.....	79
GN 1/9 tartály, polipropilén.....	79
GN 2/3 tartály, polipropilén.....	78
GN edény GN 1/1.....	580
GN edény GN 1/2.....	580
GN edény GN 1/3.....	580
GN elválasztó sín.....	67, 69, 302
GN perforált csepegtető betét.....	67, 69
GN tálcá Profi Terméksalád.....	372
GN tálcá Profi Terméksalád GN 2/1.....	372
GN tálcák keskeny szegéllyel.....	578
GN tető.....	65, 67, 69, 71, 77
GN tető kanálkivágással.....	65, 67, 69
GN tető lila.....	77
GN tető szilikon tömítéssel.....	65, 67, 69
GN edények süllőszett/lehajtható	
fogantyúval.....	65
Goffrisútó bubble alakú.....	210
Goffrisútó kör alakú.....	210
Gofri Corn Dog.....	211
Gofri lollipop.....	211
Gofrisútó 'Brussels'.....	212
Gofrisútó 'Heart'.....	212
Gofrisútó 'Liege'.....	212

Golyós italadagoló - 2 db.....	603
Gombóc készítő.....	405
Gourmet kések - Profi Line, préselt	
kivitelű pengével.....	98
Gördíthető fedelű tálaló tálca.....	572
Grapefruit kés.....	118
Green Fire 3 égőfejlel.....	765
Grill barbecue Green Fire.....	764
Grill rács Convector Grill.....	371
Grill sütőlap kaparó.....	316, 782
Grill-Master Mini rácsa.....	776
Grill-Master Pro gázgrillek.....	769
Grillszerpenyő - barázdált felszín	
Titanium Professional.....	43
Grillszerpenyő, négyzetes.....	46
Gumi tömítés nyomászábaelyezőhöz.....	777
Gumpiánt a szemetesszáktartóhoz.....	743
Gyermek Fagyis tányér Bohóc.....	489
Gyorsétel-tálcák.....	586
Gyorséttermi tálcá kicsi.....	586
Gyorséttermi tálcá közepes.....	586
Gyorséttermi tálcá nagy.....	586
Gyorséttermi tálcá ovális.....	586
Györshőmérő.....	167
Györshűtők 70 mm-es szigetelés	
vastagsággal.....	436
Györssütő tálcá, tapadásmentes.....	351
Györssütő tálcá, tapadásmentes,	
megerősített.....	351
Gyümölcscentrifuga Compact Profi Line.....	627
Gyümölcscentrifuga Vito Kitchen Line.....	625
Gyümölcs-lé-adagoló.....	621
Gyümölcsös kosár fekete.....	502
Gyűrű gázszámolóhoz.....	280

H

H100 konvekciós sütő.....	352
H90 konvekciós sütő.....	354
Habkenő spatula Kitchen Line.....	149
Habpatron.....	185, 605
Habszifon.....	182
Habszifon Kitchen Line.....	181, 605
Habszifon Profi Line.....	180
Habverő.....	152-153
Habverő fej a 222140 botmixerhez.....	259
Habverő fej a Profi Line Botmixer 300,	
400 & 500 termékeihez.....	253
Habverő PP nyéllel.....	152
Habverők.....	152
Habszák.....	192-193
Habszáktartó fali állvány.....	201
HACCP 450x300 vágódeszka.....	92
HACCP 600x400 vágódeszka.....	92

HACCP Gastronorm vágódeszka 1/1 ...89, 91	Homárvillák - 6 db525	Hűtőszekrény hőmérő.....171
HACCP GN 1/1 vágódeszka.....92	Horeca jelölők77, 79, 527	Hűtőszekrény hőmérő, digitális.....170
HACCP GN 1/2 vágódeszka.....92	Hosszú nyakú, szabályozatlan kiöntő.....602	Hűtőszekrény Profi Line 700-as sorozat...424
HACCP kések Profi Line103	Hot dog melegítőtartó217, 324	Hűtőszekrények442
HACCP vágódeszkák 20-25 mm vastagság...90	Hozzávalók tartója606	Hűtőszekrények és Fagyasztók
HACCP vágólappal készlet - 6 darabos93	Hőálló barbecue kesztyű - 2 db367, 780	800-as széria.....412
Hajhálótartó adagoló738	Hőálló bőr barbecue kesztyű - 2 db367, 780	Hűtőszekrények és fagyasztók Kitchen
Hajlított csipesz140	Hőálló kesztyű, bőr367, 781	Linetermékcsalád415
Hajlított fa spatula146	Hőlégbefúvásos gőzsütő Snack	Hűtőszekrények és fagyasztók Profi Line
Hajlított szervírozó csipesz.....144	5 x GN 2/3.....360-361	420+420 l és 890+420 l.....414
Hal pikkelyező133	Hőlégbefúvásos sütő párástítással H100S...353	Hűtőszekrények és fagyasztók Profi
Halcson csipesz hegy.....141	Hőmérő168-169	termékcsalád 700-as sorozat.....413
Halcson csipesz kis lapos fej.....141	Hús Tenderizáló Kalapács166	Hűtőszekrények pultok Kitchen Line
Halcson csipesz.....141	Hőmérő összecukható szondával167	700-as széria.....426
Hálós elemiszertartó576	Hőmérő, összecukható168	Hűtött bárpultok446
Hálsütő serpenyő - ovális44	Hőmérő, összehajtható és infravörös.....168	
Hálsütő serpenyő - ovális Titanium	Hőszigetelt csappal felszerelt italadagoló682	
Professional.....43	Hőszigetelt tárolóedény.....688	
Hamburger húspogácsa elválasztó fólia...235	Hőszigetelt tartály fűtési funkcióval -	I
Hamburger húspogácsa prés235	vendéglátás681	Ideális az egyes adagok elkészítéséhez és
Hamburgerpogácsa elválasztó papír.....235	Hús Tenderizáló Kalapács132	felszolgáláshoz52
Hamburgerprés318	Húscsikozó henger Shawarma készítéshez...231	Időzítő.....172
Hamburgerprés Kitchen Line.....234	Húsdaráló.....228	Indukciós főzőlap289, 295
Hamburgerprés Profi Line.....234	Húsdaráló 12.....229	Indukciós főzőlap 1000W295
Hámozó.....111	Húsdaráló 198.....230	Indukciós főzőlap 1800 modell293
Hámozókések.....109	Húsdaráló 22.....229	Indukciós főzőlap 2000 modell293
Hamulapát391	Húsdaráló billenős tartállyal.....233	Indukciós főzőlap 2000W288
Hamutartó.....528	Húsdaráló tartozék Blackbolt keverőhöz...429	Indukciós főzőlap 3500 D XL290, 292
Hamutartó fedővel.....528	Hűsérlelő szekrények240	Indukciós főzőlap 3500 H XXL293
Hamutartó peremmel.....528	Húshőmérő időzítővel170	Indukciós főzőlap 3500 M modell291
Hamutartó tál fekete.....528	Húskampó.....131	Indukciós főzőlap 3500 wok modell.....290
Hamutartó Termékcsalád.....528	Húskötöző zsinór131	Indukciós főzőlap 3500W288
Hamutartó tölcserrel.....529	Húsos tálcá.....470-471	Indukciós főzőlap 5000 D modell.....291
Háromszög alakú koktélszita.....608	Húspogácsa formázó.....234	Indukciós főzőlap 800W295
Hasábburgonya vágó kés burgonya	Húspuhtó.....132	Indukciós főzőlapok Kitchen Line.....288
szeletelő géphez130	Hústenderizáló kalapács XL132	Indukciós olajsütő314
Használt edényes vagy tároló kocs,	Húsvilla151	Indukciós olajsütő olajleeresztő
kompat - 15 x GN 1/1670	Hűthető ételkináló tálcá543, 583	csappal - 2 x 8 L314
Használt edénygyűjtő, Kitchen Line669	Hűthető ételkináló tároló UNIQ540	Indukciós olajsütő olajleeresztő
Hátulsó bárhűtők megvilágított ajtókkal...456	Hűthető ételtároló fedővel.....570	csappal - 8 l.....314
Héjreszelő-citrusfélékhez128	Hűthető ételtároló UNIQ chafing532	Indukciós serpenyő.....42
HENDI GOLIATH olajsütő leeresztő	Hűthető UNIQ ételtároló539	Indukciós tűzhely, 4 főzőzóna279
csappal.....308-309	Hűthető-Salátás svédasztal.....465	Indukciós tűzhely, 6 főzőzóna279
HENDI Green Fire 2 Égőfejjel764	Hűtő- és fagyasztópultok Kitchen Line 700	Indukciós tűzhelyek279
HENDI Green Fire 4 Égőfejjel765	sorozat hátfal nélkül.....423	Infravörös hőmérő166
HENDI Jet Chef's zsebsárkánya -	Hűtő- és fagyasztópultok Profi Line 700	Infravörös hőmérő szondával166
patronnal beállítva.....206	sorozat, hátfallal422	Infravörös izzó.....284
HENDI nagynyomású fertőtlenítőszer...139	Hűtőadapter GN 1/1686	Infravörös lámpa, halogén285
HENDI vízszűrők724	Hűtőelem.....541, 543, 685	Instalálni sada pro filtry HENDI727
Hentesbárd.....131	Hűtőhőmérő.....170-171	Ipari tároló állvány693
Hintakés.....128	Hűtőlap.....572	Ital melegítőtartó657
Hokker állvány280	Hűtőszekrény & Fagyasztó Pultok	Ital melegítőtartó duplafalú.....665
Homár- és ráktörő.....525	Kitchen Line 600-as széria.....425	Ital melegítőtartó termosz.....664
		Italadagoló657

Italadagoló termosz.....	511
--------------------------	-----

J

Japán kések.....	108
Japán mandolin HENDI Shōgun PRO.....	126
Japán mandolin HENDI Shōgun 將軍.....	126
Japán mandolines Shōgun 將軍.....	126
Jégdaráló gép.....	636
Jégdaráló manuális.....	636
Jegeskávé készítő gép.....	624
Jégkása gép Kitchen Line.....	623
Jégkása gép Profi Line.....	622
Jégkockakészítő gép - asztali.....	466, 637
Jégkocka csipesz.....	145, 618
Jégkocka forma drágakő.....	619
Jégkocka forma feles pohár.....	619
Jégkocka forma kis kocka.....	619
Jégkocka forma whiskey golyó.....	619
Jégkocka forma XL kocka.....	619
Jégkockakészítő.....	467, 638
Jégkockakészítő gép.....	468, 639
Jégkockakészítő gép - beépíthető.....	468, 639
Jégkockatartó tetővel.....	619
Jégkrémes tartály, kerek Kitchen Line.....	189
Jégkrémes tartály, kerek Profi Line.....	189
Jéglapát.....	149, 618
Jéglapát alumínium.....	149
Jégléghely készítő gép.....	468, 639
Jégtartály, szigetelt.....	677
Jégvödör.....	618
Jégvödör duplafalú.....	618
Jégvödör fehér duplafalú.....	618
Jégzúzó.....	636
Jigger 20/40 ml.....	614
Jigger 25/35 ml.....	614
Jigger 25/50 ml.....	614
Juice adagoló.....	568-569
Juice adagoló UNIQU.....	545
Julienne csíkozó tárcsa.....	226

K

Kagyló evőeszköz.....	525
Kagylófőző edény - fedővel.....	52
Kagylófőző és mártásos edények.....	52
Kanál.....	149, 216
Kanáltartó.....	564
Kancsó.....	567, 654
Kancsó jégpartállyal.....	567
Kaparó spatula.....	146
Kávé tömörítő.....	650
Kávé tömörítő rugóval.....	650
Kávédaráló, elektromos.....	648
Kávéfőző duplafalú.....	665

Kávéfőző tisztító.....	736
Kávégép.....	652
Kávégép-tisztító, 120 db tableta.....	736
Kávégépek.....	652
Kávégépék Verona.....	646
Kávékiöntő.....	653
Kávéőrlemlény-elosztó.....	650
Kávés csésze.....	481, 483, 485
Kávés/teáskanna tetővel.....	512
Kebab kés, elektromos.....	403
Kebab lapát.....	401
Kebabgrill, gáz.....	402
Kefe üvegpolírozóhoz - 2 db.....	641
Kenyér bemutató kosár.....	503
Kenyeres kosár - kerek.....	506
Kenyeres kosár - ovális.....	506
Kenyeres kosár - téglalap alakú.....	506
Kenyeres kosár GN 1/1.....	504
Kenyeres kosár ovális.....	504
Kenyereszsák.....	505
Kenyérpírtó toaster.....	336
Kenyértartó kosár kerek.....	505
Kenyérvágódeszka.....	94
Kerek Chafing edény szatén fényezésel.....	557
Kerek hulladékgyűjtő.....	742
Kerek hulladékgyűjtő fedél.....	742
Kerek pedálos szemetes belső vödörrel.....	744
Kerek tálcá fedéllel.....	573
Kerek zacc kiütő doboz.....	650
Kerek, felhajtható fedelű tálcá.....	573
Keret a 800W-os indukciós főzőlaphoz.....	295
Kés.....	229
Kés HACCP.....	106
Kések Kitchen Line.....	99
Kések párosítása.....	110
Kések Profi Line.....	97
Késlemez.....	120
Keskeny hulladékgyűjtő tartály.....	740
Késkészlet, 4 darabos.....	115
Késkészlet, 3 darabos.....	115
Késtartó mágnes akasztókkal.....	117
Késtartó táska.....	117
Készlet: 2 db rozsdamentes acél szősztartály adagolóval.....	214
Készítádagoló.....	739
Kesztyűk és védőkesztyűk.....	366
Kétállásos tálcás fóliázógép.....	265
Kétkezes pizzavágó.....	392
Kétkezes sajtűk.....	109
Kétmedencés mosogatósztal, csavarozott szerkezettel.....	753
Kétszintes pizzasütő 3000W.....	378
Keverő habverőhez.....	250

Keverő tartozék botmixerekhez.....	258
Keverőkanál csavart.....	609
Keverőkanál Exoglass.....	148
Keverőkanál zúzófejjel.....	609
Keverőpohár turmixgéphez.....	191
Keverőszárak botmixerhez.....	258
Keverőtál.....	154
Keverőtál gumitalppal.....	154
Kézi citrusprés.....	630
Kézi füstölő.....	177
Kézi habverő.....	152
Kézi kolbászvágó.....	237
Készárító.....	720
Kiegészítő állvány 2 Bain-Marie edényhez.....	553
Kiegészítő dugók.....	628
Kiegészítők a Blackbolt készülékekhez.....	250
Kiegészítők a Blackbolt készülékekhez.....	249
Kifolyófeje tisztítókefe.....	650
Kihúzható konyhai csaptelep.....	721
Kihúzható mosogató szűrő.....	159
Kihúzható zuhanyfejes csap.....	721
Kiöntődugó - 4 db.....	603
Kiöntődugó - 6 db.....	602
Kiöntőszűrő.....	157
Kiszűrő forma.....	197
Kitchen Line Edények és serpenyők többrétegűaljal.....	36
Kitchen Line Terméksalád.....	159
Kiválasztott funkciókat.....	246
Kivezető páraelszívó, szögletes, falra szerelhető, csavarozott.....	759
Klasszikus szénacél serpenyők.....	49
Kockacukor csipesz.....	145, 513
Kockázó tárcsa.....	226
Kocsi 500 x 500 mm univerzális reszekhez.....	719
Kocsi asztalokhoz.....	592
Kocsi mosogatókosarakhoz.....	719
Kocsi mosogatókosarakhoz fogóval.....	719
Kocsi termoládákhoz.....	679-681
Kocsi, pizzatészta készítő dobozokhoz.....	387
Koktél shaker 3 részes.....	612-613
Koktélshita.....	608
Koktélshűrő.....	608
Kolbász- és Hot dog melegentartó.....	338
Kolbászmelegentartó.....	338
Kolbásztöltő gép Profi Line.....	236
Kolbásztöltő gép, elektromos.....	237
Kolbásztöltő gépek.....	236
Kolbásztöltő kapocs.....	237
Kolbászvágó.....	230
Kolbászvágó - manuális.....	230

Kolbászvágó gép - elektromos.....	230	Kvarc fűtéses pultra helyezhető		Melegentartó lap.....	295
Kolbászsütő grill.....	339	melegentartó vitrin két szintes.....	297	Melegentartó pult.....	285
Kolbászsütő grill XL - 2 zóna.....	339	L		Melegentartó tartály.....	301
Kolbászsütő grill, 1 zóna.....	339	Lábasállvány, csavarozott.....	761	Melegentartó vízforráló, 8 l.....	548
Kolbászsütő grill, 2 zónás.....	339	Lapos keverőfej szilikon peremmel.....	250	Melegvízfűrdős edény.....	39, 200
Kompakt hőmérő szondával.....	167	Lapos keverőszár.....	250	Mélytányér.....	481, 483, 485, 496
Kompakt pizzasütők.....	378	Lapostányér.....	481, 483, 485, 496	Menü és evőeszközdoboz.....	519
Kontakt grill - dupla verzió.....	322	Lassú sütő.....	328	Mérce 20/40 ml.....	614
Kontakt grill - dupla verzió Teljesen		Lávakövek- durva.....	767	Mérlegek.....	160
bordázott.....	322	Lávakövek- finom.....	767	Mérőedény egymásba rakható Kitchen Line.....	138
Kontakt grill - szimpla verzió.....	320	LED lámpa rovarirtókhoz.....	733	Mérőedény Profi Line.....	138
Kontakt grill Panini.....	321	Légmentesen záródó GN tetők.....	71	Mérőedény rozsdamentes acél.....	138
Kontakt grill Panini XL.....	322	Leválasztható részekkel, kényelmes		Mérőkanál csepegésmentes.....	151
Kontakt grill Pannini.....	320	szárnyashúsvágó olló.....	112	Merőkanalak & szűrőkanalak	
Kontakt grill, dupla grill időzítővel.....	323	Levehető kerek hulladéktároló fedél.....	742	Kitchen Line.....	151
Kontakt grill, kebab XL.....	323, 401	Leves melegentartó UNIQ.....	533	Merőkanalak & szűrőkanalak Profi Line.....	151
Kontaktgrill hot dogok és wrapek		Leves melegentartó UNIQ, analóg vezérlés.....	537	Merőkanalak és tálaló kanalak buffet	
készítéséhez.....	319	Leves melegentartó, 8 l.....	548	supreme.....	564
Kontaktgrillek.....	320	Leves melegentartó, víz nélküli, 10L.....	549	Merőkanalak és tálaló kanalak, hőálló.....	565
Konténer szervizkocsihoz.....	675	Leveses & szósos edény - fedővel ...	52, 497	Mérőkanacsó polipropilén Budget Line.....	138
Konténerszállító kocsi, 6 kerekű.....	679	Leveses Chafing edény.....	552	Merőkanál.....	151
Konvekciós gőzsütő grillfunkcióval.....	356	Leveses Chafing edény tükör fényezéssel.....	558	Mérőpohár.....	155
Konvekciós gőzsütők.....	362	Leveses csésze Lionhead.....	489	Mérőpohár - 4 db-os készlet.....	155
Konvekciós gőzsütők Contact.....	364	Leveses és szósos tálak.....	500	Mérőpohár - 7 db-os készlet.....	155
Konvekciós gőzsütők vezérlése.....	363	Leveses serpenyő elektromos leveses		Mézadagoló.....	524
Konvekciós sütő párasítóval HPOS.....	355	vízforrálóhoz.....	548	Milkshake mixer.....	190
Konvekciós sütők 429x345 mm.....	357	Leveses tál.....	481, 483, 485, 489, 500	Mini nyeles lábas Little Chef.....	491
Konvekciós sütők párasítóval 600x400 mm.....	359	Leveses vízforráló HENDI UNIQ.....	532	Mini szószadagoló - 4 db-os készlet.....	174
Konzervnyitó.....	123	Leveses/vízforraló HENDI UNIQ.....	483	Miniatur grill lap Little Chef.....	491
Konyhai mérleg 10 kg.....	161	Leveses/szószos csészealj.....	158	Miniatur kerek serpenyő Little Chef.....	491
Konyhai mérleg 15 kg.....	161	Leveseszsűrő.....	205	Miniatur olajsütő kosarak.....	492
Konyhai mérleg 3 kg.....	160	Lisztzita.....	207	Miniatur olajsütő kosarak egymásra	
Konyhai mérleg 5 kg.....	160	LPG gázipatron.....	205	pakolható.....	492
Konyhai mosdó - térdrel működtethető		Lyonnais serpenyő.....	48	Miniatur olajsütő kosarak egymásra	
csapteleppel.....	721	Lyukacsos tárcsa.....	229	pakolható fekete.....	493
Konyhai olló.....	112	M		Miniatur ovális serpenyő Little Chef.....	491
Kosár állvány.....	507	Magas fazék- fedővel.....	36	Miniatur vödör.....	498
Kosarak.....	504, 506	Magas pohármósos kefe.....	629	Mobil asztal polccal - csavarozott.....	761
Kosártető.....	719	Magasan falú edény, fedő nélkül.....	34	Mobil kocsi mosogatógép kosarakhoz -	
Kör alakú ételgyűrű.....	196	Magasan lábas - fedővel.....	38	7 x 500x500 mm.....	719
Kötényadagoló.....	738	Magasfeszültségű rovarirtó.....	730	Mosdóasztal medence nélkül - csavaros	
Közepes fazék- fedővel.....	33, 36, 38	Mandolin.....	124	első burkolattal.....	756
Közepes méretű főzőedény, fedő nélkül.....	34	Mandolin V-típus.....	125	Mosdókaagyló térdrel működtethető.....	721
Központi asztal polccal - csavarozott.....	750	Mangó szeletelő.....	113	Mosócsatornás asztalok - hegesztett	
Kitchen Line.....	752	Mattfekete szervizkocsi.....	673	Profi Line.....	756
Központi és fali asztalok - csavarozott		Mechanikus konyhai mérleg.....	161	Mosogató.....	749
Profi Line.....	750	Medve formájú tál.....	489	Mosogató csap.....	723
Központi munkapult Budget Line.....	749	Melamin.....	578	Mosogató szűrő.....	720
Krémes kanacsó.....	513	Melamin felszolgáló tálca fa mintázattal.....	588	Mosogatóasztal.....	757
Krétatáblák.....	526	Meleg habkészítő.....	184	Mosogatóasztal polccal - csavarozott.....	751
Kúpos szűrő dróthálóval.....	157	Meleg tartó elem.....	684	Mosogatóasztal, csavarozott.....	751, 753
		Melegentartó.....	301	Mosogatóasztal, hegesztett, szekrényrel	
				és zsanéros ajtókkal.....	755

Mosogatóasztalok - csavarozott	
Kitchen Line	753
Mosogatóasztalok - csavarozott	
Profi Line.....	751
Mosogatóasztalok, szekrények, hegesztett	755
Mosogatócsap hosszú karral.....	723
Mosogatócsap zuhanyfejfel.....	722
Mosogatógép 50x50	710
Mosogatógép 50x50 - elektronikus vezérlés.....	708
Mosogatógép 50x50 Doppio.....	706
Mosogatógép állvány	761
Mosogatógép állványok és tárolódobozok	
Profi Line.....	717
Mosogatógép párakezelő funkcióval -	
elektronikus vezérlő	712
Mosogatógép párakezelő funkcióval 50x50.....	714
Mosogatógépek egyfalu modellje	
Kitchen Line.....	704
Mosogatókosár evőeszközökhöz	717
Mosogatókosár kiegészítőelem.....	717
Mosogatókosár poharaknak.....	717-718
Mosogatókosár tálcáknak.....	718
Mosogatókosár tányérokra.....	717
Mosogatókosár univerzális	717
Mosogatóval és polccal, csavarozott	753
Mosószák a mosókocsihoz	741
Muddler.....	611
Multi Toaster 6 csipeszes	335
Munkasztal magasított háttalpal	
Budget Line.....	749
Műanyag cseptálca az élelmiszer-dehidra-	
tátorokhoz	304

N

Nachos melegítő	219
Nagy sebességű CombiTurbo sütő	351
Nagy teherbírású elektromos szeletelő	242
Nagy teherbírású pizzakaparó	393
Nagy teljesítményű indukciós fazék	281
Napi élelmiszerbiztonsági címkék, többször	
használatos, könnyen kivethető	82
Négyoldalú reszelő, tartályal	129
Négyzetletes pizzasütő edény	397
Négyzetletes tál.....	578
Nehéz térszta dagasztóhorog	250
Nem csöpögő szós adagoló üveg.....	174
Nem dohányzó Tábla.....	517
Német rozsdamentes acélból készült	
penge X50CRMoV-15	109
Nyeles lábas - fedő nélkül.....	35, 37
Nyeles vágódészka.....	95
Nyitott többpolcos ételtrány 75 l.....	299
Nyomásszabályozó 37 mBar.....	777

Nyomásszabályozó 50 mBar.....	281
Nyomásszabályozó 50 mBar.....	777
Nyomógombos hamutartó.....	528

O

Olaj és ecettartó készlet	524
Olajminőség- és hőmérő műszer.....	315
Olajsütő	209, 306
Olajsütő Budget Line	313
Olajsütő digitális Profi Line	310
Olajsütő Profi Line - 2 x 8 l	311
Olajsütő Profi Line - 8 l	311
Olajsütő Profi Line digitális leeresztő	
csappal - 2 x 8 l	310
Olajsütő Profi Line digitális leeresztő	
csappal - 8 l	310
Olajsütő Profi Line olajleeresztő	
csappal - 2 x 8 l	311
Olajsütő Profi Line olajleeresztő	
csappal - 8 l	311
Olajsütő XL leeresztő csappal	307
Olajsütők Budget Line	313
Olajsütők Kitchen Line.....	312
Olajsütők Profi Line	307, 311
Olívaolaj adagoló	524
Osztriga kés egyenes	117
Osztriga kés kerek	117
Ovális tál.....	481, 485

Ö

Öblítő csap	722
Öblítőcsap, falra szerelhető.....	722
Öblítőcsap, kihúzható	721
Öntött alumínium edény, tapadásmentes	
bevonattal	41
Öntöttvas edény	51
Öntöttvas grill tálcá.....	373, 766
Öntöttvas grill-rost tálcá.....	373, 766
Öntöttvas grilllező edény	50-51
Öntöttvas serpenyők	50
Öntöttvas sütő- és tálalótányér fa alátéttel,	
fogócsipesszel.....	51
Öntöttvas tortilla formázó	233
Összecusukható konyhai mérleg	160
Összecusukható szállító kocsi	679
Összecusukható szék huzat.....	595
Összecusukható tálcáállvány.....	584

P

Pad	590
Paella serpenyő	45, 772
Palackdugó bordázott parafa - 6 darab	604
Palackdugók könnyű tömítése - 3 darab	604

Palacknyitó, automatikus	600
Palacsinta készítő	213
Palacsinta- és gofríkészítők	212
Palacsintasütő serpenyő	44, 48-49
Palacsintasütő serpenyő Titanium	
Professional	43
Papíralapú kávészűrők csipegetetős	
kávéfőzőkhöz.....	653
Papírkosár.....	505
Papírtörő adagoló	738
Papírtörő adagoló, zárható	738
Papírtörőköző tartó	739
Paradicsom csuszázó.....	118
Paradicsomszeletelő gép	133
Paradicsomszeletelő kés, sülyesztett	
penge.....	118
Páraelszívó	368
Party fagyasztó.....	459
Party hűtő.....	459
Party vödör	500, 616
Pedális hulladékgyűjtő tartály	743
Péksütemény csipesz	144
Péksüteményes kosár zsákkal	505
Penge tapadásmentes bevonnattal	239
Percolator szimulálaló	664
Percolator UNIQ.....	547, 660
Perforált lemez	229
Perforált pizza serpenyő.....	396
Perkolátor duplafalú	665
Pezsgőhűtő tál	616
Pezsgőhűtő vödör	616
Pezsgőhűtő vödör Economic	616
Pezsgőhűtő-tartó	617
Pezsgőzáró	604
Piano habverő	152
Piano kézi habverő	152
Pincérnyitó	601
Pincérnyitó Terméksalád	601
Piskóta szeletelő	203
Pita kenyeres kosár - kerek	506
Pita kenyeres kosár - ovális	506
Pite vágó	205
Pizza deszka.....	397
Pizza lapát	391
Pizza lapát kerek	390
Pizza lapát négyzetletes.....	390-391
Pizza lapát rövid nyéllel	389
Pizza munkasztal.....	428, 432
Pizza serpenyő	396
Pizza spatula Heavy Duty	393
Pizza spatula heavy-duty	393
Pizza távtartó tűske - 500 db	388
Pizza termodoboz Profi Line	686

Pizzarács.....	397
Pizzarács/serpenyőtartó állvány 14 részes..	397
Pizzasütő.....	337, 378
Pizzasütő BASIC.....	379
Pizzasütő tisztító kefe.....	391
Pizzasütők kompakt.....	378
Pizzaszállító táska.....	398
Pizzaszállító táska, 45 cm-es Kitchen Line..	398
Pizzaszeletelő.....	119, 388
Pizzaszós kanál.....	389
Pizzaszós kanál heavy-duty.....	393
Pizzatálaló deszka fogantyúval.....	388
Pizzatálaló lapát fa.....	389
Pizzatányér Barocco.....	394
Pizzatányér csepp kollekció.....	395
Pizzatányér gránit.....	395
Pizzatányér kréta.....	395
Pizzatányér különleges.....	395
Pizzatányér Recipe Collection, fekete.....	394
Pizzatányér Recipe Collection, téglavörös ..	394
Pizzatányér, hagyományos.....	395
Pizzatészta-kelesztő doboz.....	386
Pizzavágó Heavy-Duty.....	392
Pizzavágó olló, nagy teherbírású.....	393
Pohár mosogatógép 40x40.....	710
Pohármós gép.....	628
Polc GN 1/1 felüti pultokhoz.....	423
Polc hűtő- és fagyasztószekrényekhez, GN 2/1, fehér.....	411-413
Polc hűtő- és fagyasztószekrényekhez, GN 2/1, fehér.....	415
Poliészter tálcák önkiszolgáló éttermekbe	585
Poliétilén hentesblokk, darabolóállvány ..	131
Polipropilén Euronorm.....	587
Polipropilén gyorséttermi tálcák GN 1/1.....	586
Popcorn gép.....	216, 219
Popcorn gép kocsival.....	217
Porcelán.....	580
Pót lámpa rovarirtó készülékekhez.....	731
Pót penge 855201 termékhez.....	316
Pótalkatrész készlet.....	180-181
Professzionális grill- és sütőtisztító.....	368
Professzionális grill- és sütőtisztító.....	735
Profi Line PLUS kovácsolt kések.....	96
Pudingforma.....	196
Pult alá építhető szárazlélelő szekrény.....	421
Pult alá építhető feltéthűtő.....	430
Pult alá építhető melegentartó vitrin.....	298
Pult alá építhető melegentartó vitrin két szintes.....	298
Pult alá építhető melegentartó vitrinek.....	298
Pult alá építhető mélyhűtő vitrin 90L.....	451

Pult alá építhető salátá vitrin.....	440
Pumpás szószadagoló.....	175
Pürésítő tárcsa.....	226

Q

Quartz szalamander MAXI GN 1/1.....	333
-------------------------------------	-----

R

Rács a kemencékhez.....	373
Rács ROAST MASTER Maxi 50/50-hez.....	776
Rácsos bordás.....	317
Rácsos, 1/3 bordás.....	317
Ragasztólemez rovarirtó, 80 m².....	733
Ragasztólemez rovarirtókhoz.....	733
Rakodókocsi.....	369
Rakodókocsi, Kitchen Line.....	669
Raktári mérleg, összecukható.....	163
Ramekin.....	208, 501
Rázógépek keverőkhöz - Design by Bronwasser.....	191
Recepció csengő.....	515
Rendelés tartó.....	127
Reszelő.....	128
Reszelő tárcsa.....	226
Reszelő, négyoldalú.....	129
Rizsfőző 10 l.....	331
Rizsfőző 4,2 L.....	331
Rizsfőző gőzölő funkcióval.....	330
Rizsfőző- és melegítő 5.4 l.....	330
Rizsfőző, 12 L.....	329
Roast-Master Masszív kialakítás.....	770
Roast-Master Maxi 50/50.....	770
Roast-Master Pro fekete.....	769
Roast-Master Pro gáz grill.....	769
Roll-top hűthető ételkináló.....	570
Roll-top hűthető ételkináló emeletes.....	570
Roll-top kináló.....	571
Roll-top tálcák, kerek.....	573
Rolltop chafing edény, GN 1/1.....	559
Rolltop tálcák fedő.....	575
Rostlap.....	316-318
Rostlap Kitchen Line.....	317
Rostlap sima.....	317
Rostlap sima Budget Line.....	318
Rostlap sima, bordázott.....	317
Rostlazító Profi Line.....	133
Rovarirtó.....	730
Rovarirtó beltéri használatra.....	730
Rovarirtó konyhai és éttermi használatra ..	730
Rovarirtó kültéri használatra.....	731
Rovarirtó vízálló.....	731
Rovarirtó, ragasztólapokkal 100 m².....	730
Rovarirtó, ragasztólapokkal 120 m².....	731

Rozsdamentes acél keverőpohár Milkshake Mixerhez - Design by Bronwasser.....	191
Rozsdamentes acél sodrófa.....	199
Rozsdamentes acél szósztartály adagolóval.....	214
Rozsdamentes acél tisztítószert.....	737
Rozsdamentes acélbútorok.....	749
Rövid nyíllal perforált pizza lapát.....	389
Rugalmas melegentartó lámpa.....	284
Rustica sütőedény kerek.....	487
Rustica sütőedény négyzet.....	487
Rustica sütőedény ovális.....	487
Rustica sütőedény téglalap.....	487

S

Sajt/cukortartó.....	524
Sajtreszelő.....	119
Sajtreszelő, elektromos.....	405
Sajtszeletelő.....	119
Sajtszeletelő lágy sajtokhoz.....	119
Sajtvágó kés kemény sajtokhoz.....	119
Sajtvágó kés lágy sajtokhoz.....	119
Saláta centrifuga.....	127
Saláta csipesz.....	142, 145
Saláta hűtő pultok.....	428-429
Salátakanal.....	565
Salátás kanál.....	565
Salátástál.....	481, 483, 485, 496
Salátavilla.....	565
Sárgaréz és rozsdamentes acél drótkéfe készlet - 2 db.....	782
Saturn.....	483
Sauteuse nyelés lábas - fedő nélkül.....	35-36
Sauteuse nyelés lábas Titanium Professional.....	43
Serpenyő.....	44, 46, 49
Serpenyő - fedő nélkül.....	35, 37
Serpenyő Titanium Professional.....	43
Serpenyő, tapadásmentes bevonat.....	35
Serpenyők.....	45
Serpenyők alumínium 'Platinum Professional'.....	45
Serpenyők alumínium Marble Professional.....	44
Serpenyők öntött alumínium „Titanium Professional”.....	42-43
Serpenyőtartó adapter.....	35, 278
Smash burger szett.....	234, 319
Snack kancsó.....	498
Snack serpenyő.....	498
Só- és borsszóró készlet.....	522
Só- és borsszóró készlet fogpiszkáló tartóval.....	522
Sódarálók és borslők.....	520

Sodrófa.....	199	Süteményes kosár szögletes.....	507	Szeletelőgép Profi Line 250.....	239
Sodrófa tapadásmentes bevonattal.....	199	Süteményes vitrin.....	441	Szeletelőgép Profi Line 250 piros kiadás.....	240
Sokkoló hűtők.....	437	Sütőecset.....	200	Szeletelőgép Profi Line 300.....	239
Sonkatarító állvány.....	245	Sütőecset szilikon.....	200	Szeletelők Kitchen Line.....	241
Sótableták vizágyításhoz.....	729	Sütőedény kerek.....	487	Szeletsütő lap.....	316
Sous vide készülék GN 1/1.....	325	Sütőedények fehér porcelán.....	487	Szeletsütő lap Profi Line.....	316
Sous vide készülék GN 2/3.....	325	Sütőforma, állítható.....	197	Szemetes.....	739
Sous-vide 50.....	326	Sütőhőmérő.....	171	Szemetes tartály.....	740
Sous-vide 80.....	327	Sütőkesztyű.....	366	Szemetesszák tartó állvány.....	743
Sous-vide főzőlabdák - 500 db.....	326	Sütőkesztyű, pamut - 2 db.....	366	Szénacél edények.....	48
Sous-vide készülék.....	325	Sütőkesztyű, üvegszál - 2 db.....	366	Szénacél wokok és serpenyők.....	46
Sous-vide rúd 30.....	326	Sütőkosár.....	307	Szendvics tartó.....	471
Sórhab leszedő - 6 db.....	635	Sütőkosár olajsütőkhöz.....	309	Szendvics típusú többretegű alsó rész.....	32
Sörös vödör.....	635	Sütőlap indukciós főzőlapokhoz.....	42	Szennyes edény gyűjtő láda.....	718
Sörösophár-tartó.....	635	Sütőlap tapadásmentes szilikon.....	201	Szennyes gyűjtő Kocsi.....	741
Spagettifogó csipesz.....	145	Sütőlap, félig sima, félig bordázott.....	318	Szerelőkonzol a kanálmosóhoz.....	188
Spárga- és téztafőző XL.....	39	Sütőlapát.....	151	Szervírozó állvány.....	577
Spárgahámzó.....	111	Sütőpapír.....	372	Szervírozó csipesz.....	142-143
Spatula.....	146, 148-149, 151, 201	Sütőrács.....	767	Szervírozó deszka, tölgyfa.....	486
Spatula kés.....	201	Sütőtálca.....	374-375, 495	Szervírozó kocsi.....	672
Spatula, kanál alakú.....	149	Sütőtálca levehető oldalpanelrel.....	375	Szervírozó tál.....	583
Spicckanál.....	151	Sütőtepsi.....	39	Szervírozó tál ovális.....	583
Spirál habverő.....	152	Szabad áramlású kiöntő.....	603	Szervírozó tálca.....	583
Spirál mixer rögzített fejfel és tálal,		Szabad áramlású öntött önzáró felsődugó -		Szervírozó tálca GN 1/1.....	578, 582
2 sebességes.....	385	3 db.....	524, 602	Szervizkocsi.....	673
Spirális keverők.....	384-385	Szabadon álló kéztörölő-adagoló.....	741	Szervizkocsi, keskeny, csavarozott.....	672
Spirálzsinóros botmixer.....	256	Szabadonfolyó öntött flip top - 6 darab.....	602	Szigetelt ételmeiszer szállító hátszák.....	399
Standard pohármósó kefe.....	629	Szakácsfáklya.....	208	Szigetelt hordozható ételtárolóedény	
Steak evőeszköz.....	478	Szakácssapka - 10 db.....	718	Profi Line.....	690-691
Steak hőmérő - 4 db-os készlet.....	169	Szalag a felső lezárórúdhöz,		Szigetelt hordozható tartály Kitchen Line.....	689
Steak kés.....	478	tapadásmentes.....	273	Szilikon bevonattal késztyűk.....	366
Steak kés XL.....	478	Szalag vákuumsomagoló gép.....	268	Szilikon csipesz főzéshez.....	142
Steak villa.....	478	Szalamander.....	332	Szilikon forma félgömb.....	198
Stiftmixerek Kitchen Line.....	258	Szalamander GN 1/1.....	332	Szilikon forma minimuffin.....	198
Strukturált vákuumfólia tasakok.....	270, 273, 327	Szalamander Kvarc infravörös		Szilikon forma muffin.....	198
Sushi hűtőpult 5x GN 1/3.....	438	fűtőelemekkel.....	333	Szilikon forma ovális.....	198
Sushi tááló.....	438	Szállítószálagos kenyérpíró.....	336	Szilikon forma ovális.....	198
Sült burgonya lapát.....	134	Szalvétatartó.....	515	Szilikon formák.....	198
Sült burgonya melegentartó.....	315	Számla tartó - 3 db.....	518	Szilikon négyzet alakú forma.....	198
Sült burgonya szűrőedény alumínium.....	134	Számlatartó tű.....	518	Szilikon szívalakú forma.....	198
Sült burgonya szűrőedény rozsdamentes		Számuráj japán mandolin.....	124	Szimpla falú forróital melegentartó.....	659
acél.....	134	Szárnysakhoz.....	231	Szita - 3 db-os készlet.....	610
Sült burgonya tölcser kanál.....	135	Szárnysavó olló.....	112	Szoda szifon.....	605
Sült burgonya vágó tárcsa.....	226	Szarvasgomba szeletelő.....	119	Szódapatronok - 10 db.....	605
Sült burgonyaszütő kosár, hullámos		Székszállító kocsi.....	595	Szós melegentartó.....	215
Convectomat Fry.....	372	Szeletelő 250.....	241, 243	Szósadagoló flakon állvány.....	175
Sült krumpli és nachos tölcser.....	135	Szeletelő 300.....	241, 243	Szósos csésze.....	501
Sültburgonya tááló állvány.....	493	Szeletelő 350.....	243	Szósos edény.....	489, 580
Süteményállvány négyzet.....	579	Szeletelő tárcsa.....	226	Szósos kanál.....	151, 565
Süteményes csipesz.....	145	Szeletelő, manuális RETRO 300.....	244	Szósos merőkanál.....	565
Süteményes kosár.....	507	Szeletelőgép 195 Profi Line.....	238	Szósostál.....	489
Süteményes kosár GN méretű.....	503	Szeletelőgép Profi Line 220.....	238	Szögletes sütőforma.....	196
Süteményes kosár ovális.....	507	Szeletelőgép Profi Line 220 piros.....	240	Szűrőedény.....	159

Szűrőedény Profi Line.....	159	Tálca cukor/tejszínhab tálaláshoz.....	513	Termosz kancsó	509-510
Szűrő	158, 610	Tányér magas peremű Oslo.....	488	Termosz kancsó üvegbetéttel.....	510
Szűrő - finom hálós.....	135, 158	Tányérszállító kocsí.....	678	Tészta és pizza tányérok	394
Szűrő kúpos rúd.....	610	Tányértároló szekrény tolójátékkal	758	Tészta kaparók	195
Szűrő megerősítve.....	158	Tányértároló szekrény válaszfalakkal	758	Tészta- és gombócfozó	406
Szűrő, dupla háló	158	és tolójátékkal – csavarozott	758	Tésztafőző	406-407
Szűrőedény.....	159	Tányértároló szekrények tolójátékkal	758	Tésztafőző kosár	39, 407
Szűrőedény finomszemű	159	Tapadásmentes bevonattal ellátott		Tésztakaparó hajlékony	195
Szűrők	159	sütőtálca Convectomat Roast	371	Tésztakaparók, téglalap alakúak.....	195
Szűrőkanál	134, 151	Tapadásmentes rizsfőző betét.....	329	TésztakaparókTésztakaparók, trapéz alakú.....	195
Szűrőtál.....	159	Tapas tál Cacerole.....	490	Tésztakészítő Blackbolt keverőhöz –	
		Tapas tál Concha.....	490	3 darabos készlet.....	249
T		Tapas tál Cuadrado	490	Tésztakészítő gép.....	404
Tábla festőállványal	526-527	Tapas tál Cuchara	490	Tésztakészítő gép elektromos	404
Tábla filctollak 15 mm	527	Tapas tál Huevo.....	490	Tésztalyukasztó henger	197
Tábla filctollak 3 mm	527	Tapas tál Leon.....	490	Tésztanyújtó hengerek, elektromos	
Tábla filctollak 6 mm	527	Tapas tál Ovális	487	Touch&Roll.....	382
Taco állvány.....	175, 471	Tapas tál Plato	490	Tésztás tányér.....	485
Takaróhuzat szervizkocsikhoz	671	Tapas tál Redondo.....	490	Tésztaszélető hűrók	202
Tál téglalap.....	496, 578	Tapas tál Triangolo.....	490	Tésztatányér különleges.....	395
Tál zöldsegeknek	500	Tapasmini.....	490	Tésztaterítő spatula	213
Tál, 7 liter	250	Tároló- és kiöntő palack	604	Tésztafogó.....	195
Tálaló kosarak fast food stílusban.....	505	Tárolóállvány 4 teljes polccal – csavarozott	758	Tésztafogó fogazott pengével.....	118
Tálaló vödör.....	498	Tárolóállvány 5 polccal.....	693	Tető csipesz HACCP tároló edényekhez	77
Tálalócsipesz.....	143-144	Tárolóállvány, alumínium.....	692	Tető erősített alapú vödörhöz	137
Tálalócsipesz HACCP 250 mm.....	143	Tartóállvány 18 zöldsegszeletelő tárcsának.....	226	Textilszűrő.....	157
Tálalócsipesz HACCP 300 mm.....	143	Tea & gyógynövény szűrő.....	513	Tin-on-Tin Boston shaker.....	612
Tálalóedény.....	46	Tea doboz	655	Tisztítószert tejszín- és fagyaltkészítők számára	737
Tálalóedények.....	491-492	Teaszőrű csipesz fogóval	513	Titan gyümölcscentrifuga Profi Line	626
Tálca Convectomat.....	372	Téglalap alakú felszolgálótálca	582	Toaster csipesz	335
Tálca Convectomat Classic 600x400.....	370	Tejdagoló - 10,5 l.....	569	Tojásfőző kosarakkal	303, 559
Tálca Convectomat Classic GN 1/1.....	370	Tejes kancsó.....	512	Tojásgyűrű fogantyúval	317
Tálca Convectomat Classic GN 2/3.....	370	Tejes kancsó fekete.....	512, 651	Tojáskanál - 6 db.....	518
Tálca edességek számára.....	300, 470	Tejes kancsó mércével.....	512, 651	Tojásstartály HENDI Ovobox 120	51
Tálca fedéllel, téglalap alakú.....	575	Tejes kancsó V alakú kiöntővel	512	Tojásstartó - 6 db	81
Tálca H90 és H90S sütőkhöz	375	Tejes kancsó V alakú kiöntővel	512, 651	Tojászszeletelő	122
Tálca lezárárok	264	Tejhab hőmérő.....	169, 651	Tojászszeletelő - ovális.....	122
Tálca tapadásmentes bevonattal, Convectomat Bake.....	371	Tejhabosító	649	Tojászszeletelő - téglalap.....	122
Tálca tapadásmentes bevonattal, Convectomat Eggplate	371	Tejhűtő Profi Line	645	Torathűtő rács.....	197
Tálca, téglalap alakú, csúszásmentes, laminált	587	Tejtartály fedéllel	645	Tortaállvány.....	576, 579
Tálca, trapéz alakú.....	585	Tenger gyümölcssei büfé állvány.....	577	Tortakapala tálalóval	572
Tálcák 3 peremmel	374	Teppanyaki spatula, fordítólapát	147	Tortalapát	579
Tálcák 4 peremmel	374	Tepsi fogó	388	Tortalapát/kés.....	579
Tálcaszállító kocsí - 15 x GN 1/1, Profi Line	668	Tepsi tapadásmentes bevonattal	375	Tortatányér kerek	579
Tálcaszállító kocsí - 7 x GN 1/1, Profi Line	668	Tepsi zománczott Convectomat		Tortatartó	439
Tálcaszállító kocsí - 15x 600x400, Profi Line.....	668	Classic GN 2/1.....	370	Tortilla prés.....	233
Tálcátömítés, kompakt.....	267	Termodoboz 9 x 600 x 400 mm	683	Tortilla- és palacsintasütő serpenyő.....	46
Tálcátömítő mátrix.....	267	Termoláda	684-685	Touch.....	362
Tálcázáró Supreme	264	Termoláda 2x GN 1/1 200.....	680	Többcélű konyhakések.....	109
		Termoláda GN 1/1, felülről tölthető.....	682	Többfunkciós kancsók.....	512, 651
		Termoláda Kitchen Line.....	686	Többszintes, polcos állvány.....	588
		Termoláda Supreme	687		

Többször használható, könnyen eltávolítható ételmszer-kezelési címkék.....	82
Tölcsér.....	137
Tölgyfa tálalódeszka.....	486
Tölgyfa tálalódeszka, keresztirányú szárliránnyal.....	486
Tomitófólia PET/PE hámlasztó 12/40.....	267
Tömöl zuhanyfejjel konyhai eszközökhöz.....	369, 723
Tömörítő alátét.....	650
Tomörítő alátét dupla.....	650
Tömörítő állvány.....	650
Trolley kerek hulladékgyűjtőhöz.....	742

U

UNO burger készítő.....	213, 324
UNIQ forrált melegentartó.....	547, 662
Univerzális csipesz.....	140, 142
Univerzális csipesz bevonattal.....	141
Univerzális hámozó fogazott pengével.....	111
Univerzális hámozók.....	111
Univerzális kések Profi Line.....	100
Univerzális vágódeszka, fehér színű.....	93
Utcai megállító tábla.....	526
UV fertőtlenítő.....	720

Ü

Üveg bögre.....	567
Üveg kancsó.....	567
Üveg polírozó.....	641
Üvegbúra.....	177
Üvegbúra szellőzővel.....	177
Üvegcsa szőszmelegítőhöz.....	215
Üvegnyitó.....	600
Üvegnyitó gyűjtődobozzal.....	600
Üvegszál.....	584
Üvegtartó.....	628

V

Vágásálló kesztyű, tanúsított.....	122
Vágódeszka.....	93, 95
Vágódeszka fogóval.....	93, 607
Vágódeszka HACCP.....	88-89
Vágódeszka HACCP 450x300.....	88
Vágódeszka HACCP 600x400.....	88, 91
Vágódeszka HACCP GN 1/2.....	89

Vágódeszka hornyokkal.....	93
Vágódeszka kaparó.....	91
Vágódeszka tartó.....	94
Vágódeszkák HACCP.....	92
Vágólapok HACCP GN 1/1 - 6 színű készlet.....	89
Vajas & Szószos tál.....	501
Vajazó kés - fogazott.....	118
Vajgörgő.....	127, 235
Vajkés.....	118
Vákuum főzőtasakok.....	270-271
Vákuumcsomagolás.....	273
Vákuumcsomagoló gép Kitchen Line.....	269
Vákuumcsomagoló gép Profi Line.....	269
Vákuumcsomagoló tasakok.....	271
Vákuumfóliák, biológiailag lebomló.....	270, 273
Vákuumkamra csomagológép.....	272
Vákuumos bor- és pezsgőspalack-dugó.....	628
Vákuumos kancsó.....	653
Vákuumos kancsók.....	510
Vákuumtasak tartó Kitchen Line.....	269
Vákuumcsomagoló géphez 970638.....	269
Vanília kínáló tál.....	489
Vastagság.....	151-153
Vattacukor készítő gép.....	218, 220
Védőfedő a kolbászsütőhöz.....	339
Vendéglátó bútorok, összecsukható.....	590
Vendéglátó szék.....	595
Vezetékmentes elektromos kebab kés.....	403
Virslis melegentartó.....	338
Vitrintálca.....	300, 470-471
Vitrintálca alumínium.....	470
Vitrintálca arany.....	300, 470
Vitrintálca melamin.....	470
Vitrintálca, rozsdamentes acél.....	471
Vízálló hőmérő.....	167
Vízfürdős melegentartó Ranger.....	302
Vízfürdős melegentartó Ranger edény szett + 3x GN 1/3 fedéllel.....	303
Vízfürdős melegentartó Ranger edény szett, leeresztő csappal.....	303
Vízfürdős melegentartó Ranger szett 2x4 Literes tartállyal és fedéllel.....	303
Vízfürdős melegentartó Ranger, leeresztő csappal.....	302
Vízkömentesítő koncentrátum.....	736
Vízkömentesítő por.....	736

Vízlágyító.....	729
Vízlágyító, automatizált.....	728
Vízlágyító, félautomata.....	728
Vízlágyítók, (fél-)automata.....	728
Vízlágyítók, Manuális.....	729
Vízszintes univerzális hámozók.....	111
Vödör.....	136
Vödör Budget Line.....	137
Vödör erősített alappal Profi Line.....	137
Vödör Kitchen Line.....	137
Vödörök fogóval.....	500

W

Wok.....	47, 280, 291
Wok fa fogantyúval.....	47
Wok serpenyő.....	44
Wok Titanium Professional.....	43
Wood form.....	587

X

Xantos Black Gázsütő.....	778
Xantos Gázsütő.....	778
Xenon Professzionális Grillkészülék.....	773, 775

Z

Zacc kiütő doboz fa tartódobozban.....	651
Zacc kiütő doboz GN.....	651
Zacc kiütő doboz téglalap.....	651
Zománczott.....	496
Zománczott öntöttvas fazék.....	40
Zománczott Paella edénye.....	53, 497
Zománczott serpenyő.....	53, 497, 771
Zománczott tepsi.....	769, 777
Zöldség csuszázó.....	118
Zöldség paszírozó.....	155
Zöldség hámozó.....	111
Zöldségszeletelő gép nagy teherbírással.....	225
Zöldségvágó Profi Line.....	224
Zsemlétartó, perforált.....	471
Zsetonok - 100 db.....	635
Zsírfűrész.....	494
Zsírfogó.....	720
Zsírszűrő tartó olajsütőhöz.....	136
Zsírszűrők - 50 db.....	136
Zsírtalanító hab.....	735

01

Pots, pans, GN containers

Cook with passion,
serve with perfection





EDÉNYEK ÉS SERPENYŐK SZENDVICSALJJAL PROFI LINE

A speciális, többrétegű (szendvics) alj ütészálló kialakítású, amely hosszú élettartamot és kiváló hőelosztást biztosít

A fogantyúk nem forrósdnak fel




Nézd meg a videót




SZENDVICS TÍPUSÚ TÖBBRÉTEGŰ ALSÓ RÉSZ

- tökéletes integráció – az alját speciális
- impakt kötés, amely biztosítja a rétegek tökéletes összekapcsolását
- korrózióállóság
- akár 30%-os energiamegtakarítás – gyorsabb hőelosztás
- gyorsabb főzés
- optimális hőelosztás a teljes alsó felületen, még égőedény nélkül is
- 2500 tonna súly alatti ütészállósággal kiválasztott szendvicsalj
- alumínium tisztaság - 95%
- 3 réteg több mint 99%-os kötési hatékonysága


hideg edény



egy forró edényt



- A vastag szendvicsalj alj (rozsdamentes acél/alumínium/rozsdamentes acél) ötvözi az alumínium kiváló hőelosztó tulajdonságait a rozsdamentes acél tartósságával és mágneses tulajdonságaival, így indukciós főzőlapokon is használható.
- Az aljzatot nagy hatású ragasztással (bondolással) alakítják ki, amely tökéletesen, hegesztés nélkül összeköti a rétegek teljes felületét.
- A üreges fogantyúk megakadályozzák, hogy a serpenyők hője átjusson a fogantyúkbá.
- A serpenyők könnyen tisztíthatók.



FŐZŐEDÉNY MAGAS - FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
832004	3	0,6	ø160x(H)150	11.200
832202	5,9	0,6	ø200x(H)190	14.800
832400	9,8	0,8	ø240x(H)220	22.200
832509	15,9	0,8	ø280x(H)260	30.400
832608	24	1	ø320x(H)300	42.900
832707	36,5	1	ø360x(H)360	55.100
832806	50	1	ø400x(H)400	67.400
832929	71	1,2	ø450x(H)450	83.600



832400

KÖZEPES FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
831007	2,1	0,6	ø160x(H)110	10.100
831205	4	0,6	ø200x(H)130	13.600
831403	6,7	0,8	ø240x(H)150	18.600
831502	10,3	0,8	ø280x(H)170	23.400
831601	15,1	0,8	ø320x(H)190	30.800
831700	23,2	1	ø360x(H)230	45.400



831205

ALACSONY FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
830000	1,5	0,6	ø160x(H)75	9.800
830208	2,8	0,6	ø200x(H)90	12.400
830406	4,8	0,6	ø240x(H)105	15.500
830505	7,5	0,8	ø280x(H)120	20.900
830604	12	0,8	ø320x(H)150	27.900



830208



EDÉNYEK ÉS SERPENYŐK SZENDVICSALJAL PROFI LINE



MAGASAN FALÚ EDÉNY, FEDŐ NÉLKÜL

kód	liter	vastagság (mm)	mm	HUF
830529	3	0,6	ø160x(H)150	8.700
830536	5,9	0,6	ø200x(H)190	11.600
830543	9,8	0,8	ø240x(H)220	18.500
830567	15,9	0,8	ø280x(H)260	26.200
830574	24	1	ø320x(H)300	37.000
830581	36,5	1	ø360x(H)360	46.800
830628	50	1	ø400x(H)400	56.900
830635	71	1,2	ø450x(H)450	72.000



KÖZEPES MÉRETŰ FŐZŐEDÉNY, FEDŐ NÉLKÜL

kód	liter	vastagság (mm)	mm	HUF
830307	2,1	0,6	ø160x(H)110	7.600
830314	4	0,6	ø200x(H)130	10.500
830321	6,7	0,8	ø240x(H)150	14.700
830338	10,3	0,8	ø280x(H)170	18.800
830345	15,1	0,8	ø320x(H)190	24.300
830390	23,2	1	ø360x(H)230	37.300



ALACSONY FALÚ EDÉNY, FEDŐ NÉLKÜL

kód	liter	vastagság (mm)	mm	HUF
830130	1,5	0,6	ø160x(H)75	7.200
830147	2,8	0,6	ø200x(H)90	9.400
830161	4,7	0,6	ø240x(H)105	11.800
830178	7,3	0,8	ø280x(H)120	16.400
830185	12	0,8	ø320x(H)150	21.500



EDÉNY FEDŐ

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
833919	0,6	ø160x(H)46	2.500
833926	0,6	ø200x(H)47	2.900
833933	0,6	ø240x(H)50	3.600
833940	0,6	ø280x(H)52	4.100
833957	0,8	ø320x(H)53	5.800
833964	0,8	ø360x(H)55	7.100
833971	0,8	ø400x(H)56	8.900
833988	0,8	ø450x(H)68	10.500



NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fat (mm)	mm	HUF
830048	1	0,6	ø140x(H)70	6.600
830055	1,5	0,6	ø160x(H)75	7.300
830154	2	0,6	ø180x(H)80	8.300
830253	2,8	0,6	ø200x(H)90	9.500



830048

SAUTEUSE NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fat (mm)	mm	HUF
830352	1	0,6	ø160x(H)60	6.900
830376	1,6	0,6	ø200x(H)60	8.700



830352

SERPENYŐ - FEDŐ NÉLKÜL

- hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	fat (mm)	mm	HUF
835449	0,6	ø200x(H)45	8.000
835432	0,8	ø240x(H)50	10.300
835531	0,8	ø280x(H)50	12.600
835630	0,8	ø320x(H)58	14.900



835432

SERPENYŐ, TAPADÁSMENTES BEVONAT

- Tapadásmentes bevonat.
- Rozsdamentes acélból készült hosszú, hűtés nélküli fogantyú.
- Szegecsekkel ellátott fogantyú.

kód	fat (mm)	mm	HUF
835456	0,6	ø200x(H)45	9.300
835401	0,8	ø240x(H)50	11.700
835500	0,8	ø280x(H)50	14.100
835609	0,8	ø320x(H)58	17.200



835401



SERPENYŐTARTÓ ADAPTER

- Kisméretű edények nagy edénytartón való elhelyezése

kód	mm	HUF
839997	255x255x(H)25	1.800



839997




KITCHEN LINE EDÉNYEK ÉS SERPENYŐK TÖBBRÉTEGŰALJAL

- Kapszulás, szendvics típusú aljzat.
- Az alumínium kiváló hőelosztó képességét ötvözi az acél tartósságával és mágneses tulajdonságaival, így alkalmas indukciós főzésre.
- Minden külső felület selyemfényű (matt) kivitellű.
- A többpontos hegesztéssel rögzített acél fogantyúk anyagjára hővések maradnak, hogy kézzel is biztonságosan megfoghatók.



Nézd meg a videót



837306

MAGAS FAZÉK - FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
837108	2,8	0,6	ø160x(H)140	8.600
837207	5	0,8	ø200x(H)160	11.500
837306	9	0,8	ø240x(H)200	15.900
837405	13,5	0,8	ø280x(H)220	21.500
837603	21	1	ø320x(H)270	29.900
837139	32	1	ø360x(H)320	38.200
837146	45	1	ø400x(H)360	54.800



836309

KÖZEPES FAZÉK - FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
836101	1,8	0,6	ø160x(H)95	7.600
836200	3,5	0,6	ø200x(H)115	9.500
836309	6	0,6	ø240x(H)135	12.600
836408	9,5	0,6	ø280x(H)155	16.300
836507	15	0,8	ø320x(H)190	22.400



836026

ALACSONY LÁBAS - FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
836002	1,4	0,6	ø160x(H)75	7.300
836019	2,9	0,6	ø200x(H)95	9.200
836026	4,9	0,6	ø240x(H)110	11.400
836033	7,3	0,6	ø280x(H)120	14.300
836040	11,9	0,8	ø320x(H)150	20.300



839409

SAUTEUSE NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
839300	1	0,6	ø160x(H)60	4.800
839409	1,7	0,6	ø200x(H)65	5.900

FŐZŐEDÉNY MAGAS FALÚ - FEDŐ

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
837757	2,8	0,6	ø160x(H)140	6.200
837764	5	0,8	ø200x(H)160	8.700
837771	8,9	0,8	ø240x(H)200	12.700
837788	13,4	0,8	ø280x(H)220	17.600
837795	21	1	ø320x(H)270	24.500
837115	32	1	ø360x(H)320	32.300
837122	45	1	ø400x(H)360	47.200



837771

FŐZŐEDÉNY KÖZEPES MÉRETŰ - FEDŐ NÉLKÜL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
837696	1,8	0,6	ø160x(H)95	5.300
837719	3,5	0,6	ø200x(H)115	6.900
837726	6	0,6	ø240x(H)135	9.500
837733	9,4	0,6	ø280x(H)155	12.300
837740	15	0,8	ø320x(H)190	17.200



837726

ALACSONYAN FALÚ EDÉNY - FEDŐ NÉLKÜL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
837641	1,4	0,6	ø160x(H)75	5.000
837658	2,9	0,6	ø200x(H)95	6.500
837665	4,9	0,6	ø240x(H)110	8.200
837672	7,3	0,6	ø280x(H)120	10.500
837689	11,9	0,8	ø320x(H)150	15.100



837665

FEDŐK LÁBASOKHOZ

kód	mm	HUF
837818	ø160	2.300
837825	ø200	2.600
837832	ø240	3.000
837849	ø280	3.700
837856	ø320	4.800
837863	ø360	5.400
837870	ø400	6.300



837832

NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
838105	1,4	0,6	ø160x(H)75	5.200
838204	2,9	0,6	ø200x(H)95	6.700
838303	4,9	0,6	ø240x(H)110	8.900



838105

SERPENYŐ - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	fal (mm)	mm	HUF
837153	0,6	ø200x(H)45	5.800
838501	0,6	ø240x(H)50	7.100
838600	0,6	ø280x(H)50	8.900
838617	0,6	ø320x(H)59	11.200




838501





EDÉNYKÉSZLET SOROZAT BUDGET LINE

- Szendvicsalj (rozsdamentes acél, alumínium, 18/0 rozsdamentes acél) egyesíti az alumínium hőelosztásának előnyeit a rozsdamentes acél tartósságával és mágneses tulajdonságával, ezzel lehetővé téve az indukciós főzést.
- Külső selymfényű felület, stabil rozsdamentes acél nyél, nem melegszik fel.



MAGASAN LÁBAS - FEDŐVEL

- Fedél gőzkioldó lyukakkal.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
832882	17	0,8	ø280x(H)280	22.700
832899	21	0,8	ø300x(H)300	24.400
834206	25	0,8	ø345x(H)350	28.000
834404	36	1	ø360x(H)360	35.900
834701	50	1	ø400x(H)400	43.100
834909	71	1	ø450x(H)450	52.200
835104	98	1	ø500x(H)500	70.200

KÖZEPES FAZÉK - FEDŐVEL

- Fedél gőzkioldó lyukakkal.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
832820	9	0,8	ø250x(H)180	17.700
832837	14	0,8	ø300x(H)200	22.700
832844	23	1	ø350x(H)240	30.000
832851	32	1	ø400x(H)260	37.100

EDÉNY FEDŐVEL

kód	liter	vastagság (mm)	mm	HUF
836514	8,5	1,75	ø320x(H)110	20.400
836521	10,8	1,95	ø360x(H)110	24.000

Szendvicsalj szerkezet



Stabil nyél



A nyelvek nem forrósdognak fel





833032

MELEGVÍZFÜRDŐS EDÉNY

- Duplafalú, vízmedencével.
- A csokoládé bain-marie-féle felolvasztásához a medencét töltjük fel vízzel.
- Rozsdamentes acél fogantyúval.

kód	liter	mm	HUF
833032	1	330x165x(H)95	6.900

18/0
stainless steel

ceramic

electro

gas

induction

wash



833506



Nézd meg a videót

Extra akasztókkal,
melyek megkönnyítik
a leszűrés folyamatát.

18/0
stainless steel

TÉSZTAFŐZŐ KOSÁR

- 360mm átmérőjű fazékhoz használható - 831700-as számú termék.
- Extra akasztókkal, melyek megkönnyítik a leszűrés folyamatát.

kód	liter	mm	HUF
833506	1,5	160x160x(H)230	14.400



833100

Al
aluminium

S.S.
stainless steel

18/0
stainless steel

ceramic

electro

gas

induction

SPÁRGA- ÉS TÉSZTAFŐZŐ XL

- Az extra magasság lehetővé teszi az extra hosszú spárga gőzölését. Használható egyéb zöldségek párolásához, halak párolásához, tészta főzéséhez, a hot dogok melegen tartásához stb. A készlet serpenyőből, pároló kosárból és fedélből áll.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
833100	5,5	0,6	ø162x(H)280	15.400

SÜTŐTEPSI

- Fogókkal.
- Csak sütőben használható, közvetlen melegítésre nem alkalmas.

kód	mm	HUF
508503	310x240x(H)45	4.800
508510	385x275x(H)50	5.900
508527	430x310x(H)60	7.700



S.S.
stainless steel

even

508503



ZOMÁNCOZOTT ÖNTÖTTVAS FAZÉK

- Öntöttvasból készült, kívül zománcozott bevonattal.
- A fedél belsején dudorok vannak, amelyek arra kényszerítik a vízceppeket (gőz), hogy visszaessenek, így az étel nedves és aromás marad.
- Minden hőforráshoz használható, beleértve az indukciót is.
- Mosogatógépben nem mosható.
- Különböző méretekben kapható; a legkisebb tálalóedényként is használható (kód: 626856, 626894).

kód	szín	liter	mm	HUF
626856	Piros	0,27	130x100x(H)48	8.900
626894	Fekete	0,27	130x100x(H)48	8.900
626832	Piros	3,7	317x240x(H)105	21.500
626870	Fekete	3,7	317x240x(H)105	21.500
626849	Piros	4,4	365x290x(H)115	23.300
626887	Fekete	4,4	365x290x(H)115	23.300
626825	Piros	6,88	405x255x(H)134	34.800
626863	Fekete	6,88	405x255x(H)134	34.800



SERPENYŐK ÖNTÖTT ALUMÍNÍUM „TITANIUM PROFESSIONAL”

- Öntött alumíniumból készült, bármilyen főzési technológiával, még sütőben is használható (250°C-ig).
- Az öntött alumíniumot a gyors hővezetés jellemzi, így a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
- A nyelvek 18/10 rozsdamentes acélból készültek és használat közben sem veszik fel a hőt.
- A Teflon™ Platinum Plus™ tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (250°C-ig).
- A bevonat három réteget képez ezért rendkívül teherbíró és intenzív használatra is kiválóan alkalmas.
- Használat után könnyen tisztítható.




Alapozó fedőréteg: korrózió ellen, ütésállás & a bevonatok tartóssága érdekében

Titán bevonat: karcolásoknak & kopásnak ellenáll

Középső réteg: Whitford® Xylan tapadásmentes

Külső réteg: Megerősíti a tapadásmentes réteget és fényesíti a felszínt



Alumínium serpenyőalap

Indukciós alj

INDUKCIÓS SERPENYŐ

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629154	190	ø250x(H)50	14.100
629253	220	ø290x(H)55	17.700
629345	260	ø330x(H)60	20.200



SÜTŐLAP INDUKCIÓS FŐZŐLAPOKHOZ

kód	mm	HUF
629130	390x260x(H)35	9.400



SERPENYŐK ÖNTÖTT ALUMÍNÍUM TITANIUM PROFESSIONAL

- Öntött Alumíniumból készült, indukciós lapon kívül bármilyen főzési technológiával, még sütőben is használható (250°C-ig).
- Az öntött alumíniumot a gyors hővezetés jellemzi, így a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
- A nyelvek 18/10 rozsdamentes acélból készültek és használat közben sem veszik fel a hőt.
- A Whitford® Xylan tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (250°C-ig).
- Az alumínium és a bevonat között titán réteg van, mely növeli a tapadásmentes bevonat hatékonyságát.
- Ez a kétrétegű eljárás növeli a bevonat élettartamát és még nagyobb védelmet nyújt a karcok ellen.
- Használat után könnyen tisztítható.




Alapozó fedőréteg: korrózió ellen, ütésállás & a bevonatok tartóssága érdekében

Középső réteg: Whitford® Xylan tapadásmentes

Titán bevonat: karcok ellenáll

A tapadásmentes és fényes felszín megerősítésére



Alumínium serpenyőalap



629208

SERPENYŐ TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629109	180	ø240x(H)55	12.600
629307	260	ø320x(H)55	17.300
629208	220	ø280x(H)55	14.400
629352	300	ø360x(H)55	24.000
629390	340	ø400x(H)55	26.900



839010



629505

WOK TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
839010	157	ø320x(H)100	18.000

SAUTEUSE NYELES LÁBAS TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629505	225	ø280x(H)85	15.200



629802



629604



629413

GRILLSERPENYŐ - BARÁZDÁLT FELSZÍN TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629802	220	550x290x(H)55	15.700

HALSÜTŐ SERPENYŐ - OVÁLIS TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629604	175	400x275x(H)35	17.000

PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ TITANIUM PROFESSIONAL


kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629413	260	ø320x(H)20	16.600

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



SERPENYŐK ALUMÍNÍUM MARBLE PROFESSIONAL

- Tartós alumíniumból készült, bármilyen főzési technológiával, még sütőben is használható.
- Az alumínium egyenletes hővezető képessége miatt a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
- Epoxi bevonatú acél fogókkal.
- A 'Marble' tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (260°C-ig).
- A bevonat három réteget képez és rendkívül teherbír.
- Használat után könnyen tisztítható.



627631



SERPENYŐ

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627600	140	ø200x(H)40	5.800
627617	180	ø240x(H)42	7.400
627662	200	ø260x(H)45	8.300
627624	220	ø280x(H)50	9.600
627631	260	ø320x(H)50	12.100
627648	280	ø360x(H)50	14.800
627655	300	ø390x(H)50	18.200

627747



627686



627716



WOK SERPENYŐ

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627730	210	ø280x(H)75	11.300
627747	210	ø320x(H)95	14.400

PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ


kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627679	240	ø280x(H)25	8.100
627686	280	ø320x(H)20	10.400

HALSÜTŐ SERPENYŐ - OVÁLIS

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627716	185	280x400x(H)55	16.800

SERPENYŐK ALUMÍNÍUM 'PLATINUM PROFESSIONAL'

- Tartós alumíniumból készült, bármilyen főzési technológiával használható.
- Az alumínium kiváló hővezető, így a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
- Rozsdamentes acél fogókon szilikon szigetelés miatt kényelmes markolat jellemzi.
- A 'Teflon'™ Platinum Plus* tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (260°C-ig).
- A bevonat három réteget képez ezért rendkívül teherbíró és intenzív használatra is kiválóan alkalmas.
- Használat után könnyen tisztítható.



Hőszigetelt fogó



SERPENYŐK

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
621103	140	ø200x(H)44	10.100
621110	180	ø240x(H)50	12.800
621127	200	ø260x(H)52	13.900
621134	200	ø280x(H)52	15.900
621158	215	ø320x(H)60	18.800

PAELLA SERPENYŐ

- Szénacélból készült.
- 2 fogatúval.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	kapacitás	Fiesta gáz grilllemezével használható	mm	HUF
622094	4 adag*		ø300x(H)45	3.300
622100	6 adag*		ø340x(H)50	4.000
622117	8 adag*		ø380x(H)45	5.000
622216	10 adag*		ø420x(H)50	6.200
622308	12 adag*		ø460x(H)55	7.200
622353	16 adag*		ø550x(H)60	13.400
622407	20 adag*	146002	ø600x(H)55	15.900
622605	40 adag*	146804 & 146842	ø800x(H)75	38.200

* 1 adag = 550 g



622094
622100
622308
622407



622605

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

45



SZÉNACÉL WOKOK ÉS SERPENYŐK

- Szénacélból készült.
- Minden típusú tűzhelyhez használható, beleértve az indukciós tűzhelyeket is.
- Mosogatógépben nem mosható.
- MEGJEGYZÉS: használat előtt fűszerezni kell.



628058

SERPENYŐ

- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Legfeljebb 220 °C-os sütőben használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
628058	254	ø327x593	10.700



628003

SERPENYŐ

- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Legfeljebb 220 °C-os sütőben használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
628003	156	ø204x385	5.600
628010	186	ø244x470	6.600
628027	205	ø264x490	7.200
628034	230	ø282x504	7.900
628041	238	ø306x530	8.600



627976

TORTILLA- ÉS PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ

- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Lapos alj, tökéletes palacsinták és tortillák készítéséhez.
- Legfeljebb 220 °C-os sütőben használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627976	255	520x282x(H)85	8.200



627983

GRILLSERPENYŐ, NÉGYZETES

- Bordázott felület.
- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Kifolyóval a felesleges olaj könnyű kiöntéséhez.
- Legfeljebb 220 °C-os sütőben használható.

kód	mm	HUF
627983	480x282x(H)80	9.800



627945

TÁLALÓEDÉNY

- Szénacélból készült edény.
- 2 rozsdamentes acélból készült fogantyú.
- Legfeljebb 250 °C-os sütőben használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627914	95	ø144x170	4.300
627921	110	ø164x195	4.600
627938	125	ø184x216	5.000
627945	140	ø204x240	5.500
627952	170	ø243x280	6.500
627969	185	ø264x297	7.100



627990

WOK

- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Legfeljebb 220 °C-os sütőben használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627990	180	ø304x530	10.000



627907

WOK FA FOGANTYÚVAL

- Acélmagra szerelt gumifából készült fogantyúk, melyek közül az egyikén lógó lyuk található.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627907	110	ø324x565	15.800

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ LÉPÉSRL LÉPÉSRE



lépés 1

Az első használat előtt mossa el a tálat forró, szappanos vízzel szivacs segítségével.



lépés 2

Használat előtt alaposan szárítsa meg.



lépés 3

Melegítse fel a tálat, majd adjon hozzá olajat. Ne hevítse túl az edényt!



lépés 4

A tisztításhoz használjon forró folyóvizet és szivacsot vagy dörzskéfért. Törölje szárazra azonnal.



lépés 5

Tárolás előtt kenje be az edényt egy vékony réteg olajjal, hogy megerősítse a leragadás ellen védő patinaréteget.



lépés 6

Az odaégett ételmaradék eltávolításához dörzsölje át az edényt sóval és papírtörlővel. Soha ne áztassa, és ne tegye mosogatógépbe!



SZÉNACÉL EDÉNYEK

- Szénacélból készült.
- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Különböző hőforrásokhoz, például indukciós, gáz-, elektromos és kerámia hőforrásokhoz használható.
- Mosogatógépben nem mosható.



- Kiváló hővezető képesség.
- Szilárd szerkezet, nagyon hosszú élettartam.
- Megjegyzés: Használat előtt fűszerezni kell.

LYONNAISE SERPENYŐ

- Tökéletes különféle főzési technikákhoz, a pirítástól és sütéstől kezdve a grillezésig és párolásig.
- Könnyű és könnyen kezelhető – tökéletes a napi főzéshez.
- Idővel, a fűszerezés hatására természetes, nem tapadó felület alakul ki.
- Gyorsan felmelegszik – kiválóan alkalmas pirításra és karamelizálásra.
- Francia stílusú markolat a kényelmes fogásért.
- A könnyű tárolás érdekében függőfurattal van ellátva.
- Legfeljebb 10 percig használható sütőben, legfeljebb 200 °C hőmérsékleten.



629420 – 629475




629482



629499



629529



844465

NEW

kód	mm	HUF
629420	ø210x(H)100	5.100
629437	ø220x(H)100	5.400
629444	ø240x(H)100	6.200
629451	ø260x(H)130	6.900
629468	ø280x(H)130	8.500
629475	ø320x(H)130	9.600
629482	ø360x(H)140	12.800

PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ

- A peremet kifejezetten a palacsinta könnyű csúsztatására tervezték.

kód	mm	HUF
629499	ø290x(H)100	8.000

PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ

- A palacsinta megfordításához tervezett éles alsó szög.

kód	mm	HUF
629512	ø120x(H)100	2.800
629529	ø140x(H)100	3.100
629536	ø180x(H)100	3.800



FOGANTYÚVÉDŐ SERPENYŐKÖZHÖZ

- Hőálló szilikonból készült.
- Serpenyőlevekhez alkalmas, beleértve az öntöttvas és rozsdamentes acél serpenyőket is.
- Biztonságosan illeszkedik a fém nyelék kőré.

kód	mm	HUF
844465	141xx(H)50	1.200

KLASSZIKUS SZÉNACÉL SERPENYŐK

- Hagyományos serpenyők hengerelt acélból.
- A szakácsmesterek kedvenc serpenyője.
- Egyszerűség, minőség, tartósság és sokoldalúság, erények, melyek generációk óta értékesek számunkra.



628614

SERPENYŐ

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
628638	180	ø240x(H)45	6.700
628614	220	ø280x(H)50	8.700
628706	240	ø300x(H)50	9.600
628621	260	ø320x(H)50	10.800



628805

PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
628805	200	ø230x(H)25	5.200

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT



1. lépés

Tegyen olajat a serpenyőbe és melegítse fel. Adjon hozzá burgonyahéjat, alaposan sózza meg, majd hagyja kicsit sülni.



2. lépés

Konyharuha segítségével óvatosan dörzsölje a keveréket körbe-körbe a serpenyő belsejében.



3. lépés

Miután alaposan bedörzsöltük a serpenyőt, ürítsük ki. Lilyenkor még marad a burgonyahéjból maradék a serpenyőben.



4. lépés

A maradék eltávolítása érdekében tegyen sok sót a serpenyőbe és egy konyharuha segítségével dörzsölje be vele a serpenyőt. Ezt a műveletet ne a sütőn végezze.



5. lépés

Távolítsa el a piszkos sót, törölje a serpenyőt tisztára és öntsön egy vékony réteg olajat a serpenyőbe.



6. lépés

Tiszta konyharuhával kenje szét az olajat a serpenyőben. A serpenyő így már kézen áll az első használatra vagy tárolásra.



ÖNTÖTTVAS SERPENYŐK

- 2 kifolyóval - mindkét oldalon 1.
- Nagyméretű fogantyú lógó furattal.
- 3 méretben kapható (629314, 629321, 629338).

kód	mm	HUF
629314	ø165x(H)35	3.600
629321	ø200x(H)40	4.700
629338	ø250x(H)40	6.000



629925

ÖNTÖTTVAS GRILLEZŐ EDÉNY

- Öntöttvas fogantyú.
- 2 kifolyóval.

kód	mm	HUF
629925	398x265x(H)48	8.700



629376

ÖNTÖTTVAS EDÉNY

- Teljes készlet fedéllel és fogantyúval.
- A fogantyú ideális a mozgatáshoz és a tűzre akasztáshoz.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
629376	7,2	4	ø310x(H)130	19.800

ÖNTÖTTVAS SÜTŐ- ÉS TÁLALÓTÁNYÉR FA ALÁTÉTTTEL, FOGÓCSIPESSZEL

- Öntöttvasból készült szorító és fogantyú.
- Nyírfából készült alátét.
- Sütőben is használható, hőálló tálalótányér
- Levehető fogantyúval.
- A készlet mosogatógépben nem tisztítható.

kód	mm	HUF
629383	280x143x(H)33	6.500



629932

ÖNTÖTTVAS GRILLEZŐ EDÉNY

- Öntöttvas fogantyú.
- 1 kifolyóval.
- 358x244x53mm.

kód	mm	HUF
629932	230x230x(H)25	6.200



629291

ÖNTÖTTVAS EDÉNY

- Teljes készlet fedéllel és fogantyúval.
- A fogantyú ideális az edény mozgatásához és tűz fölé akasztásához.
- Három lábon - a hagyományos dizájn Dél-Afrikából származik.

kód	mm	HUF
629291	ø245x(H)280	18.400



629383



629369

ÖNTÖTTVAS GRILLEZŐ EDÉNY

- Bordázott felület a grillezéshez.
- Kifolyóval a felesleges olaj/zsír könnyű kiöntéséhez.
- Akasztófurattal kezelje.

kód	mm	HUF
629369	250x250x(H)50	8.000



KAGYLÓFŐZŐ ÉS MÁRTÁSOS EDÉNYEK

- Ideális az egyes adagok elkészítéséhez és felszolgáláshoz.



625057

KAGYLÓFŐZŐ EDÉNY- FEDŐVEL

- Fekete zománc.
- Rozsdamentes acél perem.

kód	max. tartalom (kg)	liter	felhasználható kapacitás (l)	mm	HUF
625002	1	2	2,0	ø200x(H)180	4.600
625057	1,5	2,5	2,5	ø220x(H)190	5.600
625101	2	4,2	4,2	ø260x(H)210	6.900



625804



625705

LEVESES & SZÓSZOS EDÉNY - FEDŐVEL

- Zománcozott.
- Rozsdamentes acél perem.
- Alacsonyított fedő.

kód	szín	liter	mm	HUF
625804	Kék	0,3	ø115x(H)90	3.800
625705	Fekete	0,5	ø135x(H)105	4.200



839003

18/8 rozsdamentes acél (0,4 mm)

alumínium (1,5 mm)

18/0 rozsdamentes acél (0,5 mm)

3 RÉTEGŰ WOK - FEDŐ NÉLKÜL

- 3 rétegű szerkezet, melyben - talptól a peremig - egy alumínium réteget (1,5 mm) fog közre a külső 18/0 rozsdamentes acél réteg (0,5 mm) és a belső 18/8 rozsdamentes acél réteg (0,4 mm).
- Nagyon gyors hőfelvétel és kiváló hőelosztás.
- Gyakori használat mellett is rendkívül teherbíró.
- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.
- 125 mm átmérőjű lapos talp.

kód	mm	HUF
839003	ø360x(H)100	27.000



622742

ZOMÁNCOZOTT SERPENYŐ

- Szénacélból készült, zománcozott bevonattal.
- Két fogantyúval felszerelt.
- Alkalmas gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokon való használatra.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
622704	ø100x(H)20	1.800
622711	ø120x(H)25	2.200
622728	ø150x(H)27	2.700
622735	ø200x(H)36	3.300
622742	ø240x(H)40	3.500
622773	ø300x(H)50	6.000
622780	ø340x(H)50	7.200



622858

ZOMÁNCOZOTT PAELLA EDÉNYE

- Mély modell.
- Zománcozott acéllemez.

kód	mm	HUF
622810	ø145x(H)40	2.400
622827	ø170x(H)40	2.600
622834	ø185x(H)43	2.900
622841	ø205x(H)57	3.100
622858	ø245x(H)70	3.500



CASSEROLE EDÉNY, ZOMÁNCOZOTT

- Szénacélból készült.
- Zománcozott felület.
- 2 fogantyú.
- Alkalmas gáz-, kerámia- és elektromos tűzhelyekhez.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
622551	ø200x(H)45	3.100
622544	ø160x(H)45	2.700
622537	ø140x(H)45	2.600
622520	ø120x(H)40	2.200
622513	ø100x(H)40	2.000





GN GASTRONORM RENDSZER

- Az élelmiszeriparban használt szabványos méretű tartályok megnevezése a EN 631-1:1996 szabvány szerint.
- A konténerméretek szabványosítása megkönnyíti a használatukat különféle konyhai berendezésekben, amelyeket ezen méretek alapján terveztek, pl. kemencékben, szigetelt konténerekben, hűtőszekrényekben, mosogatógépekben, szállítókoszokban.



MAGASSÁG (MM)



20 mm



40 mm



65 mm



100 mm



150 mm



200 mm

A GN-TARTÁLYOK MÉRETE:



GN 2/1
650x530 mm



GN 1/1
530x325 mm



GN 2/3
354x325 mm



GN 2/4
530x162 mm



GN 1/2
325x265 mm



GN 1/3
325x176 mm



GN 1/4
265x162 mm



GN 1/6
176x162 mm



GN 1/9
176x108 mm





Gasztronorm- -tárolók

ROZSDAMENTES ACÉL GN EDÉNYEK



PROFI LINE PLUS



PROFI LINE



KITCHEN LINE



BUDGET LINE

ALKALMAS:

Konvekciós sütőkhöz	✓	✓	✓	✓
Vízgőzzel működő rendszerekhez	✓	✓	✓	✓
Melegen tartó készülékekhez	✓	✓	✓	✓
Hűtőgépekhez	✓	✓	✓	✓
Ételek tárolására	✓	✓	✓	✓
Mosogatógépben történő tisztításra	✓	✓	✓	✓

TULAJDONSÁGOK:

Használati hőmérséklet-tartomány	-40 / 300°C	-40 / 300°C	-40 / 300°C	-40 / 300°C
Egymásra helyezhetők	✓	✓	✓	✓

KONSTRUKCIÓ:

Anyaga	AISI 304	AISI 304	AISI 201	AISI 201
Vastagság (mm)	0,8	0,7-0,8	0,6-0,7	0,6-0,7
Elérhető magasságok (mm)	20-200	20-200	20-200	20-200

TARTOZÉKOK:

Perforált tartályok	✓	✓	✓	
Fedelelek	✓	✓	✓	✓
Fedelelek szilikon peremmel	✓	✓	✓	✓
Fedelelek kanálmélyedéssel	✓	✓	✓	
Csepptálca			✓	✓
Adapterrúd	✓	✓	✓	✓

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Az egyenes, 0,8 mm-es vastagság – a felső peremet is beleértve – nagyobb szilárdságot és jobb alaktartást biztosít. Megfelel a legszigorúbb élelmiszerral érintkező anyagokra vonatkozó előírásoknak (pl. kórházi használatra is alkalmas). Kiváló korrózióállóság. Nagy tartósság a hosszú élettartam érdekében.

A legszigorúbb élelmiszerekkel való érintkezésre vonatkozó előírásoknak is megfelel (kórházak). Kiváló korrózió-állóság (só- és saválló). Csökkentett sugár a maximális tartalomért. Rendkívül erős és tartós.

Megerősített sarkok a további erőért. Megfelelő bánásmód esetén korrózióálló.

Megfelelő bánásmód esetén korrózióálló.



MŰANYAG GN EDÉNYEK

PORCELÁN TARTÁLY

SAN

POLIPROPILÉN



COOL



PROFI LINE



KITCHEN LINE



HACCP



				✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-40 / 90°C	-40 / 80°C	-40 / 100°C	-40 / 80°C	-40 / 600°C
✓	✓	✓	✓	✓
SAN	polipropilén	polipropilén	polipropilén	porcelán
2,0-3,0	2,0-2,9	2,0-2,9	2,0-2,9	
65-200	100-200	65-200	65-200	20-65

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ideális fagyasztókban való használatra. Kiváló átlátszóság. Jó ütésállóság. Az alj fotómaratott, karcálló felülettel rendelkezik. GN méret- és kapacitásjelöléssel ellátva.

GN méret- és kapacitásjelölés. Félig átlátszó anyag.

GN méret- és kapacitásjelölés. Félig átlátszó anyag.

Integrált HACCP-címkével az élelmiszer tárolási folyamat felügyeletéhez. Átlátszó anyag. HACCP-szabványoknak megfelelő színes fedélcípszek külön kaphatók.

Különleges porcelán, az elérhető legkeményebb típus. Hőszokk-álló, extrém hőmérséklet-ingadozásoknak is ellenáll. Nagyfokú ütés- és kopásállóság és mindemellett relatív könnyű súly. Rendkívül tiszta és csillogó fehér.



GASTRONORM TÁROLÓK PROFI LINE PLUS

- Kiváló minőségű AISI 304-es anyagból készült.
- Vastagság: 0.8 mm.
- Erős élek azonos 0.8 mm vastagsággal a fokozott szilárdság érdekében.
- Masszív kialakítás sima élekkel.
- Kiváló korrózióállóság.
- Alkalmas légkeveréses sütőkhöz, hűtőszekrényekhez, melegen tartó rendszerekhez és melegentartó edényekhez.
- Hőmérséklet-tartomány: -40°C-tól 300°C-ig.
- Élelmiszerrel érintkező anyagoknak megfelelő.
- Az optimalizált belső sarokradiusz növeli a használható kapacitást.
- Egyémásra rakható.

304

stainless steel



indoor



oven



micro



stackable

NEW



-40°C



300°C

Magas minőség AISI 304 rozsdamentes acél

0.8 mm- es vastagság, hosszú élettartam

Optimalizált belső
sarokkialakítás
a nagyobb kapacitásért

GN 2/1	GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
650x530 mm	530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm



818664

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818688	58	200	27.000
818671	44	150	21.800
818664	29	100	16.900
818657	19	65	13.900
818640	11	40	12.500
818633	5,5	20	11.600



818244

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818268	28	200	18.900
818251	21	150	13.600
818244	14	100	10.200
818237	9	65	7.800
818220	5	40	6.900
818213	2,5	20	6.300



818428

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818442	15,5	200	15.400
818435	13	150	11.700
818428	9	100	8.100
818411	5,5	65	6.200
818404	3	40	5.400
818398	1,5	20	4.500



818619

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818626	8,6	150	10.200
818619	5,8	100	7.900
818602	4	65	5.800
818596	2,5	40	5.100
818589	1,2	20	3.900



818305

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818329	12,5	200	12.300
818312	9,5	150	8.700
818305	6,5	100	6.200
818299	4	65	4.900
818282	2	40	4.000
818275	1	20	3.400



818367

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818381	7,8	200	9.900
818374	5,7	150	7.600
818367	4	100	4.900
818350	2,5	65	4.100
818343	1,5	40	3.400
818336	0,8	20	2.600



818480

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818503	5,5	200	8.500
818497	4	150	6.300
818480	2,8	100	4.300
818473	1,7	65	3.200
818466	1,3	40	2.700
818459	0,9	20	2.300



818527

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818541	3,4	200	9.000
818534	2,4	150	4.800
818527	1,6	100	3.400
818510	1	65	2.500



818565


kód	liter	magasság (mm)	HUF
818572	1,3	150	5.000
818565	1	100	2.900
818558	0,6	65	2.000





GASTRONORM EDÉNYEK – PERFORÁLT

- Perforált alj.
- A 100 mm vagy annál mélyebb konténereknek perforált oldalai vannak az alját mellett.
- Az optimalizált belső sarokrádiusz növeli a használható kapacitást.
- Egyásra rakható.



NEW

1/1



818022

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818008	28	200	19.900
818015	21	150	14.600
818022	14	100	11.100
818039	9	65	8.700
818046	5	40	7.900
818053	2,5	20	7.200

2/3



818084

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818060	15,5	200	16.200
818077	13	150	12.500
818084	9	100	8.700
818091	5,5	65	6.900
818107	3	40	6.100

1/2



818138

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818114	12,5	200	13.000
818121	9,5	150	9.500
818138	6,5	100	6.900
818145	4	65	5.700
818152	2	40	4.700

1/3



818183

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818169	7,8	200	10.400
818176	5,7	150	8.300
818183	4	100	5.600
818190	2,5	65	4.800
818206	1,5	40	4.100



818862



819005

FEDÉL GN TÁROLÓKHOZ

kód	GN	mm	HUF
818923	GN 2/1	650x530	12.400
818848	GN 1/1	530x325	6.500
818879	GN 2/3	354x325	4.700
818916	GN 2/4	530x162	4.200
818855	GN 1/2	325x265	3.600
818862	GN 1/3	325x176	2.800
818886	GN 1/4	265x162	2.400
818893	GN 1/6	176x162	1.600
818909	GN 1/9	176x108	1.600

FEDŐ GN EDÉNYEKHEZ, KANÁLNYÍLÁSSAL

- Beépített kanálmélyedés.

kód	GN	mm	HUF
818992	GN 1/1	530x325	6.600
819005	GN 2/3	354x325	4.700
819012	GN 1/2	325x265	3.700
819029	GN 1/3	325x176	2.900
819036	GN 1/4	265x162	2.500
819043	GN 1/6	176x162	1.700

GN 1/2 TARTÁLY, SÜLLYESZTETT FOGANTYÚK

- Süllyesztett fogantyúk a könnyebb emelés és kezelhetőség érdekében.
- Az optimalizált belső sarokiv növeli a használható kapacitást.
- Egyásra rakható.

NEW

1/1



818701

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818695	28	200	20.300
818701	21	150	14.900
818718	14	100	11.500

1/2



818732

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818725	12,5	200	13.600
818732	9,5	150	10.100
818749	6,5	100	7.500

1/3



818763

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818756	7,8	200	11.200
818763	5,7	150	8.900
818770	4	100	6.200

1/4



818800

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818787	5,5	200	9.800
818794	4	150	7.600
818800	2,8	100	5.600

1/6



818831

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818817	3,4	200	10.300
818824	2,4	150	6.100
818831	1,6	100	4.700

819067



FEDŐ GN TÁRTÓKHOZ, MÉLYÍTETT FOGANTYÚVAL

- Integrált fogantyú mélyedés.

kód	GN	mm	HUF
819050	GN 1/1	530x325	6.700
819067	GN 1/2	325x265	3.800
819074	GN 1/3	325x176	3.000
819081	GN 1/4	265x162	2.600
819098	GN 1/6	176x162	1.800



818947

SIL
silicone

indoor

micro

FEDÉL GN TÁROLÓEDÉNYEKHEZ SZILIKON PEREMMEL

- Beépített szilikon perem a légmentes zárásért.

kód	GN	mm	HUF
818930	GN 1/1	530x325	18.100
818947	GN 2/3	354x325	16.200
818954	GN 1/2	325x265	12.700
818961	GN 1/3	325x176	10.700
818978	GN 1/4	265x162	9.800
818985	GN 1/6	176x162	6.400



UNIQ

Buffet reinvented




design by
Robert Bronwasser



GASTRONORM EDÉNYEK PROFI LINE

- Professzionális minőségű rozsdamentes acélból 18/8.
- Stabil kialakítás.
- Sima perem, könnyen tisztítható.
- Konvekciós sütőkben, hűtőszekrényekben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekkel is használható.



Nagyon erős és tartós.
-40 °C / 300 °C

hőmérsékleten történő
használatra.

Kiváló korrózióállóság.

A csökkentett belső sugár
növeli a maximális kapacitást.



GN 2/1 GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

650x530 mm 530x325 mm 354x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm

2/1



801109

1/1



801222

2/3



801321

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801109	58	0,8	200	46.700
801116	43	0,8	150	38.800
801123	30	0,8	100	28.700
801130	19	0,8	65	24.400
801147	11	0,8	40	20.800
801154	5,5	0,8	20	19.900

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801208	28	0,8	200	24.400
801215	21	0,8	150	20.800
801222	14	0,8	100	15.000
801239	9	0,8	65	11.100
801246	5	0,8	40	10.000
801253	2,5	0,8	20	8.600

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801307	18	0,8	200	19.900
801314	13	0,8	150	16.500
801321	9	0,7	100	10.500
801338	5,5	0,7	65	7.900
801345	3	0,7	40	7.200
801352	1,5	0,7	20	6.400

2/4



801666

1/2



801420

1/3



801529

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801840	8,6	0,7	150	16.800
801666	5,8	0,7	100	12.600
801857	4	0,7	65	8.700
801864	2,5	0,7	40	7.300
801871	1,2	0,7	20	5.500

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801406	12,5	0,8	200	15.600
801413	9,5	0,7	150	12.000
801420	6,5	0,7	100	8.000
801437	4	0,7	65	6.500
801444	2	0,7	40	5.800
801451	1	0,7	20	4.700

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801505	7,8	0,8	200	12.900
801512	5,7	0,7	150	9.400
801529	4	0,7	100	6.500
801536	2,5	0,7	65	5.400
801543	1,5	0,7	40	4.600
801550	0,8	0,7	20	3.900

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



1/4



801628

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801604	5,5	0,8	200	10.400
801611	4	0,7	150	8.200
801628	2,8	0,7	100	5.800
801635	1,8	0,7	65	4.800
801642	1,7	0,7	40	4.400
801659	0,9	0,7	20	3.600

1/6



801727

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801703	3,4	1	200	10.800
801710	2,4	0,8	150	6.900
801727	1,6	0,7	100	4.800
801734	1	0,7	65	3.900

1/9




801826

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801826	1	0,7	100	5.300
801833	0,6	0,7	65	3.600

GASTRONORM EDÉNYEK – PERFORÁLT

- Perforált alj.
- Perforált oldalak 100 mm-es vagy nagyobb magassággal.



1/1



802229

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802205	28	0,8	200	28.300
802212	21	0,8	150	23.900
802229	14	0,8	100	15.700
802236	9	0,8	65	11.900
802243	5	0,8	40	10.700
802168	2,5	0,8	20	9.400

2/3



802328

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802328	9	0,7	100	11.900
802335	5,5	0,7	65	8.300
802342	3	0,7	40	7.500

1/2



802427

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802427	6,5	0,7	100	9.000
802434	4	0,7	65	6.800
802441	2	0,7	40	6.100

1/3



802526

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802502	7,8	0,7	200	14.400
802519	5,7	0,7	150	10.800
802526	4	0,7	100	7.200
802533	2,5	0,7	65	5.400
802540	1,2	0,7	40	4.600

GN-EDÉNYEK SÜLLYESZTETT/FELHAJTHATÓ FOGANTYÚVAL

1/1



803202

kód	liter	magasság (mm)	HUF
803240	14	100	14.300
803202	28	200	22.900

1/2



803400

kód	liter	magasság (mm)	HUF
803400	12,5	200	15.700
803257	6,25	100	9.000

1/3



803509

kód	liter	magasság (mm)	HUF
803509	7,8	200	13.600
803264	3,9	100	8.200



804100

GN TETŐ

- Polikarbonát edényekkel kompatibilis.


kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
804100	0,8	GN 1/1	530x325	8.900
804117	0,7	GN 2/3	354x325	5.900
804179	0,8	GN 2/4	530x162	5.800
804124	0,7	GN 1/2	265x325	4.800
804131	0,7	GN 1/3	325x176	3.600
804148	0,7	GN 1/4	265x162	3.000
804155	0,7	GN 1/6	176x162	2.400
804162	0,7	GN 1/9	176x108	2.200



804209

FEDŐ GN TARTÓKHOZ, MÉLYÍTETT FOGANTYÚVAL

kód	GN	mm	HUF
804209	GN 1/1	530x325	8.700
804223	GN 1/2	265x325	5.500
804230	GN 1/3	325x176	4.500



805114

GN TETŐ KANÁLKIVÁGÁSSAL

- Polikarbonát edényekkel kompatibilis.

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
805138	0,7	GN 1/3	325x176	4.100
805107	0,7	GN 1/1	530x325	9.400
805114	0,7	GN 2/3	354x325	6.400
805121	0,7	GN 1/2	265x325	5.400
805145	0,7	GN 1/4	265x162	3.500
805152	0,7	GN 1/6	176x162	2.900



804322

FEDŐ FOGANTYÚVÁJATTAL

- Csak a GN Profi Line és konténerekhez használható.
- Szilikon peremet tartalmaz.
- Mélyített fogantyúval rendelkezik.
- Egyemásra rakható.

kód	GN	mm	HUF
804322	GN 1/2	265x325	15.900
804339	GN 1/3	325x176	11.900

Kanálkivágással



802601

GN TETŐ SZILIKON TÖMÍTÉSSEL

- Légmentesen záródó szilikon tömítés
- Csak „Profi Termécsalád” GN edényekkel kompatibilis.
- A légmentesen záródó felépítés elősegíti az étel frissentartását, illetve megátólik, hogy a szállítás során szivárgás lépjen elő.

kód	GN	mm	HUF
802601	GN 1/1	530x325	21.100
802618	GN 2/3	354x325	15.200
802625	GN 1/2	265x325	13.900
802632	GN 1/3	325x176	10.700
802649	GN 1/4	265x162	8.800
802656	GN 1/6	176x162	8.000





GASTRONORM EDÉNYEK KITCHEN LINE

- Megerősített sarkainak köszönhetően extra erős.
- Gastronorm méret gravírozással.
- Sima perem, könnyen tisztítható.
- Konvekciós sütőkben, hűtőszekrényekben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekkel is használható.



-40°C 300°C

Extra erős a megerősített sarkoknak köszönhetően.

-40 °C / 300 °C hőmérsékleten történő használatra.

Korrózióálló (megfelelő használat esetén).

Vastagság 0,6-0,7 mm.

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm



806135



806234



806333

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806159	28	0,7	200	9.100
806142	21	0,7	150	7.400
806135	14	0,6	100	5.100
806128	9	0,6	65	3.800
806111	5	0,6	40	3.400
806104	2,5	0,6	20	3.000

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806258	15,5	0,7	200	8.400
806241	13	0,7	150	6.500
806234	9	0,6	100	4.400
806227	5,5	0,6	65	3.300
806210	3	0,6	40	2.800
806203	1,5	0,6	20	2.500

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806357	12,5	0,7	200	6.000
806340	9,5	0,7	150	4.900
806333	6,5	0,6	100	3.500
806326	4	0,6	65	2.400
806319	2	0,6	40	2.100
806302	1	0,6	20	1.700



806432



806531



806630

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806449	5,7	0,7	150	3.900
806456	7,8	0,7	200	5.000
806432	4	0,6	100	2.700
806425	2,5	0,6	65	1.900
806418	1,5	0,6	40	1.800
806401	0,6	0,6	20	1.600

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806555	5,5	0,7	200	4.200
806548	4	0,7	150	3.500
806531	2,8	0,6	100	2.500
806524	1,8	0,6	65	1.800

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806654	3,4	0,7	200	4.000
806647	2,4	0,7	150	2.600
806630	1,6	0,6	100	1.800
806623	1	0,6	65	1.500

1/9



806722

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806746	1,3	0,7	150	2.500
806739	1	0,7	100	1.800
806722	0,6	0,6	65	1.200

GASTRONORM EDÉNYEK – PERFORÁLT

1/1



807132

- Perforált alj.
- Perforált oldalak 100 mm-es vagy nagyobb magassággal.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807118	5	0,6	40	4.900
807132	14	0,6	100	6.800
807125	9	0,6	65	5.400

2/3



807224

- Perforáció átmérője 4 mm.
- Perforált alj.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807224	5,5	0,6	65	4.300

1/2



807330


- Perforáció átmérője 4 mm.
- Perforált alj.
- Perforált oldalak 100 mm-es vagy nagyobb magassággal.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807330	6,5	0,6	100	4.400
807323	4	0,6	65	3.200

806845



806937



806197



GN TETŐ

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
806814	0,7	GN 1/1	530x325	3.200
806821	0,7	GN 2/3	354x325	3.000
806838	0,7	GN 1/2	265x325	1.800
806845	0,7	GN 1/3	325x176	1.700
806852	0,7	GN 1/4	265x162	1.400
806869	0,7	GN 1/6	176x162	1.000
806876	0,7	GN 1/9	176x108	800

GN TETŐ KANÁLKIVÁGÁSSAL

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
806913	0,7	GN 1/1	530x325	3.400
806920	0,7	GN 2/3	354x325	3.100
806937	0,7	GN 1/2	265x325	1.900
806944	0,7	GN 1/3	325x176	1.800
806951	0,7	GN 1/4	265x162	1.500
806968	0,7	GN 1/6	176x162	1.100
806975	0,7	GN 1/9	176x108	900

GN PERFORÁLT CSEPEGTETŐ BETÉT

kód	GN	HUF
806197	GN 1/1	5.500
806296	GN 2/3	4.500
806395	GN 1/2	3.200
806494	GN 1/3	2.700
806593	GN 1/4	2.400
806692	GN 1/6	1.700

808153



808108

GN ELVÁLASZTÓ SÍN

- Lehetővé teszi kis GN Edények bain-marie-be, illetve chafing edényekbe való beillesztését.

kód	GN	mm	HUF
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	1.500
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	1.800

807606



GN TETŐ SZILIKON TÖMÍTÉSSEL

- Szilikon szegéllyel a légmentes tömítéshez.
- A légmentes tömítés segít frissen tartani az ételt, és megakadályozza a szivárgást szállítás közben.
- A Gastronorm Kitchen & Budget Line konténerekhez illeszkedő konténereknek 65 mm-nél mélyebbeknek kell lenniük a biztonságos tömítés biztosítása érdekében.

kód	GN	mm	HUF
807606	GN 1/1	530x325	12.100
807613	GN 2/3	354x325	10.400
807620	GN 1/2	265x325	7.800
807637	GN 1/3	325x176	6.000
807644	GN 1/4	265x162	5.100
807651	GN 1/6	156x142	3.700



GASTRONORM EDÉNYEK BUDGET LINE

- Stabil kialakítás.
- Sima perem, könnyen tisztítható.
- Konvekciós sütőkben, hűtőszekrényekben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekkel is használható.



-40°C 300°C



-40 °C / 300 °C
hőmérsékleten történő
használatra.

Korrózióálló (megfelelő
használat esetén).

Vastagság 0,6-0,7 mm.

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm



800133



800232



800331

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800157	28	200	8.200
800140	21	150	6.700
800133	14	100	4.700
800126	9	65	3.500
800119	5	40	3.100
800102	2,5	20	2.700

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800225	5,5	65	2.900
800249	13	150	5.900
800232	9	100	4.000
800218	3	40	2.600

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800355	12,5	200	5.500
800348	9,5	150	4.400
800331	6,5	100	3.200
800324	4	65	2.200
800317	2	40	1.900
800300	1	20	1.500



800430



800539



800638

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800454	7,8	200	4.500
800447	5,7	150	3.500
800430	4	100	2.400
800423	2,5	65	1.700
800416	1,5	40	1.600
800409	0,8	20	1.500

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800553	5,5	200	3.800
800546	4	150	3.200
800539	2,8	100	2.200
800522	1,8	65	1.600

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800652	3,4	200	3.600
800645	2,4	150	2.400
800638	1,6	100	1.700
800621	1	65	1.400



800737

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800744	1,3	150	2.300
800737	1	100	1.600
800720	0,6	65	1.100

GASTRONORM EDÉNYEK BUDGET LINE

1/1



817148

kód	liter	magasság (mm)	HUF
817155	28	200	10.000
817148	21	150	8.300

1/2



817346

kód	liter	magasság (mm)	HUF
817353	12,5	200	6.900
817346	9,5	150	5.700

1/3



817445

kód	liter	magasság (mm)	HUF
817452	7,8	200	5.800
817445	5,7	150	4.700



806845



806937



817810

GN TETŐ

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
806814	0,7	GN 1/1	530x325	3.200
806821	0,7	GN 2/3	354x325	3.000
806838	0,7	GN 1/2	265x325	1.800
806845	0,7	GN 1/3	325x176	1.700
806852	0,7	GN 1/4	265x162	1.400
806869	0,7	GN 1/6	176x162	1.000
806876	0,7	GN 1/9	176x108	800

GN TETŐ KANÁLKIVÁGÁSSAL

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
806913	0,7	GN 1/1	530x325	3.400
806920	0,7	GN 2/3	354x325	3.100
806937	0,7	GN 1/2	265x325	1.900
806944	0,7	GN 1/3	325x176	1.800
806951	0,7	GN 1/4	265x162	1.500
806968	0,7	GN 1/6	176x162	1.100
806975	0,7	GN 1/9	176x108	900



806197



808153

808108

GN PERFORÁLT CSEPEGTETŐ BETÉT

kód	GN	HUF
806197	GN 1/1	5.500
806296	GN 2/3	4.500
806395	GN 1/2	3.200
806494	GN 1/3	2.700
806593	GN 1/4	2.400
806692	GN 1/6	1.700

GN ELVÁLASZTÓ SÍN

- Lehetővé teszi kis GN Edények bain-marie-be, illetve chafing edényekbe való beillesztését.

kód	GN	mm	HUF
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	1.500
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	1.800

GN TETŐ

- Fogók számára kivágással.

kód	GN	mm	HUF
817810	GN 1/1	530x325	3.300
817834	GN 1/2	325x265	1.900
817841	GN 1/3	325x176	1.800



807613

GN TETŐ SZILIKON TÖMÍTÉSSEL

- Szilikon szegéllyel a légmentes tömítéshez.
- A légmentes tömítés segít frissen tartani az ételt, és megakadályozza a szivárgást szállítás közben.
- A Gastronorm Kitchen & Budget Line konténerekhez illeszkedő konténereknek 65 mm-nél mélyebbeknek kell lenniük a biztonságos tömítés biztosítása érdekében.

kód	GN	mm	HUF
807606	GN 1/1	530x325	12.100
807613	GN 2/3	354x325	10.400
807620	GN 1/2	265x325	7.800
807637	GN 1/3	325x176	6.000
807644	GN 1/4	265x162	5.100
807651	GN 1/6	156x142	3.700



arktic


PROFESSIONAL REFRIGERATION

A HENDI BRAND



GASTRONORM EDÉNYEK POLIPROPILÉN PROFI LINE

- Nem szív magába illatokat és ízeket.
- Hőmérséklet-álló -40 °C és 80 °C között.



-40°C / 80°C-os
hőmérsékleten
használható

Fokozatokra osztott

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm

1/1



880029

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880005	24	200	7.200
880012	18	150	5.700
880029	12	100	5.100

1/2



880128

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880104	11	200	3.700
880111	8	150	3.100
880128	5	100	2.500

1/3



880227

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880203	6,5	200	3.100
880210	5	150	2.600
880227	3,5	100	2.000

1/4



880326

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880302	4,5	200	2.600
880319	3,5	150	2.200
880326	2	100	1.800

1/6



880425

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880401	2,5	200	2.100
880418	2	150	1.800
880425	1,5	100	1.300

1/9



880524

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880524	0,75	100	1.000



880609

GN TETŐ

- Minden polipropilén HENDI GN edénnyel kompatibilis, beleértve a HACCP tároló edényeket is.

kód	GN	mm	HUF
880609	GN 1/1	530x325	2.400
880616	GN 1/2	325x265	1.400
880623	GN 1/3	325x176	1.100
880630	GN 1/4	265x162	800
880647	GN 1/6	176x162	600
880654	GN 1/9	176x108	500



881811



LÉGMENTESEN ZÁRÓDÓ GN TETŐK

- Hermetikusan záródó szantoprén tömítéssel, a tömítés elég szoros ahhoz, hogy meggátolja a szivárgást abban az esetben, ha az edény megdőlne.
- A kék szegélynek köszönhetően a légmentes záródás feloldható.



kód	GN	mm	HUF
881804	GN 1/1	530x325	5.900
881811	GN 1/2	325x265	4.300
881828	GN 1/3	325x176	3.000
881835	GN 1/4	265x162	2.400
881842	GN 1/6	176x162	2.200
881859	GN 1/9	176x108	2.000



GASTRONORM TARTÁLYOK POLIPROPILÉN KITCHEN LINE

- Polipropilénből készült.
- Hőmérsékletálló -40°C-tól 100°C-ig.
- Nem szívja magába a szagokat vagy ízeket.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Átlátszó és fekete színben kapható.
- A GN méretek hozzávetőlegesek.
- Mértékegységek literben és amerikai kvarcban/unciában.
- Egyásra rakható.



NEW



-40°C

100°C

Mérőskála a tartályon

Hőálló -40°C és 100°C között



1/1



865019

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865033	18	200	6.300
865026	13,5	150	5.100
865019	9	100	3.800
865002	5,8	65	3.200

1/2



865057

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865071	9	200	2.900
865064	6,5	150	2.300
865057	4,5	100	1.900
865040	2,9	65	1.500

1/3



865095

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865163	5,5	200	2.300
865118	4,5	150	1.800
865095	3	100	1.300
865088	2	65	1.100

1/4



865187

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865194	3,5	150	1.300
865187	2	100	1.000
865170	1,5	65	900

1/6



865217

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865224	2,2	150	1.100
865217	1,5	100	700
865200	0,9	65	600

1/9



865248

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865255	1,5	150	800
865248	1	100	700
865231	0,6	65	600



865262

FEDÉL GN TÁROLÓKHÖZ


kód	GN	mm	HUF
865262	GN 1/1	530x325	2.200
865279	GN 1/2	325x265	1.100
865286	GN 1/3	325x176	900
865293	GN 1/4	265x162	700
865309	GN 1/6	175x162	500
865316	GN 1/9	176x108	400

GASTRONORM TARTÁLYOK POLIPROPILÉN KITCHEN LINE

- Polipropilénből készült.
- Hőmérsékletálló -40°C-tól 100°C-ig.
- Nem szívja magába a szagokat vagy ízeket.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Átlátszó és fekete színben kapható.
- A GN méretek hozzávetőlegesek.
- Méretjelölések literben és US quartban/unciában.
- Egy másikra rakható.



NEW



Mérőskála a tartályon

Hőálló -40°C és 100°C között



1/1



865330

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865354	18	200	6.500
865347	13,5	150	5.300
865330	9	100	4.000
865323	5,8	65	3.400

1/2



865378

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865392	9	200	3.000
865385	6,5	150	2.400
865378	4,5	100	1.900
865361	2,9	65	1.600

1/3



865415

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865439	5,5	200	2.300
865422	4,5	150	1.800
865415	3	100	1.400
865408	2	65	1.100

1/4



865453

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865460	3,5	150	1.400
865453	2	100	1.100
865446	1,5	65	900

1/6



865484


kód	liter	magasság (mm)	HUF
865491	2,2	150	1.100
865484	1,5	100	800
865477	0,9	65	700

1/9



865514

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865521	1,5	150	900
865514	1	100	700
865507	0,6	65	600



865538

FEDÉL GN TÁROLÓKHOZ

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
865538	2,5	GN 1/1	530x325	2.200
865545	2,5	GN 1/2	325x265	1.200
865552	2,5	GN 1/3	325x175	900
865569	2,5	GN 1/4	265x160	700
865576	2,5	GN 1/6	175x162	500
865583	2,5	GN 1/9	176x108	400



GASTRONORM TÁROLÓK COOL

- Kiváló minőségű SAN-ból készült.
- -40°C és +90°C közötti hőmérsékletekre alkalmas.
- Alkalmas hűtőszekrényben és fagyasztóban való tárolásra.
- Nem ajánlott vízfürdős rendszerekben való használatra.
- Jó ütésállóság.
- Nem szívja magába a szagokat vagy ízeket.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Fekete és nagymértékben átlátszó változatban kapható.
- Óvatosan kezelje, hogy elkerülje a véletlen esésből származó törést.
- Ajánlott olyan mosószerrel használni, amelyek pH-értéke 11 alatti.



SAN
plastic


outdoor

indoor

in-&outdoor

stackable

NEW



Magas minőségű
SAN műanyagból készült

Hőálló -40°C és 90°C között

Mérőskála a tartályon



2/1



kód	liter	magasság (mm)	HUF
882412	55,5	100	20.500

1/1



882023

kód	liter	magasság (mm)	HUF
882061	26,4	200	10.900
882047	20	150	8.500
882023	13,3	100	7.600
882009	9	65	6.100

1/2



882092

kód	liter	magasság (mm)	HUF
882139	11,9	200	5.700
882115	9	150	4.800
882092	6,1	100	3.700
882078	4	65	3.300

1/3



kód	liter	magasság (mm)	HUF
882214	7,1	200	4.800
882191	5,5	150	3.900
882177	3,8	100	3.100
882153	2,5	65	2.600

1/4



kód	liter	magasság (mm)	HUF
882290	4,8	200	3.700
882276	3,8	150	3.000
882252	2,6	100	2.500
882238	1,7	65	2.100

1/6



kód	liter	magasság (mm)	HUF
882368	2,8	200	2.900
882344	2,3	150	2.600
882320	1,6	100	1.700
882306	1	65	1.400

1/9



kód	liter	magasság (mm)	HUF
882399	0,9	100	1.100
882382	0,6	65	1.000

882542



kód	GN	mm	HUF
882542	GN 1/1	530x325	2.900
882559	GN 1/2	325x265	1.500
882566	GN 1/3	325x176	900
882573	GN 1/6	176x162	600

CSEPEGTETŐ TÁLCA GN TARTÁLYOKHOZ COOL

FEDÉL A GN COOL TÁROLÓEDÉNYHEZ


kód	GN	mm	HUF
882429	GN 1/1	530x325	4.900
882443	GN 1/2	325x265	2.600
882467	GN 1/3	325x176	1.900
882481	GN 1/4	265x163	1.500
882504	GN 1/6	176x162	1.100
882528	GN 1/9	108x176	800
882535	GN 2/1	650x325	12.300

GASTRONORM TÁROLÓK COOL

- Kiváló minőségű SAN-ból készült.
- -40°C és +90°C közötti hőmérsékletekre alkalmas.
- Alkalmas hűtőszekrényben és fagyasztóban való tárolásra.
- Nem ajánlott vízfürdős rendszerekben való használatra.
- Jó ütésállóság.
- Nem szívja magába a szagokat vagy ízeket.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Fekete és nagymértékben átlátszó változatban kapható.
- Óvatosan kezelje, hogy elkerülje a véletlen esésből származó törést.
- Ajánlott olyan mosószerrel használni, amelyek pH-értéke 11 alatti.



NEW



Magas minőségű
SAN műanyagból készült
Hőálló -40°C és 90°C között
Mérőskála a tartályon



kód	liter	magasság (mm)	HUF
882054	20	150	9.000
882030	13,3	100	8.300
882016	9	65	6.500



kód	liter	magasság (mm)	HUF
882146	11,9	200	6.100
882122	9	150	5.100
882108	6,1	100	3.800
882085	4	65	3.400



kód	liter	magasság (mm)	HUF
882221	7,1	200	5.000
882207	5,5	150	4.100
882184	3,8	100	3.200
882160	2,5	65	2.700



kód	liter	magasság (mm)	HUF
882283	3,8	150	3.300
882269	2,6	100	2.500
882245	1,7	65	2.100



kód	liter	magasság (mm)	HUF
882375	2,8	200	2.900
882351	2,3	150	2.600
882337	1,6	100	1.700
882313	1	65	1.500



kód	liter	magasság (mm)	HUF
882405	0,9	100	1.200



FEDÉL GN TÁROLÓHOZ COOL


kód	GN	mm	HUF
882436	GN 1/1	530x325	5.000
882450	GN 1/2	325x265	2.700
882474	GN 1/3	325x176	1.900
882498	GN 1/4	265x163	1.500
882511	GN 1/6	176x162	1.100





GASTRONORM TARTÁLYOK POLIPROPILÉN HACCP

- Légzáró tömítés.
- Nem szívja fel a szagokat és az ízeket.
- Fedélek és fedélkapcsok (zöld, sárga, kék, piros vagy lila a HACCP irányelvek szerint) külön kaphatók.
- Kopásálló címke az ételminőségirányítási folyamat monitorozásához.
- -40°C és 80°C között ellenálló.
- Törölhető fileceket nem tartalmazza.



GN 1/1

530x325 mm



GN 1/2

325x265 mm



GN 1/3

325x176 mm



GN 1/4

265x162 mm

GN 1/6

176x162 mm

GN 1/9

176x108 mm

1/1



880050

1/2



880159

1/3



880258

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880050	28	200	8.200
880067	21	150	6.000
880074	12	100	5.300
880036	9	65	4.500

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880159	12,5	200	4.700
880166	9,5	150	3.500
880173	6,5	100	2.900

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880258	7,8	200	3.600
880265	5,7	150	3.100
880272	4	100	2.600
880289	2,5	65	2.200

1/4



880371

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880357	5,5	200	3.300
880364	3,5	150	2.800
880371	2,8	100	2.000
880388	1,8	65	1.800

1/6



880456

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880456	3,4	200	2.300
880463	2,4	150	2.100
880470	1,6	100	1.700
880487	1	65	1.500

1/9



880555

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880555	0,9	100	1.400
880562	0,6	65	1.300

871546

NEW

871553

HORECA JELÖLŐK

- Egy 2 darabos készletben kapható.
- Törölhető.
- Élelmiszer-tartályokra való írásra szánták.
- Mindig tesztelje egy kis területen használat előtt.

kód	szín	csomagolva	HUF
871546	Fekete	2	2.000
871553	Fehér	2	2.000

N



880623

GN TETŐ

- Minden polipropilén HENDI GN edénnyel kompatibilis, beleértve a HACCP tároló edényeket is.

kód	GN	mm	HUF
880609	GN 1/1	530x325	2.400
880616	GN 1/2	325x265	1.400
880623	GN 1/3	325x176	1.100
880630	GN 1/4	265x162	800
880647	GN 1/6	176x162	600
880654	GN 1/9	176x108	500



881705

GN TETŐ LILA

- Minden polipropilén HENDI GN edénnyel kompatibilis, beleértve a HACCP tároló edényeket is.

kód	GN	mm	HUF
881705	GN 1/1	530x325	2.400
881712	GN 1/2	325x265	1.500
881729	GN 1/3	325x176	1.200
881736	GN 1/4	265x162	900
881743	GN 1/6	176x162	600
881750	GN 1/9	176x108	600

TETŐ CSIPESZ HACCP TÁROLÓ EDÉNYEKHEZ

- 12 db / műanyag csomag

kód	szín	csomagolva	HUF
880661	Piros	12	2.200
880678	Zöld	12	2.200
880685	Citromsárga	12	2.200
880692	Kék	12	2.200
880869	Lila	12	2.200



880661

880685

880692

880678

880869



GASTRONORM TARTÁLYOK POLIPROPILÉN HACCP FEDÉLLEL



- Polipropilénből készült.
- Színes kapcsokat tartalmaz (zöld, sárga, kék és piros a HACCP irányelvek szerint).
- A konténerbe ágyazott címke törölhető jelölőkkel használható.
- Biztonságos, szivárgásmentes tömítés.
- Nem veszi fel a szagokat.
- Hőmérsékleti ellenállás: -40°C és +100°C között.
- Egyásra rakható.
- Fedéllel.
- A címkék kitöltésére szolgáló filceket külön kell megrendelni.



GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



873342

2/3



873298

GN 1/1 DOBOZ, POLIPROPILÉN

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873366	28	200	9.600
873359	21	150	8.700
873342	13	100	7.600
873335	8	65	7.200

GN 2/3 TARTÁLY, POLIPROPILÉN

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873328	19	200	7.500
873311	13,5	150	6.700
873298	9	100	5.900

1/2



873267

GN 1/2 TARTÁLY, POLIPROPILÉN

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873281	12,5	200	5.800
873267	6,5	100	4.400
873274	10	150	5.100
873250	4	65	4.300

1/3



873236

GN 1/3 TARTÁLY, POLIPROPILÉN

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873243	6	150	4.000
873236	4	100	3.400
873229	2,5	65	3.100

1/4



873199

GN 1/4 POLIPROPILÉN TARTÁLY

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873212	4,3	150	3.100
873199	2,8	100	2.900
873182	1,8	65	2.700

1/6



873168

GN 1/6 TARTÁLY, POLIPROPILÉN

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873175	2,6	150	2.600
873168	1,7	100	2.400
873151	1,1	65	2.200

1/9



873137

GN 1/9 TARTÁLY, POLIPROPILÉN

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873144	1,5	150	2.200
873137	1	100	2.100
873120	0,6	65	1.800



871546

NEW



871553

HORECA JELŐLŐK


- Egy 2 darabos készletben kapható.
- Törölhető.
- Élelmiszer-tartályokra való írásra szánták.
- Mindig tesztelje egy kis területen használat előtt.

kód	szín	csomagolva	HUF
871546	Fekete	2	2.000
871553	Fehér	2	2.000 N






ÉTELKONTÉNER MÉRCÉS JELZÉSEL



Egymásra rakható



Vegyianyagoknak
ellenálló, élelmiszerrel
közvetlenül érintkező
biztonságos
polipropilénből készült



- Átlátszó polipropilénből készült.
- BPA-mentes.
- Térfogatmérő skála a tartály falán.
- A mérleg literben és kvartban van megjelölve.
- Hőmérsékleti ellenállás: -40°C és +70°C között.
- Egyemásra rakható.
- Mikrohullámú sütőben is használható.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Újrahasznosítható.
- A fedél külön megvásárolható.

kód	liter	mm	HUF
870969	20,8	290x290x(H)400	6.200
870952	17,2	290x290x(H)320	4.600
870938	7,6	235x235x(H)230	2.600
870945	11,4	290x290x(H)210	3.600
870921	5,7	235x235x(H)180	2.200
870914	3,8	190x190x(H)180	1.600
870907	1,9	190x190x(H)95	1.200



FEDÉL AZ ÉTeltÁROLÓHOZ

- Polipropilénből készült.
- Teljesen BPA-mentes anyag.
- Hőmérséklet-ellenállás -40°C és +70°C között.
- Mikrohullámú sütőben használható.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Újrahasznosítható.

kód	mm	HUF
870976	190x190	600
870983	235x235	800
870990	290x290	1.100

TOJÁSTARTÁLY HENDI OVOBOX 120

- Sterilizált tojások biztonságos tárolására szolgál hűtőkamrában – anélkül, hogy fennállna a szalmonella újbóli átvitelének kockázata a tojásokra vagy a hűtőterbe.
- Tökéletesen átlátszó, polipropilénből készült tartály – a tartalom mindig jól látható.
- GN 2/3 méretű tartály, amely 4, tojásokkal teli tálca befogadására alkalmas.
- A készlet tartalma: tartály, fedél, 8 db tojástartálc.
- A tálcák PS anyagból készültek, egymásra rakhatók, és mindkét oldalon kialakított betemetésekkel rendelkeznek a könnyű kiemelés érdekében.
- Egy tálca 30 tojás befogadására alkalmas (5x6 sor) – a teljes tartály összesen 120 tojást képes tárolni.
- Hőmérséklet-állóság: -40 °C – +60 °C.
- A tartály mosogatógépben tisztítható.
- További tálcák külön megvásárolhatók.
- FIGYELEM: A tojásokat sterilizálni kell, mielőtt a tálcákra és a tartályba helyezik őket, a szalmonella-fertőzés megelőzése érdekében.
- A tojástartálcákat váltakozva helyezze a tartályba, minden egyes tálcat 90 fokkal elforgatva az előzőhöz képest.

kód	liter	mm	HUF
870785	18	355x325x(H)200	10.800




Nézd meg a videót



870785

mellékelve:

8x



4 TOJÁSTARTÓ KÉSZLET AZ HENDI OVOBOX 120-HOZ

- PS-ből készült.
- Minden tálca 30 tojást képes tárolni (5x6 sor) – az egész készlet összesen 120 tojást képes tárolni.
- Könnyen egymásra rakható.
- Hőmérsékleti ellenállás: -40 °C – +60 °C.
- A HENDI Egg OVOBOX 120 tartállyal való használatra ajánlott (kód: 870785).
- FIGYELEM: Mielőtt tojást helyezne a tálcákra, azokat sterilizálni kell a szalmonella szennyeződésének megelőzése érdekében.

kód	mm	HUF
870792	291x288x(H)41	2.600



870792

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

81





ÉLELMISZERBIZTONSÁGI MATRICÁK, TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS, KÖNNYEN KIVEHETŐ

- Könnyen eltávolítható műanyagról, fémről és üvegről.
- Távolítsa el a matricát, mielőtt kimosná a tartályokat.
- Öntapadó címkek a félkész és késztermékek könnyű azonosításához; az élelmiszer-biztonsági szabványoknak való megfelelés érdekében használják.



850794

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI MATRICA KÉSZLETE, TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS, KÖNNYEN KIVEHETŐ, ADAGOLÓVAL

- Tartós, vastag kartonból készült adagoló.
- A hét minden napja különböző színnel van jelölve.
- A készlet 1000 db újrafelhasználható címkét tartalmaz a hét minden napjára (összesen 7000 db).
- Kapacitás: 7 címketekercs.
- Címkeméret: 25x25 mm.
- Címke 3 nyelven: Német, Olasz és Angol.

kód	mm	HUF
850794	240x80x(H)100	9.000



850770

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI MATRICÁK, TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS, KÖNNYEN ELTÁVOLÍTHATÓ, „FELHASZNÁLHATÓ AZ ELŐTTE”


- A dátum, az idő és a további megjegyzések helye.
- Címkék száma tekercsenként: 500 db
- Címke 3 nyelven: Német, Olasz és Angol.

kód	csomagolva	mm	HUF
850770	500	ø50	2.200

TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ, KÖNNYEN ELTÁVOLÍTHATÓ ÉLELMISZER-KEZELÉSI CÍMKÉK

- A dátum, az idő és a további megjegyzések helye.
- Címkék száma tekercsenként: 500 db
- Címke 3 nyelven: Német, Olasz és Angol.

kód	csomagolva	mm	HUF
850763	500	100x50	2.300



NAPI ÉLELMISZERBIZTONSÁGI CÍMKÉK, TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS, KÖNNYEN KIVEHETŐ

- Hely a dátum megírására.
- Címkék száma tekercsenként: 1000 db
- A hét minden napja különböző színnel van jelölve.
- Címke 3 nyelven: Német, Olasz és Angol.

kód	-	csomagolva	mm	HUF
850695	Hétfő	1000	25x25	1.200
850701	Kedd	1000	25x25	1.200
850718	Szerda	1000	25x25	1.200
850725	Csütörtök	1000	25x25	1.200
850732	Péntek	1000	25x25	1.200
850749	Szombat	1000	25x25	1.200
850756	Vasárnap	1000	25x25	1.200



850787

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI CÍMKÉK, TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS, KÖNNYEN ELTÁVOLÍTHATÓ, „ELSŐ HASZNÁLAT”

- Címkék száma tekercsenként: 500 db
- Címke 3 nyelven: Német, Olasz és Angol.

kód	csomagolva	mm	HUF
850787	500	ø50	2.200



850763



GASTRONORM EDÉNYTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- GN tartályok rendszerezéséhez **(nem tartozék)**.
- Csúszásmentes gumilábak.
- Opcionális fali szerelés.

kód	mm	HUF
820049	745x245x(H)215	28.700
820032	512x245x(H)215	21.500



820032

3x GN 1/6



2x GN 1/9 + 3x GN 1/6

820049



ELŐKÉSZÍTŐ TÁLCA

- Polietilénből készült.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
873410	3	340x235x(H)70	1.700
873427	6	430x285x(H)75	2.100
873434	8	480x330x(H)80	2.900
873441	12	535x385x(H)85	4.200



02


Knives, kitchen tools

Precision in every cut





HACCP



Élelmiszerbiztonság a konyhában – HACCP a gyakorlatban

A HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Veszélyelemzés és Kritikus Szabályozási Pontok) egy élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer, amely azonosítja és ellenőrzi a lehetséges veszélyforrásokat az ételkészítés minden szakaszában.

Az Európai Unióban minden vendéglátóipari egység számára kötelező alkalmazni.

HACCP bevált gyakorlatok – Amit tudnia kell:

- Használjon külön eszközöket az egyes élelmiszercsoportokhoz (például húshoz, zöldségekhez és halakhoz).
- Ellenőrizze a hőmérsékletet a tárolás és az elkészítés során – ez a rendszer egyik kulcsfontosságú eleme.
- Vezessen nyilvántartást az ellenőrzésekről – eszközeink segítenek a szükséges dokumentáció fenntartásában.

friss zöldségek, gyümölcsök
és leveles saláták

nyers hal és tenger
gyümölcsei

főtt húsok
és felvágottak

allergén mentes
ételek

HACCP termékkategória	Hogyan támogatja a HACCP-t	HENDI termékek
Színkódolt HACCP készletek	Csökkentik a keresztszennyeződés kockázatát	Klipszes GN edények, kések, vágódeszkák, tálalócsipeszek, pizzavágók, fagylaltkanalak
Hőmérők és hőmérséklet-adatgyűjtők	Ellenőrzik a kritikus szabályozási pontokat (CCP)	Digitális beszűrő hőmérők
Hőmérséklet-megtartó termékek	Biztosítják a folyamatos hőmérséklet-ellenőrzést	Hűtőszekrények, sous vide rudak / cirkulátorok, sütők, hőszigetelt ételszállító edények
Rozsdamentes acél és könnyen tisztítható termékek	Higiénikus munkafelületeket biztosítanak	Konyhai eszközök, munkasztalok, mosogatók, habzsákok





VÁGÓDESZKA HACCP

- Polietilén HDPE 500 műanyagból készült.
- HACCP követelményeknek megfelel.
- Mindkét oldala használható.
- Ipari mosógépben is mosható (rövid programon).



**NAGYON
KEMÉNY
POLIETILÉN**

VÁGÓDESZKA HACCP 600X400

- Mindkét oldala sima és használható.


kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
825600	Fehér	600x400	18	12.500
825617	Piros	600x400	18	12.500
825624	Kék	600x400	18	12.500
825631	Zöld	600x400	18	12.500
825648	Barna	600x400	18	12.500
825655	Citromsárga	600x400	18	12.500
825662	Lila	600x400	18	12.500

VÁGÓDESZKA HACCP 450X300

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
825518	Fehér	450x300	13	4.300
825525	Piros	450x300	13	4.300
825532	Kék	450x300	13	4.300
825549	Zöld	450x300	13	4.300
825556	Barna	450x300	13	4.300
825563	Citromsárga	450x300	13	4.300
825570	Lila	450x300	13	4.300

VÁGÓDESZKA HACCP

- Polietilén HDPE 500 műanyagból készült.
- HACCP követelményeknek megfelel.
- Mindkét oldala használható.
- Ipari mosógépben is mosható (rövid programon).



NAGYON
KEMÉNY
POLIETILÉN

HACCP GASTRONORM VÁGÓDESZKA 1/1

- Az egyik oldal síma, a másik oldal pedig hornyolt.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826003	Fehér	530x325	15	7.800
826010	Piros	530x325	15	7.800
826027	Kék	530x325	15	7.800
826034	Zöld	530x325	15	7.800
826041	Barna	530x325	15	7.800
826058	Citromsárga	530x325	15	7.800
826065	Lila	530x325	15	7.800
826072	Fekete	530x325	15	7.800

N



826676

VÁGÓDESZKA HACCP GN 1/2

- Egyik oldala síma, másik oldala lécsatornával van ellátva.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826102	Fehér	325x265	12	3.600
826119	Piros	325x265	12	3.600
826126	Kék	325x265	12	3.600
826133	Zöld	325x265	12	3.600
826140	Barna	325x265	12	3.600
826157	Citromsárga	325x265	12	3.600
826164	Lila	325x265	12	3.600
826171	Fekete	325x265	12	3.600



VÁGÓLAPOK HACCP GN 1/1 - 6 SZÍNŰ KÉSZLET

- 6-os szett piros, barna, kék, zöld, fehér, sárga színekben.
- Minden vágódeszka 10 mm vastag.
- Mosogatógépben tisztítható rövid programon.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
826676	10	530x325	33.200

NEW

**NAGYON
KEMÉNY
POLIETILÉN**

HACCP VÁGÓDESZKÁK 20-25 MM VASTAGSÁG



- Tartós polietilénből (HDPE) készült.
- Nehézsúlyú kialakítás, intenzív használatra tervezve.
- Megfelel a HACCP szabványoknak.
- Kétoldalas kialakítás: egyik oldalán horony, másik oldalán síma.
- Mindkét oldal alkalmas vágásra.
- A felületi textúra a kés irányításának javítására lett tervezve vágás közben.
- Javított ellenállás a késnyomokkal és a vetemedéssel szemben.
- Mosogatógépben tisztítható.

Peremmel
ellátott oldal



Síma
oldal



400

325



HACCP GASTRONORM VÁGÓDESZKA 1/1

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
827253	Fehér	530x325	20	10.100
827246	Piros	530x325	20	10.100
827215	Kék	530x325	20	10.100
827239	Zöld	530x325	20	10.100
827222	Barna	530x325	20	10.100
827260	Citromsárga	530x325	20	10.100
827208	Fekete	530x325	20	10.100

827321	Fehér	530x325	25	12.600
827314	Piros	530x325	25	12.600
827284	Kék	530x325	25	12.600
827307	Zöld	530x325	25	12.600
827291	Barna	530x325	25	12.600
827338	Citromsárga	530x325	25	12.600
827277	Fekete	530x325	25	12.600

VÁGÓDESZKA HACCP 600X400

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
827390	Fehér	600x400	20	11.900
827383	Piros	600x400	20	11.900
827352	Kék	600x400	20	11.900
827376	Zöld	600x400	20	11.900
827369	Barna	600x400	20	11.900
827406	Citromsárga	600x400	20	11.900
827345	Fekete	600x400	20	11.900

827468	Fehér	600x400	25	14.800
827451	Piros	600x400	25	14.800
827420	Kék	600x400	25	14.800
827444	Zöld	600x400	25	14.800
827437	Barna	600x400	25	14.800
827475	Citromsárga	600x400	25	14.800
827413	Fekete	600x400	25	14.800

NEW



VÁGÓDESZKA KAPARÓ

- LDPE-ből készült, rozsdamentes acél pengével.
- Ergonómikus fogantyú.
- Simán működő él.
- Élelmiszer-maradványok eltávolítására tervezve karcos vágódeszka felületekről.
- Alkalmas napi tisztításra élelmiszer-előkészítés során.

kód	mm	HUF
827482	170x60x(H)95	11.500





VÁGÓDESZKÁK HACCP

- LDPE-ből (kis sűrűségű polietilénből) készült.
- Mindkét oldal sima és használható.
- Megfelel a HACCP szabványnak.
- 6 színben kapható.
- Mosogatógépben tisztítható rövid programon belül.



825686



HACCP 600X400 VÁGÓDESZKA

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
827109	Fehér	600x400	15	7.600
827116	Piros	600x400	15	7.600
827123	Kék	600x400	15	7.600
827130	Zöld	600x400	15	7.600
827147	Barna	600x400	15	7.600
827154	Citromsárga	600x400	15	7.600

HACCP GN 1/1 VÁGÓDESZKA

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826805	Fehér	530x325	10	3.800
826812	Piros	530x325	10	3.800
826850	Citromsárga	530x325	10	3.800
826829	Kék	530x325	10	3.800
826836	Zöld	530x325	10	3.800
826843	Barna	530x325	10	3.800

HACCP GN 1/2 VÁGÓDESZKA

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826904	Fehér	325x265	10	1.800
826911	Piros	325x265	10	1.800
826928	Kék	325x265	10	1.800
826935	Zöld	325x265	10	1.800
826942	Barna	325x265	10	1.800
826959	Citromsárga	325x265	10	1.800

HACCP 450X300 VÁGÓDESZKA

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
827000	Fehér	450x300	10	2.900
827017	Piros	450x300	10	2.900
827024	Kék	450x300	10	2.900
827031	Zöld	450x300	10	2.900
827048	Barna	450x300	10	2.900
827055	Citromsárga	450x300	10	2.900

6 DARABOS HACCP VÁGÓDESZKA-KÉSZLET TARTÓVAL

- LDPE-ből (kis sűrűségű polietilénből) készült vágódeszkák,
- PP-ből (polipropilénből) készült állvány.
- Vágódeszka mindkét oldala sima és használható.
- 6 színkódolt kártya, amely megfelel a HACCP szabványoknak:
 - nyers halakhoz ajánlott kék színű vágódeszka.
 - fehér vágódeszka a tejtermékekhez.
 - barna vágódeszka a főtt húshoz.
 - a nyers húshoz a piros vágódeszka,
 - a szárnyas húshoz sárga vágódeszka.
 - zöld vágódeszkát zöltségekhez és gyümölcsökhöz.
- Mosogatógépben tisztítható rövid programon.
- Az állvány külön is megvásárolható (kód: 825693).

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
825686	10	450x300	20.200



VÁGÓDESZKA FOGÓVAL

- Polietilén HDPE műanyagból készült.
- Mindkét oldala használható.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826348	Fehér	250x150	10	1.300
826478	Fekete	250x150	10	1.300
826355	Fehér	300x200	10	2.000
826485	Fekete	300x200	10	2.000





HACCP VÁGÓLAP KÉSZLET - 6 DARABOS

- 6 részes színes vágófólia készlet az optimális konyhai higiénia érdekében.
- Fehér, piros, kék, zöld, barna, citromsárga.
- A vágófelület rugalmasságának köszönhetően a felszeletelt ételek egyszerűen hozzáadhatóak a fazék tartalmához.
- Kis súly, könnyű tárolás és szállítás.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
826300	1	380x305	4.900

UNIVERZÁLIS VÁGÓDESZKA, FEHÉR SZÍNŰ



VÁGÓDESZKA HORNYOKKAL

- HDPE-ből (nagy sűrűségű polietilénből) készült.
- A folyadék összegyűjtése érdekében vájatolja körbe a kerületet - megelőzi a pultra fröccsenést.
- Mosogatógépben csak professzionális mosogatógépekben, rövid cikluson belül mosható.

kód	mm	HUF
826362	355x250x(H)15	4.900

VÁGÓDESZKA

- HDPE polietilénből készült.
- Csúszásgátló lábakkal ellátva.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
826379	20	450x300	8.700
826386	18	500x350	10.100
826393	20	600x400	14.600



505731



505762

**FAROST VÁGÓDESZKA**

- Farost kompozitból készült, sűrűbb és tartósabb, mint a hagyományos természetes fa.
- Kösse körbe a kerületet a folyadék összegyűjtéséhez
 - csökkenti a pultra ömlött folyadék mennyiségét.
- Csúszásmentes szilikon talpakkal.
- Akasztófurattal.
- 3 méretben és 2 színben kapható:
 - fekete (kódok: 505755, 505762, 505779),
 - természetes fa (kódok: 505724, 505731, 505748).
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	mm	HUF
505724	Barna	300x235x(H)6	5.900
505731	Barna	370x275x(H)6	7.800
505748	Barna	440x325x(H)6	9.800
505755	Fekete	300x235x(H)6	5.900
505762	Fekete	370x275x(H)6	7.800
505779	Fekete	440x325x(H)6	9.800



505502

**KENYÉRVÁGÓDESZKA**

- Gumifából készült.
- Kivehető rács - vízszintes kötélzet.
- 4 a csúszásmentes lábak biztosítják a stabilitást a vágás során.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
505502	20	475x322	13.700



826201

VÁGÓDESZKA TARTÓ

- 6 db maximum 20 mm vastagságú vágódeszka tárolására.

kód	mm	HUF
826201	315x212x(H)200	5.400



825693

**VÁGÓDESZKA TARTÓ**

- PP-ből (polipropilénből) készült.
- Legfeljebb 2,6 cm vastag 6 karton tárolására alkalmas.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
825693	320x230x(H)160	3.100



CSÚSZÁSGÁTLÓ ALÁTÉT

- Multifunkcionális csúszásgátló szőnyeg.
- PVC habból készült.
- Könnyedén méretre vágható.
- Kézzel 40°C -on mosható.
- Élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre nem alkalmas.

kód	mm	HUF
598047	1500x300	1.200



BAGETT SZELETELŐ DESZKA

- Szilárd bükkfa.
- Kombinált modell, 1 oldalsó hornyolt és 1 oldalsó bordázott.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
505403	18	530x325	9.000

VÁGÓDESZKA

- Masszív bükkfa.
- Lécsatornával.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
505205	16	390x230	4.400

VÁGÓDESZKA

- Masszív bükkfa.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
505007	14	340x200	3.300

NYELES VÁGÓDESZKA

- Masszív bükkfa.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
505106	13	390x160	3.600



VÁGÓDESZKA

- Kaucsukfa Fogókkal.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
506905	45	530x325	13.400
506912	45	265x325	7.600







KÉSEK PROFI LINE

- Mindegyik kés precíz kézi megmunkálással készül egy darab német rozsdamentes acéllal.
- A sajátos krom-molibdén-vanádium rozsdamentes acél ötvözet (X50CrMoV15) az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:
 - borotvaéles - hosszan tartó vágóél - könnyen újra élezhető
 - szennyeződés álló Minden egyes kés 50 lépésből álló megmunkálási folyamat eredményeképpen jön létre.

- Hagományos manuális és precíz gépi megmunkálás kombinációja során zajlik a csiszolás és polírozási folyamat egészen addig, amíg a végső vágóél a legmegfelelőbb szögbe nem kerül.
- A nyél az egyensúly, a biztonság, a megfelelő súly és az irányíthatóság tökéletes kombinációja, exkluzív külsővel fűszerezve.
- Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.



kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844205	1	3,3	250	390	13.400
844212	2 Szakácskés	3,3	200	335	12.300
844250	3 Munkakés	2	148	262	9.400
844311	4 Szeletelő kés	2,7	250	380	12.300
844304	5	2,6	202	330	11.600
844267	6 Csontozókés, hajlékony penge	2	150	270	9.800
844236	7 Hámozókés	1,9	88	198	6.300
844328	8 Sonka/lazackés	2,6	300	430	13.900

kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844298	9	2,4	213	345	11.600
844281	10 Kenyervágó kés	2,4	220	350	11.600
844335	11 Húsvágó bárd, Granton bemetszések	3	165	300	16.400
844274	12 Santoku kés	3	180	310	13.000
844229	13 Húsvilla	9	150	285	9.800
844403	14 Késélező gyémánt	10,4	310	450	13.700

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

97





GOURMET KÉSEK – PROFI LINE, PRÉSELT KIVITELŰ PENGÉVEL

- Pengék német acélból.
- Klasszikus bélyegzett kés sorozat, rozsdamentes acélból készült egyetlen darabból.

NEW

POM
POM plastic

German Steel
X50CrMoV15

- Jól kiegyensúlyozott szerkezet az irányított kezelhetőségért.
- Tartós POM-ból készült nyél.
- 3 rozsdamentes acél szegecs rögzíti szilárdan a nyelet a pengéhez.



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844502	1	Sétkés	2,4	250	385	9.200
844496	2	Sétkés	2,4	205	340	8.700
844489	3	Sétkés	2,4	165	285	8.300
844588	4	Univerzális kés	2,3	152	272	6.000
844526	5	Lazac kés	2,4	260	377	7.600
844519	6	Kenyérvágó kés	2,4	202	322	6.900
844533	7	Bontóbárd	4,4	160	290	14.100

kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844571	8	Santoku	2,3	174	297	7.600
844557	9	Csontozókés	2,3	153	273	6.200
844564	10	Szeletelőkés	1,8	201	322	7.200
844595	11	Paradicsom kés	1,3	130	236	4.700
844540	12	Hámozókés	1,3	100	207	4.400
844472	13	Hámozókés	1,4	67	175	4.400



KÉSEK KITCHEN LINE

- Kemény, egy darabból kovácsolt króm molibdén acélból készült.
- A legkiválóbb minőségű megmunkálásnak köszönhetően a Hendi kések tartósak, korrozóállóak és pengéik hosszantartó élességgel rendelkeznek.



- Egyedi kialakításnak köszönhetően az ételmaradékok nem rakódnak le a pengé és a nyél határára.
- Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.
- Biztonságos, külön gonddal kialakított POM műanyag nyéllel.



kód		vastagság (mm)	pengé hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781319	1	3,3	200	340	5.400
781357	2	3,3	150	285	4.200
781340	3	3,3	200	330	4.000
781371	4	2,8	150	285	3.500
781333	5	3,3	210	335	4.200
781388	6	3,5	125	240	2.600

kód		vastagság (mm)	pengé hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781395	7	3	90	200	2.400
781401	8	5,8	140	260	4.000
781364	9	1,9	175	290	4.000
781302	10	2,4	180	300	6.500
781326	11	2,4	215	350	4.200
781418	12	10	230	350	2.400



UNIVERZÁLIS KÉSEK PROFI LINE

- A penge német acélból készült, 56 HRC keménységgel a megbízható vágási teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.

- Könnyű szerkezet.
- Olajokkal, zsírokkal, mosószerrel és általános konyhai vegyszerekkel szemben ellenálló fogantyú.

AI

German
Steel
X50CrMoV15

NEW



kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845431	1	2,5	250	383	8.700
845387	2	2,4	205	335	7.200
845318	3	2,3	160	293	6.500
845646	4	1,3	100	204	3.300
845561	5	1,5	308	442	8.300
845202	6	1,9	200	340	5.400
845523	7	3,5	173	327	11.900

kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845264	8	2,4	172	295	6.200
845493	9	2,5	250	381	8.000
845462	10	2,9	195	331	6.800
845752	11	2,8	159	286	4.700
845714	12	2,8	134	261	4.500
845615	13	2,2	350	490	9.400
845233	14	2,4	250	383	6.500

**ERGONO-
MIKUS
CSÚSZÁS-
MENTES
NYEL**

FEKETE - UNIVERZÁLIS

- A HACCP irányelveinek megfelelően polipropilén nyéllel rendelkezik.



Granton bemetszések
a tapadásmentes vágáshoz



kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842201 1		1,2	90	200	1.400
842102 2	Univerzális kés	1,2	100	210	1.300
842409 3	Szeletelő kés	2,5	150	290	1.900
842607 4	Szakácskés	2,5	180	320	2.400
842706 5		2,5	240	380	2.900
842904 6	Sonka/lazackés	1,7	350	490	3.500

kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
843000 7		1,5	250	380	2.300
843109 8	Kenyérvágó kés	1,5	300	430	2.300
844427 9		2,5	200	330	2.400
844410 10	Henteskés	2,5	250	380	2.800
844441 11	Csontozókés	1,8	150	280	2.000
844434 12	Filéző kés	1,8	150	260	2.000
781418 13	Készítő	10	230	350	2.400



HACCP KÉSEK PROFI LINE

- A penge 56 HRC keménységű német acélból készült a megbízható vágási teljesítmény és a hosszú éltartam érdekében.
- Úgy tervezték, hogy támogassa a higiénikus élelmiszer-előkészítést és csökkentse a keresztzennyeződés kockázatát.
- Színkódolt fogantyúk megfelelnek a HACCP és az élelmiszerbiztonsági előírásoknak.
- Könnyű szerkezet.
- A fogantyú ellenáll az olajoknak, zsíroknak, mosószereknek és a konyhában gyakran használt vegyi anyagoknak.

NEW

German
Steel
X50CrMoV15



PIROS - NYERS HÚSOK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845455	1	Séfkés	2,5	252	383	8.700
845400	2	Séfkés	2,4	205	335	7.200
845349	3	Séfkés	2,3	160	293	6.500
845585	4	Lazackés	1,5	308	442	8.300
845288	5	Santoku kés	2,4	172	295	6.200
845516	6	Henteskés	2,5	250	381	8.000
845486	7	Húsipari kés	2,9	195	331	6.800
845547	8	Húsvágó bárd	3,5	173	327	11.900
845776	9	Csontozókés	2,8	159	286	4.700
845738	10	Csontozókés	2,8	134	261	4.500
845677	11	Hámozókés	1,3	100	204	3.300



SÁRGA - SZÁRNYASOK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845448	1	Séfkés	2,5	252	383	8.700
845394	2	Séfkés	2,4	205	335	7.200
845332	3	Séfkés	2,3	160	293	6.500
845578	4	Lazackés	1,5	308	442	8.300
845271	5	Santoku kés	2,4	172	295	6.200
845509	6	Henteskés	2,5	250	381	8.000
845479	7	Húsipari kés	2,9	195	331	6.800
845530	8	Húsvágó bárd	3,5	173	327	11.900
845769	9	Csontozókés	2,8	159	286	4.700
845721	10	Csontozókés	2,8	134	261	4.500
845660	11	Hámozókés	1,3	100	204	3.300

KÉK - HALAK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845554	1	Séfkés	2,5	252	383	8.700
845417	2	Séfkés	2,4	205	335	7.200
845356	3	Séfkés	2,3	160	293	6.500
845592	4	Lazackés	1,5	308	442	8.300
845295	5	Santoku kés	2,4	172	295	6.200
845783	6	Csontozókés	2,8	159	286	4.700
845684	7	Hámozókés	1,3	100	204	3.300

FEHÉR - SAJTOK & KENYEREK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845325	1	Séfkés	2,4	205	335	7.200
845219	2	Kenyérvágó kés	0,9	208	340	5.400
845622	3	Cukrász kés	2,2	350	490	9.400
845240	4	Cukrászkés	2,4	250	383	6.500
845653	5	Hámozókés	1,3	100	204	3.300

ZÖLD - GYÜMÖLCSÖK & ZÖLDSÉGEK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845608	1	Séfkés	2,5	252	383	8.700
845424	2	Séfkés	2,4	205	335	7.200
845363	3	Séfkés	2,3	160	293	6.500
845301	4	Santoku kés	2,4	172	295	6.200
845745	5	Csontozókés	2,8	134	261	4.500
845691	6	Hámozókés	1,3	100	204	3.300

LILA - ALLERGÉN TERMÉKEK




kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845370	1	Séfkés	2,4	205	335	7.200
845226	2	Kenyérvágó kés	0,9	208	340	5.400
845639	3	Cukrász kés	2,2	350	490	9.400
845257	4	Cukrászkés	2,4	250	383	6.500
845707	5	Hámozókés	1,3	100	204	3.300



KÉSEK HACCP

- A HACCP irányelveinek megfelelően polipropilén nyéllel rendelkezik.
- Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.



BARNA - FŐTT HÚSOK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842669	1	Szakácskés	2,5	180	320	2.400
842799	2	Szakácskés	2,5	240	385	2.900
842966	3	Sonka/lazackés	1,7	350	490	3.300

PIROS - NYERS HÚSOK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842423	4	Szeletelő kés	2,5	150	285	1.900
842522	5	Filéző kés	0,9	150	300	1.700
842621	6	Szakácskés	2,5	180	320	2.400
842720	7	Szakácskés	2,5	240	385	2.900
842928	8	Sonka/lazackés	1,7	350	490	3.300

SÁRGA - SZÁRNYASOK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842539	9	Filéző kés	0,9	150	300	1.700
842638	10	Szakácskés	2,5	180	320	2.400
842737	11	Szakácskés	2,5	240	385	2.900

KÉK - HALAK




kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842546	12	Filéző kés	0,9	150	300	1.700
842645	13	Szakácskés	2,5	180	320	2.400
842744	14	Szakácskés	2,5	240	385	2.900

**ERGONOMIKUS
CSÚSZÁS-
MENTES
NYEL**

Granton bemetszések
a tapadásmentes
vágáshoz

Granton bemetszések
a tapadásmentes
vágáshoz



FEHÉR - SAJTOK & KENYEREK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842355	15	Univerzális kés	1,2	130	230	1.500
842652	16	Szakácskés	2,5	180	320	2.400
842751	17	Szakácskés	2,5	240	385	2.900
843055	18	Kenyérvágó kés, Fogazott.	1,5	250	385	2.300
843154	19	Kenyérvágó kés, Fogazott.	1,5	300	430	2.300

ZÖLD - GYÜMÖLCSÖK & ZÖLDSÉGEK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842218	20	Univerzális kés	1,2	90	190	1.400
842317	21	Univerzális kés	1,2	130	230	1.500
842119	22	Univerzális kés	1,2	100	205	1.300
842614	23	Szakácskés	2,5	180	320	2.400
842713	24	Szakácskés	2,5	240	385	2.900

LILA - ALLERGÉN TERMÉKEK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842676	25	Szakácskés	2,5	180	320	2.400
842775	26	Szakácskés	2,5	240	385	2.900



JAPÁN KÉSEK

- Gyártva Japánban – hagyományos japán dizájn. Az ebből a sorból származó összes kés teljes készletet alkot a hagyományos szusikészítéshez.
- Japán SUS 420J2 rozsdamentes acélból készült penge.
- Poplar fából készült fogantyú.
- Pengekeménység: kb. 53 HRC.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF	
845035	1	Santoku	1,5	165	290	9.800
845097	2	Deba	3	150	275	12.800
845028	3	Nakiri	1,5	165	290	9.800
845059	4	Sashimi	2	210	335	10.800
845042	5	Sashimi	2,5	240	375	15.400
845127	6	Sashimi	2,5	270	405	17.900





HÁMOZÓKÉSEK

- Készlet 6 különböző színű késsel: fehér, piros, kék, zöld, fekete és citromsárga Hengerelt acélból készült.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842003	1,2	75	175	5.400

HÁMOZÓKÉSEK

- Készlet 6 különböző színű késsel: fehér, piros, kék, zöld, fekete és citromsárga Hengerelt acélból készült

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842010	2,5	90	185	5.300



841020



FANYELŐ HÁMOZÓKÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841020	60	165	900

TÖBBCÉLÚ KONYHAKÉSEK

Német rozsdamentes acélból készült penge X50CRMoV-15.

- Polipropilénből készült fogantyú.
- A penge vastagsága: 1,3 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód			penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842447	1	Pároló kés, hajlított	60	170	1.200
842454	2	Pároló kés, egyenes	70	180	1.200
842461	3	Kés párosítása, hegyes	85	195	1.200
842485	4	Steak kés, fogazott	117	227	1.200
842492	5	Segédkés	105	215	1.200



842447 842454 842461 842485 842492



856413



KÉTKEZES SAJTKÉS

- Hosszú, merev, rozsdamentes acélból készült penge (hengerelt lap).
- Polipropilénből készült ergonomikus fogantyú.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856413	3	380	655	7.300





KÉSEK PÁROSÍTÁSA

- Kiváló minőségű króm-molibdén-vanádium rozsdamentes acélból (X50CrMoV15) készült penge.
- PP-ből (polipropilénből) készült fogantyú.
- 3 színben kapható: fekete, piros, zöld.



kód	szín	penge hossz (mm)	HUF	kód	szín	penge hossz (mm)	HUF
841129 1	Fekete	(L)158	1.600	841112 10	Fekete	(L)192	1.600
841532 2	Piros	(L)158	1.600	841570 11	Piros	(L)192	1.600
841549 3	Zöld	(L)158	1.600	841587 12	Zöld	(L)192	1.600
841105 4	Fekete	(L)180	1.500	841617 13	Fekete	(L)211	1.600
841556 5	Piros	(L)180	1.600	841624 14	Piros	(L)211	1.500
841563 6	Zöld	(L)180	1.600	841631 15	Zöld	(L)211	1.600
841136 7	Fekete	(L)214	1.600				
841594 8	Piros	(L)214	1.600				
841600 9	Zöld	(L)214	1.600				

UNIVERZÁLIS HÁMOZÓK

- Rozsdamentes acélból készült penge.
- PP-ből (polipropilénből) készült fogantyú.
- 3 színben kapható: fekete, piros, zöld.
- Mosogatógépben tisztítható.



841501

841518

841525

VÍZSZINTES UNIVERZÁLIS HÁMOZÓK

kód	szín	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841501	Fekete	50	110	2.000
841518	Piros	50	110	2.000
841525	Zöld	50	110	2.000

ZÖLDSÉGHÁMOZÓ

- Keresztpengés modell.



kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841228	50	110	900

HÁMOZÓ

- Ingapengés modell.



kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841235	50	150	900



SPÁRGÁHÁMOZÓ

- Rozsdamentes acélból készült váz, rozsdamentes acélból készült pengék.
- Ergonomikus markolat, kényelmesen használható, kényelmesen illeszkedik a kézbe.
- A csomag PP-ből (polipropilén) készült pengevédőket tartalmaz.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
856406	43	200x50x(H)30	1.900



841471

841488

841495

UNIVERZÁLIS HÁMOZÓ FOGAZOTT PENGÉVEL

kód	szín	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841471	Fekete	50	175	2.000
841488	Piros	50	175	2.000
841495	Zöld	50	175	2.000

841228



841235



856406





856420



LEVÁLASZTHATÓ RÉSZEKKEL, KÉNYELMES SZÁRNYASHÚSVÁGÓ OLLÓ

- Rozsdamentes acélból és alumíniumból készült.
- Különválasztható részek.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856420	3,5	130	260	5.400



856314



SZÁRNYASVÁGÓ OLLÓ

- Magas karbontartalmú acélból.
- Puha markolat.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856314	3,5	115	240	5.300



782590

KONYHAI OLLÓK

- 2 rozsdamentes acélból készült penge: 1 fogazott és 1 sima.
- Polipropilénből készült fogantyú.
- További fogazott éleket tartalmaz az anyák megrepedéséhez.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
782590	(L)252	1.700



856307

KONYHAI OLLÓK

- Fogazott penge, rozsdamentes acélból.
- Polipropilénből készült fogantyú, belül puha.
- A könnyű tisztítás érdekében az olló 2 részre szétszerelhető.

kód	mm	HUF
856307	(L)200	3.600



856284

KONYHAI OLLÓ

- Fogazott penge, rozsdamentes acélból.
- Polipropilénből készült fogantyú, belül puha.
- A fogantyú további fogazott élei a palackok kupakjainak eltávolításához.
- A könnyű tisztítás érdekében az olló 2 részre szétszerelhető.

kód	mm	HUF
856284	(L)225	5.300

18/0
stainless steel



856260

FOKHAGYMAPRÉS

- Rozsdamentes acélból készült – tartós és könnyen tisztítható.
- Hajlított íve gyors és könnyed zúzást tesz lehetővé.
- Méretének és a hálóján lévő számos lyuknak köszönhetően egyszerre több fokhagymagerezd is összezúzható.
- A fokhagymától eltérő termékek, például gyömbér esetében is hasznos.
- Lyuk átmérője: ø3 mm

kód	mm	HUF
856260	105x50	3.600



570715



FOKHAGYMANYOMÓ

- Egy darab alumíniumból készült szilárd szerkezettel rendelkezik.
- ELŐVIGYÁZATOSSÁG: Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
570715	175x30	3.400



856123



FOKHAGYMANYOMÓ

- Könnyen tisztítható.
- Két cserélhető betét.

kód	mm	HUF
856123	180x25	3.800



NEW

MANGÓ SZELETELŐ

- 18/0 rozsdamentes acélból készült penge.
- ABS-ből készült test.
- Csúszásmentes, TPE-ből készült fogantyúk.
- A gödröcske eltávolításához nyomja le a vágóeszköz a mangón keresztül.
- A rögzített, egyenletesen elosztott pengék minden alkalommal egységes szeleteket alkotnak.

kód	mm	HUF
570173	195x133	2.400



570173



ANANÁSZ SZELETELŐ

- 18/0 rozsdamentes acélból készült központi rúd.
- ABS-ből készült fogantyú.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
856437	240x100	3.600



856437



9 DARABOS KÉSKÉSZLET

- Kemény, 3Cr13 rozsdamentes acélból készült 430 rozsdamentes acél markolat csúszásmentes gumi bevonattal.
- A legkiválóbb minőségű megmunkálásnak köszönhetően a kések tartósak, korrozíóállóak és hosszantartó élességgel rendelkeznek.
- Biztonságos markolat.
- A készlet tartalma:
 - 1 - Hámozókés - 193 mm
 - 2 - Csontozókés - 285 mm
 - 3 - Kenyértágító kés - 333 mm
 - 4 - Szeletelő kés - 331 mm
 - 5 - Szakácskés - 330 mm
 - 6 - Szakácskés - 370 mm
 - 7 - Santoku kés - 336 mm
 - 8 - Késélező - 340 mm
 - 9 - Húsvilla hajlított - 320mm
 - 10 - Praktikus késtartó

kód	mm	HUF
975770	445x260x(H)65	29.800





KÉSKÉSZLET – 4 DARABOS

- Egyetlen darab 3CR13 rozsdamentes acélból készült.
- Szilárd kialakítás és korrózióállóság.
- Tartós penge.
- Kényelmes formájú fogantyú a biztonságos használathoz.
- A készlet tartalma:
 - 1 - séf kése 373 mm.
 - 2 - séf kése 333 mm.
 - 3 - faragható kés 333 mm.
 - 4 - lehúzó 195 mm.

kód	HUF
781029	9.400



KÉSKÉSZLET, 3 DARABOS

- Kés pengék rozsdamentes acélból, élező acél szénacélból készült.
- Polipropilén fogantyúk.
- A készlet tartalma:
 - 18 cm-es Chef kés (pengeméret: 180x38 mm, fogantyú: 140 mm, vastagság: 2,5 mm).
 - 24 cm-es Chef kés (pengeméret: 240x50 mm, fogantyú: 140 mm, vastagság: 2,5 mm).
 - 23 cm-es élező acél (rúd/élező méretei: 230x10 mm, fogantyú 125 mm).

kód	HUF
842683	6.500





856291

**DEKORÁLÓ SZETT - 6 RÉSZES**

- Táská tartalma:
- Dupla végű dinnye kanál
- Almamagozó 20mm
- Dekoráló kés
- Paradicsom csumázó
- Citrushámozó
- Vájó kés

kód	mm	HUF
856291	280x100x(H)50	18.000



400081

**CHEF KÉSZLET, 6 DB**

- Tökéletes ételek, sütemények és egyéb desszertek, valamint szusi mellé.
- szatén rozsdamentes acélból készült.
- A csipeszek tökéletesek a nagyon kényes összetevők megfogására, és a könnyed használathoz optimalizálják őket.
- A rajzkanál kifolyóval a szószok pontos kiöntéséhez.
- Kompakt felhajtható tokkal a sérülések elleni védelem érdekében.
- Egyenes csipesz: 23 cm
- Hajlított csipeszek: 20 cm
- Eltolt csipeszek (sushi): 21 cm
- Rajzkanál: 22,5 cm
- Kis kanál: 15 cm
- Spatula: 19 cm
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
400081	255x25x(H)100	10.000



400074

**CHEF KÉSZLET, 6 DB, FEKETE**

- Tökéletes ételek, sütemények és egyéb desszertek, valamint szusi mellé.
- Rozsdamentes acélból készült, fekete PVD bevonattal.
- A csipeszek tökéletesek a nagyon kényes összetevők megfogására, és a könnyed használathoz optimalizálják őket.
- A rajzkanál kifolyóval a szószok pontos kiöntéséhez.
- Kompakt felhajtható tokkal a sérülések elleni védelem érdekében.
- Egyenes csipesz: 23 cm
- Hajlított csipeszek: 20 cm
- Eltolt csipeszek (sushi): 21 cm
- Rajzkanál: 22,5 cm
- Kis kanál: 15 cm
- Spatula: 19 cm
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
400074	255x25x(H)100	12.800



OSZTRIGA KÉS KEREK

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781913	2,3	60	165	2.200



OSZTRIGA KÉS EGYENES

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781920	1,6	60	160	1.100

KÉSTARTÓ TÁSKA

- Aktatáska modell 6 darab (maximum 400 mm hosszú) kés tárolására.
- A késeket gumiszalag tartja helyükön.
- Műanyaggal megerősített a masszív struktúra elérése érdekében.
- Méretei nyitott állapotban (LxW): 450x400 mm Késeket nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
856383	450x70x(H)110	7.700



KÉSTARTÓ TÁSKA

- Kompakt táska, mely kések és egyéb kiegészítők számára nyújt elegendő helyet.
- 10 kés részére kialakított tároló rekesz (a kések hossza maximum 450mm lehet), a késeket gumiszalag tartja helyükön.
- A késeket védőburkolat fedi, melyet cipzárral vagy tépőzárral lehet rögzíteni, ennek köszönhetően a táska összecsukásakor a kések nem érintkeznek egymással.
- 1 nagy zseb írókönyv részére, 4 kis zseb névjegykártyák részére és 3 további tároló tollak vagy más apró kiegészítő részére.
- A vállszíj hossza 770 mm és 1270 mm között tetszőlegesen állítható.
- A táska méretei nyitott állapotban: 515x675mm Késeket nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
856277	510x50x(H)170	13.400



KÉSTARTÓ MÁGNES AKASZTÓKKAL

- 2 mágnescsikkal.

kód	-	mm	HUF
820209	3 kampó	(L)340	2.800
820308	5 kampó	(L)470	3.600
820407	6 kampó	(L)620	4.500

820209



820308



820407





Nézd meg
a videót



CITRUSHÁMOZÓ

kód	mm	HUF
856031	(L)155	2.400



GRAPEFRUIT KÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856185	100	210	3.100



ZÖLDSÉG CSUMÁZÓ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856086	110	220	2.200



PARADICSOM CSUMÁZÓ

kód	ø	hossz (mm)	HUF
856024	22	(L)150	2.200



DUPLA VÉGŰ DINNYE KANÁL

kód	-	mm	HUF
856000	ø 22-25 mm	(L)165	3.100



ALMAMAGOZÓ

kód	ø	hossz (mm)	HUF
856079	20	(L)215	2.100



TÉSZTAVÁGÓ FOGAZOTT PENGÉVEL

kód	ø	hossz (mm)	HUF
856154	60	(L)188	2.700



VAJKÉS

- Fogazott.

kód	mm	HUF
856192	(L)194	2.600



VAJAZÓ KÉS - FOGAZOTT

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
855768	85	210	1.800



BURGONYAHÁMOZÓ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856178	65	175	2.100



PARADICSOMSZELTELŐ KÉS, SÜLLYESZTETT PENGE

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856253	116	228	2.900



DEKORÁLÓ KÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856062	90	200	2.700



SAJTSZELETELŐ

kód	mm	HUF
856208	(L)200	2.600



SAJTSZELETELŐ LÁGY SAJTOKHOZ

kód	mm	HUF
856215	(L)160	2.600



SAJTRESZELŐ

kód	mm	HUF
856222	(L)170	2.900

PP S.S.
polypropylene stainless steel



SAJTVÁGÓ KÉS LÁGY SAJTOKHOZ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856246	160	270	2.900



Nézd meg a videó!



SAJTVÁGÓ KÉS KEMÉNY SAJTOKHOZ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856239	130	250	2.900



PIZZASZELETELŐ

kód	ø	hossz (mm)	HUF
617007	100	(L)230	1.800



PIZZASZELETELŐ

- Rozsdamentes acél penge, polipropilén fogantyú.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
617014	100	(L)230	2.600

S.S.
stainless steel

SZARVASGOMBA SZELETELŐ

- A szeletvastagság csavarral állítható: legfeljebb 4mm-ig.
- Lyuk a felakasztáshoz.

kód	-	mm	HUF
229835		175x83	4.700
856444	Recés él.	175x83	4.700



229835

856444

NEW
MODEL

MÉLYÍTETT, MEGERŐSÍTETT VEZETŐSÍN

A precíz pengevezetést biztosító kialakítás

224403

CSISZOLÓTÁRCSÁK

Az élezés és a felületkiegénylítés egy lépésben valósul meg.

SOKOLDALÚSÁG

A széles köszörűfelület lehetővé teszi nagyon vastag pengék és különféle típusú kések élezését

KÉSÉLEZŐ

- Kések gyors és egyszerű élezésére alkalmas.
- Könnyen cserélhető csiszolópapír.

ABS
plastic

kód	V	W	mm	HUF
224403	230	50	295x110x(H)110	70.400

CSISZOLÓPAPÍR KÉSÉLEZŐHÖZ

kód		mm	HUF
224410	Grit 320	200x50	2.900
229828	Csisz 1000	200x50	4.000

KERÁMIA:
keresztezett
galvanizált rudak
kerámia kések
számára

DURVA:
karbid
késélező
a precíz élekért

FINOM:
keresztezett
kerámia rudak
a professzionális
minőségű élezésért



820612

ABS
plastic

KÉSÉLEZŐ

- ergonomikus fogantyú, csúszásmentes láb által biztonságos és kényelmes használat.
- A 3 funkció minden típusú kés, még a kerámia kés élezését is lehetővé teszi.
- Ne használja fogazott szélű kések vagy ollók élezésére.

kód	mm	HUF
820612	200x46x(H)75	4.400



820605



KÉSÉLEZŐ

- Karbidszálból készült élesítő pengék.
- Mindenfajta késhez, beleértve a fogazott késeket is.
- Ujjvédővel.
- Mosogatógépben tisztítható.

PP
polypropylene


kód	mm	HUF
820605	140x15x(H)65	5.600



NEW

ÉLEZŐKŐ KÉSELEZŐK

- Fehér alumínium-oxidból (korund) készült csiszolóanyag.
- Kemény kötőanyag szerkezet a megnövelt tartósság érdekében.
- Alkalmas kések, borotvák, vésők és ollók élezésére.
- Használható vízzel az élezés során.
- Védő tároló tokkal szállítva.



820612



820698



820704

FENŐKŐ

- Vágóélek javítására és élezésére tervezve.
- Zöld oldal (#220 finomságú) sérült és tompa pengék javításához.
- Fehér oldal (#1000 szemcsézet) a rendszeres élezéshez és él karbantartáshoz.

kód	mm	HUF
820681	234x95x(H)41	7.200

ÉLEZŐKŐ

- Vágóélek javítására és élezésére tervezve.
- Kék oldal (#280 szemcseméret) sérült vagy nagyon tompa pengék javításához.
- Fehér oldal (#1000 szemcseméret) a rendszeres élezéshez és él karbantartáshoz.

kód	mm	HUF
820698	234x95x(H)41	7.600

FENŐKŐ

- Vágóélek élezésére és polírozására tervezve.
- Fehér oldal (#1000 szemcse) a rendszeres élezéshez és az él élességének visszaállításához.
- Sárga oldal (#3000 szemcseméret) a finom élezéshez és élkidolgozáshoz.

kód	mm	HUF
820704	234x95x(H)41	8.300

KÉSEK ÉLEZÉSE JAPÁN FENŐKÖVÖN



lépés 1

A fenőkövet használat előtt áztassa 3-5 percig tiszta vízben.



lépés 2

Helyezze a kést 10-15°-os szögben a fenőkőre, és húzza előre-hátra a követ, miközben tartsa fenn a szöget és enyhe nyomást gyakoroljon. A szög állandóságát a kés és a kő közti hang alapján ellenőrizheti.



lépés 3

Ismételje meg a pengén mindkét oldalon, amíg a sorja el nem tűnik.



lépés 4

Élezés közben ne törölje le a körül a nedves köszörrúpasztát.



556641



VÁGÁSÁLLÓ KESZTYŰ, TANÚSÍTOTT – 2 DB-OS KÉSZLET

- HPPE, poliészter és nejlonzálakból készült.
- 2. szintű vágásállóság.
- TDM vágásállóság: D.
- 3. szintű kopásállóság.

kód	csomagolva	mm	HUF
556641	2	(L)260	5.400



556665

18/10
stainless steel

VÁGÁSÁLLÓ KESZTYŰ, TANÚSÍTOTT

- Külső kesztyű 18/8 rozsdamentes acélból.
- Poliészterből készült belső kesztyű.
- Jobb- és balkezes használatra is alkalmas.
- F osztályú egyenes vágásáll.
- Élelmiszerrel való érintkezés jóváhagyva.
- Tartalmazza: 2 kesztyű, 1 poliészter belső kesztyű és 1 láncleveles külső kesztyű.

kód		mm	HUF
556672	Nagy	(L)305	11.600
556665	Közepes	(L)280	11.200



570104

TOJÁSSZETELETŐ - TÉGLALAP

- Alumíniumból készült, könnyű, de robusztus szerkezet jellemzi.
- ELŐVIGYÁZATOSSÁG: Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
570104	130x85x(H)30	3.600



570012

TOJÁSSZETELETŐ - OVÁLIS

- Alumíniumból készült, könnyű, de robusztus szerkezet jellemzi.
- ELŐVIGYÁZATOSSÁG: Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
570012	120x115x(H)35	3.700



570029

NEW



TOJÁSSZETELETŐ

- ABS-ből készült test.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült huzalok.
- Matt felület.
- Minimális erőfeszítéssel szetelelt a főtt tojásokat.

kód	mm	HUF
570029	152x112	5.100



690000



KONZERVNYITÓ

- Asztalra szerelhető.
- Max. 55 mm vastagságú munkalapokhoz alkalmas.
- Max. 335 mm magasságú dobozokat nyit ki.

kód	mm	HUF
690000	250x115x(H)550	34.800



KONZERVNYITÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Kényelmes polipropilén fogantyúval.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
856116	(L)180	2.800



856116



BIZTONSÁGOS KONZERVNYITÓ

- Ez a biztonságos konzervnyitó eltávolítja a fedelet anélkül, hogy éles széleket hagyna, és lehetőséget nyújt a fedél visszahelyezésére a dobozra.
- A daraboló mechanizmus úgy működik, hogy a doboz oldalát a fedél alatt vágja le.

kód	mm	HUF
856161	(L)190	3.600



856161





237922

SZAMURÁJ JAPÁN MANDOLIN

- Robosztus konstrukció rozsdamentes acélból, ABS-ből és polipropilénből.
- Tapadásmentes PTFE bevonattal ellátott felület a sima szeletelés érdekében.
- Rendkívül éles főpengék, könnyen válthat a sima vagy recsegő penge között.
- A szeletelés vastagsága 0,5 és 9 mm között állítható be.
- Beépített pengékkel 4,5 mm-es julienne és 9 mm vastag sült burgonya számára.

- Lehetőség van a julienne pengék eltávolítására a tisztításhoz, oldja ki a tárcsára nyomtatott pozíciót.
- A visszahúzható láb- és tálkampó szabadon álló helyzetben, tátra helyezve, vagy akár a kézben is használható.
- A lapáthorog és a csúszásmentes TPR-rel (termoplasztikus gumival) bélelt lábak biztosítják a stabilitást a használat során.
- Terménytartóval rendelkezik, amely megóvjaa az ujjakat a szeletelés során, és pengevédőkkel a biztonságos tárolás érdekében.

kód	mm	HUF
237922	395x165x(H)115	10.000



222652

MANDOLIN

- Rozsdamentes acélból készült.
- ABS-ből készült fogantyú és tárcsa.
- Rendkívül éles főpenge, a szeletelés vastagsága 0,5 és 9 mm között állítható be.
- Lehetőség van a penge eltávolítására a tisztításhoz, oldja ki a tárcsára nyomtatott pozíciót.
- A visszahúzható lábak csúszásmentes TPR-rel vannak béleelve.
- A penge helyzetét egy gomb elforgatásával lehet megváltoztatni, ami lehetővé teszi a julienne 4,5 mm-es vagy 9 mm-es vágását.
- A védelem érdekében terméktartóval is rendelkezik.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
222652	418x135x(H)135	20.800

MANDOLIN V-TÍPUSÚ

- Kemény fekete PP és ABS műanyagból készült 5 kiváló minőségű rozsdamentes acélpengével.
- Összecsukható csúszásmentes lábak V - alakú főkészlet.
- Julienne és hasábburgonya pengéket is tartalmaz (6 vagy 9 mm széles).
- Állítható szeletelés vastagság (1-9 mm).
- Tolórész fém tükkel.
- Magasság 140 mm (emelt lábakkal)



kód	mm	HUF
222614	130x335x(H)75	10.100
229903	5 tartalék vágótárcsa készlet mandolin 222614-hez	5.300

V-alakú vágópenge a gyors vágáshoz

222614



222676



MANDOLIN V-TÍPUSÚ

- Rozsdamentes acélból készült.
- A féktető vastagsága 1.5 mm, 2.5 mm és 3.5 mm cserélhető változtatható meg.
- 2 db julienne-betéttel: 4.5 mm és 9 mm vastag.
- Az ételtartó PP-ből és rozsdamentes acélból készült 18/8.
- Oldja ki a betéteket az egyetlen záró/kioldó gombbal.
- A visszahúzó láb csúszásmentes TPR-rel vannak béleelve, ami stabilitást biztosít használat közben.

- Használható szabadon álló, tárla vagy akár a kézre helyezve is.
- Szeletelés közben az ujjak védelmére szolgáló tartót és biztonságos tároláshoz pengévédőt mellékelünk hozzá.

kód	mm	HUF
222676	405x135x(H)145	19.000





JAPÁN MANDOLINES SHÖGUN 将軍

- Japán SUS 420J2 rozsdamentes acélból készült pengék.
- ABS-ből készült test.
- A vágási vastagság sima és egyszerű beállítása: 1-5 mm.
- A következőkkel kompatibilis:
 - lapos, beépített penge, amely nagyon vékony, szinte átlátszó szeleteket vág,
 - polipropilénből készült ujjvédő/tartó az ujjak védelmére és a zöldségek/gyümölcsök lefogására vágás közben.
- Mosogatógépben nem mosható.



221280



JAPÁN MANDOLIN HENDI SHÖGUN 将軍

- Mellékelve: 3 cserélhető fogazott penge a julienne vágásához: 1 mm, 2 mm, 8 mm vastag.

kód	mm	HUF
221280	380x158x(H)47	20.800



1 mm



2 mm



8 mm



Vastagság 1-5 mm

221297



JAPÁN MANDOLIN HENDI SHÖGUN PRO

- Széles vágófelület nagy zöldségekhez és gyümölcsökhöz.

kód	mm	HUF
221297	380x180x(H)45	18.200



Vastagság 1-5 mm



SALÁTA CENTRIFUGA

- Ideális nagyobb mennyiségű zöldség és gyümölcs megszáritásához.
- Könnyen kezelhető vízleeresztő tömlővel.
- A belső forgókosár kiemelhető.
- Franciaországban nem kapható.

kód	liter	mm	HUF
222553	12	ø335x(H)430	35.900
222560	25	ø430x(H)530	43.100



222560



RENDELÉS TARTÓ

- Szatén alumíniumból készült.
- Csavarokkal vagy ragasztóval felszerelve - a készlet része.

kód	mm	HUF
513736	(L)455	3.600
513705	(L)610	5.000
513712	(L)915	7.200
513743	(L)1015	8.500
513750	(L)1220	9.400

513750



VAJGÖRGŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Görgő- és tengelyrendszer.
- Teljes rudazatú kialakítás.
- Megfelelő vajhoz és margarinhoz.
- Alkalmas kereskedelmi konyhái használatra.

kód	mm	HUF
443101	176x162x(H)65	10.800



443101

NEW





Elképesztően éles,
lézerrel vágott reszelők

PP 18/8
polypropylene stainless steel



856352



856369



856376



Nézd meg a videót



856321



856338



856345

HÉJRESZELŐ-CITRUSFÉLÉKHEZ

- Lézervágott pengék, nagy pontosság és rendkívül éles.

kód	-	penge hossz (mm)	mm	HUF
856352	Finom	220	36x395	5.200
856369	Durva	220	35x405	5.200
856376	Szalag	220	36x395	5.200

RESZELŐ

- Lézervágott pengék, nagy pontosság és rendkívül éles.

kód	-	penge hossz (mm)	mm	HUF
856321	Durva	134	65x318	4.400
856338	Szalag	135	65x318	4.400
856345	Széles forgács	134	65x330	4.400



844366

844359

PP S.S.
polypropylene stainless steel



Nézd meg a videót

HINTAKÉS

kód	-	penge hossz (mm)	mm	HUF
844359	egy pengével	220	215x150	5.100
844366	dupla pengével	220	215x150	7.600

RESZELŐ, NÉGYOLDALÚ

- Szilárd kialakítás.

kód	mm	HUF
443002	90x65x(H)200	2.400



443002

NÉGYOLDALÚ RESZELŐ, TARTÁLYAL

- Rozsdamentes acélból készült rács ABS fogantyúval és csúszásmentes alappal.
- PP-ből készült gyűjtőtartály.
- 4 különböző rácsoldal: finom, közepes, durva és szeletelő.
- Mosogatógépben tisztítható.



kód	mm	HUF
443026	158x130x(H)310	4.000




443026

6 OLDALAS SZELETELŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- 4 különböző rácsoldal és 2 szeleteléshez.
- Mosogatógépben tisztítható.



kód	mm	HUF
443033	135x113x(H)215	2.000



443033





A rögzítőpanel könnyű és gyors szétszerelést és tisztítást tesz lehetővé.



BURGONYA SZELETELŐ GÉP

- Rozsdamentes acél késekkel.
- 4 pengét tartalmaz: 6, 9 és 13 mm-es, illetve egy 8 részes vágó kés.
- Munkasztalhoz vagy falhoz rögzíthető.
- Műanyag borítású karnak köszönhetően könnyebben kezelhetőség.
- Rozsdamentes acél rögzítőpanel könnyű és gyors szétszerelést és tisztítást tesz lehetővé.
- Asztali használathoz stabil gumis rögzítő lábak.

Tapadóköröngös lábakkal



kód	mm	HUF
630402	430x168x(H)290	57.500



630419



932933

HASÁBBURGONYA VÁGÓ KÉS BURGONYA SZELETELŐ GÉPHEZ

- 630402 HENDI Burgonya szeletelő géppel kompatibilis.
- Préslemezzel együtt szállítva.

kód		HUF
932902	6x6 mm	5.400
932919	9x9 mm	5.400
630419	11x11 mm	5.400
932926	13x13 mm	5.400
932933	ék	6.000



POLIETILÉN HENTESBLOKK, DARABOLÓÁLLVÁNY

- HDPE500 polietilénből.
- Megerősített, rozsdamentes acél lábakkal.


kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
505687	505656 + 505670	500x400x(H)800	102.600
505656	Hentesblokk HDPE	500x400x(H)50	28.700
505663	Hentesblokk HDPE	500x400x(H)80	40.600
505670	A hentes blokk alapja	500x400x(H)750	71.500



HÚSKÖTŐZŐ ZSINÓR

- 200 grammos tekercs T/C pamutból készült, pamut poliészter keverék.
- Körülbelül 132 m

kód	-	HUF
559239	132 m	2.100



HENTESBÁRD

- Rozsdamentes acélból készült penge.
- PE-ből (polietilénből) készült fogantyú - a fa fogantyúkkal ellentétben nem törik el, nem morzsolja össze és nem hagy szilánkokat.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
843390	125	450	37.700
843383	79	250	19.600



HÚSKÖTŐZŐ ZSINÓR

- 100 grammos tekercs.
- Fehérítetlen pamutból készült.


kód	-	HUF
559208	70 m	1.500
559222	140 m	2.800



HÚSKAMPÓ

kód	mm	HUF
513538	90x4	1.600
513545	110x5	1.800
513569	150x6	2.700

HÚSPUHÍTÓ



HÚSTENDERIZÁLÓ KALAPÁCS

- Alumínium ötvözetből készült.
- Kétoldalas: lapos oldal a kilapuláshoz, tűskés oldal az érzékenységhez.
- Hosszú fogantyú fűzőlyukkal.

kód	szín	mm	HUF
513002	Világos szürke	255x65x(H)70	3.700
513118	Fekete	255x65x(H)70	3.700



HÚSTENDERIZÁLÓ KALAPÁCS XL

- Alumínium ötvözetből készült.
- Kétoldalas: lapos oldal a kilapuláshoz, tűskés oldal az érzékenységhez.
- Hosszú fogantyú fűzőlyukkal.

kód	szín	mm	HUF
513057	Világos szürke	300x80x(H)80	6.300
513125	Fekete	300x80x(H)80	6.300



ROSTLAZÍTÓ PROFI LINE

- Modern és hatékony eszköz a hús tökéletesítésére, a hézagolt függőleges kések csökkentik a húrostok hosszát.
- Lágyítja a hússzövetet, miközben lapítja a húst.
- Mivel a húsfelszín így jelentősen megnövekedett, ez akár 25%-al felgyorsítja a pácolási folyamatot.
- Sütés során a finom perforáltság miatt a szoszok jobban átitatják a húst.
- Lágy rugók, könnyebb használat, jobb eredmények.

kód	szín	mm	HUF
843451	Piros	42x150x(H)118	12.100

Külön erre a célra tervezett markolat

843451



Nézd meg a videót

51 rozsdamentes acél penge a hús elválasztásához

Alul hullámos szegély segít a hús lapításában



HAL PIKKELYEZŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Nagyon éles és különleges alakú penge a pikkelyek szakadás nélküli hatékony és sima eltávolításához.


kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
680223	105	240	5.300



PARADICSOMSZELETELŐ GÉP

- Kizárólag paradicsom vagy egyéb lágy zöldségek/gyümölcsök szeletelésére alkalmas.
- Vágási vastagság ≈ 5mm.
- Könnyen tisztítható.
- Tapadókorongos lábakkal.
- A kések rögzítéséhez szükséges szerszámokat, például a Hex csőkulcsot a csomag nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
570159	432x202x(H)210	53.900



570159






lyukbőség: 7,5x7,5 mm



SZŰRŐKANÁL

- Rozsdamentes acélból PA nyéllel.
- Extra mély.

kód	mm	HUF
640913	ø240x640	9.300
640920	ø260x650	9.800




lyukbőség: 5x5 mm



SZŰRŐKANÁL

- Megerősített drót nyéllel.

kód	mm	HUF
640401	ø160x470	5.400
640500	ø180x470	6.000
640609	ø200x510	6.200
640708	ø220x540	6.900
640807	ø240x540	7.600




lyukbőség: 5x5 mm



SZŰRŐKANÁL

- Drót nyéllel.

kód	mm	HUF
640104	ø100x310	2.700
640203	ø125x360	3.100




lyukbőség:
5x5 mm



SÜLT BURGONYA LAPÁT

- 150 mm hosszú drót nyéllel.

kód	mm	HUF
642504	455x160	8.800



lyukbőség:
5x5 mm / 1x1 mm



SÜLT BURGONYA LAPÁT

- 225 mm hosszú drót nyéllel.
- Dupla háló.

kód	mm	HUF
642603	335x175	9.200



630006



SÜLT BURGONYA SZŰRŐEDÉNY ALUMÍNIUM

- Rögzített alj, levehető szűrő.

kód	mm	HUF
630006	ø400x(H)170	9.600



630808



SÜLT BURGONYA SZŰRŐEDÉNY ROZSDAMENTES ACÉL

- Tisztán rozsdamentes acél.
- Rozsdamentes acél fogókkal.
- Eltávolítható tartállyal.

kód	mm	HUF
630808	ø410x(H)170	14.400



Nézd meg a videót



630808



BORSSZÓRÓ & SÓSZÓRÓ

- Csavarható szórófejjel.



kód		mm	HUF
630235	Borsszóró	ø63x(H)100	1.600
630136	Sószóró	ø80x(H)175	4.000



BORSSZÓRÓ & SÓSZÓRÓ

- Csavarható kupakkal.



kód		mm	HUF
630204	Borsszóró	ø65x(H)105	1.500
630105	Sószóró	ø80x(H)175	3.300



SZŰRŐ - FINOM HÁLÓS

- Drót nyéllel.

kód	mm	HUF
646205	ø125x350	2.400
646304	ø150x440	2.700



SÜLT BURGONYA TÖLCSÉR KANÁL

- Kivehető fogantyúkkal.
- Töltőnyílás: 80mm.
- Jobb és balkezesek számára egyaránt használható.

kód	mm	HUF
642559	230x220	4.700



SÜLT KRUMPLI ÉS NACHOS TÖLCSÉR

- Töltőnyílás: 75 mm.
- Jobb és balkezesek számára egyaránt használható.

kód	mm	HUF
642566	233x205	3.300



632901



ZSÍRSZŰRŐ TARTÓ OLAJSZŰTŐHÖZ

kód	mm	HUF
632901	ø250x(H)240	6.200



632802

ZSÍRSZŰRŐK - 50 DB

- Nélkülözhetetlen a professzionális gasztronómia területén - a hatékony szűrésnek köszönhetően hatékonyan meghosszabbítja az olaj élettartamát.
- Műszálas selyemből készült.
- Rendkívül tartós, akár 200 °C-ig hőálló.
- Hatékonyan felfogja a szennyeződéseket, beleértve az ételreszecskéket, amelyek zsíros gyulladáshoz vezethetnek.
- Ennek eredményeképpen optimalizálják a mélyen sült berendezések használatát.
- Az élelmiszerrel való érintkezésre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozattal.

kód	csomagolva	mm	HUF
632802	50	254x254	6.500

A élettartamának hatékony meghosszabbítása



NEW



196007



196038



VÖDÖR

- Tetővel.
- Zsiradék tárolására ajánlott.

kód	liter	mm	HUF
196038	5.8	ø260x(H)195	1.400
196007	11,5	ø300x(H)230	2.100

N



Skálázott

516720

Széles, megerősített
alap a stabilitás és
a higiénia eléréséhez

**VÖDÖR ERŐSÍTETT ALAPPAL PROFI LINE**

- Skálázott.

kód	liter	mm	HUF
516683	10	ø280x(H)265	15.500
516706	12	ø300x(H)310	17.700
516720	15	ø305x(H)330	20.000



516744

VÖDÖR KITCHEN LINE

- Rozsdamentes acélból készült.

- A formája biztosítja a folyadék könnyű irányítását öntés közben.

kód	liter	mm	HUF
516744	12	ø310x(H)300	11.400



516713

TETŐ ERŐSÍTETT ALAPÚ VÖDÖRHÖZ

kód	-	mm	HUF
516690	516683	ø280x(H)15	4.500
516713	516706	ø290x(H)15	4.700
516737	516720	ø305x(H)15	6.000



516768

VÖDÖR BUDGET LINE

- Rozsdamentes acélból készült.

- A perem alakja megkönnyíti a folyadék ellenőrzését a kiöntés során.

kód	liter	mm	HUF
516768	10	ø278x(H)235	6.400



518700

**TÖLCSÉR**

kód	mm	HUF
518700	ø128x(H)115	2.200




567616

TÖLCSÉR

kód	mm	HUF
567616	ø100x(H)115	400
567630	ø130x(H)117	500
567654	ø150x(H)140	900






516300



567838



567401



516300

**MÉRŐEDÉNY PROFI LINE**

- Magas sűrűségű polipropilénből készült.
- Integrált fogantyú.
- Dombornyomott liter és milliliter skála.

kód	liter	mm	HUF
427774	1	ø120x120	1.700
427781	2	ø150x150	2.100
427798	3	ø170x170	3.300
427811	5	ø200x200	4.400
427828	0,5	ø90x90	1.400

MÉRŐEDÉNY EGYMÁSBA RAKHATÓ KITCHEN LINE

- Dombornyomott skála az edény oldalán.
- A fogantyú alakjának köszönhetően a mérőedények egymásba rakhatók.

kód	liter	mm	HUF
567814	0,5	ø95x(H)136	600
567821	1	ø124x(H)170	1.000
567838	2	ø160x(H)205	1.600
567845	3	ø181x(H)233	1.900
567852	5	ø210x(H)270	2.900

**MÉRŐKANCsó POLIPROPILÉN BUDGET LINE**

- Fokozatbeállítással.

kód	liter	mm	HUF
567104	0,5	ø90x(H)140	900
567203	1	ø110x(H)170	1.400
567302	2	ø140x(H)215	1.900
567401	3	ø160x(H)240	2.900
567500	5	ø190x(H)270	4.000

MÉRŐEDÉNY ROZSDAMENTES ACÉL

- Masszív kialakítás.

kód	liter	mm	HUF
516102	0,5	ø90x(H)105	5.100
516201	1	ø120x(H)130	7.200
516300	2	ø140x(H)170	9.000



ívelt
fúvókahosszabbítás

kerek lapos
sugarú fúvóka

legyező
fúvóka



270882

ELEKTROMOS ÉLELMISZER PERMETEZŐ

- Alacsony és közepes viszkozitású termékekhez, mint például: olajok, tojások, zselék, szószok, pácolók.
- Dugattyús rozsdamentes acélból, tartály HDPE anyagból.
- A termék egyenletes permetezése - vékony rétegtől vastagig.
- A termék áramlási teljesítményének beállítása.
- A tartály hőállósága: 70°C-ig.
- A nem elektromos alkatrészek szétzerelés után mosogatógépben moshatók.

S.S.
stainless steel

HDPE
polyethylene

- Mikrohullámú sütőben (70°C-ig) használható edény.
- A készlet tartalma:
 - 700 ml-es becsavarható tartály,
 - legyező fúvóka,
 - kerek lapos sugarú fúvóka,
 - ívelt fúvókahosszabbítás.

kód	V	W	mm	HUF
270882	230	60	220x90x(H)240	214.200

HENDI NAGYNYOMÁSÚ FERTŐTLENÍTŐSZÓRÓ

- Ideális: sütőformák zsírozásához, élelmiszer-adalékok és ízesítők alkalmazásához, kenyértészta nedvesítéséhez.
- Tökéletesen egyenletes réteg szórása a termékből.
- Nyomásszóró funkció a konyhában nehéz készülékek használata nélkül.
- Nagyon tartós polimerből - HDPE-ből készült.
- Az üveg széles alja biztosítja a stabilitást.
- Olyan szilikontömítések, amelyek nem igényelnek zsírzást.
- Állítható fúvóka, amely 360°-ban képes módosítani a pozícióját.
- A szívócső szűrővel rendelkezik, amely megakadályozza az eltömődést.
- Mérőskála a folyadékszint egyszerű szabályozásához.
- A fedél beszívódása ellen védő szellőző.
- Nyomás: 2,2 bar.
- Tömeg: 0,59 kg.

HDPE
polyethylene

in- & outdoor

wash



270875

kód	liter	mm	HUF
270875	1,5	140x220x(H)330	14.300



Nézd meg a videóit

18/0
stainless steel



680025



680186



680063

UNIVERZÁLIS CSIPESZ

kód	mm	HUF
680049	(L)160	1.300
680032	(L)215	1.500
680025	(L)230	1.800
680018	(L)300	2.000
680230	(L)250	1.600

CSIPESZ HAJLÍTOTT FOGANTYÚ

kód	mm	HUF
680186	(L)240	2.200

CSIPESZ, HAJLÍTOTT

kód	mm	HUF
680070	(L)160	1.400
680063	(L)237	1.800
680056	(L)305	2.200



680162



680087



680124

CSIPESZ SZÖGLETES FEJJEL

kód	mm	HUF
680162	(L)145	1.300

HAJLÍTOTT CSIPESZ

kód	mm	HUF
680087	(L)210	1.500
680094	(L)160	1.400

CSIPESZ KERESZ FEJJEL

kód	mm	HUF
680124	(L)150	1.800
680193	(L)305	2.100

18/0
stainless steel

680155

HALCSONT CSIPESZ HEGY

kód	mm	HUF
680155	(L)155	1.500



680131

UNIVERZÁLIS CSIPESZ BEVONATTAL

- Fekete, PVD alkalmazásával történő bevonattal. Kiváló minőségű és tartós.

kód	mm	HUF
680131	(L)300	2.700



680216

CSIPESZ KERESZT FEJSEL BEVONATTAL

- Fekete, PVD alkalmazásával történő bevonattal. Kiváló minőségű és tartós.

kód	mm	HUF
680216	(L)305	2.900



680117

680100

HALCSONTÓZÓ CSIPESZ

kód	mm	HUF
680117	(L)120	1.000
680100	(L)130	1.800



680148

HALCSONT CSIPESZ KIS LAPOS FEJ

kód	mm	HUF
680148	(L)100	1.100

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

141



SALÁTA CSIPESZ

- Rögzítő csipetővel.
- Stabil kialakítás.

kód	mm	HUF
171707	(L)240	1.500
171806	(L)310	1.700
171905	(L)400	1.800



171806

STABIL
KIALAKÍTÁS



SZERVÍROZÓ CSIPESZ

- Hőálló szilikon fogóval.
- Puha markolat záródó funkcióval.

kód	mm	HUF
171301	(L)267	2.100
171318	(L)345	2.600
171325	(L)445	3.000



171318



SZILIKON CSIPESZ FŐZÉSHEZ

- Magas hőmérsékletnek ellenálló szilikonból készült.
- Ellenáll akár 280°C hőmérsékletnek, így ideális főzés közbeni használatra.
- A fogók biztos fogást és kényelmes használatot nyújtanak.

kód	mm	HUF
171349	(L)290	3.300



171349



524008

UNIVERZÁLIS CSIPESZ

- Rögzítő csipetővel.
- Szétszedhető.



kód	mm	HUF
524008	(L)270	3.100



Nézd meg a videót



TÁLALÓCSIPESZ HACCP 250 MM

- Színes PVC-vel borított nyelv

kód	szín	mm	HUF
171837	Piros	(L)250	1.500
171844	Kék	(L)250	1.500
171875	Zöld	(L)250	1.500
171882	Lila	(L)250	1.500
171899	Citromsárga	(L)250	1.500

TÁLALÓCSIPESZ HACCP 300 MM

- Színes PVC-vel borított nyelv

kód	szín	mm	HUF
171721	Piros	(L)300	1.700
171738	Kék	(L)300	1.700
171745	Zöld	(L)300	1.700
171783	Lila	(L)300	1.700
171790	Citromsárga	(L)300	1.700



TÁLALÓCSIPESZ


kód	szín	mm	HUF
171752	Fekete	(L)250	1.500
171851	Fekete	(L)300	1.700



SZERVÍRÓZÓ CSIPESZ

kód	szín	mm	HUF
657607	Fekete	(L)228	1.200





171028

TÁLALÓCSIPESZ


kód	csomagolva	mm	HUF
171028	2	(L)240	2.700
171127	2	(L)300	3.300



171417

HAJLÍTOTT SZERVÍROZÓ CSIPESZ

kód	mm	HUF
171417	(L)235	1.700
171516	(L)295	2.200



171400

TÁLALÓCSIPESZ

kód	mm	HUF
171400	(L)220	1.300
171509	(L)292	1.600



171622

PÉKSÜTEMÉNY CSIPESZ

kód	mm	HUF
171608	(L)220	1.600
171622	(L)276	1.800



171615



SÜTEMÉNYES CSIPESZ

kód	mm	HUF
171615	(L)220	1.800



523018



SÜTEMÉNYES CSIPESZ

kód	mm	HUF
523018	(L)215	1.400



523315



SALÁTA CSIPESZ

kód	mm	HUF
523315	(L)212	1.400



523216



SPAGETTIFOGÓ CSIPESZ

kód	mm	HUF
523216	(L)200	1.500



523629



KOCKACUKOR CSIPESZ

kód	csomagolva	mm	HUF
523629	2	(L)160	1.900



523520



JÉGKOCKA CSIPESZ

kód	csomagolva	mm	HUF
523520	2	(L)180	1.500





525159



525142



658000

HAJLÍTOTT FA SPATULA

- Bükkfából készült - nemcsak tartós, de könnyű is.
- Ellenáll a magas hőmérsékleteknek.
- Hajlított, így a serpenyőben könnyen megfordíthatók az összetevők.
- Lapos fogantyú akasztófurattal.
- Tapadásmentes bevonattal rendelkező edényekhez is használható - nem károsítja érzékeny felületüket.

kód	csomagolva	mm	HUF
525159	2	320x70	1.100

FA SPATULA

- Professzionális gasztronómiában való használatra
- Sokoldalú felhasználás
- Bükkfából készült
- Lapos fogantyú lyukkal
- Hossz: 300mm
- 4 db. készletben
- MEGJEGYZÉS: Mosogatógépben nem mosható

kód	csomagolva	mm	HUF
525142	4	300x55	1.800

SPATULA

kód	mm	HUF
658000	280x70	1.800



659502

SPATULA

- Exoglass műanyagból, barázdált.

kód	mm	HUF
659502	300x90	4.700



659601

SPATULA

kód	mm	HUF
659601	325x90	4.700



855713



855119



855508

**KAPARÓ SPATULA**

- Fekete műanyag fogantyú.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855713	120	249x101	2.600

**KAPARÓ SPATULA**

- Fa nyéllel.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855119	118	251x100	1.800

**FORDÍTÓLAPÁT**

- Fa nyéllel.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855508	120	270x75	2.500
855607	150	305x110	3.100



855676

FORDÍTÓLAPÁT

- Fekete műanyagból készült fogantyú.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855676	145	274x76	3.500
855652	174	313x108	4.700



855669

FORDÍTÓLAPÁT HAJLÉKONY

- Fekete műanyagból készült fogantyú.

- Rugalmas.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855737	239	368x76	3.100
855669	160	310x96	3.500



855720

**FORDÍTÓLAPÁT
HAJLÉKONY, PERFORÁLT**

- Fekete műanyagból készült fogantyú.

- Perforált.

- Rugalmas.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855720	239	368x76	3.100



855799

TEPPANYAKI SPATULA, FORDÍTÓLAPÁT

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855799	85	240x105	2.800

**FAKANÁL - 3 DARABOS KÉSZLET,
KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK**

- Professzionális gasztronómiában való használatra

- Sokoldalú felhasználás

- Bükkfából készült

- Elegáns, klasszikus forma

- 3 kanál készletben

1. kanál hossza: 400 mm

2. kanál hossza: 350 mm

3. kanál hossza: 300 mm

- MEGJEGYZÉS: Mosogatógépben nem moshatóak



525005

kód	mm	HUF
525005	300, 350, 400	1.600





563106

**FŐZŐKANÁL PBT**

- Tartós és könnyű PBT-ből készült.
- Magas hőmérséklet-ellenállás [-40 °C és 220 °C között].
- Mikrohullámú sütőben is használható.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
563007	375x70	1.800
563106	450x80	2.800
563205	575x105	4.300




659809

**KEVERŐKANÁL EXOGLASS**

- Exoglass anyagból.

kód	mm	HUF
659700	305x50	3.600
659809	385x60	5.100

NEW

659434

Ergonomikus markolat üvegszállal erősített nyelgyantából, matt felülettel a fokozott használati kényelem érdekében.

Rugalmas spatula természetes gumból - megkönnyíti a tészta kimérését és kevésbé ragadós.

658901



658604

SPATULA

- Ergonomikus fogantyú üvegszál erősítésű nejlontól, matt felülettel a fokozott kényelemért.
- Rugalmas, természetes gumból készült kaparóelem, amely megkönnyíti a tészta lekavarását, és használat közben nem tapad hozzá.
- Kizárólag hideg ételek elkészítéséhez alkalmas.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
658604	90	260x55	1.900

NEW

659434

SPATULA

- Tapadásmentes szilikonból készült kaparóél.
- Poliamidból készült fogantyú.
- Élelmiszeripari minőségű, BPA-mentes szilikon.
- Hőmérséklet-ellenállási tartomány: Legfeljebb 175°C.
- Minden főzőedényfelületen biztonságosan használható.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659410	88	266x50	2.200
659427	114	369x71	3.300
659434	115	420x71	3.500



658901

SPATULA

- Ergonomikus fogantyú üvegszál erősítésű nejlontól, matt felülettel a fokozott kényelemért.
- Rugalmas, természetes gumból készült kaparóelem, amely megkönnyíti a tészta lekavarását, és használat közben nem tapad hozzá.
- Kizárólag hideg ételek elkészítéséhez alkalmas.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
658703	90	320x75	4.200
658802	90	425x75	4.200
658901	150	515x100	7.400



659403



SPATULA

- ABS-ből készült fogantyú.
- TPR-ből készült fej.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659205	90	257x52	900
659304	116	358x70	1.400
659403	116	406x70	1.800



659472



SPATULA, KANÁL ALAKÚ

- ABS-ből készült fogantyú.
- TPR-ből készült fej.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659458	88	254x57	1.300
659465	117	357x75	1.800
659472	117	408x75	2.200



659106



HABKENŐ SPATULA KITCHEN LINE

- PA műanyag nyél.
- Szilikon penge.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659014	90	266x55	2.100
659007	105	354x70	2.800
659106	105	420x70	3.300



562079



521502



521489

KANÁL

kód	liter	mm	HUF
562000	0,125	(L)187	600
562017	0,25	(L)250	800
562079	0,65	(L)330	1.700

JÉGLAPÁT ALUMÍNIUM

kód	liter	mm	HUF
521205	0,125	180x65x(H)33	1.300
521304	0,2	205x68x(H)35	1.400
521403	0,3	245x90x(H)50	1.800
521502	0,5	265x95x(H)50	2.700
521601	0,65	310x108x(H)60	3.100
521809	2	390x150x(H)80	6.500

JÉGLAPÁT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogantyú kampóval.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
521441	0,11	235x70	2.600
521458	0,19	263x80	3.100
521465	0,36	335x100	5.100
521472	0,54	360x117	6.000
521489	0,92	432x140	8.100



design by
Robert Bronwasser



MERŐKANALAK & SZŰRŐKANALAK PROFI LINE

- Professzionális, hegesztés nélkül egy darabból készült, a HACCP szabályzatának megfelelően

- Nagy teherbírású rozsdamentes acél
- Vastagság: 2,7 mm

2.7 MM
VASTAGSÁG

S.S.
stainless steel



MERŐKANÁL CSEPEGÉSMENTES

- Csepegést gátló peremmel.

kód	liter	mm	HUF
540107	0,06	ø60x360	2.400
540305	0,12	ø80x400	3.400
540404	0,25	ø100x430	4.000
540503	0,5	ø120x555	5.700
540602	0,75	ø145x575	6.900
540701	1	ø165x630	7.700

SZŰRŐKANÁL

kód	mm	HUF
541104	ø80x390	2.300
541203	ø100x400	2.600
541302	ø120x460	3.300
541500	ø160x530	4.900

SPICCKANÁL

kód	mm	HUF
542507	485x75	3.600

HÚSVILLA

kód	mm	HUF
542705	465x32	2.800

SZÓSZOS KANÁL

kód	mm	HUF
542606	410x100	3.300

SPATULA

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
542200	120	510x100	4.700

MERŐKANALAK & SZŰRŐKANALAK KITCHEN LINE

S.S.
stainless steel

1.5 MM
VASTAGSÁG



MERŐKNÁL

kód	liter	mm	HUF
527108	0,05	ø60x320	1.400
527207	0,17	ø90x390	1.800
527306	0,25	ø100x420	2.100

SZŰRŐKANÁL

kód	mm	HUF
528105	ø90x310	1.500
528204	ø115x370	1.900

BARÁZDALT SÜTŐLAPÁT

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
526118	85	370x70	1.500

SÜTŐLAPÁT

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
526101	85	370x70	1.500

HÚSVILLA

kód	mm	HUF
526200	350x35	1.500

SPICCKANÁL

kód	mm	HUF
526309	325x60	1.400

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

151

HABVERŐK



509470



Kemény drótszálak



1 MM

VASTAGSÁG

PIANO HABVERŐ

- 5 rugalmas drótszál, vékony fogantyúval.
- Szálak vastagsága: 1 mm.

kód	mm	HUF
509470	(L)285	1.000



510100



Kemény drótszálak



2.2 MM

VASTAGSÁG

HABVERŐ

- 8 szálak, merev drótok, felakasztható.
- Szálak vastagsága: 2,2 mm.

kód	mm	HUF
510001	(L)290	2.400
510100	(L)335	2.500
510209	(L)380	2.800
510308	(L)435	3.100
510407	(L)490	3.400
511503	(L)540	4.000
511701	(L)640	4.600



509104



Kemény drótszálak



2 MM

VASTAGSÁG

HABVERŐ PP NYÉLLEL

- 8 szálak, merev drótok, felakasztható.
- Szálak vastagsága: 2 mm.

kód	mm	HUF
509005	(L)270	2.000
509104	(L)320	2.600
509203	(L)365	2.800
509302	(L)415	2.900
509401	(L)465	3.200



509487

2 MM
VASTAGSÁG



SPIRÁL HABVERŐ

kód	mm	HUF
509487	(L)280	1.100



856109

2 MM
VASTAGSÁG



KÉZI HABVERŐ

kód	mm	HUF
856109	(L)300	2.900



1.4 MM

VASTAGSÁG



Nagyon rugalmas

509494



PIANO KÉZI HABVERŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- 5 rugalmas drót, kis adagokhoz.
- Fogantyú akasztóval.
- Drót vastagsága: 1,4 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
509494	(L)160	1.000



532201



Nagyon rugalmas



1.4 MM
VASTAGSÁG

HABVERŐ

- 7 szál, hajlékony drótszálak, felakasztható.
- Szálak vastagsága: 1,4 mm.

kód	mm	HUF
532003	(L)230	1.200
532102	(L)275	1.400
532201	(L)330	1.600
532300	(L)375	1.800



511732



Nagyon rugalmas



1.4 MM
VASTAGSÁG

HABVERŐ

- 12 szál, hajlékony drótszálak.
- Rozsdamentes acél, felakasztható nyél.

kód	mm	HUF
511718	(L)285	1.400
511725	(L)335	1.700
511732	(L)385	1.800
511749	(L)435	2.000
511756	(L)485	2.300



509449



Nagyon rugalmas



1.4 MM
VASTAGSÁG

HABVERŐ

- 12 szál, hajlékony drótok.
- Polipropilén, felakasztható nyél.
- Szálak vastagsága: 1,4 mm.

kód	mm	HUF
509418	(L)250	1.600
509425	(L)270	1.800
509432	(L)320	2.000
509449	(L)360	2.500
509456	(L)410	2.900
509463	(L)460	3.300





567562

**KEVERŐTÁL GUMITALPPAL**

- Rozsdamentes acélból készült tál.
- Csúszásmentes gumialap.
- Mérőszközzel a tálban.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
567562	3	ø265x(H)125	4.200
567579	6	ø330x(H)155	6.400



A tál alján csúszásmentes,
gumírozott réteg található



A tál belsejében találhatók
a mérőskálák



530702

**KEVERŐTÁL**

kód	liter	mm	HUF
530108	0,7	ø160x(H)63	1.000
530207	1,2	ø205x(H)74	1.500
530306	1,5	ø227x(H)83	1.800
530405	2,6	ø254x(H)95	2.000
530504	3,3	ø281x(H)100	2.900
530603	4,4	ø310x(H)107	3.600
530702	5,7	ø340x(H)113	4.200



517604

**KEVERŐTÁL**

kód	liter	mm	HUF
517109	0,7	ø158x(H)55	900
517208	1,4	ø197x(H)68	1.300
517307	2,3	ø240x(H)88	1.800
517406	3,3	ø259x(H)92	2.000
517604	4,9	ø300x(H)118	2.400

MÉRŐPOHÁR

- Rozsdamentes acélból készült.
- Lapos fenekű a stabilitás és a felborulás megelőzése érdekében.
- 2 kiöntőnyílás mindegyik csészén a tartalom könnyű kiöntése érdekében.
- Ergonomikus fogantyúkkal és fűzőlyukakkal.



596487

MÉRŐPOHÁR - 7 DB-OS KÉSZLET

- A készlet 7 különböző kapacitást tartalmaz: 1/8 csésze = 30 ml, 1/4 csésze = 60 ml, 1/2 csésze = 80 ml, 1/2 pohár = 120 ml, 3/4 csésze = 160 ml, 3/4 csésze = 180 ml, 1 csésze = 240 ml.

kód	mm	HUF
596487	140x85x(H)52	6.200



- Gravírozott kapacitásjelölések 2 helyen - nincs ledörzslődés, jól látható:
 - a tartály oldalán, az amerikai egység kapacitása - csészek,
 - a fogantyún, 2 egységben: csészében és milliliterben.
- A csészek egymásra rakhatók - így hely takarítható meg.
- Mosogatógépben tisztítható.



596494

MÉRŐPOHÁR - 4 DB-OS KÉSZLET

- A készlet 4 különböző kapacitást tartalmaz: 1/8 csésze = 30 ml, 1/4 csésze = 80 ml, 1/2 pohár = 120 ml, 3/4 csésze = 180 ml.

kód	mm	HUF
596494	135x80x(H)45	3.300



Nézd meg a videót




az alján 2
kaparó dróttal

18/10
stainless steel

ZÖLDSÉG PASZÍROZÓ

- Ideális krémlevesek és paradicsomszószok készítéséhez.
- 2 tárcsával (140mm-es átmérő), durva és finom.

kód	mm	HUF
515501	400x215x(H)175	15.500



BURGONYANYOMÓK

kód	mm	HUF
693254	ø118x310	6.300
693261	ø118x455	6.700

BURGONYANYOMÓK

kód	mm	HUF
693001	130x85x(H)355	9.000
693100	600x180x(H)85	11.300
693209	770x180x(H)85	11.900

BURGONYANYOMÓK

kód	mm	HUF
693216	610x200x(H)130	7.600
693223	810x200x(H)130	9.000



BURGONYANYOMÓ

- Kényelmes fogantyú polipropilénből.

kód	mm	HUF
856147	ø95x230	3.100



BURGONYANYOMÓ

kód	mm	HUF
515181	270x100x(H)95	4.200



BURGONYANYOMÓ

kód	mm	HUF
515105	320x110x(H)110	14.400



647516



647554



547304

**KIÖNTÖSZŰRŐ**

- Finom drótháló drót nyéllel.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
647516	160	360x160x(H)105	3.900
647509	180	415x160x(H)105	4.600

**KIÖNTÖSZŰRŐ**

- Finom drótháló.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
647554	205	460x205x(H)170	8.900
647561	245	500x245x(H)210	10.800

**KIÖNTÖSZŰRŐ**

kód	ø	hossz (mm)	HUF
547304	180	380x180x(H)150	6.200
547502	235	435x235x(H)220	7.600

**KÚPOS SZŰRŐ DRÓTHÁLÓVAL**

- Teljes egészében AISI 201 telített rozsdamentes acélból készült.
- Nagyon finom háló, megerősített.
- Lapos fogantyú lyukkal, megerősített.
- Kiegészítő támasztófogantyúval felszerelve.
- Örvényes abrascs.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
567555	250	505x250x(H)200	9.800



567555

TEXTÍLSZŰRŐ

- 100% pamut.
- Legfeljebb 95°C-on mosható.
- Ideális alaplevek derítéséhez.

kód	mm	HUF
556719	700x700	3.300



556719





635605

lyukbőség:
1x1 mm**SZŰRŐ**

- Drót nyéllel.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
635001	120	280x125x(H)47	800
635155	160	323x160x(H)65	1.000
635209	180	343x190x(H)85	1.300
635308	200	360x210x(H)80	1.400
635407	230	395x260x(H)90	1.900
635605	255	413x280x(H)110	2.400



639023

lyukbőség: 4x4 mm/
1,5x1,5 mm**SZŰRŐ, DUPLA HÁLÓ**

- Fanyél.

- Erősített kialakítás.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
639009	260	605x260x(H)120	7.100
639016	305	788x305x(H)150	8.900
639023	355	840x355x(H)190	10.300



638903

lyukbőség:
0,5x0,5 mm**SZŰRŐ - FINOMHÁLÓ**

- Drót nyéllel.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
638309	105	250x105x(H)40	1.500
638507	145	350x145x(H)50	2.200
638705	210	430x210x(H)80	2.900
638903	230	450x230x(H)80	3.600



637609

lyukbőség:
1x1 mm**SZŰRŐ**

- Drót nyéllel.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
637104	160	325x160x(H)70	2.000
637203	182	344x190x(H)80	2.400
637302	200	360x210x(H)80	2.900
637401	215	385x215x(H)90	3.400
637500	240	405x250x(H)110	3.900
637609	255	425x255x(H)120	4.400



639238

lyukbőség:
1x1 mm**LEVESSZŰRŐ**

- Rozsdamentes acélból készült.

- Egy további fogantyúval a tál vagy edény fölötti biztonságos elhelyezéshez.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
639238	260	535x260x(H)111	6.400



639252

lyukbőség:
1x1 mm**SZŰRŐ MEGERŐSÍTVE**

- Rozsdamentes acélból készült.

- Nagyon finom háló, megerősített.

- Huzal fogantyúval.

- Kiegészítő támasztófogantyúkkal felszerelve a tál vagy edény feletti biztonságos elhelyezéshez.

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
639252	260	560x260x(H)145	6.000
639269	305	595x305x(H)145	7.800
639276	345	700x345x(H)145	10.000

SZŰRŐK

SZŰRŐEDÉNY PROFI LINE

- Talppal és 2 szegecselts füllel



kód	mm	HUF
535523	ø415x(H)210	18.200
535516	ø365x(H)185	15.400
535509	ø325x(H)175	12.600



535516



535424

535301

639283

SZŰRŐEDÉNY FINOMSZEMŰ

- Talppal és 2 füllel.



kód	mm	HUF
535400	ø225x(H)90	2.900
535417	ø285x(H)100	4.700
535424	ø315x(H)120	5.100

SZŰRŐEDÉNY KITCHEN LINE TERMÉKCSALÁD

- Talppal és 2 füllel.



kód	mm	HUF
535103	ø240x(H)110	2.100
535202	ø280x(H)135	3.000
535301	ø340x(H)160	4.000

SZŰRŐTÁL

- Rozsdamentes acélból készült.

- Mosogatógépben tisztítható.



kód	mm	HUF
639283	ø257x(H)110	2.900
639290	ø310x(H)126	4.400
639306	ø363x(H)147	6.500



NEW

SZŰRŐEDÉNY

- Polipropilénből készült.
- 2 fogantyúval felszerelt.
- Emelt alap: 20 mm.
- Öblítésre és lecsöpögtetésre alkalmas.

kód	mm	HUF
427859	ø360x(H)185	4.300



427859



KIHÚZHATÓ MOSOGATÓ SZŰRŐ

- Teljes egészében feltöltött rozsdamentes acélból készült AISI 201.
- Kihúzható fogantyúk, csúszásmentes - gumiborítással.
- Támasztólábak, amelyek közvetlenül a mosogatóba helyezik.
- Finom háló.
- Állítható, max. mosogatószélesség: 545 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
535219	360x240x(H)115	9.000



MÉRLEGEK



580011

KONYHAI MÉRLEG 3 KG

- ABS-ből és rozsdamentes acélból készült ház.
- Beépített LED-kijelző.
- Akár 3000 g-os mennyiség.
- Leolvasás grammban (g), milliliterben (ml), unciaiban (oz) vagy fontban (lb) megadva.
- Elérhető funkciók az érintőképernyős panelen: be/ki, tárazás, készülékcseré.
- Automatikus kikapcsolás és visszaállítás (automatikus tara).
- Túlterhelési és alacsony akkumulátortöltésre vonatkozó értesítések.
- Tápellátás: 3 x 1,5 V AAA elem – a készlet része.
- Pontosság:
 - 200 g-ig 0,1 g pontossággal,
 - 200-1000 g pontosság 0,5 g,
 - 1000 g feletti pontosság 1 g.

kód	max. kg	mm	HUF
580011	3	165x180x(H)31	6.800



580226

KONYHAI MÉRLEG 5 KG

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Beépített digitális LCD-kijelző.
- Akár 5000 g-os mennyiség.
- Az érték grammban (g), unciaiban (oz) vagy fontban (lb) értendő.
- Automatikus kikapcsolás és visszaállítás (automatikus nullázás).
- Túlterhelési és alacsony akkumulátortöltésre vonatkozó értesítések.
- Teljesítmény: 1 x 3V lítium akkumulátor – a készlet része.
- Pontosság:
 - legfeljebb 1 kg: ± 4 g.
 - 1 kg-3 kg: ± 8 g.
 - 3 kg-5 kg: ± 10 g.

kód	max. kg	mm	HUF
580226	5	169x218x(H)13	6.900



580035

ÖSSZEZSUKHATÓ KONYHAI MÉRLEG

- Fémről és ABS-ből készült.
- Az LCD-kijelző a túlterhelést és az alacsony töltöttséget jelzi.
- Tartó és nullázás funkció, automatikus kikapcsolás.
- Lehetőség a mértékegység g-ról oz-ra vagy fontra való módosítására.
- 1x CR2032 akkumulátorral működik (nem tartozék).
- Mérés tartomány: 0 és 5 kg között.
- Pontosság:
 - legfeljebb 1 kg: ± 4 g,
 - 1 kg-3 kg: ± 8 g,
 - 3 kg-5 kg: ± 10 g.

kód	max. kg	mm	HUF
580035	5	219x180 x(H)16	10.800



580462

DIGITÁLIS MÉRLEG 200 KG-IG

- Rozsdamentes acél mérleg.
- Pontos mérés a fejlett technológiának köszönhetően – 200 g és 200 kg (440 lb) között.
- Pontosság: 10-50 g / 0,02-0,1 lb.
- Leolvasás kg-ban vagy fontban
- Tárolási funkció.
- Külön digitális kijelzőről működtethető 4 gombbal.
- Energiatakarékos LCD-kijelző akkumulátortöltés-jelzővel.
- Ujlenyomat-álló bevonat.
- Tápegység: 2 db AAA elem (mellékelve).
- USB-C port – a készlet tartalmazza a kábelt.
- MEGJEGYZÉS: A hálózati adapter nem tartozék.
- Pontosság:
 - legfeljebb 25 kg: ± 40 g.
 - 25 kg-50 kg: ± 100 g.
 - 50 kg-100 kg: ± 200 g.
 - 100 kg-150 kg: ± 300 g.
 - 150 kg-200 kg: ± 400 g.

kód	max. kg	mm	HUF
580462	200	298x248x(H)37	20.600



580028

KONYHAI MÉRLEG 10 KG

- ABS-ből és rozsdamentes acélból készült vízálló ház.
- Beépített LED-kijelző.
- Akár 10 000 g-gig.
- Leolvasás grammban (g), milliliterben (ml), unciaiban (oz) vagy fontban (lb) megadva.
- Elérhető funkciók az érintőképernyős panelen: be/ki, tárolás, mértékegység váltás.
- Automatikus kikapcsolás és visszaállítás (automatikus tárolás).
- Tülfelhéti és alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó értesítések.
- Tápellátás: beépített újratölthető lítium akkumulátor.
- A készletben található USB-kábel az újratöltéshez.
- Vízálló és porálló: IP67.
- Pontosság:
 - legfeljebb 1 kg: ± 4 g.
 - 1 kg-3 kg: ± 8 g.
 - 3 kg-5 kg: ± 10 g.
 - 5 kg-8 kg: ± 15 g.
 - 8 kg-10 kg: ± 20 g.

kód	max. kg	mm	HUF
580028	10	160x210x(H)19	8.300



MECHANIKUS KONYHAI MÉRLEG

- Rozsdamentes acélból készült.
- Mechanikus kijelző, nincs szükség elemekre.
- Fokozatok: 20 g.
- Mérés kg-ban.
- Tál méretei: $\varnothing 207 \times (H) 42$ mm
- Max. kapacitás: 5 kg
- Manuális nullázás.
- Pontosság:
 - <1 kg, $\pm 2(40$ g)
 - 1 kg-3 kg, $\pm 3(60$ g)
 - 3 kg-5 kg, $\pm 4(80$ g)

kód	max. kg	mm	HUF
580042	5	207x231x(H)254	10.300



580233

KONYHAI MÉRLEG 15 KG

- Maximális mérési kapacitás: 15 000g, 1 g-os fokozattal, de legalább 2 g-os értékkel.
- Hegesztésmentes, rozsdamentes acél felület, integrált kijelzővel ellátott, HIPS műanyag ház.
- Nagy pontosságú feszültségmérő szenzor a pontos mérésekhez.
- Leolvasás grammban.
- Érintésvezérlés be- és nullázó funkció gombokkal.
- Automatikus nullázó funkció, túlfelhéssel és alacsony teljesítmény jelzéssel.
- Automatikus kikapcsolás.
- 3 AAA elemmel működik [nem tartozék].
- Pontosság:
 - legfeljebb 500 g: ± 2 g.
 - 500 g-2 kg: ± 5 g.
 - 2 kg-5 kg: ± 14 g.
 - 5 kg-10 kg: ± 29 g.
 - 10 kg-15 kg: ± 44 g.

kód	max. kg	mm	HUF
580233	15	266x269x(H)34	12.100



580042





BARUP



BARWARE



RAKTÁRI MÉRLEG, ÖSSZECSUKHATÓ

- Kezelőpanel, kijelzőrúd és porfestett szénacélból készült test.
- Rozsdamentes acélból készült mérlegplatform.
- Összezsukható kijelzőrúd.
- 6 számjegyű LED kijelző.
- Csúszásgátló lábakkal felszerelt.
- Mérési tartomány: 0–150 kg.
- Platform mérete: 490x390 mm.
- Osztás: 50 g.
- Pontosság:
 - 0–100 kg: ±50 g.
 - 100–150 kg: ±75 g.
- Egységek: kg / lb / oz / db / %.
- Vezérlőpanel funkciógombokkal:
 - NULLA: visszaállítja a mérést nullára.
 - TÁRA: kivonja a tartály súlyát.
 - TARTÁS: megőrzi a kijelzett értéket.
 - HÁTTÉRVILÁGÍTÁS: a képernyő háttérvilágításának be- és kikapcsolása.
- Alkalmas csomagok, készletek és rakomány mérésére.
- Működtethető akkumulátorral vagy váltakozó áramú hálózati tápról (100–240 V~, 50/60 Hz).

kód	max. kg	mm	HUF
580493	150	390x661x(H)819	42.900



580493



Hőmérők



	Infravörös hőmérő	Infravörös hőmérő szondával	Hőmérő szondával	Gyorshőmérő
Kód	271148	271254	271407	271230
Egység	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Reakcióidő	gyors	gyors	közepes	gyors
Min. hőmérséklet	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Max. hőmérséklet	400°C	350°C	300°C	350°C
Pontosság	±1,5°C	±1,5°C	±1°C	±0,8°C
Fokbeosztás	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Tartó funkció	✓	✓	✓	✓
Szonda hossza		96 mm	213 mm	130 mm
Szonda anyaga		rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Sütőben történő használatra alkalmas				
Vízálló			✓	✓
Automatikus kikapcsolás	✓	✓	✓	✓
Elem mellékelve	✓		✓	✓
További információk	Távolság-folt méretarány 12:1 Lézerpointer a mérési cél pontos meghatározásához.	Távolság-folt méretarány 8:1	Min. / Max. hőmérséklet funkció Asztali állvánnyal és védőtokkal	IP65 vízálló Szondafedéllel.



	Hőmérő, össze-csukható	Hőmérő, összehajtható és infravörös	Hőmérő	Hőmérő	Analóg hőmérő	Tejhab hőmérő
Kód	270943	270936	270981	270998	271384	271247
Egység	°C / °F	°C / °F	°C	°C	°C	°C
Reakcióidő	lassú	lassú	lassú	lassú	közepes	lassú
Min. hőmérséklet	-40°C	-40°C	-40°C	50°C	0°C	-10°C
Max. hőmérséklet	250°C	500°C	250°C	250°C	300°C	110°C
Fokbeosztás	0,1°C	0,1°C	0,1°C	2,5°C		1°C
Szonda hossza	107,5 mm	125 mm	130 mm	330 mm	126 mm	140 mm
Szonda anyaga	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Sütőben történő használatra alkalmas					✓	
Vízálló	IP65	IP54	IP65			
Auto. kikapcsolás	✓	✓	✓			
Elem mellékelve	✓	✓	✓			
További információk	180°-ban elforgatható kijelző háttérvilágítással	Kijelző háttérvilágítással. Tartsa lenyomva a gombot az aktuális hőmérséklet mentéséhez.	Tartás funkció - pillanatnyi hőmérséklet mentése.	Edzett üveglencse. Analóg kijelző.	Fém kapoccsal ellátott burkolatot tartalmaz.	Csípesszel a hőmérő tejeskannához történő rögzítéséhez

**Hőmérő összecuszkható szondával****Digitális hőmérő összehajtható szondával****Kompakt hőmérő szondával****Vizálló hőmérő****Hűshőmérő időzítővel**

271308

271315

271209

271162

271346

°C / °F

°C / °F

°C / °F

°C / °F

°C / °F

közepes

közepes

közepes

közepes

standard

-50°C

-50°C

-40°C

-50°C

-50°C

300°C

300°C

200°C

300°C

250°C

±1°C

±1°C

±1°C

±1°C

±1°C

0,1°C

0,1°C

0,1°C

0,1°C

1°C



110 mm

115 mm

65 mm

120 mm

150 mm

rozsdamentes acél

rozsdamentes acél

rozsdamentes acél

rozsdamentes acél

rozsdamentes acél

csak szonda



Min. / Max. hőmérséklet funkció

A mérés során a maximális és a minimális hőmérsékletek feljegyzésre kerülnek

Szondafedéllel.

Egy másodpercen belül méri a hőmérsékletet.

Időzítő funkcióval. Hőmérséklet-riasztási beállítással.

**Steak hőmérő - 4 db-os készlet****Hűtőszekrény hőmérő****Sütőhőmérő****Sütőhőmérő****Hűtőhőmérő****Hűtőszekrény hőmérő, digitális****Hűtőhőmérő****Hűtőhőmérő**

271339

270820

270813

271179

271186

271445

271117

271124

°C / °F

°C

°C

°C

°C

°C / °F

°C

°C

lassú

lassú

lassú

lassú

lassú

lassú

lassú

lassú

-30°C

-50°C

50°C

-50°C

-20°C

-40°C

-50°C

30°C

300°C

300°C

25°C

40°C

40°C

50°C

1°C

10°C

10°C

10°C

0,1°C

1°C

1°C

50 mm

rozsdamentes acél



„Angolosan” - „közepesen” - „jól átsütve” jelzés

Integrált akasztó kampóval.

Integrált akasztó kampóval.

Speciális horoggal és támasszal

Speciális horoggal és támasszal


Beépített akasztó kampóval rendelkezik. Mágnesrel a hátoldalon.

Belógató horoggal felszerelve

Belógató horoggal felszerelve



271254




INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ SZONDÁVAL

- Hőmérséklet leolvasása infravörös vagy összecsucskható szondával.
- HACCP ellenőrzőfények azonnal felismerik a biztonságos hőmérséklet intervallumot.
- 90 mm-es összecsucskható rozsdamentes acél szondával.
- Mérési tartomány -60°C-tól 350°C-ig.
- Fokozatok: 0,2°C.
- Infravörös pontosság: -60/65°C ≈ 1°C, 65/350°C ≈ 1.5%.
- Szonda pontossága: -60/-5°C ≈ 1°C, -5/65°C ≈ 0.5°C, 65/350°C ≈ 1%.
- Távolság spot arány (D:S) 8:1.
- 15 másodperc után automatikusan kikapcsol.
- Elem 2xAAA elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	34.100



271308




HŐMÉRŐ ÖSSZECUCSKHATÓ SZONDÁVAL

- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 300°C-ig.
- Mérés mértékegysége: °C vagy °F.
- Fokozatok: 0,1°C, pontosság: 1°C, 0°C és 100°C között.
- LOCK funkció a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- Min/max hőmérséklet funkció.
- 110 mm-es összecsucskható rozsdamentes acél szonda.
- 60 perc után automatikusan kikapcsol.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	9.000



271148



INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ

- Lézeres mutató a pontos méréshez.
- Mérési tartomány -32°C-tól 400°C-ig.
- Fokozatok: 0,1°C, pontosság: ≈ 1,5°C/≈ 1,5%.
- Távolság spot arány: 12:1.
- LOCK funkció a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- Automatikusan kikapcsol.
- Elemet tartalmaz.


kód	sor	mm	HUF
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	20.800



271315

18/8

stainless steel



DIGITÁLIS HŐMÉRŐ ÖSSZEAJTHATÓ SZONDÁVAL

- Összeajtható szonda, amely 115 mm hosszú, rozsdamentes AISI 304 acélból készült.
- A hőmérséklet °C-ra vagy °F-ra állítható.
- Hőmérséklet-tartomány: -50 °C és 300 °C között.
- Mérési pontosság:
 - ≈ 1 °C a -19,9 °C és 119,9 °C közötti tartományban,
 - ≈ 2 °C a -50 °C és -20 °C közötti tartományban és 120 és 199,9 °C között,
 - ≈ 3 °C a 200 °C és 250 °C közötti tartományban,
 - ≈ 5 °C a 250 °C és 300 °C közötti tartományban.
- Olvasási felbontás: 0,1 °C (a hőmérsékletmérés eredménye egy tizedes pontossággal jelenik meg).
- Automatikus kikapcsolás 45 perc inaktivitás után.
- Üzemi környezeti hőmérséklet-tartomány: 0 °C és 50 °C között.
- A mérés során a maximális és a minimális hőmérsékletek feljegyzésre kerülnek.
- 1x AAA elemmel működik (beleértve).

kód	sor	mm	HUF
271315	-50/300°C	160x55x(H)20	4.900



HŐMÉRŐ SZONDÁVAL

- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 300°C-ig / -58°F - +572°F
- Mérés mértékegysége: °C vagy °F.
- Olvashatóság: 0,1° -19,9° ~ +199,9° esetén, egyébként 1°
- Pontosság: ±1°C a -30°C ~ +250°C tartományban, egyébként több mint ±2°C
- LOCK funkció a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- Min/max hőmérséklet funkció.
- 164 +/-3 mm-es eltávolítható rozsdamentes acél szonda.
- Automatikusan kikapcsol.
- Asztali állvánnyal, védőtokkal.
- Riasztás a beállított hőmérsékletre
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	25.100



KOMPAKT HŐMÉRŐ SZONDÁVAL

- Hőmérséklet tartomány -40°C-tól 200°C-ig.
- Mérés mértékegysége: °C vagy °F.
- Fokozatok: 0,1°C.
- Pontosság: ± 2°C.
- HOLD funkció - megőrzi az aktuális hőmérsékletet.
- 65 mm-es rozsdamentes acél szonda.
- Automatikusan kikapcsol.
- Védőtokkal együtt.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	5.800



GYORSHŐMÉRŐ

- Gyors és pontos hőmérséklet mérés IP65 vízállóság.
- Mérési tartomány -50°C-tól 350°C-ig, mérés mértékegysége: °C vagy °F.
- Fokozatok: 0,1°C, pontosság: ±0,8%/0,8°C.
- HOLD funkció - megőrzi az aktuális hőmérsékletet.
- 130 mm-es rozsdamentes acél szonda.
- Automatikusan kikapcsol.
- Védőtokkal együtt.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	20.800



VÍZÁLLÓ HŐMÉRŐ

- Vízálló.
- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 300°C-ig.
- Fokozatok: 0,1°C, -19,9°C és 199,9°C között, egyéb tartományokban 1°C.
- Pontosság: 1°C, -20°C és 100°C.
- LOCK funkció - a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- 120 mm-es rozsdamentes acél szonda.
- Egy másodperc alatt mér.
- Tokkal és ergonomikus fogóval.
- 10 perc után automatikusan kikapcsol.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	5.700

**NEW****HŐMÉRŐ, ÖSSZECSUKHATÓ**

- A szonda 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- ABS-ből készült ház.
- Szonda hossza: 107,5 mm.
- Összecsukható.
- Hőmérséklet tartomány: -40° és 250°C között.
- Mértékegység °C vagy °F.
- Gradáció 0,1°C.
- IP65 vízálló.
- 180°-ban elforgatható kijelző háttérvilágítással.
- Pontosság:
 - ± 2°C (-20 és 250°C között);
 - ± 3-5°C (-40 és -20°C között);
- Automatikusan be- és kikapcsol a szonda nyitásakor/zárásakor.
- Elem tartozék.

kód	sor	mm	HUF
270943	-40/250	150x35x(H)27	8.300

**NEW****HŐMÉRŐ, ÖSSZEHAJTHATÓ ÉS INFRAVörös**


- 18/0 rozsdamentes acélból készült test.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült szonda.
- Szondahossz: 125 mm.
- Hőmérséklettartomány érzékelővel -40° és 250°C között.
- Infravörös tartomány 0°C és 500°C között.
- Mértékegység: °C vagy °F.
- Osztas: 0,1°C.
- Kijelző háttérvilágítással.
- Tartsa lenyomva a gombot az aktuális hőmérséklet mentéséhez.
- Pontosság szonda szerint:
 - ±1°C (-10°C és 100°C között);
 - ±2°C (100°C-tól 150°C-ig);
 - ±3-5°C (150°C és 250°C között & -40°C és -10°C között).
- Pontosság infravörös szerint:
 - ±2,5°C (0°C-tól 100°C-ig);
 - ±5°C (100°C-tól 200°C-ig);
 - ±7,5°C (200°C-tól 300°C-ig);
 - ±10°C (300°C és 400°C között);
 - ±12,5°C (400°C és 500°C között).
- Elem tartozék.

kód	sor	mm	HUF
270936	-40/500	175x40x(H)22	11.600


**NEW****HŐMÉRŐ**

- A szonda 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Szondahossz: 130 mm.
- Hőmérséklet-tartomány -40° és 250°C között.
- Mértékegység: °C.
- Gradáció: 0,1 °C.
- IP65 vízálló.
- Tartás funkció - pillanatnyi hőmérséklet mentése.
- Pontosság: ±1°C (-10°C és 100°C között);
 - ±2°C (100°C és 150°C között);
 - ±3-5°C (150°C és 250°C között, valamint -40°C és -10°C között).
- Elem tartozék.

kód	sor	mm	HUF
270981	-40/250	210x25x(H)15	4.900

**NEW**

270998


**HŐMÉRŐ**

- 18/8 rozsdamentes acélból készült szonda.
- A számlapház 18/0 rozsdamentes acélból készült.
- Szondahossz: 330 mm.
- Számlapház átmérő: 62 mm.
- Edzett üveglencse.
- Analóg kijelző.
- A szonda hőmérséklet-tartománya: 50°-tól 250°C-ig.
- Mértékegység: °C.
- Osztás: 2,5°C.
- Pontosság: ±5°C.

kód	sor	mm	HUF
270998	50	ø62x(H)330	2.600



271247


**TEJHAB HŐMÉRŐ**

- Csipetővel a tejhabosítóhoz rögzíthető.
- A zöld jel mutatja a tejhab ideális hőmérsékletét cappuccinóhoz, stb.
- Hőmérséklet-tartomány: -10°C-tól 110°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.
- Rozsdamentes acél szonda védőtokkal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	1.900



271216


**ANALÓG HŐMÉRŐ**

- A 18/8 rozsdamentes acélból készült szonda felső része 18/0 és 127 mm hosszú.
- Analóg kijelző.
- Hőmérséklet-tartomány: 0 °C és 100 °C között.
- Mértékegység: °C.
- Pontosság: ±2°C-on.
- Fém kapoccsal ellátott burkolatot tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	1.800



271384

**ANALÓG HŐMÉRŐ**

- A 18/8 rozsdamentes acélból készült szonda 18/0 és 126 mm hosszú tárcsás tok.
- Analóg kijelző.
- Hőmérséklet-tartomány: 0 °C és 300 °C között.
- Mértékegység: °C.
- Pontosság:
 - ± 3 °C: 0 °C és 75 °C között.
 - ± 5 °C: 75 °C és 225 °C között.
 - ± 10 °C: 225 °C és 300 °C között.
- Fém kapoccsal ellátott burkolatot tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271384	0/300°C	ø52x(H)140	1.900


STEAK HŐMÉRŐ – 4 DB-OS KÉSZLET

- A tartomány: ritka – közepes – jól átsütve.
- Pontosság: ±2°C.
- Rozsdamentes acél 50 mm-es szonda.
- Sütőben is használható.

kód	csomagolva	mm	HUF
271339	4	ø25x(H)70	3.000

271339






271346

HÚSHŐMÉRŐ IDŐZÍTŐVEL

- Időzítő funkció visszaszámlálással.
- Mérési tartomány: -50 és +250 °C között.
- Felcserélhető a következők között: °C és °F.
- Folyamatos hőmérséklet-ellenőrzés lehetősége.
- Pontosság:
 - ±4/5 °C -50 ~ -20°C között.
 - ±1 °C -10 ~ 100 °C között.
 - ±2 °C 100 ~ 150 °C / -20 ~ -10 °C között.
 - ±3 °C 150 ~ 200 °C között.
 - ±5 °C 200 ~ 250 °C között.
- Max./min. hőmérséklet funkció.
- Hangjelzéssel, amely a beállított hőmérséklet elérését jelzi.
- 150 mm-es rozsdamentes acél szonda (hőálló), sütés közben a sütőben hagyható.
- 1 db AAA 1,5 V alkáli elem (eldobható).

kód	sor	mm	HUF
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	5.100



271124




HÚTŐHŐMÉRŐ

- Kampóval.
- Mérési tartomány -50°C-tól 50°C-ig.
- Fokozatok: 0,1°C.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	1.100




271261



HŰTŐHŐMÉRŐ

- Függőleges modell, akasztókkal.
- Hőmérséklet tartomány: -40°C-tól 20°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.

kód	sor	mm	HUF
271261	-40/20°C	123x30x(H)19	1.400



HŰTŐHŐMÉRŐ

- Kampóval.
- Hőmérséklet tartomány: -40°C-tól 40°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.


kód	sor	mm	HUF
271117	-40/40°C	150x23x(H)9	900



271117

NEW

271445




ABS plastic

HŰTŐSZEKRENY HŐMÉRŐ, DIGITÁLIS

- ABS-ből készült ház.
- LCD kijelző a jól látható hőmérséklet leolvasáshoz.
- Hőmérséklet-tartomány -20°C és 40°C között.
- Mértékegység: °C vagy °F.
- Pontosság ± 1°C
- 0,1°C-os fokozat.
- Beépített akasztó kampóval rendelkezik.
- Mágnessel a hátoldalon.
- Elem tartozék.

kód	mm	HUF
271445	67x62x(H)12	2.600




271179

**SŰTŐHŐMÉRŐ**

- Hőmérséklet tartomány 50°C-tól 300°C-ig.
- Fokozatok: 10°C.
- Rozsdamentes acél ház sajátos akasztóval és állvánnyal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271179	50/300°C	60x40x(H)70	1.800




271186

**HŰTŐHŐMÉRŐ**

- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól +25°C-ig.
- Fokozatok: 2,5°C.
- Rozsdamentes acél ház sajátos akasztóval és állvánnyal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271186	-50/25°C	60x40x(H)70	1.800


**NEW**

270820

**HŰTŐSZEKRENY HŐMÉRŐ**

- 18/0 rozsdamentes acél ház, edzett üveglencse.
- Hőmérséklet tartomány: -30° és 30°C között.
- Mértékegység °C.
- Beosztás 1°C.
- Pontosság: ±2°C
- Integrált akasztó kampóval.

kód	mm	HUF
270820	ø75.5x(H)97	2.200

**NEW**

270813

**SŰTŐHŐMÉRŐ**

- A számlapház 18/0 rozsdamentes acélból készült.
- Edzett üveglencse.
- Hőmérséklet tartomány: 50°-tól 300°C-ig.
- Mértékegység: °C.
- Osztás: 10°C.
- Pontosság: ±15°C.
- Integrált akasztó kampóval.

kód	mm	HUF
270813	ø75.5x(H)97	2.200



IDŐZÍTŐ

- ABS-ből készült ház, kihajtható állvánnyal, lógó lyukkal és egy fémfelületekre akasztható mágnessel.
- 3 riasztási mód: csendes, mérsékelt, hangos.
- A beállított idő után:
 - minden üzemmódban piros fény villog,
 - közepes és hangos üzemmódban a riasztás kikapcsol.
- A fény- és hangriasztás 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
- Max. beállított idő: 100 perc 10 másodperces pontossággal.
- 2 funkció: visszaszámlálás [99-0 perc], visszaszámlálás [0-99 perc].
- 3x AAA elemmel működik - nem tartozék.

kód	mm	HUF
582039	82x20x(H)88	4.400

IDŐZÍTŐ

- ABS-ből készült ház, kihajtható állvánnyal, lógó lyukkal és egy fémfelületekre akasztható mágnessel.
- 3 riasztási mód: csendes, mérsékelt, hangos.
- A beállított idő letelte után:
 - minden üzemmódban piros fény villog,
 - közepes és hangos üzemmódban is bekapcsol a hangriasztás.
- A fény- és hangriasztás 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
- Lehetőség 2 egymástól független időpont beállítására, a dióda/riasztás beállítása mindegyik után kikapcsolva.
- Max. beállított idő: 100 perc 1 másodperces pontossággal.
- 2 funkció: visszaszámlálás [99-0 perc], visszaszámlálás [0-99 perc].
- Memória funkció: a felhasználó elmentheti a két időzítő beállítását, és egyetlen gombnyomással bekapcsolhatja.
- 3 db AAA elemmel működik - nem tartozék.

kód	mm	HUF
582046	82x20x(H)86	4.400



ANALÓG KONYHAI IDŐZÍTŐ

- Maximum 60 perc.
- 1 perces állítási pontosság.
- Mágneses hátoldal.
- Piros jelzés mutatja a fennmaradó időt.
- Távolról is jól látható.

kód	mm	HUF
582015	ø80x(H)30	3.800

582022



DIGITÁLIS KONYHAI IDŐZÍTŐ

- Lábbal és mágnessel.
- Visszaszámlálás 99 perc 59 mp-től

kód	mm	HUF
582022	65x70x(H)17	3.100



Csiptetővel



Mágnessel

DIGITÁLIS KONYHAI IDŐZÍTŐ

- Mágneses csipesszel, visszaszámlálás 99 perc 59 mp-től.
- Elemet tartalmaz.

kód	mm	HUF
271155	67x20x(H)67	2.300





551813

FONDANT TÖLCSÉR KITCHEN LINE

- ergonomikus fogantyúval, zárószepel biztosítja a szívárgásmentes záródást.
- Három különböző fejjelgel (4, 5 és 6 mm átmérőjű).
- Különféle állagú szöszök adagolására, valamint ételek és édességek díszítésére tervezve.
- Drót állvánnyal.

Három különböző
fejjelgel (4, 5 és 6 mm)



18/8

STAINLESS STEEL

kód	liter	mm	HUF
551813	1,5	270x195x(H)270	18.000



551806

Három különböző fejjelgel (4, 5 és 6 mm)



FONDANT TÖLCSÉR PROFI LINE

- ergonomikus fogantyú ABS.
- Zárószepel biztosítja a szívárgásmentes záródást.
- Három különböző fejjelgel (4, 5 és 6 mm átmérőjű).
- Drót állvány és csepegtő tálca.
- Különféle állagú szöszök adagolására, valamint ételek és édességek díszítésére tervezve.

kód	liter	mm	HUF
551806	1,5	ø212x(H)315	24.400



Nézd meg a videót





558003

558010

558027



Könnyen
visszanyeri eredeti
alakját

ADAGOLÓ FLAKONOK

- Polietilénből készült.
- A kupak biztosítja a szósz frissességét és a higiénia fenntartását.

kód	csomagolva	szín	liter	mm	HUF
558003	1	Citromsárga	0,2	ø50x(H)177	400
558010	1	Piros	0,2	ø50x(H)177	400
558027	1	Átlátszó	0,2	ø50x(H)177	400
557808	1	Citromsárga	0,35	ø55x(H)205	500
557815	1	Piros	0,35	ø55x(H)205	500
557822	1	Átlátszó	0,35	ø55x(H)205	500
557907	1	Citromsárga	0,7	ø70x(H)245	700
557914	1	Piros	0,7	ø70x(H)245	700
557921	1	Átlátszó	0,7	ø70x(H)245	700
558058	3	Átlátszó	0,2	ø50x(H)177	1.300
557853	3	Átlátszó	0,35	ø55x(H)205	1.700
557952	3	Átlátszó	0,7	ø70x(H)245	2.300



557990



MINI SZÓSZADAGOLÓ - 4 DB-OS KÉSZLET

- Félig átlátszó polietilénből készült.
- Csavaros kupak dugóval.
- Újrafelhasználható termék.
- Mosogatógébben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
557990	0,05	ø35x(H)100	2.900
557891	0,03	ø30x(H)85	2.700



design by
Robert Bronwasser



NEM CSÖPÖGŐ SZÓSZ ADAGOLÓ ÜVEG

- Tervezte Robert Bronwasser.
- Átlátszó üveg speciálisan tervezett adagoló kupakkal.
- Az üveget felfelé lefelé lehet elhelyezni, amely biztosítja, hogy mindig használatra kész legyen.
- A speciális kialakítás megakadályozza a szivárgást, ha fejjel lefelé helyezzzük.

kód	liter	mm	HUF
558096	0,23	ø50x(H)160	700



558096

Cseppmentes adagolóvég





18/0

STAINLESS STEEL

557969

SZÓSZADAGOLÓ FLAKON ÁLLVÁNY

- Minőségi fényezés 3 lyukkal.
- HENDI adagoló flakonokkal kompatibilis.

kód	-	mm	HUF
557969	3 lyuk ø 50 mm	209x80x(H)78	4.400
557976	3 lyuk ø 50 mm	229x90x(H)78	4.900
557983	3 lyuk ø 70 mm	274x102x(H)98	5.800



429457

429440

S.S.

STAINLESS STEEL

TACO ÁLLVÁNY

kód	-	mm	HUF
429440	2 rés	135x115x(H)50	2.600
429457	4 rés	225x115x(H)50	3.900



203521

203538

203545

ABS

plastic

PUMPÁS SZÓSZADAGOLÓ

- Pumpás szószadagoló különböző típusú szószokhoz.
- Harapnivalókban, svédasztalos éttermekben, éttermekben és vendéglátóipari rendezvényeken való használatra.
- ABS-ház, kivehető szósztartály, teljesen BPA-mentes - nem befolyásolja a tartalom ízét és szagát.
- A szósztartály mérőskálával, fedéllel és eltávolítható szivattyúval rendelkezik, amelyek mindegyike polipropilénből készült.
- A szivattyú zárral van ellátva, hogy megakadályozza a véletlen adagolást szállítás közben.

- Kapacitás: 2,5 l.
- Adagolás: 20 ml.
- Hőmérséklet-ellenállás és +70 °C között.
- Könnyen szétszerelhető és egymásra rakható.
- Vörös, sárga és fehér színben kapható.

kód	szín	liter	mm	HUF
203521	Piros	2,5	230x210x(H)327	8.300
203545	Fehér	2,5	230x210x(H)327	8.300
203538	Citromsárga	2,5	230x210x(H)327	8.300



FÜSTÖLŐ PISZTOLY - 3 SEBESSÉGES FÜSTÖNTŐ

- A füst nagyon ízletes adalék a hús-, hal- és zöldségelekhez, de wow-faktort is eredményezhet a tálalás során.
- A hideg füst gyengéd a finom gyümölcsök és zöldségek számára, anélkül, hogy megváltoztatná az állagát vagy a hőmérsékletét.
- Egy gombnyomással a füstölő pisztoly 3 sebességgel rendelkezik.
- Az alumínium ventilátorkamra hűtőbordaként működik, hűtve a füstöt, mielőtt kilökné.
- A füstölés előtt a fa nem igényel előzetes áztatást.
- Teával vagy fűszerekkel is használható.
- Kivehető dohányzó kamra beépített hálósűrítővel.
- Rugalmas szilikon tömlő (50 cm hosszú) a füst könnyű visszazárására az újracsukható tasakokba és tartályokba
- Könnyű, kényelmes fogantyúval, így egy kézzel könnyen használható.
- 1000 mAh újratölthető lítium akkumulátorral működik.
- Nagyon komplett, 3 tartalék szűrőhálóval, csipesszel és USB töltőkábellel rendelkezik.
- Füstölésre szánt fa vagy gyógynövények nem tartozékok.

kód	mm	HUF
199640	215x70x(H)160	27.600





199992



KÉZI FÜSTÖLŐ

- Alumínium testtel, mely hűtőbordaként viselkedik, lehűti a füstöt mielőtt kibocsátja.
- Használatához finom szemcsés fűreszpor szükséges, előnedvesítés nélkül.
- Teával vagy fűszerekkel is használható.
- Kivehető, szűrővel ellátott füstölőkamra.
- 30 cm hosszú rugalmas gumitömlővel könnyedén bevezetheti a füstöt újra zárható zacskóba vagy búra alá.

- Kompakt méretének és kis súlyának köszönhetően egy kézzel is használható.
- Kíméletesen bának a kényes gyümölcsökkel és zöldségekkel, megőrzi textúrájukat és hőmérsékletüket.
- 2 darab AA elemmel működik, elemet nem tartalmaz.
- Faforgácsot, illetve gyógynövényeket a füstöléshez nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
199992	90x54x(H)122	9.000

Füstsűrő
csönnyílása

199664



199657



199978

ÜVEGBÚRA

- A kézi füstölővel kombinálva kiválóan használható, látványos tálalást tesz lehetővé.

kód	mm	HUF
199978	ø275x(H)140	7.800

ÜVEGBÚRA SZELLŐZŐVEL

- Bórszilikát üvegből készült, gumí szellőzőnyílással, amely a füst pisztoly csövét tartja.
- Ideális megoldás, ha füst pisztollyal együtt használja.

kód	-	mm	HUF
199664	Tányérfedő kupola	ø260x(H)175	28.700
199657	Koktél kupola	ø130x(H)282	12.500



198124

GÁZGYÚJTÓ - 2 DB

- Újratölthető Üresen szállítva

kód	csomagolva	mm	HUF
198124	2	(L)230	3.100



03

Pastry, ice cream

Sweet masterpieces
– art in every detail







Nézd meg a videóit

**HABSZIFON PROFI LINE**

- Könnyedén készíthetünk vele izletes tejszínhabot, habkrémet, desszerteket, hideg tejhabot és szószokat.
- Tökéletes cappuccino, kávéitalok, tejturmixok és fagylaltok díszítéséhez 70°C-ig meleg krémeket és szószokat is adagol.
- Hűtőszekrényben tárolva 14 napig frissen tart 3 rozsdamentes acél fejjel és egy tisztítókefével.
- Habpatronnal működik (N₂O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588017	0,5	ø85x(H)235	25.600
588024	1	ø98x(H)330	29.900

**PÓTALKATRÉSZ
KÉSZLET**

589205

kód	-	mm	HUF
589205	Profi Termékcsalád	120x30x(H)240	6.200



tejszínhez folyadékokhoz dekoráláshoz

**DEKORÁLÓ ÉS HABFORMÁZÓ FEJEK**

- Dekoráláshoz, töltéshez, marináláshoz ideális.
- 4 darab rozsdamentes acélfej készlet:
 - 1 db hosszú 3 mm átmérőjű fejjel
 - 1 db hosszú 5 mm átmérőjű fejjel
 - 1 db rövid 3 mm átmérőjű fejjel
 - 1 db rövid 5 mm átmérőjű fejjel
- Csak a HENDI Profi Termékcsalád Habszifonjaihoz használható.

kód	HUF
589106	5.800



HABSZIFON KITCHEN LINE

- Alumínium fejjel és fehér bevonatú alumínium flakkal.
- 3 különböző fejjel, patronartóval és tisztítókefével.
- Forró szósokhoz nem használható.
- Habpatronnal működik (N₂O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588031	0,25	ø80x(H)200	11.600
588369	0,5	ø80x(H)260	12.300
588376	0,95	ø95x(H)320	13.400



HABSZIFON KITCHEN LINE

- Matt fekete bevonatú alumínium flakon és fej.
- 3 különböző fejjel, patronartóval és tisztítókefével.
- Forró szósokhoz nem használható.
- Habpatronnal működik (N₂O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588420	0,5	ø80x(H)260	12.300
588598	0,95	ø95x(H)320	13.400

PÓTALKATRÉSZ KÉSZLET

kód	-	mm	HUF
589007	Kitchen Termécsalád	120x30x(H)240	4.400



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

181





975855

975893

975886

975862

975879



HABSZIFON

- Teljes egészében alumíniumból készült 3 polipropilén fúvókából álló készlet, valamint tisztítókefe Forró szoszokhoz nem alkalmas. Krémfőtő [N₂O] használata szükséges, nem tartozék

kód	szín	liter	mm	HUF
975855	Pasztell sárga	0,5	ø80x(H)260	12.300
975862	Pasztell kék	0,5	ø80x(H)260	12.300
975879	Pasztell zöld	0,5	ø80x(H)260	12.300
975886	Pasztell rózsaszín	0,5	ø80x(H)260	12.300
975893	Tópszín	0,5	ø80x(H)260	12.300



274231



FAGYALTGÉP

- Fagylaltot, sorbetet és fagyasztott joghurtot készít akár 90 perc alatt.
- 2 literes fagylalttartály rozsdamentes acélból.
- Léghűtött kompresszor -10°C és -35°C közötti hőmérséklet-tartománnyal.
- Az összetevők előhűtése nem szükséges.
- A hűtési kiterjesztés funkció a termékeket akár 2 órán keresztül hűvösen tartja az elkészítés után.
- Nagy, hátulról megvilágított digitális kijelző, amely az üzemidőt, a fagyasztási hőmérsékletet és a keverési állapotot mutatja.
- POM-ból készült keverőlapát.
- Átlátszó fedél „Twist-Lock” biztonságos záró rendszerrel.
- Mérőpohár és kanál mellékelve.
- Hűtőközeg: R600a.

kód	V	W	mm	HUF
274231	230	180	340x285x(H)357	172.500



237373

DESSERTKEVERŐ GÉP

- Ház szénacélból porfestett bevonattal.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült keverőtengely.
- ABS-ből készült forgatógomb.
- Átlátszó fröccsenésgátló.
- Tartós egyenáramú motor hajtja.
- Sebességszabályozás forgatógombbal az egyszerű, egykezes működtetésért.
- Sűrű fagyasztott desszertek keverésére tervezve.
- Impulzus funkció a rövid teljesítményfokozásokhoz.
- BE/KI kapcsoló jelzőfényvel.
- Csúszásgátló lábak a stabil működésért.
- Nyitott kialakítás talp támogatással a csészékhez.
- Az sülyesztett keverési terület segít csökkenteni a fröccsenést használat közben.
- Jégkrémoltokban, kávézókban, turmixbárokban és éttermekben használható.

kód	V	W	mm	HUF
237373	230	200	253x252x(H)650	178.200



Csúszásmentes szilikon talp

Tartós rozsdamentes acélból
készült dupla fal, kiváló
hőszigeteléssel

588697

**MELEG HABKÉSZÍTŐ**

- Duplafalú rozsdamentes acélból készült.
- Csúszásmentes szilikon alappyűrű.
- A szifon meleg és hideg szósokhoz egyaránt alkalmas.
- 3 különböző rozsdamentes acél fúvókát, gázsapkát és tisztítókefét tartalmaz.
- Használható az 588208, 588215, 586907 (nem tartozék) HENDI tejszínhab-adagolókkal.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
588697	0,5	ø95x(H)275	30.300



588215

586907

HABPATRON

- Univerzális, kompatibilis a „Liss”, „Kiddé”, „Kaiser”, „ISI”, stb.
- termékekkel N₂O Gyártástól számítva 5 éven belül javasolt felhasználni.

kód	csomagolva	rendelési egység	HUF
588208	10	36	1.800
588215	24	25	4.000
586907	50	12	7.700





FAGYALTADAGOLÓ KANÁL PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készült.
- Poliamid fogantyú.

kód	liter	mm	HUF
759233	1/24	ø51	12.600
759240	1/30	ø49	12.600
759257	1/36	ø46	12.600
759264	1/40	ø44	12.600



18/8

stainless steel

FAGYALTADAGOLÓ KANÁL KITCHEN LINE

- Rozsdamentes acélból készült.

kód	liter	mm	HUF
572016	1/10	ø70	4.400
572313	1/20	ø56	4.400
572115	1/12	ø66	4.400
572214	1/16	ø59	4.400
572412	1/24	ø53	4.400
572511	1/30	ø50	4.400
572610	1/36	ø48	4.400
572719	1/40	ø44	4.400



stöckel



FAGYALTADAGOLÓ KANÁL STÖCKEL

- Tökéletes választás nem csak fagylalthoz,
de burgonyapüréhez is.
- Az adagokat könnyű azonos méretben tartani.

kód	liter	mm	HUF
755006	1/4	ø100	18.700
755013	1/8	ø80	18.700
755020	1/10	ø70	18.700
755037	1/12	ø67	17.600
755044	1/16	ø59	17.600
755051	1/20	ø56	17.600
755068	1/24	ø51	17.600
755075	1/30	ø49	17.600
755082	1/36	ø47	17.600
755099	1/40	ø45	17.600
755105	1/50	ø43	17.600
755112	1/60	ø40	17.600
755143	1/100	ø30	17.600





755372

Könnyedén azonosítsa az adag méretét.

FAGYALTADAGOLÓ KANÁL STÖCKEL

- Üvegszállal megerősített nylon nyél. Az adagok könnyebben megállapíthatók.

kód	liter	mm	HUF
755334	1/12	ø67	17.600
755341	1/16	ø59	17.600
755358	1/20	ø56	17.600
755365	1/24	ø51	17.600
755372	1/30	ø49	17.600
755389	1/36	ø47	17.600
755396	1/40	ø45	17.600



stöckel

755259



755273

FAGYALTADAGOLÓ KANÁL STÖCKEL - OVÁLIS

- Rozsdamentes acélból készült.



kód	liter	mm	HUF
755259	1/20	70x52	21.500
755273	1/30	62x43	21.500



755228

Könnyedén azonosítsa az adag méretét.



FAGYALTADAGOLÓ KANÁL BALKEZESEKNEK

- Kifejezetten balkezes felhasználók számára tervezett fogantyú.
- Üvegszállal megerősített nejlón fogantyú.
- A színes markereknek köszönhetően jobb az adagméret azonosítása.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
755211	1/36	ø46	23.600
755204	1/30	ø49	23.600
755228	1/40	ø45	23.600



755808

755815

755822

755839

FAGYALTADAGOLÓ LAPÁT TRITÁN NYÉLLEL

- Tritán fogantyúval.



kód	szín	mm	HUF
755808	Kék	(L)260	2.300
755815	Piros	(L)260	2.300
755822	Citromsárga	(L)260	2.300
755839	Lila	(L)260	2.300



FAGYLALTADAGOLÓ KANÁL

- Alumíniumból készült.
- Könnyű.
- Hosszú és kényelmes, olajjal töltött fogantyú a jobb adagolás érdekében - az olaj felmelegszik a kéz hőjén keresztül, megkönnyítve és felgyorsítva a fagyalt felszabadulását.
- MEGJEGYZÉS: Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
759301	1/30	ø56x225	6.300

FAGYLALT TÖLCSÉR ÁLLVÁNY

- 3 tölcsér számára



kód	mm	HUF
755730	200x95x(H)85	4.500



802007

FAGYLALTOS KANÁL MOSÓ

- Megkönnyíti a fagyaltkanál és más kisméretű fagyaltkiegészítők gyors és alapos mosását.
- Alacsony vízfogyasztás mellett teszi lehetővé a tisztítást.
- Nagyon könnyen használható és tisztítható.
- A 802014 cikkszámú falra vagy hűtött kijelzőpultokra és ételkészítési berendezésekre szerelhető.
- 3/8"-os vízellátó vezeték, 3/4"-os vízelvezető vezeték.
- Rozsdamentes acélból készült AISI 304.

kód	mm	HUF
802007	270x111x(H)115	22.200

stöckel


755556



FAGYLALTADAGOLÓ KANÁL STÖCKEL

kód	liter	mm	HUF
755556	1/20	ø56x120	14.300
755563	1/24	ø51x120	14.300
755570	1/30	ø49x120	14.300



755730



802014

SZERELŐKONZOL A KANÁL MOSÓHOZ

kód	mm	HUF
802014	302x115x(H)122	10.100



FAGYLAJT EDÉNY PROFI LINE

- A legkiválóbb professzionális minőség.
- 0,8 mm vastag.
- Stabil kialakítás.
- Sima perem, könnyen tisztítható.
- Fagyasztóban használható.

kód	liter	mm	HUF
802045	3,6	360x165x(H)80	6.700
802052	5,5	360x250x(H)80	7.800
802038	5	360x165x(H)120	7.100



FAGYLAJT EDÉNY KITCHEN LINE

- Rozsdamentes acélból készült.
- Anyagvastagság: 0,6 mm.
- Szilárd dizájn.
- Kerekített élek a könnyű tisztításért.
- Alkalmas hűtőszekrényekben és fagyasztókban való használatra.

kód	liter	mm	HUF
807019	5	360x165x(H)120	4.700



802083

JÉGKRÉMS TARTÁLY, KERÉK PROFI LINE

- 18/8 polírozott rozsdamentes acélból készült, vastagság: 0,8 mm.
- Lekerekített élek a könnyű tisztítás érdekében.
- Hűtőszekrényben és fagyasztóban is használható.
- Mosogatógépben mosható.
- A fedél (802076) külön kapható.

kód	liter	mm	HUF
802083	7	ø200x(H)250	12.300



807002

JÉGKRÉMS TARTÁLY, KERÉK KITCHEN LINE

- Polírozott rozsdamentes acélból készült.
- Vastagság: 0,9 mm.
- Hűtőszekrényekben és fagyasztókban használható.
- Mosogatógépben tisztítható.
- A fedél (802076) külön kapható.

kód	liter	mm	HUF
807002	7,6	ø200x(H)260	10.300





design by
Robert Bronwasser



Nagy teljesítményű motor két
sebességfokozattal: 15 000
és 19 000 ford./perc.



221600

221617

221624

221631

221648

221655

2 készlet cserélhető
Tritán keverő
(egyenként 2 darab)



2 csésze: rozsdamentes
acélból (űrtartalom:
0,95 l) és Tritán
(űrtartalom: 0,9 l) készült

MILKSHAKE MIXER

- ABS-ből készült ház.
- Súlyozott alap gumitalpakkal a plusz stabilitásért.
- A holland tervező, Robert Bronwasser tervezte.
- 6 vonzó színben kapható.
- Alkalmos tejturmixok, frappék és freddo cappuccinók elkészítésére.
- 2-sebességes motor 15,000 és 19,000 RPM keverőtárcsa sebességekkel.
- Könnyen elérhető 2-sebességes kapcsoló a tetején elhelyezve.
- Mikrokapcsolóval van ellátva, amely csak akkor működik, ha a pohár helyesen van elhelyezve.
- 1 rozsdamentes acél pohárral és 1 Tritán pohárral szállítva.
- Tartalmaz 2 egyrétegű Tritán keverőt és 2 kétszerű Tritán keverőt.
- Mosogatógépben mosható csészek és keverők.

kód	szín	V	W	mm	HUF
221617	Fehér	230	400	170x196x(H)490	52.200
221600	Fekete	230	400	170x196x(H)490	52.200
221624	Karamell	230	400	170x196x(H)490	52.200
221631	Citromsárga	230	400	170x196x(H)490	52.200
221648	Piros	230	400	170x196x(H)490	52.200
221655	Kék	230	400	170x196x(H)490	52.200

221631



221617

221600

221624



**BPA
FREE**

961124

KEVERŐPOHÁR TURMIXGÉPHEZ

- Tartós, BPA-mentes anyagból készült.
- Használható HENDI turmixgépekkel, Robert Bronwasser tervezésében.
- Kompatibilis modellekkel: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
961124	0,5	ø116x(H)161	4.000



961117

S.S.
stainless steel

ROZSDAMENTES ACÉL KEVERŐPOHÁR MILKSHAKE MIXERHEZ - DESIGN BY BRONWASSER

- A 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655 számú HENDI turmixkeverőkhöz való.

kód	liter	mm	HUF
961117	0,5	ø113x(H)160	6.200



**BPA
FREE**

961131

RÁZÓGÉPEK KEVERŐKHÖZ - DESIGN BY BRONWASSER

- Tartós, BPA-mentes anyagból készült.
- A készlet két keverőlapátot tartalmaz: egy egyszeres és egy dupla.
- Használható HENDI Milkshake keverőkkel, amelyeket Robert Bronwasser tervezett.
- Kompatibilis modellekkel: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655, 221495.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
961131	32x27x(H)50	2.800





Erős és tartós

Nem mérgező

Szagtalan

Meleg és hideg tömegekhez



557112



557303



557150

**HABZSÁK**

- LDPE-ből készült, BPA-mentes.
- Eldobható.
- Meleg és hideg összetevőkhöz is alkalmas.
- Megfelel a HACCP szabványoknak.
- Filmvastagság: 80 mikron.
- 100 db-os tekercs

kód	mm	HUF
557112	445x220	5.400
557105	530x285	6.500

**CSÚSZÁSMENTES
CUKRÁSZ ZSÁK**

- TPE-ből készült, BPA-mentes.
- Eldobható.
- Meleg és hideg összetevőkhöz is alkalmas.
- Megfelel a HACCP szabványoknak.
- Filmvastagság: 80 mikron.
- 100 db-os tekercs

kód	mm	HUF
557303	515x280	7.800

**CSÚSZÁSMENTES
CUKRÁSZATI ZSÁK**

- TPE-ből készült, BPA-mentes.
- Eldobható.
- Legfeljebb 100 °C-os meleg és hideg összetevőkhöz használható.
- Megfelel a HACCP szabványoknak.
- Filmvastagság: 115 mikron.
- 70 db-os tekercs

kód	mm	HUF
557150	520x280	7.800



CUKRÁSZZSÁK, ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ


- Újrafelhasználható.
- Pamutból készült, belül poliuretán bevonattal.
- Pamutból készült függőfúrat.
- 60-70 °C-os vízben biztonságosan tisztítható.
- 2db.

kód	csomagolva	mm	HUF
550120	2	(L)300	2.600
550229	2	(L)350	3.100
550328	2	(L)400	3.600
550427	2	(L)450	4.400
550526	2	(L)500	4.900

HABZSÁK

- Varrás nélküli super nylon-ból.
- Masszív kialakítás, akasztóval.
- Forró vízben is tisztítható.

kód	csomagolva	mm	HUF
550106	1	(L)300	2.300
550205	1	(L)350	2.500
550304	1	(L)400	2.800
550403	1	(L)450	3.200
550502	1	(L)500	3.400



551110

DÍSZÍTŐ CSÖVEK - FOGAZOTT

- 7 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551110	ø 3-5-7-9-11-13-15	2.600



551011

DÍSZÍTŐ CSÖVEK - SIMA

- 7 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551011	ø 5-7-9-11-13-15-17	2.600



551400



DÍSZÍTŐ CSÖVEK - VÁLOGATÁS

- 12 különböző díszítő cső készlet tároló dobozban.

kód	-	HUF
551400	ø 6-8-10-12	6.500



DÍSZÍTŐ CSÖVEK - FOGAZOTT



Ø14 Ø12 Ø10 Ø8 Ø6




551790

DÍSZÍTŐ CSÖVEK - FOGAZOTT

- 5 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551790	ø6-8-10-12-14	3.600



551714

DÍSZÍTŐ CSÖVEK, CSILLAG ALAKÚ

- 7-féle méretben.

kód	-	HUF
551714	ø6-8-10-12-14-16-18	4.400

DÍSZÍTŐ CSÖVEK - SIMA

18/8

stainless steel



Ø10 Ø8 Ø6 Ø4 Ø2




551691

DÍSZÍTŐ CSÖVEK - SIMA

- 5 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551691	ø2-4-6-8-10	3.500



551615

DÍSZÍTŐ CSÖVEK, KEREC

- 7-féle méretben.

kód	-	HUF
551615	ø4-6-8-10-12-14-16	4.400

551592



551202



18/8

stainless steel



Nézd meg a videót

DÍSZÍTŐ CSŐ KÉSZLET TÖLTÉS & DEKORÁCIÓ

- A készlet 5 díszítő csövet tartalmaz:

- Töltéshez
- Macaron készítéshez
- Dekoráláshoz
- Kosárfonás technikához
- Íráshoz.

- Az éles széleknek köszönhetően, kifejezetten precízen lehet velük dekorálni.

kód	HUF
551592	3.600

DÍSZÍTŐ CSŐ KÉSZLET VIRÁG & SZIROM

- A készlet 5 díszítő csövet tartalmaz:

- 2 db zárt csillagforma
 - 1 db sűrű nyitott csillagforma
 - 1 db francia csillagforma
 - 1 db V-alakú forma
- Az éles széleknek köszönhetően, kifejezetten precízen lehet velük dekorálni.

kód	HUF
551202	5.400

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

TÉSZTA KAPARÓK

- Polipropilénből készült kaparó.
- Mosogatógépben tisztítható.
- A téglalap alakú, félkör alakú és trapéz alakú tésztakaparók külön vagy 6 db-os készletben kaphatók.



TÉSZTAKAPARÓKTÉSZTAKAPARÓK, TRAPÉZ ALAKÚ

code	verpakt per	mm	HUF
554432	3	216x128	1.800



TÉSZTAKAPARÓK, TÉGLALAP ALAKÚAK

kód	csomagolva	mm	HUF
554364	6	120x96	1.700



TÉSZTAKAPARÓ HAJLÉKONY

- Félkör

kód	csomagolva	mm	HUF
554166	6	120x88	1.200



855751



553404



TÉSZTAVÁGÓ

- Rozsdamentes acél polipropilén nyéllel

kód	mm	HUF
855751	150x110	2.100



TÉSZTAVÁGÓ

- Rozsdamentes acélból készült.

kód	mm	HUF
553404	150x110	1.800





PUDINGFORMA



kód	-	mm	HUF
689806	síma	ø70x(H)68	1.300
689608	peremes	ø70x(H)68	1.400



689608

689806



SZÖGLETES SÜTŐFORMA

- Téglalap

kód	mm	HUF
682104	180x80x(H)60	3.600
682302	260x100x(H)75	4.200
682401	300x110x(H)75	5.400



682104

682302

682401



512227

512234

512203

512210

512135

512166

512173

512142

512159

512104

512302

ÉTELGYŰRŰ ÉS NYOMÓLEMEZ NÉGYZET

kód	-	mm	HUF
512166	ételgyűrű	67x67x(H)45	1.400
512173	ételgyűrű	81x81x(H)45	1.800
512227	nyomólemez	64x64x(H)55	900
512234	nyomólemez	80x80x(H)55	1.000

AZ ÉTELGYŰRŰ ÉS A TOLÓESZKÖZ KÖR ALAKÚ

kód	-	mm	HUF
512142	ételgyűrű	ø80x(H)45	1.200
512159	ételgyűrű	ø100x(H)45	1.600
512203	nyomólemez	ø80x(H)55	900
512210	nyomólemez	ø100x(H)55	1.000


KÖR ALAKÚ ÉTELGYŰRŰ

kód	mm	HUF
512135	ø60x(H)45	1.000
512104	ø70x(H)45	1.100
512302	ø90x(H)45	1.400

KISZÚRÓ FORMA

- 14 darabos készlet, kerek modell

kód	-	mm	HUF
673416	sima szélű, ø19-112	(H)35	4.700
674413	recés szélű+ ø18-108	(H)35	4.700



427736

ÁLLÍTHATÓ TORTAGYŰRŰ

- Rugalmas rozsdamentes acélból készült.
- Kör alakú.
- Állítható átmérő: 150 és 270 mm között.

kód	mm	HUF
427736	ø320x(H)70	3.500

NEW



594032

TORATHÚTÓ RÁCS

- Rozsdamentes acélból készült, beépített lábakkal.
- Többcélú:
 - torták hűtésére - megakadályozza, hogy a hő elpárolgása miatt túl sok nedvesség gyűljön össze a tortán,
 - torták díszítéséhez, például máz vagy csokoládé öntéséhez,
 - grillező rácsként és sütőedényhez való rácsként - megkönnyíti a zsír lefolyását a sült húsokról,
 - az asztali munkafelület védelmeként, amelyre forró ételt kell helyezni,
 - stabil alapként szilikon öntőformákhoz.
- Vezetékvastagság - perem: 3 mm.
- Vezetékvastagság - rács: 1,7 mm.

kód	mm	HUF
594032	ø320x(H)20	2.900



NEW



427712

SÜTŐFORMA, ÁLLÍTHATÓ

- Rugalmas rozsdamentes acélból készült.
- Téglalap alak.
- Állítható méret: 285x195 mm-től 340x540 mm-ig.

kód	mm	HUF
427712	280x340x(H)50	8.500



TÉSZTALYUKASZTÓ HENGER

- 60 mm széles henger 32 hosszú, tartós műanyag tüskével, hogy a vastag tészta se okozzanak problémát.
- A tészta felpúposodásának megelőzéséhez.
- Akkor használja, ha a púposodást vagy hólyagosodást szeretné megelőzni.

kód	mm	HUF
515037	210x73	3.100





SZILIKON FORMÁK

- 100% tapadámentes szilikonból készült.
- Tökéletes: sütéshez, fagyasztaáshoz, monoporciónk készítéséhez.
- Hőálló: -30°C és 230°C között.
- Mikrohullámú sütőben és mosogatógépben mosható.



677261



SZILIKON NÉGYZET ALAKÚ FORMA

- Négyzet alakú formák 5,5x5,5 cm-es méretekkel.

kód	moulds	mm	HUF
677261	35	570x375x(H)25	15.500



677254



SZILIKON SZÍVALAKÚ FORMA

- Szív alakú formák 7,5x6 cm mérettel.

kód	moulds	mm	HUF
677254	20	570x375x(H)35	13.700



677247



SZILIKON FORMA OVÁLIS

- Ovális formák 5x3 cm-es méretekkel.

kód	moulds	mm	HUF
677247	50	570x375x(H)20	16.200



677230



SZILIKON FORMA MINIMUFFIN

- Kerekformák ø 3,5 cm átmérővel, például muffinokhoz tökéletesek.

kód	moulds	mm	HUF
677230	48	570x375x(H)25	13.700



677223



SZILIKON FORMA MUFFIN

- Kerek formák ø7 cm átmérővel, tökéletes például muffinokhoz.

kód	moulds	mm	HUF
677223	24	570x375x(H)40	15.900




677216



SZILIKON FORMA FÉLGÖMB

- Félkör alakú formák ø7 cm átmérővel.

kód	moulds	mm	HUF
677216	24	600x395x(H)35	14.400



SODRÓFA

- Szilárd bükkfából készült.
- Finoman működő, nikkel bevonatú acél golyóscsapágyakkal.
- Ergonomikus, kontúros fogantyúk.
- A belső erős fémtengely megerősíti a hengszerkezetet.
- Az 515020 kódszámú görgős csap nagy mennyiségű tészta egyidejű keverésére alkalmas.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
515020	ø75x640	13.900
515167	ø90x667	14.600



Szilárd bükkfából készült



Finoman működő, nikkel bevonatú acél golyóscsapágyakkal

ALUMÍNÍUM SODRÓFA

- Alumíniumból készült.
- Finoman működő golyóscsapágyakkal.
- Ergonomikus, kontúros fogantyúk.
- A belső erős fémtengely megerősíti a hengszerkezetet.
- Méretének és súlyának köszönhetően egyszerre nagy mennyiségű tésztát is tud görgetni.


kód	mm	HUF
515174	ø90x545	15.400



ROZSDAMENTES ACÉL SODRÓFA

- Száncsapágyakkal.

kód	mm	HUF
515006	ø62x470	9.400



SODRÓFA TAPADÁSMENTES BEVONATTAL

- Henger szélessége: 246 mm.
- Rozsdamentes acél tapadásmentes bevonattal.
- Lineáris csapágygal.
- Krómozott tároló állvánnyal.



kód	mm	HUF
515013	ø62x470	15.700





515228

515327

SÜTŐECSET

- Fa nyéllel



kód	csomagolva	mm	HUF
515228	2	190x20	1.500
515327	2	210x40	2.400



515358

515365

SÜTŐECSET SZILIKON

- Polipropilén nyéllel



kód	mm	HUF
515358	220x32	1.500
515365	230x45	1.700



833032

**MELEGVÍZFÜRDŐS EDÉNY**

- Duplafalú, vízmedencével.
- A csokoládé bain-marie-féle felolvasztásához a medencét töltsük fel vízzel.
- Rozsdamentes acél fogantyúval.

kód	liter	mm	HUF
833032	1	330x165x(H)95	6.900



855775

855782

855683


SPATULA KÉS

- Hajlékony sütyesztett pengével.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
855775	0,7	110	220	2.200
855782	0,7	198	325	2.700
855683	0,7	249	376	3.600



677810



SÜTŐLAP TAPADÁSMENTES SZILIKON

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
677827	0,7	600x400	6.900
677810	0,7	530x325	5.400
677834	0,7	300x400	4.200



855706

855690

855744

SPATULA

- Cukrársz anyagokhoz.
- Síma hajlékony penge.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
855706	0,5	110	220	2.300
855690	0,5	205	335	2.700
855744	0,5	258	389	3.300



550113



HABZSÁKTARTÓ FALI ÁLLVÁNY

- 4 habzsák akasztóval, 31 díszítő cső akasztóval, 7 kampóval, melyekre spatulák és hasonló eszközök akaszthatók és egy kis polccal az apró kiegészítők számára.

kód	mm	HUF
550113	500x360x(H)560	24.400



195789

TÉSZTASZELETŐ HÚROK

- Az eszköz a finom édességek pontos hosszirányú és transzverzális vágására és gyors adagolására, például ganache, puding, mályva, pralin és bankettorták készítéséhez.
- Szemképráztaó fekete kialakítás: alkeret és fekete eloxált alumíniumból készült zsinórkeret.
- Rozsdamentes acélból készült munkaterület és lemez - garantált a tartósság és az egyszerű tisztítás.
- Higiénikus sebészeti acélból készült zsinórok.
- A profilozott munkaterület és az éles zsinórok kivételesen precíz működést garantálnak; a vágás műtéti pontossággal történik.
- Különleges kialakítású, sárgarézből készült zsanérok - a hosszú termékélettartam a piacon kapható, műanyagból készült zsanérokkal ellentétben.
- Csúszásmentes lábak, amelyek stabilitást biztosítanak működés közben.
- A készlet tartalmazza:
 - 1 alpméret 600x400x(H)100 mm,
 - 3 vágókeret:
 - 9 karakterlánc 45 mm-es távolsággal
 - 13 karakterlánc 30 mm-es távolsággal
 - 17 karakterlánc 22,5 mm-es távolsággal
 - acéllemez,
 - csavarkulcs a stringek cseréjéhez.



3 vágókeret Zip Pitch rendszerrel - 22,5 mm-es (17 húr),
30 mm-es (13 húr) és 45 mm-es (9 húr)
osztással történő vágáshoz.

Termelékenység növelése cukrászdákban, pékségekben és vendéglátásban.

- Magas precizitás: tészták, torták, mousse-ok egyenletes, sok darabra vágása deformálás és szakadás nélkül, különböző méretű rozsdamentes acél zsinórok segítségével.
- Hatékony és könnyű használat: a készlethez tartozó rozsdamentes acél lapnak köszönhetően egyszerű a teszta felhelyezése és a feldarabolt termék eltávolítása.
- Pontosan meghatározható a vágott termékek súlya, ha megfelelően strukturáljuk a teszta grammázását.
- Egyszerű működési elv, ami még a kevésbé tapasztalt felhasználók számára is tökéletes vágást biztosít.
- Könnyű összeszerelés, szétszerelés és higiénia fenntartása.

kód	mm	HUF
195789	636x441x(H)109	430.200

PISKÓTA SZELETELŐ

- Szemet gyönyörködtető fekete dizájn: a váz higiénikusan eloxált alumíniumból készült.
- Rozsdamentes acél penge, az egyetlen a piacon élelmiszerral való érintkezési tanúsítvánnyal, könnyen eltávolítható és mosogatógépben mosható – garantálja a magas munkahigiénéjét.
- A lábak PTFE-ből készültek, biztosítva a kényelmes munkavégzést minden munkalapon.
- Megfelelően megfeszített és mart elemre rögzített fűrészlap – működés közben nem hajlik el és nem forog.
- A penge számára kialakított furatok mindkét oldalon azonosak – a sapka a bal és a jobb oldalon is rögzíthető.
- A testen elhelyezett mérővel szerelve – a piskótarétegek vastagságának szabályozására: 1 cm-től 6 cm-ig.
- A cukrászati szabványnak megfelelő, könnyed piskótavágás kínálata: 60x40 cm.
- Lehetőség van egy kerek piskóta pontos vágására, amelynek átmérője: ø5 cm-től ø40 cm-ig.
- Penge hossza: 57 cm, méret szerint szabályozható magassággal.

kód	mm	HUF
400098	620x120x(H)130	57.300



Előnyök:

- A piskóta szeletelésének felgyorsítása akár 50%-kal.
- A termelési veszteségek csökkentése piskóta szeletelés során 20%-kal.
- A mérőeszköz segítségével pontos vágás érhető el további eszközök használata nélkül – mindig azonos vizuális hatás, minden piskótaréteg egyforma lesz.
- Kényelmes használat: a fűrészlap megfelelően megfeszített és rögzített egy maratott elemhez – így nem hajlik vagy forog használat közben.







637791



porcukorhoz

liszthez és
örleményhez

zsemlemorzsához

LISZTSZITA

- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.
- A kényelmes tárolás érdekében fűzőlyukakkal van ellátva.



kód	-	mm	HUF
637791	porcukorhoz	ø250x(H)75	4.000
637821	porcukorhoz	ø410x(H)80	7.800
637814	zsemlemorzsához	ø250x(H)75	4.000
637845	zsemlemorzsához	ø410x(H)80	7.600
637807	liszthez és örleményhez	ø250x(H)75	4.000
639313	Liszthez és örleményhez	ø308x(H)74	5.300
639320	Liszthez és örleményhez	ø358x(H)76	7.200
637838	Liszthez és örleményhez	ø410x(H)80	7.600



637852



LISZTSZITA

- Rozsdamentes acélból készült váz, rozsdamentes acélból készült háló.
- 2 réteg nagyon finom háló.
- Nyomófogantyúval (rugós szerkezet).
- Kapacitás: ~ 550 g.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
637852	187x125x(H)127	4.000




512517

PITE VÁGÓ

- Kerek torta vagy sütemény szeleteléséhez egyenlő részekben.

kód	-	mm	HUF
512517	12 adag	ø320	18.800



515044

5 GÖRGŐS TÉSZTAVÁGÓ

- A vágás szélessége könnyedén állítható 13 és 125 mm között.
- Sima, 55 mm átmérőjű rozsdamentes acél kerekkel.

kód	mm	HUF
515044	222x56x(H)55	25.600



515150

7 GÖRGŐS TÉSZTAVÁGÓ

- A vágási szélesség könnyen beállítható. 7 sima ø55 mm-es rozsdamentes acél vágókerekkel.

kód	mm	HUF
515150	222x80x(H)55	36.800



design by
Robert Bronwasser

Hőmérséklet-stabilizátor

Az első használat után az égő eléri az 1300 °C-os optimális lánghőmérsékletet. KÉK HŐ MEGISMÉTELHETŐ

Gill-típusú légbeszívó

Megnövelt kapacitású égés-kamrás levegőbemenetek. NAGY LÁNGTELJESÍTMÉNY, KOROMMENTES ÉGÉS

Precíz lángszabályozás

Ideális a cukrok, habok, sajtok, gyümölcsök, zöldségek és húsok pirításához. FOKOZATMENTES LÁNGHOSSZ-SZABÁLYOZÁS 15 ÉS 150 MM KÖZÖTT

Leghosszabb fúvóka 100 mm

- biztonságos flambírozás
 - a tűzzóna és a hőkezelő zóna pontos elhelyezése
 - a kéz maximális elkülönítése a magas hőmérséklettől
- KÉNYELEM ÉS SZABADSÁG

Gyors telepítés

A BIZTONSÁGI FEDÉL kijelzője lehetővé teszi a flakon gyors felszerelését. Egy kattánás után a dobott BIZTONSÁGOSAN kicserélhető. AMIKOR A GYORSASÁG SZÁMÍT AKKOR BIZTOS LEHET BENNE, HOGY EZZEL NEM FOG IDŐT VESZÍTENI!



HENDI JET CHEFS' ZSEBSÁRKÁNYA – PATRONNAL BEÁLLÍTVA

- Robert Bronwasser séfek számára terveztük.
- A stílusos matt fekete dizájnnak, a zöld díszítésnek és az ergonomikus markolatnak köszönhetően ez a zseblámpa élvezetes használni.
- A pisztoly könnyen és biztonságosan rögzíthető a gázpatronhoz (a gáz kifogyása után is kicserélhető), és lefedi a patron teljes tetejét.
- A piezo gyújtás megkönnyíti a begyújtást, a nagy gáztárcsával pedig könnyen beállítható a láng mérete és intenzitása.

- Ez a séfek lámpája bármilyen szögben, akár fejjel lefelé is működhet, köszönhetően az égő továbbfejlesztett kialakításának, amely megakadályozza a belobbanást.
- A láng szabályozása a következő tartományban: 15–150 mm.
- A készlet része: láng és gázpatron.
- A cartridges külön vásárolható meg, kód: 199039.

kód		mm	HUF
198247	zsebsárkánya	185x65x(H)100	7.400
198254	patronnal beállítva	175x68x(H)260	8.900



GÁZFEDÉL

A fedőlemezről és egy egyeneses szelepből készült készülék állandó védelmet nyújt a barnított anyagok lángja ellen a gázszeleppel a munka közben.

BIZTONSÁG

FÜGGŐLEGES MUNKA

- 2.0-s verzió
 - intenzív - OMNI-DIRECTIONAL láng / 360 fok.
 - a láng nem ugrik vissza az égőfej és a kéz irányába
- SOKOLDALÚ ÉS BIZTONSÁGOS

KÖNNYEN ÉSZREVEHETŐ

A kontrasztos színek lehetővé teszik, hogy azonnal megtalálja a készüléket a konyhai eszközök között.



MEGBÍZHATÓ

A lánggyújtó a kristályfelületen megjelenő elektromos kisülést használja a gomb megnyomása miatt.

CSAK NYOMJA MEG, ÉS MŰKÖDIK - NEM KELL KICSERÉLNIE A CSISZOLÓ KÖVEKET, ÉS NEM KELL MÁSIK ÉGŐT VÁSÁROLNIA

A KULINÁRIS IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉRE TERVEZVE

A zseblámpát a kiváló minőségű anyagoknak, valamint a könnyű és tartós szerkezetnek köszönheti. Nagy igénybevételre tervezett váz gázfedéllel. NE VÁSÁROLJON JÁTEKOKAT - VÁLASSZON OLYAN ESZKÖZT, AMELY ÉVEKIG KITART



199039

LPG GÁZPATRON

- Csak hordozható gáztűzhellyel (147610) és lobogó láng mentes karamellizáló pisztollyal (198247) kombinálva használható.
- Nem használható utántöltős gáztűzjűtőkkel stb.
- 4 darab/csomag.
- Rendelési mennyiség: 7 db 4 darabos készlet.

kód	csomagolva	HUF
199039	4	3.600



198209



198223

4x



199046

SZAKÁCSFÁKLYA

- Gáz, újratölthető – automatikus gyújtás.
- Az égő üresen kerül kiszállításra.
- Alappal együtt.

kód	mm	HUF
198209	145x70x(H)190	13.700

SZAKÁCSFÁKLYA

- Gáz, újratölthető – automatikus gyújtás.
- Az égő üresen kerül kiszállításra.
- Alappal együtt.

kód	mm	HUF
198223	115x50x(H)155	6.700

GÁZPALACK

- Többféle fejjel szállítva.

kód	csomagolva	liter	HUF
199046	4	0.2	3.300



783153

783160

783177



RAMEKIN

- Bordázott

kód	rendelési egység	mm	HUF
783153	12	ø70x(H)35	800
783160	6	ø90x(H)48	1.300
783627	6	ø100x(H)25	1.000
783177	6	ø120x(H)55	1.700

Összehajtható
fánkállvány

S.S.
stainless steel



205914



A „hideg zónának” köszönhetően a fűtőberendezés alatt összegyűlik a sütési maradék, ami növeli az olaj minőségét.

OLAJSZÜTŐ

- Hegesztett olajtartály alul leeresztő csappal.
- Kivehető fűtőelemmel, egy további biztonsági funkcióval, amely az eltávolítás után kikapcsolja az egész egységet.
- Túlmelegedés elleni védelem visszaállítási funkcióval.
- A hideg zóna rendszer megakadályozza az égést.
- Olajtartály: 400x400x(H)160 mm.
- Hőmérséklet-szabályozás: 50–190 °C.
- Maximális kapacitás: 12 L.
- Gumi, csúszásmentes lábak.
- Ideális fánkok, valamint különféle édes és sós harapnivalók sütéséhez.

kód	liter	V	W	mm	HUF
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	183.300

Leeresztő csap






212172



212196



GOFFRISÜTŐ KÖR ALAKÚ

- Óránként legfeljebb 20 gofrit készíthet.
- A kerek gofrisütő öntött alumíniumból készül, és tartós Teflon® tapadásmentes bevonattal van bevonva.
- A gofri mérete $\varnothing 190$ mm, vastagsága pedig legfeljebb 23 mm.
- A hőmérséklet fokozatmentesen beállítható 50°C és 210°C között.
- Az időzítő 15 percig állítható be.

kód	V	W	mm	HUF
212172	230	1000	250x491x(H)285	60.400



GOFFRISÜTŐ BUBBLE ALAKÚ

- Rozsdamentes acélból készült váz és emelőkar.
- A forgó fej biztosítja a tészta egyenletes eloszlását.
- Öntött alumíniumból készült lemezek tapadásmentes Teflon bevonattal.
- A beállított hőmérséklet elérését jelző LED-ek világítanak.
- Kivehető rozsdamentes acél cseppfálca, mosogatógépben tisztítható.
- Túlmelegedés elleni védelemmel és hűtésálló fogantyúval rendelkezik.
- 170 mm átmérő és 25 mm vastag hatszögletű gofri.
- Hőmérséklet-tartomány: 50 °C és 210 °C között. 15 perces időzítővel felszerelve.
- Hatékonyság: akár kb. 20 gofri óránként.

kód	V	W	mm	HUF
212196	230	1500	255x560x(H)318	122.100



212189



GOFRI CORN DOG

- Egyszerre 6 lollipop gofrit vagy corn dogot lehet sütni.
- A gofrisütőből kivágják a barázdákat, így behelyezheti a pálcát, és még mindig bezárhatja a gofrisütőt.
- A zománcozott öntött alumíniumból készült gofrivasalók kefével tisztíthatók.
- Gofrisütők alumínium öntvényből, és tartós Teflon® tapadásmentes bevonattal van bevonva.
- A ház 18/0 rozsdamentes acélból készül, garantálva a hosszú élettartamot és a könnyű tisztítást.
- Csepegtető tálcával a tészta és a zsír számára segít tisztán tartani a munkaterületet.
- A ház szellőzőnyílásai védik a kezelőszerveket a túlmelegedéstől.
- A hőmérséklet folyamatosan állítható 50 ° C és 220 ° C között.
- Az időzítő 15 percig állítható be.
- Nettó súly: 10 kg.

kód	V	W	mm	HUF
212189	230	1550	390x378x(H)229	89.300



212165



GOFRI LOLLIPOP

- Egyszerre négy lollipop gofrit lehet sütni, mindegyik 255 mm hosszú (pálca nélkül) és hosszúságú kúp alakú.
- Gofrisütők alumínium öntvényből, és tartós Teflon® tapadásmentes bevonattal van bevonva.
- A zománcozott öntött alumíniumból készült gofrivasalók kefével tisztíthatók.
- Könnyen nyissa ki a gofrisütőt a nagy, hideg nyéllel.
- A ház 18/0 rozsdamentes acélból készül, garantálva a hosszú élettartamot és a könnyű tisztítást.
- A ház szellőzőnyílásai védik a kezelőszerveket a túlmelegedéstől.
- A hőmérséklet folyamatosan állítható 50 ° C és 220 ° C között.
- Az időzítő 15 percig állítható be.
- Nettó súly: 10,5 kg.

kód	V	W	mm	HUF
212165	230	1750	314x417x(H)229	86.300





PALACSINTA- ÉS GOFRIKÉSZÍTŐK

- A zamáncozott öntöttvasból készült gofrivasalók kefével tisztíthatók.
- Hőmérséklet szabályozóval felszerelt.
- Gofri felszedő villával.
- Hőszigetelt fogó.



212103



212127




212134

GOFRISÜTŐ 'LIÈGE'

- Liège' gofri, 2 darab 4x6 téglalapforma.

kód	V	W	mm	HUF
212103	230	1500	330x437x(H)251	104.300



GOFRISÜTŐ 'BRUSSELS'

- Brussels' gofri, 2 darab 3x5 téglalapforma.

kód	V	W	mm	HUF
212127	230	2200	330x520x(H)277	104.300



GOFRISÜTŐ 'HEART'

- Virág alakú gofri, öt összenőtt szívalakú forma.

kód	V	W	mm	HUF
212134	230	2200	330x543x(H)251	104.300





UFO BURGER KÉSZÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Kör alakú, tapadásmentes bevonatú melegített lapok.
- Fogantyú rögzítő mechanizmussal.
- UFO hamburgerhez, gelato paninihez, zárt szendvicsekhez és desszert nasihoz alkalmas.
- Egyidejű grillezési és zárási funkció.
- Beállítható hőmérséklet 5°C-tól 200°C-ig.
- Beépített időzítő akár 5 percre.
- Kenyérméretre alkalmas: ø120 mm.
- Termelési kapacitás: akár 20 db/óra.
- Alkalmas édes és sós töltelékkel.

kód	V	W	mm	HUF
265055	230	1300	531x250x(H)312	107.700



NEW

265055



212028

525197

PALACSINTA KÉSZÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Öntöttvas palacsintasütő lap kerámia bevonattal.
- Lemezátmérő: 400 mm.
- Egyenletes hőeloszlás a felületen.
- A termosztát folyamatosan állítható 50 és 300 °C között.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- EGO termosztátot tartalmaz.
- Fa spatulával kapható.

kód	V	W	mm	HUF
212028	230	3000	458x520x(H)165	89.700

TÉSZTATERÍTŐ SPATULA

- A HENDI Crêpe 212028 sz. készítővel való használatra.

kód	HUF
525197	3.100





NEW

18/8
stainless steelPP
polypropylene

558102

ROZSDAMENTES ACÉL SZÓSZTARTÁLY ADAGOLÓVAL

- Ház, rugó az adagolóban és mechanikus rendszer 18/8 rozsdamentes acélból.
- Az adagoló alsó része polipropilénből készült.
- Kivehető: fedél, adagolószivattyú.
- 2 biztonsági retesz fedéllel.
- Adagolt szósz mennyisége: 30 ml
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
558102	4,5	ø198x(H)360	74.200



558119

KÉSZLET: 2 DB ROZSDAMENTES ACÉL SZÓSZTARTÁLY ADAGOLÓVAL

- Ház, rugó az adagolóban és mechanikus rendszer 18/8 rozsdamentes acélból.
- Az adagoló alsó része polipropilénből készült.
- Kivehető: fedél, adagolószivattyú.
- Mindegyik fedél 2 biztonsági retesz zárral van felszerelve.
- Adagolt szósz mennyisége: 30 ml
- Mosogatógépben nem mosható.
- Állvány adapterrel a készletben.

kód	liter	mm	HUF
558119	9	500x235x(H)360	144.800

NEW

18/8
stainless steelPP
polypropylene

558157

FEDÉL GN-TARTÁLYOKHOZ VALÓ ADAGOLÓVAL

- Ház, rugó az adagolóban és mechanikus rendszer 18/8 rozsdamentes acélból.
- Az adagoló alsó része polipropilénből készült.
- Kivehető: fedél, adagolószivattyú.
- Adagolt szósz mennyisége: 30 ml.
- Mosogatógépben nem mosható.
- 3 méretben kapható:
 - GN 1/6 (kód: 558133)
 - GN 1/4 (kód: 558140)
 - GN 1/3 (kód: 558157)
- Minimum 200 mm mély GN-tartályokhoz használható (nem tartalmaz).

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
558133	0,7	GN 1/6	276x165	53.700
558140	0,7	GN 1/4	321x165	55.500
558157	0,7	GN 1/3	352x180	57.300

NEW



FÁNK TÖLTELÉK ADAGOLÓ

- Ház, rugó és mechanikai rendszer 18/8 rozsdamentes acélból.
- Alsó adagoló elem polipropilénből.
- Kapacitás: 4,5 L.
- Két tűs töltőfúvóka.
- Adagolt mennyiség: 30 ml.
- Kivehető fedél és adagolószivattyú.
- A fedél 3 bepattanó reteszszárral van ellátva.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
558164	4,5	330x240x(H)390	89.700



558164



201718

201725

201756

NEW

SZÓSZ MELEGENTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült váz.
- A hőmérséklet 6-lépéses tárcsával állítható, 30°C és 65°C között.
- Fűtés jelzőfény.
- Tartalmaz egy 650 ml-es LDPE műanyag flakont, fűtőegységenként 1 darabot.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Alkalmas szószok és csokoládé melegítésére.

kód	V	W	mm	HUF
201718 Szimpla - 1x0,65L	230	200	202x280x(H)315	35.900
201725 Dupla - 2x0,65L	230	400	270x223x(H)282	66.300
201756	3x0,65L	230	395x239x(H)211	104.100 N



201732



201763

NEW

ÜVEGCSE SZÓSZMELEGÍTŐHÖZ

- LDPE-ből készült.
- A HENDI szószmelegítőkhöz szánt (kódok: 201718, 201725 és 201756).

kód	mm	HUF
201732	ø68x(H)247	900
201763	ø68x(H)254	1.000 N



201732



282748



282762

POPCORN GÉP

- Alumíniumötvözetből készült váz.
- Robusztus ház edzett üvegből és porszórt acélból, két színben kapható: piros vagy fekete.
- Edzett üvegből készült zsanéros szervizajtóval.
- Popcorn melegítőedény keverőegységgel.
- Nem melegedő anyagból készült fedél fogantyúval.
- Pattogatott kukorica kanalazó lapát.
- A kanál a kényelmes felszolgáláshoz mellékelve van.
- Morzsafiók a kamra alatt a nem szűrt magok és morzsák könnyű ártalmatlanításához.
- Megvilágított belső tér.
- A pattogatott kukoricakamra melegentartó.
- Ciklus időtartama: ≈3,5 perc - 150g kukoricamag ciklusonként.

kód	szín	V	W	mm	HUF
282762	Fekete	230	1155	560x420x(H)760	123.200
282748	Piros	230	1155	560x420x(H)760	123.200



Kényelmes gyűjtőfiókkal a morzsák és a pattant kukoricamagok számára.



KANÁL

kód	liter	mm	HUF
562017	0,25	(L)250	800



562017



POPCORN GÉP KOCSIVAL

- Alumíniumötvözetből készült váz.
- Edzett üvegből és porszóró acélból készült ház.
- Edzett üvegből készült zsanéros szervizajtóval.
- Popcorn melegítődény keverőegységgel.
- Nem melegedő anyagból készült fedél fogantyúval.
- Pattogatott kukorica kanalazó lapát.
- Morzsatároló fiók a kamra alatt, az el nem pattogott szemek és törmelékek tárolására.
- Megvilágított belső tér.
- A pattogatott kukoricakamra melegentartó.
- Ciklus időtartama: ≈3,5 perc – 150 g kukoricamag ciklusonként.
- Mobil koci 2 nagy kerékkel és 2 forgó görgővel rögzítőfékkel.

kód	szín	V	W	mm	HUF
282830	Piros	230	1155	940x510x(H)1553	178.200



282830

NEW



HOT DOG MELEGENTARÓ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Gőzfűtéses rendszer.
- Szekrény kapacitása: 42 L.
- Kapacitás: legfeljebb 50 zsemle és 200 kolbász.
- Állítható hőmérséklet-tartomány: 30°C-tól 110°C-ig.
- Kivehető polc.
- Vízvezető szelep.
- Vízszintjelző fény.
- Alkalmas kolbászokhoz és zsemlékhez.

kód	V	W	mm	HUF
265048	230	2000	508x445x(H)693	118.500



265048





NEW

282915



282755

282816



VATTACUKOR KÉSZÍTŐ GÉP

- Szénacélból készült.
- Eltávolítható rozsdamentes acél tál.
- A tál mosogatógépben mosható.
- A tálat 4 biztonságos bilincs rögzíti.
- Pálcska, cukor, festék stb. tárolására szolgáló fiókkal.
- Külön kapcsolók a bekapcsoláshoz és a fűtőelemekhez, beépített lámpákkal.
- Cukoradagoló mellékelve.
- A túlterhelt biztosíték védi a motort az égéstől eltömődés esetén.

VATTACUKOR KÉSZÍTŐ GÉP

- A fedél nem tartozék.

kód	V	W	mm	HUF
282816	230	1130	520x520x(H)503	117.000
282915	230	1150	520x520x(H)501	140.100 N



282755

FEDÉL VATTACUKOR GÉPHEZ

- Ez az átlátszó borító illik a HENDI vattacukor-géphez 282731, 282809, 282816, 282915.



kód	mm	HUF
282755	ø520x(H)350	29.800



282823



282779



POPCORN GÉP

- Szénacélból készült ház.
- Edzett üvegből készült zsanéros szervizajtó.
- Öntött alumíniumból készült edény.
- PC-ből készült kanállal.
- Popcorn melegítőedény keverőegységgel.
- Nem melegedő anyagból készült fedél fogantyúval.
- Pattogatott kukorica kanalazó lapát.
- Morzsátároló fiók a kamra alatt, az el nem pattogatott szemek és törmelékek tárolására.
- Megvilágított belső tér.
- A pattogatott kukoricakamra melegentartó.
- Ciklus időtartama: ≈3,5 perc – 150 g kukoricamag ciklusonként

kód	szín	V	W	mm	HUF
282823	Fekete	230	1155	560x445x(H)775	207.000



NACHOS MELEGÍTŐ

- Rozsdamentes acélból és füstölt üvegből készült ház.
- Belső kamra AISI 304 rozsdamentes acélból, LED fénnel.
- Hátul – 2 zsanéros ajtó, fogantyúval.
- Morzsagyűjtő tálcával felszerelve.
- 1 főkapcsoló és 1 világításkapcsoló.
- Maximális fűtési hőmérséklet: 58 °C.
- Max. terhelés: 35 l.
- Vízálló besorolás: IPX3.

kód	V	W	mm	HUF
282779	230	500	400x344x(H)525	91.800





VATTACUKOR KÉSZÍTŐ GÉP

- Szénacélból készült.
- Eltávolítható rozsdamentes acél tál.
- A tál mosogatógépben mosható.
- A tálat 4 biztonságos bilincs rögzíti.
- Pálcika, cukor, festék stb. tárolására szolgáló fiókkal.



- Külön kapcsolók a bekapcsoláshoz és a fűtőelemekhez, beépített lámpákkal.
- Cukoradagoló mellékelve.
- A túlterhelt biztosíték védi a motort az égéstől eltömődés esetén.



282755

282731



282809

VATTACUKOR KÉSZÍTŐ GÉP

- A fedél nem tartozék.

kód	V	W	mm	HUF
282731	230	1130	520x520x(H)503	120.600

VATTACUKOR KÉSZÍTŐ GÉP

- A motorház rózszaszín bevonattal van ellátva.
- Kocsival felszerelt.
- A fedél nem tartozék.

kód	V	W	mm	HUF
282809	230	1130	948x520x(H)914	163.800

FEDÉL VATTACUKOR GÉPHEZ

- Ez az átlátszó borító illik a HENDI vattacukor-géphez 282731, 282809, 282816, 282915.



kód	mm	HUF
282755	ø520x(H)350	29.800



282755



CSOKOLÁDÉ SZÖKŐKÚT

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- ABS-ból készült csiga.
- Fűtési funkció akár 40 °C-ig állítható hőmérséklettel.
- Minimális csokoládékapacitás: 1 kg.
- Maximális csokoládékapacitás: 8 kg.
- Külön kapcsolók a motorhoz és a fűtőelemhez.
- Kivehető csiga és torony.



Csokoládé szökőkút 3 szint

Csokoládé szökőkút 5 szintes

Csokoládé szökőkút 6 szintes

kód	274101	274156	274163
hőmérséklet szabályozás	40°C	110°C	150°C
min csokoládé kapacitás	1 kg	2,5 kg	2,5 kg
max csokoládé kapacitás	1,5 kg	6 kg	8 kg
méret	ø215x(H)375 mm	ø332x(H)709 mm	ø372x(H)850 mm
teljesítmény/feszültség	46 W/230 V	265 W/230 V	300 W/230 V
HUF	21.600	161.500	237.300

04

Food processing

Looking to elevate culinary
experience





Nagy nyílás a nagy zöldségek behelyezéséhez



Kis nyílás a kis zöldségek behelyezéséhez



5 lemezzel, 2 szeleteléshez,
3 reszeléshez



Nézd meg a videót



231807

ZÖLDSÉGVÁGÓ PROFI LINE

- Tartós, alumíniumból készült ház, sima és precíz felülettel.
- A vágótárcsa fém csapágyperselyrel van ellátva, amely sokkal lassabban kopik, mint a műanyag csapágyperselyek.
- 2 bemenet:
 - nagy bemenet tolórúddal egy mozgatható karon,
 - kisebb bemenet leválasztott tolóeszközzel.
- Magas munkahelyi higiénia – a vágót úgy tervezték, hogy megakadályozza a szennyeződések felgyülemlését:
 - a tolórúd sima, egyenes fogása,
 - egységes felületű be-/kikapcsoló,
 - a ház sima és precíz felülete a test bármely pontján.
- A készlet tartalmazza:
 - 5 pengés tárcsa a különböző vágási eredmények eléréséhez: 2 mm és 4 mm-es szeletek, valamint 3mm, 4,5mm és 7mm-es borotválkozás,
 - ejektorkorong,
 - speciális tisztítókefe.
- Biztonsági jellemzők: a fedélen retesz és csavar található. A nagy bemenet tolókarja és a fedőcsavar fel van szerelve

mikrokapcsolóval (elektromágneses érzékelő); a tolókar felemelése vagy a fedőcsavar meglazítása kikapcsolja a készüléket.

- A nagy és hatékony hűtőventilátornak köszönhetően a motor jól védett a túlmelegedés ellen, és
- 15 szellőzőnyílás az alsó burkolat teljes felületén.
- Sebesség: 295 ford./perc.
- Kimenet: 100-300 kg/h.
- Tárcsaátmérő: 205 mm.
- A HENDI további tartozékai külön vásárolhatók meg:
 - szeletelőkorong (kód: 280096),
 - reszelőtárcsa (kód: 280317),
 - facsarótárcsa (kód: 234730),
 - sült burgonya vágókorong (kód: 234754),
 - Julienne-korong (kód: 280423),
 - nyomókorong (kód: 280621),
 - Tartó 18 darab zöldségvágó tárcsához (kód: 280690).

kód	V	W	mm	HUF
231807	230	550	615x239x(H)580	322.200



Kis nyílás
a kis zöldségek
behelyezéséhez



5 lemezzel, 2 szeleteléshez,
3 reszeléshez

ABS
plastic

Al
aluminium

S.S.
stainless steel

Nagy nyílás a nagy
zöldségek behelyezéséhez



231852

ZÖLDSÉGSZELETELŐ GÉP NAGY TEHERBÍRÁSÚ

- Nagy mennyiségű zöldség aprítására alkalmas.
- A nagy nyílásba 165 mm átmérőig helyezhetünk be nagy zöldségeket.
- Kis nyílás a kis zöldségeknek, pl. répának vagy uborkának egészen 55 mm átmérőig.
- A ház öntött alumíniumból készült, alsó része rozsdamentes acélból.
- Kényelmes nyomókar.
- 750W = 1hp léghűtéses magas teljesítményű motor.
- Alacsony feszültségű vezérlőgombok: STOP, START (24 V).
- 2 biztonsági rendszer: az aprító kikapcsol ha a nyomókart vagy ha a gép fedelét felemeljük.
- Az aprítógép automatikusan bekapcsol a nyomókar leeresztésekor.

- A tárcsák könnyedén és gyorsan cserélhetők.
- 5 tárcsát tartalmaz:
- 2 mm-es szeletek (tárcsa 3 pengével)
- 4 mm-es szeletek (tárcsa 3 pengével)
- 3, 4, 5, 7 mm-es reszelő tárcsák
- 1 kidobó tárcsa.
- 4 csúszásmentes gumis láb.
- Sebesség: 300 fordulat/szám/perc.
- Termelékenység: 100 – 350 kg/h
- Súly: 25 kg.

kód	V	W	mm	HUF
231852	230	750	574x250x(H)472	358.200





280096



SZELETELŐ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	vastagság (mm)	HUF
280126	4	22.400
280096	1	22.400
280102	2	21.500
280201	6	22.400
280218	8	22.400
280225	10	22.400




280317



RESZELŐ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	vastagság (mm)	HUF
280317	7	16.600
280294	2	16.600
280300	3	16.600
280416	4,5	16.600




234730



KOCKÁZÓ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez.
- Egy másik szeletelő tárcsával kombinálva kell használni.

kód	vastagság (mm)	HUF
234747	10	46.500
234730	8	46.500



234754



SÜLT BURGONYA VÁGÓ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez.
- Egy másik szeletelő tárcsával kombinálva kell használni.

kód	vastagság (mm)	HUF
234761	10	35.900
234754	8	35.900



280423



JULIENNE CSÍKOZÓ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	vastagság (mm)	HUF
280423	3	31.600



280621



PÜRÉSÍTŐ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	HUF
280621	16.200

NEW


918500

EJEKTOR TÁRCSA ZÖLDSÉGVÁGÓHOZ

- Cserélje ki a törött vagy elveszett készüléket kilókötárcsa és hosszabbítsa meg a zöldség élettartama vágó.
- HENDI zöldségekkel működik 231807 és 231852 vágógépek.

kód	mm	HUF
918500	ø220	7.200

TARTÓÁLLVÁNY 18 ZÖLDSÉGSZELETELŐ TÁRCSÁNAK

- Kapacitás: 18 lemez.
- A lemezeket az ár nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
280690	400x250x(H)90	7.100



280690

**NEW****ELEKTROMOS APRÍTÓGÉP
PROFI LINE**

- Ház és penge rozsdamentes acélból.
- Tál 18/8 rozsdamentes acélból.
- Átlátszó fedél, amelyen keresztül hozzávalókat lehet hozzáadni a működés közben.
- Biztonsági mikrokapcsoló biztosítja, hogy a készülék csak akkor működjön, ha a fedél megfelelően van lezárva.
- A pulzáló funkció rövid maximális teljesítmény kitöréseket biztosít a pontos vezérléshez és a hőfelhalmozódás csökkentéséhez.
- Kapargató tartozék.
- Nem alkalmas fagyaszott termékekhez.
- Elérhető 2 tálméretben:
 - Kód 210284: 4 kg [használatos kapacitás]
 - Kód 210291: 5 kg [használatos kapacitás]

kód	V	W	mm	HUF
210284	230	800	377x350x(H)520	297.000
210291	230	800	377x350x(H)586	322.200



237991

**NEW****APRÍTÓGÉP KITCHEN LINE**

- Ház 18/8 rozsdamentes acélból, kefések felülettel.
- Tálfedél BPA-mentes anyagból.
- Rozsdamentes acélból készült penge.
- Motor a levehető felső borításba integrálva.
- Nyomógombos vezérlés 2 teljesítményszinttel.
- Sebesség: kb. 3000 ford./perc.
- Tál kapacitás: 8 L.
- Maximális munkatér fogat hús esetén: legfeljebb 5 L.
- Maximális munkatér fogat zöldségek esetén: legfeljebb 6 L.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Szilikon csúszásgátló gyűrűt tartalmaz.
- Alkalmas friss és hűtött, nem fagyaszott termékek feldolgozására.

kód	V	W	mm	HUF
237991	230	1200	363x272x(H)328	114.900



HÚSDARÁLÓ



TEHERBÍRÁS
pillanatnyi
220 kg/h

rozsdamentes
acél tálca

töltőnyak speciális
alumínium ötvözetből

polipropilén
kolbászcső

lenullázó
gomb

210802



HÚSDARÁLÓ 12

- Alumíniumötvözetből készült váz.
- Rozsdamentes acélból készült adagolótálca.
- Alumíniumötvözetből készült tartály.
- Rozsdamentes acélból készült kés- és csigacsavar.
- Öntöttvasból készült száj.
- Polietilénből készült nyomástartó csap.
- Túlmelegedés elleni védőmechanizmussal rendelkező motor és túlterhelés elleni visszaállító gomb.
- Forgási sebesség: 170 ford./perc.
- Csúszásmentes lábak.
- Könnyen szét szerelhető a tisztításhoz.
- Kimenet: 100 kg/h.
- Akár 45 percig is használható, 15 perces pihenéssel.
- Tartalma:
- 1 db kolbásztöltő cső polipropilénből.
- 2x Ø 70 mm darálótárcsák Ø 6 és 8 mm furatokkal.

kód	V	W	mm	HUF
210802	230	550	240x393x(H)560	212.300

HÚSDARÁLÓ 22

- Alumíniumötvözetből készült váz.
- Rozsdamentes acélból készült adagolótálca.
- Alumíniumötvözetből készült tartály.
- Polipropilénből készült kolbászgép tömszelence.
- Rozsdamentes acélból készült kés- és csigacsavar.
- Öntöttvasból készült száj.
- Polietilénből készült nyomástartó csap.
- Túlmelegedés elleni védőmechanizmussal rendelkező motor és túlterhelés elleni visszaállító gomb.
- Forgási sebesség: 170 ford./perc.
- Csúszásmentes lábak.
- Könnyen szét szerelhető a tisztításhoz.
- Kimenet: 200 kg/h.
- Akár 45 percig is használható, 15 perces pihenéssel.
- Tartalmazza:
- Töltőcső.
- 2x Ø82 mm darálókorong Ø6 és Ø8 mm furatokkal.

kód	V	W	mm	HUF
210819	230	750	239x424x(H)571	248.300



LYUKACSCS TÁRCSA

- 70 mm átmérőjű

kód	mm	HUF
282267	ø2	6.500
282250	ø3	6.500
282243	ø4,5	6.500
282236	ø6	6.500
282229	ø8	6.500



282229



PERFORÁLT LEMEZ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Kompatibilis a 210819 és 210789 húsdarálással.

kód	mm	HUF
282847	ø8	6.500
282885	ø6	6.500
282861	ø4,5	6.500
282854	ø3	6.500
282878	ø2	6.500



282847



KÉS

kód	HUF
282359	2.900



282359



KÉS

kód	HUF
282076	6.500



282076



CSIGA

kód	HUF
931257	23.400



931257



CSIGA

kód	HUF
933367	22.400



933367



Nézd meg a videót

Hústálca
porvédő fedővelTöltőnyak
speciális
aluminíum
ötvözetből

210864



265109

KOLBÁSZVÁGÓ GÉP - ELEKTROMOS

- Elektromos kolbászvágó gép dupla pengéjű késsel és állítható vastagsággal.
- Extra hosszú betöltő nyílásba sokféle kolbászt helyezhetünk. Maximális átmérő: 48mm

kód	V	W	mm	HUF
265109	230	135	255x187x(H)330	82.500

HÚSDARÁLÓ 198

- Kis mennyiségekhez, kolbázkészítéshez ideális, nem nagyüzemi használatra.
- Alumínium ház.
- Öntöttfém töltőnyak hústálcával/porvédő fedővel.
- Nyomórúd műanyagból készült.
- Alumínium csiga és rozsdamentes acél kés 2 db 65,8 mm átmérőjű tárcsát tartalmaz: 4 mm-es és 7 mm-es lyukak.
- 3 kolbásztöltő cső: 12, 15 és 20 mm átmérőjű.
- Tatár beefsteak csatlakozóval.
- Be/Ki/Ellentétes irány kapcsoló gombok.
- Nem állandó használatra.
- Súly: 5,2 kg.

kód	V	W	mm	HUF
210864	230	400	195x274x(H)430	57.500

Három
kolbásztöltő csővelAlumínium csiga,
rozsdamentes acél penge

630716

**KOLBÁSZVÁGÓ**

kód	mm	HUF
630716	(L)200	3.400



222805

**KOLBÁSZVÁGÓ - MANUÁLIS**

- Stabil kialakítás a tapadókorongoknak köszönhetően.
- Kiváló minőségű fogazott pengék.
- Könnyen tisztítható.
- 11 szeletet vág.

kód	mm	HUF
222805	275x170x(H)235	47.600



Nézd meg a videót



975305

Marha és disznó
rostlazítóval
együtt



SZÁRNYASOKHOZ

- HENDI elektromos húspuhító készülékhez használható 975305.
- Rozsdamentes acél tartó.
- 2 polipropilén nyomóhenger.
- Henger hosszúsága: 180 mm.

kód	mm	HUF
975329	235x130x(H)120	64.700



975329



HÚSCSÍKÓZÓ HENGER SHAWARMA KÉSZÍTÉSHEZ

- Rozsdamentes acél tartó és kések 2 vágóhenger vágja a húst
4mm szélességű csíkokra Henger hosszúsága: 165 mm

kód	mm	HUF
975312	235x130x(H)120	189.000



975312

ELEKTROMOS ROSTLAZÍTÓ GÉP

- Maximális húsdarab méret: 160 mm széles x 30 mm vastag.
- Rozsdamentes acél ház.
- Speciális hengerrel a marhahúsnak és disznóhúsnak.
- Rostlazító kés sebessége: 75 Percenkénti Fordulatszám.
- A léghűtőse motort beépített ventilátor hűti.
- 4 gumi láb.

kód	V	W	mm	HUF
975305	230	350	514x224x(H)430	286.200







611067

**ÖNTÖTTVAS TORTILLA FORMÁZÓ**

- Öntöttvasból készült.
- Epoxipor-bevonattal.
- Legfeljebb 260 mm átmérőjű tortillákhoz.
- Gumilábakkal az extra stabilitásért.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
611050	255x200x(H)110	10.500
611067	350x265x(H)170	16.700

513033

**TORTILLA PRÉS**

- Max. 200 mm átmérőjű tortilla készítésére alkalmas.
- Alumínium ötvözetből készült, kívül piros porbevonattal.

kód	mm	HUF
513033	250x200x(H)95	7.600

NEW

282281

HÚSDARÁLÓ BILLENŐS TARTÁLYALY

- 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Kurbli fogantyú alumíniumból készült.
- Billenő tartály a hús könnyű kirakodásához.
- Kettős biztonsági zár, amely megakadályozza a véletlen kioldódást működés közben.
- Kézi hajtás levehető tekerőkarral.
- A modell függvényében 2 meghajtórendszer-változatban érhető el.
- Fogaskerék rendszerrel a lassabb, kontrolláltabb keveréshez, kevesebb erőfeszítéssel, amikor nehezebb húsmixekkel dolgozunk. A fogantyú három fordítása egyszer forgatja meg a keverőket. Kb. 13 kg [282281] vagy 25 kg [282908] húsrá alkalmas.
- Eltávolítható hústartály és keverő a teljes körű tisztításhoz.
- A tartály fedője fogantyúval együtt tartozék.

kód	liter	mm	HUF
282281	20	285x550x(H)385	89.700
282908	30	480x330x(H)420	100.500

**stöckel****FALAFEL KANÁL**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Üvegzárral megerősített nejlón fogantyú.
- Egyszerűen szétszerelhető a könnyű tisztítás érdekében, és minden elem mosogatógépben tisztítható.

kód	-	mm	HUF
755310	1/70	ø40x150	19.000
755303	1/45	ø50x150	19.000

**NEW**

513224

**HAMBURGERPRÉS
PROFI LINE**

- Hamburgerprés rozsdamentes acélból 18/0.
- Csavarok rozsdamentes acélból 18/8.
- Nehéz kivétel.
- Kerek préslap.
- Vastagság: 5 mm.
- Alkalmas sütőlapokra és lapos tetejű grillezőkre.

kód	mm	HUF
513224	ø160x(H)85	7.200



513132

**HAMBURGERPRÉS
KITCHEN LINE**

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
513132	ø160x(H)78	5.400



513026

HÚSPOGÁCSA FORMÁZÓ

- 115 mm átmérőjű húspogácsák készítésére alkalmas.
- Alumínium ötvözetből készült, tapadámentes bevonattal.
- A nyél polipropilénből készült.

kód	mm	HUF
513026	ø120x(H)80	3.500

NEW

513217

**SMASH BURGER SZETT**

- 4 darabos készlet.
- Profi Line kerek törő kalapács rozsdamentes acélból, ø160 mm átmérővel és 5 mm vastagsággal.
- Acélból készült lapát.
- Fűszer szóró 18/8 rozsdamentes acélból, fogantyúval.
- Rozsdamentes acél olvasztó kupola.

kód	HUF
513217	16.600



S.S. 18/8
stainless steel

NEW



443101

VAJGÖRGŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Görgő- és tengelyrendszer.
- Teljes rudazatú kialakítás.
- Megfelelő vajhoz és margarinhoz.
- Alkalmas kereskedelmi konyhai használatra.

kód	mm	HUF
443101	176x162x(H)65	10.800



513170



HAMBURGER HÚSGÖGÁCSA ELVÁLASZTÓ FÓLIA

- Átlátszó cellulózból készült.
- Alacsony hőmérsékletnek ellenálló és biológiailag lebomló.
- Fagyasztó és hűtő: -18 °C alatt.

kód	csomagolva	mm	HUF
513170	2122	ø100	17.200
282120	1255	ø130	17.200

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



282113

HAMBURGER HÚSGÖGÁCSA PRÉS

- Eloxált alumíniumból készült alsó házrész és felső présrúd.
- Formázás után automatikusan felemeli a hamburgert.
- Praktikus kar a formázott húsoknak a tálcáról való kiszabadításához.
- Papírgöggácsa-elválasztókkal együtt.
- Gombot tartalmaz a lenyomás csökkentéséhez.
- Csúszásmentes lábak.
- A prés ø100 mm (282793), ø130 mm (282113) méretű hamburgereket készít.

kód	-	mm	HUF
282793	ø100 mm	240x230x(H)250	53.900
282113	ø130 mm	250x230x(H)270	66.600



513163



HAMBURGERGÖGÁCSA ELVÁLASZTÓ PAPIR

- Papírból készült.
- Hőmérsékleti ellenállás:
- Hagyományos sütők: Akár 220 °C 2 órán át.
- Mikrohullámú sütők: Időbeli korlátozás nélkül.
- Fagyasztó és hűtő: -18 °C alatt.
- Ø100/130 mm.

kód	csomagolva	mm	HUF
513187	1000	ø100	3.600
513163	911	ø130	4.000

KOLBÁSZTÖLTŐ GÉPEK

18/8

stainless steel

KAPACITÁS AKÁR

10 L



Nézd meg a videót

Tartós fogaskerékrendszer –
edzett acélból készült.Az élelmiszerral
érintkező alkatrészek
könnyen eltávolítha-
tók, így a feltöltés
és a tisztítás is
egyszerű.

282151



282151

Rozsdamentes
acélból készült.

KOLBÁSZTÖLTŐ GÉP PROFI LINE

- A ház, ház, a henger és a dugattyú is rozsdamentes acélból készült.
- Könnyen használható két sebességes töltőrendszerrel van felszerelve.
- Töltéshez és tisztításhoz a dugattyú könnyen eltávolítható.
- Keményített acélból készült csapágyakkal és fogaskerekekkel felszerelt, melyek ellenállnak a nyomásnak.
- 4 darabos rozsdamentes acéltöltőcsér készlettel, átmérőik: 16/22/32/38 mm.

kód	liter	mm	HUF
282571	3	304x304x(H)525	60.900
282588	5	304x304x(H)640	71.700
282090	7	300x340x(H)830	78.900
282151	10	415x315x(H)690	102.600

4 darabos
rozsdamentes acél
töltőcsér készlettel


**NEW**

282083

**KOLBÁSZTÖLTŐ GÉP, ELEKTROMOS**

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Elektromos motor a kolbásztöltő gép dugattyújának mozgatásához.
- Állítható dugattyúsebesség (0-10 mm/s) a tömés állagától, valamint a bőr méretétől és vastagságától függően.
- 4 tölsér a következő átmérőkkel: 16, 22, 32 és 38 mm.
- Tölsér hossza: 180 mm.
- Nyomásálló, edzett acélból készült csapágyakkal és hajtóművel.
- Kapacitás: 15L = kb. 13 kg hús.
- Bekapcsoló gomb lábpedállal.

kód	liter	V	W	mm	HUF
282083	15	230	60	450x350x(H)750	215.700

**KÉZI KOLBÁSZVÁGÓ**

- Krómozott acélból készült.
- ABS műanyag ház.
- A különböző típusú csomagolásokat egy 390 mm-es kar segítségével csipetítővel zárja le.
- A súlyozott kapocsrúd biztosítja a kapocs megfelelő pozicionálását a használat során.
- Állítható szorítógombbal és rögzítőcsavarral.
- A készlet 1000 U-alakú kapcsot (11,5 x 11 mm) tartalmaz, további kapcsokkal 2000-es (265123) csomagokban.

kód	mm	HUF
265116	150x350x(H)500	75.300



265116

**KOLBÁSZTÖLTŐ KAPOCS**

- U-alakú alumíniumkapcsok, amelyek ideálisak kolbászhoz, háló, zsákok és borítók lezárására.
- Használható kézi kolbászvágozóhoz (265116).
- 2000 darabos készlet.

kód	csomagolva	mm	HUF
265123	2000	11x(H)11	6.900

265123





FELVÁGOTT SZELETELŐ GÉPEK PROFI LINE

- Alumínium bevonatú ház.
- Döntött penge erősített rozsdamentes acélból készült.
- Léghűtéses motor túlmelegedés elleni védelemmel.
- Extra teljesítményű motor a kemény húsok szeleteléséhez.
- Pengevédővel és beépített élezővel.
- Biztonsági védőlap tartja meg a maradékot a tálcán.
- Könnyen szétszedhető, így könnyen tisztítható.



- A nagyüzemi használat biztonsági előírásainak maradéktalanul eleget tesz, például:
 - A szeletvastagság 0-ra való állításakor a penge a pengevédő síkjára mögé kerül.
 - Ha az élező vagy a pengevédő el van távolítva, biztonsági okokból a gép nem indul el.
 - A tálcá csak akkor rögzíthető illetve távolítható el, ha a pengevastagság 0-ra van állítva.
- Sajt szeletelésére nem alkalmas, csak a külön megvásárolható tapadásmentes bevonatú kés használatával.



210031

SZELETELŐGÉP 195 PROFI LINE

- Penge átmérő: 195 mm.
- Vágási vastagság folytonos forgókapcsolóval 12 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 120 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210031	230	200	416x400x(H)335	143.700



210048

SZELETELŐGÉP PROFI LINE 220

- Penge átmérő: 220 mm.
- Vágási vastagság folytonos forgókapcsolóval 12 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 150 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210048	230	280	506x435x(H)347	162.000



Akrik biztonsági védőlap



Tálca rögzíthető mechanizmussal



Beépített élező



Pengevédelem




Biztonsági be/kikapcsoló gomb

Fémborítással védett
léghűtéses motor



Nézd meg a videót



SZELETELŐGÉP PROFI LINE 250

- Penge átmérő: 250 mm.
- Vágási vastagság 12 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 180 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210000	230	320	514x484x(H)373	185.400

SZELETELŐGÉP PROFI LINE 300

- Penge átmérő: 300 mm.
- Vágási vastagság 14 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 200 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210017	230	420	602x573x(H)456	306.000

PENGE TAPADÁSMENTES BEVONATTAL.

- Sajt szeleteléshez alkalmas.

kód	-	mm	HUF
975800	210031	ø195	37.100
975732	210048 & 970294	ø220	42.200
975749	210000 & 210086	ø250	50.100
975756	210017	ø300	62.300



975732





FELVÁGOTT SZELETELŐ GÉPEK PROFI LINE

- Alumínium bevonatú ház.
- Döntött penge erősített rozsdamentes acélból készült.
- Léghűtéses motor túlmelegedés elleni védelemmel.
- Extra teljesítményű motor a kemény húrok szeleteléséhez.
- Pengevédővel és beépített élezővel.
- Biztonsági védőlap tartja meg a maradékot a tálcán.
- Könnyen szétszedhető, így könnyen tisztítható.

- A nagyüzemi használat biztonsági előírásainak maradéktalanul eleget tesz, például:
 - A szeletvastagság 0-ra való állításakor a penge a pengevédő síkjá mögé kerül.
 - Ha az élező vagy a pengevédő el van távolítva, biztonsági okokból a gép nem indul el.
 - A tálca csak akkor rögzíthető illetve távolítható el, ha a pengevastagság 0-ra van állítva.
- Sajt szeletelésére nem alkalmas, csak a külön megvásárolható tapadásmentes bevonatú kés használatával.



970294



210086

SZELETELŐGÉP PROFI LINE 220 PIROS

- Penge átmérő: 220 mm.
- Vágási vastagság 12 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 150 mm.
- Speciális piros bevonatú fényezéssel.

kód	V	W	mm	HUF
970294	230	280	506x435x(H)347	168.900

SZELETELŐGÉP PROFI LINE 250 PIROS KIADÁS

- Penge átmérő: 250 mm.
- Vágási vastagság folytonos forgókapcsolóval 12 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 180 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210086	230	320	514x484x(H)373	192.600



Könnyedén állítható szeletelési vastagság



Tálca rögzíthető mechanizmussal



Beépített élező



Kemény felvágott tartó



Akril biztonsági védőlap

SZELETELŐ 250

- Eloxált alumínium ház. 0,2 Hp, léghűtéses motor, műanyag borítóval védett.
- Átlátszó biztonsági képernyő működés közben.
- Könnyen eltávolítható alkatrészek a gyors tisztításhoz.
- Biztonságos pengevédelem és beépített pengeheggyező.
- Döntött modell kiváló minőségű pengével.
- Penge átmérője: 250 mm.
- A vágott termék becsült maximális átmérője: 180 mm.
- Fokozat nélkül állítható vágási vastagság 8 mm-ig.
- A penge a ház eltávolításakor elfordulás ellen van biztosítva.
- 4 csúszásgátló műanyag láb.
- Nettó súly (kb.): 16,4 kg.

kód	V	W	mm	HUF
210215	230	150	494x402x(H)398	199.800



210215

SZELETELŐ 300

- Eloxált alumínium ház. 0,3 LE-s léghűtéses motor, műanyag fedéllel védve.
- Az átlátszó biztonsági képernyő működés közben.
- Könnyen kivehető alkatrészek a gyors tisztítás érdekében.
- Biztonságos pengevédelem és beépített pengeélesítő.
- Döntött modell kiváló minőségű pengével.
- Pengeátmérő: 300 mm.
- A vágott termék becsült maximális átmérője: 210 mm.
- Fokozatmentesen állítható vágási vastagság, legfeljebb 13 mm.
- A penge a ház eltávolítása során rögzítve van a forgás ellen.
- 4 csúszásgátló műanyag láb.
- Tömeg: 24,5 kg.

kód	V	W	mm	HUF
210246	230	250	615x494x(H)477	307.800



210246

SZELETELŐ 250

- Ház anodizált alumíniumból.
- A penge, a pengevédő és a termékcímke tapadásmentes bevonattal rendelkeznek.
- 0,2 lóerős levegőhűtéses motor, alulról műanyag burkolattal biztosítva.
- Átlátszó biztonsági képernyő működés közben.
- Eltávolítható tálcá és pengevédő.
- Biztonságos pengvédő és beépített pengeélező.
- Döntött modell.
- Penge átmérő: 250 mm.
- A vágott termék becsült maximális átmérője: 180 mm.
- A vágási vastagság fokozatmentes beállítása, 0-tól 8 mm-ig.
- A penge elfordulás ellen védett karbantartás során.
- 4 csúszásgátló műanyag láb.
- Sajtók, húskók és különféle élelmiszerek szeletelésére tervezve.

kód	V	W	mm	HUF
210222	230	150	494x402x(H)398	214.200



210222

Teflon borítású sajt szeleteléshez

Akril biztonsági védőlap

Beépített élező






NAGY TEHERBÍRÁSÚ ELEKTROMOS SZELETELŐK



- Kézműves, Olaszországban készült.
- Alumíniumból készült ház, dombornyomott alumíniumlemezből készült munkafelület.
- Rozsdamentes acélból készült penge.
- Rozsdamentes acélból készült tálca és terméktartó.
- A tárcsával 0 mm és 16 mm között állítható szeletvastagság.
- Beépített élező, amely biztosítja a vágótárcsa állandó hatékonyságát.
- Léghűtési motor túlmelegedés elleni védelemmel.
- A nagy motorteljesítmény és az univerzális penge lehetővé teszi kolbász, sajt, hideg vágás, valamint csont nélküli hús és hal szeletelését.

- Megfelel a professzionális használatra szolgáló eszközökre vonatkozó összes biztonsági követelménynek, beleértve a következőket:
 - Ha a gombot „0” szeletvastagságra állítja, a penge a védőleme mögött marad.
 - Védelem az indítás ellen az élesítő szétzerelésekor vagy a pengevédő eltávolításakor.
 - A kocsit csak akkor lehet lezárni és szétzerelni, ha a penge vastagsági pozíciója „0”.
 - A penge védelme rögzített gyűrű formájában.
 - A rozsdamentes acél tartó szétzerelhető, és mosogatógépben tisztítható a könnyű higiéniai karbantartás érdekében.



Beépített élező, amely biztosítja a vágótárcsa állandó hatékonyságát

Univerzális penge húsok és sajtok szeleteléséhez Teflon penge vásárlása nélkül

Egyszerű szanitizálás – az összes alkatrész egyszerű szétzerelése



Akrill védőlemez



A penge védelme rögzített gyűrű formájában.



A tárcsával 0 mm és 16 mm között állítható szeletvastagság.

NEW



210918

SZELETELŐ 250

- A szeletelt termék hozzávetőleges maximális mérete: 220x190 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210918	230	220	620x425x(H)370	405.000



210925

SZELETELŐ 300

- A szeletelt termék hozzávetőleges maximális mérete: 220x210 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210925	230	250	650x485x(H)440	594.000

AUTOMATA SZELETELŐ



210932

SZELETELŐ 350

- A szeletelt termék hozzávetőleges maximális mérete: 310x260 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210932	230	370	890x585x(H)480	934.200



210949

AUTOMATA SZELETELŐ 350

- A szeletelt termék hozzávetőleges maximális mérete: 310x260 mm.
- A vágókés kocsija a szeletelés során automatikusan elmozdulhat.
- Lehetőség van a termékek automatikus szeletelésére állandó vagy változó szállítási sebességgel.
- A készülék megszámolja a szeletek számát.

kód	V	W	mm	HUF
210949	230	370	990x670x(H)730	1.602.000





NEW

Al
aluminiumS.S.
stainless steel

indoor

210956



210963



Nézd meg a videót

SZELETELŐ, MANUÁLIS RETRO 300

- Alumíniumból készült ház.
- Rozsdamentes acélból készült penge.
- Kézi működtetésű, forgatókarral működtethető, és a helyén, elektromos áram nélkül is használható.
- Beépített élesítő.
- Vastagság beállítása 0 és 2,5 mm között (9 pozíció).
- A szeletelt termék hozzátétőleges maximális mérete: 230 x 180 mm.
- Gyártás helye: Olaszország.
- Kompatibilis a Base rendszerrel a manuális Retro 300-as szeletelőhöz (210963).

kód	mm	HUF
210956	720x600x(H)740	1.881.000

A MANUÁLIS SZELETELŐ ALAPJA RETRO 300

- A HENDI RETRO 300 kézi szeletelővel való használatra tervezve (kód: 210956).
- Alumíniumból és rozsdamentes acélból készült.
- Munkaállvány mérete: 400 x 500 mm.

kód	mm	HUF
210963	500x650x(H)800	594.000



SONKATARTÓ ÁLLVÁNY

- Állvány és alap rozsdamentes acélból, szaténbevonattal.
- A sonkát két csavarral rögzítjük, egyet a gyűrűben (ø80 mm). A gyűrű segítségével a sonkát elforgathatja, így minden húsdarabhoz könnyen hozzáférhet.
- Az elemet egy dönthető rendszerrel megtartva.
- A rögzítőcsavarok közötti távolság: kb. 480 mm.
- Az alap méretei: 570x215x(H)35 mm.
- Önálló összeszereléshez (a készlet hatszögletű kulcsot tartalmaz).

kód	mm	HUF
499948	595x215x(H)300	117.000



499948

BLACKBOLT^{PRO}

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!



KIVÁLASZTOTT FUNKCIÓKAT



kenyér



piskóta



tejszínhab



fehérjék felverése

BOLYGÓKEVERŐ BLACKBOLT PRO

- Öntött alumíniumból készült ház.
- Rozsdamentes acélból készült tál.
- Szilikonbevonatú fogantyú a biztos fogásért.
- Robosztus kialakítás a stabil működésért.
- A csendes motor tartóssággal párosul a hosszú használat érdekében.
- A hűtőrendszer akár 60 percig is folyamatos működést tesz lehetővé.
- 11 sebességfokozat.
- Időzítő funkció.
- Négy előre beállított program: Tészta, piskóta, tejszínhab, tojásb.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Kapacitás: 7 liter.
 - Liszt: 0,2-1,5 kg.
 - Tojásfehérjék: 2-20.
 - Édes krém: 150-1500 ml.
 - Friss krém: 0,1-2 l.

- Tartozékok:
 - Rozsdamentes acél (18/8) habverő, lapát és dagasztóhorog
 - PA (poliamid/nejl) szilikon peremlapát
- Minden tartozék mosogatógépben tisztítható.
- Az MD (Gépekre vonatkozó irányelv) követelményeinek megfelelően terveztek.
- A mikrokapszoló csak akkor működik, ha a tál megfelelően a helyén van.
- Rögzített átlátszó csészeszedél biztonságos összetevő betéttel, amely megakadályozza az ujj becsipődését.
- Lassú indítás: A bolygókeverő bekapcsoláskor fokozatosan növeli a sebességet, így zökkenőmentes átmenetet biztosít az optimális keverési teljesítményhez.

kód	liter	V	W	mm	HUF
221150	7	230	800	470x263x(H)413	233.700

V alakú övmodul

Készen áll az extrém, hosszan tartó működésre

Puha indítás

11 fokban sima sebesség, a kiválasztott programhoz igazítva, gombbal szabályozva

Tál - 7 liter

AISI 304 rozsdamentes acélból készült. Kényelmes fogantyúval és csúszásgátló bevonattal ellátva

Ház

Robosztus, öntött alumíniumból készült

Fogaskerekek

Nagyon erős - rozsdamentes acélból készült, felelős az egységes bolygóforgatásért Zökkenőmentes átmenet a kívánt teljesítményszintre

Kezelőpanel

- Tervező, könnyen olvasható
- A süteménysütéshez szükséges számlálási idő

4 automatikus program:

- Lassú keverés (1-6. sebesség)
- Standard keverés (1-8. fokozat)
- Kíméletes keverés (1-9. sebesség)
- Gyors keverés (1-11. sebesség)

Fedél adagolóval

Kényelmesen adagolhatja az összetevőket működés közben anélkül, hogy aggódnia kellene a munkafelület tisztasága miatt

TARTALMAZZA



Dagasztóhorog
rozsdamentes
acél 18/8



Tojásbaberő
rozsdamentes
acél 18/8



Keverő 1
szintetikus anyag
POM



Keverő 2
rozsdamentes
acél 18/8



Tál - 7 liter
rozsdamentes
acél 18/8

BLACKBOLT

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!

**POWER
1500W**

Valakú övmodul

Készen áll az extrém,
hosszan tartó működésre



Puha indítás

11 fokban sima sebesség,
a kiválasztott programhoz
igazítva, gombbal
szabályozva

Ház

Robosztus, öntött
alumíniumból készült

TARTALMAZZA



Dagasztóhorog
rozsdamentes
acél 18/8



Tojáshabverő
rozsdamentes
acél 18/8



Keverő 1
szintetikus anyag
POM



Keverő 2
rozsdamentes
acél 18/8



Tál - 7 liter
rozsdamentes
acél 18/8

Fogaskerekek

Nagyon erős – rozsdamentes
acélból készült, felelős az
egységes bolygóforgatásért
Zökkenőmentes átmenet
a kívánt teljesítményszintre

Kezelőpanel

– Tervező, könnyen olvasható
– A süteménysütéshez
szükséges számlálási idő

4 automatikus program:

- Lassú keverés (1–6. sebesség)
- Standard keverés (1–8. fokozat)
- Kiméletes keverés (1–9. sebesség)
- Gyors keverés (1–11. sebesség)

Fedél adagolóval

Kényelmesen adagolhatja
az összetevőket működés
közben anélkül, hogy
aggódnia kellene
a munkafelület tisztasága
miatt

Tál - 7 liter

AlSi 304 rozsdamentes acélból készült.
Kényelmes fogantyúval és csúszásgátló
bevonattal ellátva

BLACKBOLT BOLYGÓ KEVERŐ HENDI

- Öntött alumíniumból készült ház.
- Rozsdamentes acélból készült tál.
- Szilikonbevonatú fogantyú a biztos fogásért.
- Robosztus kialakítás a stabil működésért.
- A csendes motor tartóssággal párosul a hosszú használat érdekében.
- A hűtőrendszer akár 60 percig is folyamatos működést tesz lehetővé.
- 11 sebességfokozat.
- Időzítő funkció.
- Négy előre beállított program: Tészta, piskóta, tejszínhab, tojás hab.
- Túlmelegedés elleni védelem.

- Kapacitás: 7 liter.
- Liszt: 0,2-1,5 kg.
- Tojásfehérjék: 2-20.
- Édes krém: 150-1500 ml.
- Friss krém: 0,1-2 l.
- Tartozékok:
 - Rozsdamentes acél (18/8) habverő, lapát és dagasztóhorog
 - PA (poliamid/hejlon) szilikon peremlapát

Minden tartozék mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	V	W	mm	HUF
221570	7	230	1500	460x310x(H)379	215.700

KIEGÉSZÍTŐK A BLACKBOLT KÉSZÜLKÉHEZ 221570



230121

TÉSZTAKÉSZÍTŐ BLACKBOLT KEVERŐHÖZ – 3 DARABOS KÉSZLET

- Rozsdamentes acélból készült ház, gördülő csapok és vágógörgők.
- A készletben található tartozékok:
 1. Tésztaheng: 140 mm széles és 8 mm vastag, kb. 0,2 mm és 2 mm között állítható.
 2. Spagetti vágó: 1,6 mm vastag.
 3. Tagliatelle-vágó: 6,3 mm széles.
- A feltételek csak a HENDI Blackbolt bolygós mixerrel kompatibilisek (kód: 221570).

kód	mm	HUF
230121	220x51x(H)88	63.000



230114

HÚSDARÁLÓ TARTOZÉK BLACKBOLT KEVERŐHÖZ

- Teljes húsdaráló készlet.
- Garat, csiga és tálcá alumíniumból.
- Penge és 3 rozsdamentes acélból készült csiszolólemez.
- PP-ből készült tolóeszköz.
- Tömítőkészlet PP-ből és POM-ból.
- Csiszolólemezek 3, 5, 7 mm átmérőjű lyukakkal.
- 43 mm átmérőjű táplálócső.
- A készlet tartalma: Áztató, ételnyomó, kivehető tálcá, tömítőkészlet, penge és 3 csiszolólemez.
- A felszerelés csak a HENDI Blackbolt (cikkszám: 221570) termékkel kompatibilis.

kód	mm	HUF
230114	137x92x(H)266	23.100



KIEGÉSZÍTŐK A BLACKBOLT KÉSZÜLÉKHEZ

NEW
18/8

stainless steel



967324

LAPOS KEVERŐSZÁR

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Kompatibilis a Planetary Mixer Blackbolttal.

kód	mm	HUF
967324	20x158x(H)214	20.200

NEW
18/8

stainless steel



967331

KEVERŐ HABVERÉSHEZ

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Kompatibilis a Planetary Mixer Blackbolttal.

kód	mm	HUF
967331	152x152x(H)212	15.200

NEW
18/8

stainless steel



967317

NEHÉZ TÉSZTA DAGASZTÓHOROG

- 18/8/ rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Kompatibilis a Planetary Mixer Blackbolttal.

kód	mm	HUF
967317	118x118x(H)212	23.300

NEW
PA

polyamide

SIL

silicone



967355

LAPOS KEVERŐFEJ SZILIKON PEREMMEL

- 18/8 rozsdamentes acélból készült csatlakozó.
- PA-ból készült keret.
- Szilikonból készült abroncs.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Kompatibilis a Planetary Mixer Blackbolttal.

kód	mm	HUF
967355	22x172x(H)218	12.600



967348

NEW
18/8

stainless steel

TÁL, 7 LITER

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Kompatibilis a Planetary Mixer Blackbolt 221570 & 221150.

kód	mm	HUF
967348	ø225x(H)210	32.300

BOLYGÓMOZGÁSÚ KEVERŐK

- Kiváló minőségű öntöttacél burkolat, fröccsöntött fedél és műanyag edényfedő.
- Magas teljesítményű csigahajtás és fogaskerekek.
- Biztonságos használat a többszörös biztonsági kapcsolók és a túlterhelés elleni védelem miatt.
- Rozsdamentes acélból készült tál, krémkeverő kar, habverő és dagasztó kar.
- Könnyen használható digitális kijelző.
- Maximális liszt feldolgozási kapacitás: 0,8 kg.
- Karok a levegőbe emelik a tálát.
- Biztonsági kapcsoló, amikor a tál fedele nyílik, a gép megáll.
- 3 különböző sebesség: 128/ 252/ 545 fordulatszám/perc.



MAX KAPACITÁS

5 kg



222829



222836



222843



kód	222829	222836	222843
liter	7 l	10 l	20 l
liszt/tészta terhelés	0,8 kg/2 kg	2,5 kg/4 kg	5 kg/8 kg
méret	317x440x(H)490 mm	422x475x(H)710 mm	496x570x(H)880 mm
ellenőrzés	digitális	mechanikai	mechanikai
sebesség	128/252/545 rpm	148/244/480 rpm	197/317/462 rpm
teljesítmény/feszültség	650 W/230 V	600 W/230 V	1100 W/230 V
HUF	286.200	347.400	466.200

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



251





BURGONYAHÁMOZÓ KITCHEN LINE

- Burgonyát hámoz egy csiszoló korong és hámozó párnák segítségével a dobelsőben.
- Dob, csiszoló korong és hámozó párnák kiváló minőségű rozsdamentes acélból készültek.
- Csiszolótárcsa alumínium ötvözet keverékkel felszerelve.
- BPA-mentes átlátszó fedél.
- Erőteltjes motor 2-3 perc alatt megpucolja a teljes adagot.
- Vezérlőpanel 8 perces időzítővel és jelzőlámpákkal.
- Biztonsági mikrokapcsoló.



- A frissvíz bemenet és lefolyó csatlakozás folyamatosan öblíti a burgonyát hámozás közben.
- Héjgyújtó csapda, amely 2 tartályból áll, az egyik perforált, segít megelőzni a lefolyóelzáródásokat.
- A lábak műanyag talpakkal vannak ellátva a stabilitás érdekében, míg a 2 lábon található rögzítőlemezek biztonságos padlóra szerelést tesznek lehetővé.
- Vízállósági besorolás: IP23.



229224



229217



229200

BURGONYAHÁMOZÓ, 18 KG

- Maximális terhelés: 18 kg.
- Kimenet: 240-360 kg/h.

kód	V	W	mm	HUF
229224	230	1100	622x540	592.200
			x(H)997	

BURGONYAHÁMOZÓ, 10 KG

- Maximális töltet: 10 kg.
- Kimenet: 140-200 kg/óra.

kód	V	W	mm	HUF
229217	230	750	620x525	558.000
			x(H)833	

BURGONYAHÁMOZÓ, 5 KG


- Maximális töltet: 5 kg.
- Kimenet: 70-100 kg/óra.

kód	V	W	mm	HUF
229200	230	550	620x525	538.200
			x(H)787	

BOTMIXEREK PROFI LINE

- Professzionális modell.
- Megerősített nyilonból készült ház.
- Rozsdamentes acélrúd és penge.
- Könnyen tisztítható.

Digitális kijelzővel
felszerelve.



kód	224328	224335	224397	224359	224052
	Botmixer Profi Line 250 - fix sebességgel	Botmixer Profi Line 300 - állítható sebességgel	Botmixer 400 - állítható sebességgel	Botmixer Profi Line 500 - állítható sebességgel	Profi Line 500 botmixer készlet
kijelző		Elektronikus kijelző (9 sebesség)	Elektronikus kijelző (9 sebesség)	Elektronikus kijelző (9 sebesség)	Elektronikus kijelző (9 sebesség)
maximum literes (l)	20	50	80	100	120
méreték (mm)	ø75x(H)514	ø100x(H)675	ø100x(H)350	ø100x(H)866	ø100x(H)863
mixerrúd hosszúsága (mm)	250	300	400	500	500
sebesség (rpm)	fix 15 000	állítható 2 000 - 9 000	állítható 2 000 - 9 000	állítható 2 000 - 9 000	állítható 2 000 - 9 000
maximális sebesség (rpm)		13 000	15 000	15 000	15 000
teljesítmény/feszültség (W/V)	250/230	300/230	400/230	400/230	500/230
súly (kg)	1,45	3,45	4,1	4,1	4,25
HUF	107.700	176.100	206.300	208.100	255.300



HABVERŐ FEJ A PROFI LINE BOTMIXER 300, 400 & 500 TERMÉKEIHEZ

- 2 habverő fejet tartalmaz.
- Könnyen és biztonságosan csatlakoztatható.
- Alkalmas: 224335, 224397, 224359, 224052, 224380, 282311

kód	mm	HUF
224342	ø120x(H)330	73.800



934029

FALRA SZERELHETŐ TÁROLÓ ÁLLVÁNY

kód	mm	HUF
934029	365x130x(H)70	16.100

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



253





224380



BOTMIXER PROFI LINE 400 - ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

- Professzionális modell
- Megerősített nyolcból készült ház.
- Rozsdamentes acélrúd és penge.
- Könnyen tisztítható. Habverő fejjel és falra szerelhető tároló állvánnyal.
- Elektronikus kijelző.
- 9 sebesség állítható be 2000 és 9000 fordulatszám/perc között.
- Maximális kapacitás: 80 liter.
- Mixerrúd hosszúsága: 400 mm.
- Súly: 4,75 kg.

kód	V	W	mm	HUF
224380	230	400	ø100x(H)765	264.600



224373



BOTMIXER 250 - ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

- Professzionális modell
- Megerősített nylon ház
- Rozsdamentes acél mixerrúd és penge
- Habverő fejet tartalmaz (290 mm)
- Könnyedén cserélhető fejek
- Könnyen tisztítható ergonomikus markolat
- Mixerrúd hosszúsága: 250 mm
- Maximum 20 literes edényekkel használható
- Sebességszabályozó gomb
- Sebesség: 2500 - 15000 Percenkénti fordulatszám
- Súly: 1,9 kg

kód	V	W	mm	HUF
224373	230	250	ø75x(H)540	179.700



design by
Robert Bronwasser



6 előre beállított sebesség

Gyorsítsa fel a folyamatot.
Növelje hatékonyságát.
NEM KELL PROFINAK
LENNIE AHHOZ, HOGY
MEGISMÉTELHETŐ
ÁLLAGOKAT ÉRJEN EL

Ergonomikus és könnyű váz

ERŐS fogást lehetővé tevő profilú fogantyú. A megfelelő működési szög.
KÉNYELMES MŰKÖDTETÉS + A MUTATÓUJJ
TERMÉSZETES HELYZETE A KAPCSOLÓN

Csendes

Csendes működés a látványkonyhás
rendszer számára.
Népszerű a chefek körében.



BOTMIXER HENDI BLEND

- Robert Bronwasser kifejezetten séfek számára fejlesztette ki.
- ABS műanyag ház és rozsdamentes acél mixerbot.
- Rozsdamentes acél keresztpenge titánium bevonattal.
- Erős 250W-os motorral, 6 sebességgel és LCD kijelzővel.
- Maximális sebesség: 13500 fordulatszám/perc.
- 1-8 liter feldolgozására alkalmas.

kód	V	W	mm	HUF
222157	230	250	ø71x(H)450	35.500

1-8
LITERES
TARTÁLYOKHOZ
ÉS
EDÉNYEKHEZ

222157

Titánbevonatú pengék

3-szor tartósabb és ellenáll a tompának.
TITÁN TARTÓSSÁG

HD kialakítás

Megnövelt testtörés- és karcállóság az ABS TERPOLYMER technológiának köszönhetően.

Lenyűgöző sebességtartomány
6600 és 13 500 ford./perc között.
AZ ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ
CSÖKKENÉSE

Több lehetőség

A turmixgép tengelyének mérete 20 cm, így nagyobb edényre is dolgozhat.





SPIRÁLZSINÓROS BOTMIXER

- 18/8 rozsdamentes acélból és ABS-ből készült ház.
- Kivehető, 18/8 rozsdamentes acélból készült 225 mm hosszú keverőtengely.
- Kétpengés, SUS 420J2 rozsdamentes acélból készült penge.
- A rugalmas spirális kábel visszahúzódik, hogy megakadályozza a gubancolódást.
- A sebességet egy nagyméretű tárcsával lehet vezérelni, az LCD-kijelző pedig 7 lépésben mutatja a sebességet.
- Sebesség: kb. 8500 ford./perc és 16 500 ford./perc között. Turbó funkcióval.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Legfeljebb 3 l-ig használható.

kód	V	W	mm	HUF
221181	230	1000	ø65x425	35.500





BOTMIXER, INTELLIGENS, VEZETÉK NÉLKÜLI NYOMÁS

- Telített rozsdamentes acélból és ABS-ből készült.
- Levehető keverőkar S alakú pengével.
- Intelligens nyomás funkció: minél erősebben nyomja meg a gombot, annál nagyobb a pengesebesség – a fokozatmentes sebességbeállítás biztosítja a keverési folyamat jobb irányítását.
- 5 fokozat: 11 000 f/min (1. fokozat) és 16 000 f/min (5. fokozat) között.
- Vezeték nélküli és újratölthető – beépített akkumulátorral: 2000 mAh, 1500 W, 7,4 V.
- 4 töltöttségi szintet jelez (100-75-50-25%).
- Működési idő: legfeljebb 30 perc teljes töltöttség esetén.
- Védelem: 3 másodperc elteltével, tevékenység nélkül a penge eltömődött.

kód	V	W	mm	HUF
221419	230	150	ø65x(H)390	28.800



Akkumulátor töltöttségi szint visszajelző

Intelligens nyomás funkció – a penge forgási intenzitását egy gomb szabályozza, a finom sebességszabályozás pedig jobb irányítást biztosít a keverési folyamat felett

Vezeték nélküli, újratölthető, beépített 2000 mAh-s akkumulátorral

Biztonsági funkció: 3 másodperc inaktivitás után a penge lezár





STIFTMIXEREK KITCHEN LINE

- A meghajtóegység háza tartós fekete poliamidból készült, üvegszállal erősítve.
- AISI304 rozsdamentes acélból készült eltávolítható penge.
- A készlet része: egy kis készlet a penge szétszereléséhez.
- A változtatható fordulatszám egy gombbal finoman szabályozható: 4000 és 16000 ford./perc között.
- Szellőző motor.
- A biztonsági gomb megakadályozza a készülék véletlen bekapcsolását.
- A Zár gomb folyamatos működést tesz lehetővé anélkül, hogy megnyomná a gombot.



KEVERŐSZÁRAK BOTMIXERHEZ

- Rozsdamentes acél rúd és penge.
- Terméksalád 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- A pengék eltávolításához szükséges tartozékokkal együtt.

kód	mm	HUF
222225	(L)250	32.100
222232	(L)300	33.200
222249	(L)400	37.000
222256	(L)500	40.700

KEVERŐ TARTOZÉK BOTMIXEREKHEZ

- Kompatibilis a 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341 kódszámú Kitchen Line botmixerekkel.
- Két rozsdamentes acél habverőből áll.
- Biztonságosan és könnyen rögzíthető a meghajtóegységhez.

kód	mm	HUF
222263	(L)250	36.400





kód	221198	221327	221334	221341
	Stiftmixer 350 változtatható fordulatszámmal és 250 mm-es keverőtengellyel	Stiftmixer 350 változtatható fordulatszámmal és 300 mm-es keverőtengellyel	Stiftmixer 500 változtatható fordulatszámmal és 400 mm-es keverőtengellyel	Stiftmixer 500 változtatható fordulatszámmal és 500 mm-es keverőtengellyel
maximum literes (l)	20	30	80	120
méreték (mm)	ø100x666	ø100x716	ø100x816	ø100x916
mixerrúd hosszúsága (mm)	250	300	400	500
sebesség (rpm)	állítható 4 000 - 16 000	állítható 4 000 - 16 000	állítható 4 000 - 16 000	állítható 4 000 - 16 000
teljesítmény/feszültség (W/V)	350/230	350/230	500/230	500/230
HUF	71.200	73.800	82.500	86.100

BOTMIXER KITCHEN LINE 160 - ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

- Ipari használatra fagylaltozókbán, élettermekben, hotel konyhákban például fagylaltpor, zöldségleves, pürék, szósok, töltelékek, majonéz, paradicsompaszta, pesto, stb készítésére.
- Léghűtőes motor.
- Ház, tartós műanyagból készült ergonomikus markolattal.
- Rozsdamentes acél mixerrúd és penge: 160 mm hosszú, 25 mm átmérőjű.
- Sebesség: Kb.
- 4 000 - 20 000 percenkénti fordulatszám Súly, mixerrudat is beleértve: 1,6 kg.

kód	V	W	mm	HUF
222140	230	270	140x76x(H)503	53.900

HABVERŐ FEJ A 222140 BOTMIXERHEZ

- 2 rozsdamentes acél habverő fejet tartalmaz.
- Könnyen és biztonságosan csatlakoztatható a hajtóegységhez.

kód	mm	HUF
222164	(L)185	34.200

222140



160 mm

222164



185 mm



BEÁLLÍTÁS: STIFTMIXER 350 VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL + HABVERŐVEL + FALRA SZERELHETŐ TARTÓVAL

- Akár 80 l-es kapacitás.
- A készlet tartalma: 400 mm hosszú keverőtengely, 250 mm hosszú habverőtengely - 18/8 rozsdamentes acélból készült, és falra szerelhető állvány.
- A különböző tengelyek külön megvásárolhatók: 222232, 222225, 222256, 222263.

kód	V	W	mm	HUF
222393	230	350	110x324x(H)816	117.000



222393





05

Vacuum packing

Preserve freshness
- discover flavour





TÁLCA LEZÁRÓK

- Fedél rugós mechanizmussal a könnyebb, irányított nyitás érdekében.
- Automatikus guillotine biztonsági pengével levágja a fóliát egy külön sávban közvetlenül a lezárt tartály mögött (légvágási technológia).
- Titánbevonatos tömítőfelület megakadályozza a fólia leragadását és támogatja a gyors tömítést (kb. 1-3 másodperc a fóliától függően).
- A nyomáselemlő biztosítja a szoros tömítést és megakadályozza a csomagok deformációját.



- Csúszásmentes lábak.
- Golyóscsapágyak minden mozgó alkatrészén (fedél, befogó kar, présrendszer) csökkentik a súrlódást a zökkenőmentes működés érdekében.
- Azonosítható hőmérséklet beállítható 50°C-tól 210°C-ig.
- Szinkronizált LED-jelzők a teljesítményfigyeléshez.
- Beépített túlmelegedés elleni védelem, túlmelegedési zár és megvilágított biztonsági kapcsoló.
- Bemelegedési idő kb. 8-10 perc.

TÁLCAZÁRÓ SUPREME

Biztonság

- Túlmelegedés elleni védelem
- Behúzható kés
- Nem vezető reteszelőkar
- Csúszásmentes stabilizáló lábak
- Tűlterhelésbiztosíték
- Világító kapcsoló
- Látható FORRÓ jelölés

Automatikus felnyitás

A fedél rugós terhelésű, és a felnyitás után megemeli. Növeli a hatékonyságot.

Robusztus kialakítás

A ház saválló acélból készült, melynek vastagsága több mint 2 mm. Szilárd és robusztus kialakítás.

Rúdmentes tömítőfelület

Megakadályozza, hogy bármilyen fólia tapadjon a felületre. Gyors lezárás, 1-3 másodpercig tart (a filmvastagságtól függően).

Nagy teljesítményű fűtőegység

A nagy teljesítményű fűtőberendezések csökkentik a fűtési időt, mindössze 8-10 percig tart (a beállított hőmérséklettől függően). Egyenletes hőmérséklet a teljes tömítőfelületen. A hőszigetelés csökkenti a hővesztéseket.

Nyomáselemlő

Megakadályozza a csomagolás törését. Kiküszöböli a mikrocspiseket és a szivárgásokat.

A film kivágása

Automatikus visszahúzóható, 133 éles fogú vágóval. Nagyszerű bármilyen filmhez, még vastag filmekhez is. A fóliát közvetlenül a lezárt tartály mögött vágják le egy AIR-CUT technológián alapuló speciális csikkal.



976722

Includes a FREE 805572 die for single-compartment trays 227x178 mm!



- Rozsdamentes acél 18/8 ház.
- Tartós, sérülésálló műanyagból készült szigetelt fogantyú.
- Karos rendszerű fogantyú.
- A filmadagoló nyújtóval megakadályozza a film fodrozódását.
- Alkalmas legfeljebb 235x190x(H)155 mm-es tálcákhoz és legfeljebb (H)170 mm-es poharakhoz.

- Tartalmaz PE mátrixot a 227x178 mm-es tárolókhöz, elválasztó nélkül.
- Alkalmas legfeljebb 187 mm széles filmszalagokhoz (film külön megvásárolható, kód: 970720).
- Levehető tápkábel (1,5 m, földelt).

kód	V	W	mm	HUF
976722	230	700	247x637x(H)258	351.000

KÉTÁLLÁSOS TÁLCÁS FÓLIÁZÓGÉP

NEW



Automatikus felnyitás
A fedél rugós terhelésű,
és a felnyitás után megemeli.
Növeli a hatékonyságot.

Robusztus kialakítás
A váz saválló acélból készült,
melynek vastagsága több mint
2 mm. Szilárd és robusztus
kialakítás.

Rúdmentes tömítőfelület
Megakadályozza, hogy bármilyen
fólia tapadjon a felületre.
Gyors lezárás, 1-3 másodpercig
tart (a filmvastagságtól függően).

Nagy teljesítményű fűtőegység

A nagy teljesítményű fűtőberendezések
csökkentik a fűtési időt, mindössze 8-10
percig tart (a beállított hőmérséklettől
függően). Egyenletes hőmérséklet
a teljes tömítőfelületen.
A hőszigetelés csökkenti a hőveszteséget.

A film kivágása

Automatikusan visszahúzható,
133 éles fogú vágóval. Nagyszerű
bármilyen filmhez, még vastag
filmekhez is.
A fóliát közvetlenül a lezárt tartály
mögött vágják le egy AIR-CUT
technológián alapuló speciális
csikkal

Nyomáselejtő

Megakadályozza
a csomagolás törését.
Kiküszöböli
a mikrocspeszket
és a szivárgásokat.



297315

A burkolaton lévő
nyílások segítik a tálca
könnyű kiemelését
a lezárást követően

Includes a FREE 805572 x2
die for single-compartment
trays 227x178 mm!

Biztonság

- Túlmelegedés elleni védelem
- Behúzható kés
- Nem vezető reteszelőkar
- Csúszásmentes stabilizáló lábak

- Túlterhelésbiztosíték
- Világító kapcsoló
- Látható FORRÓ jelölés

- 18/10 rozsdamentes acélból készült.
- Penge a film hosszában és a lezárt tartályok között történő
vágáshoz.
- Tartós golyóscsapágyak minden mozgó alkatrészen: fedél/test,
szorítókar és préselő rendszer.
- 2 PE illesztéket tartalmaz a szegmentálatlan tartályokhoz.
- Megerősített váz.
- A fűtőlapos fedél emelését újrarendelt feszítőrugók segítik.
- Széles fedélylítás fűtőzónával.
- Legfeljebb 420 mm széles filmtekercsekhez használható.

- Tömítési hőmérséklet 50-210 °C között.
- Szinkódolt LED-ek a készülék teljesítményének figyeléséhez.
- Túlmelegedés elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem,
megvilágított biztonsági kapcsoló.
- Bemelegedési idő kb. 8-10 perc.
- A 235x190x(H)155 mm-es tálcaméretig és a (H)115 mm-es
csészék lezárásához.

kód	V	W	mm	HUF
297315	230	1400	653x487x(H)190	414.000





Biztonság

- Túlmelegedés elleni védelem
- Behúzható kés
- Nem vezetõ reteszeltõkar
- Csúszásmentes stabilizáló lábak
- Túlterhelésbiztosíték
- Világító kapcsoló
- Látható FORRÓ jelölés

Automatikus felnyitás

A fedél rugós terhelésû, és a felnyitás után megemeli. Növeli a hatékonyságot.

Robusztus kialakítás

A váz saválló acélból készült, melynek vastagsága több mint 2 mm. Szilárd és robusztus kialakítás.

Rúdmentes tömítőfelület

Megakadályozza, hogy bármilyen fólia tapadjon a felületre. Gyors lezárás, 1-3 másodpercig tart (a filmvastagságtól függõen).

Nagy teljesítményû fûtõegység

A nagy teljesítményû fûtõberendezések csökkentik a fûtési idõt, mindössze 8-10 percig tart (a beállított hőmérséklettõl függõen). Egyenletes hőmérséklet a teljes tömítőfelületen. A hőszigetelés csökkenti a hővesztéséget.

Nyomáselemlõ

Megakadályozza a csomagolás törését. Kiküszöböli a mikrocspeszket és a szivárgásokat.

A film kivágása

Automatikusan visszahúzható, 133 éles fogú vágóval. Nagyszerû bármilyen filmhez, még vastag filmekhez is. A fóliát közvetlenül a lezárt tartály mögött vágják le egy AIR-CUT technológián alapuló speciális csikkel.



A burkolaton lévő nyílások segítik a tálcá könnyű kiemelését a lezárást követően

Tartalmaz egy INGYENES matricát 805572 egyrekeszes tálcákhoz 227x178 mm!

Karbantartás/Biztonságos zóna


A váz alja szigetelve van a magas hőmérséklettel és az elektromos feszültségtől. Kiváló minőségű anyagok és varrásmentes kialakítás a test alsó részének gyors tisztításához, a készülék kikapcsolása nélkül.

Hőmérséklet-szabályozó forró ponthoz

Hőmérséklet-szabályozó 50-210 °C-os hőmérséklet-tartományban. A ragasztás erősségének pontos beállításához a csomagolások és tömítőfóliák széles köréhez.

Filmadagoló feszítővel

Sokoldalú eszköz különböző tömítőréteg szélességeihez - max. 187 mm. Akár 170 mm átmérőjű JUMBO görögkőhöz is használható. A feszítő biztosítja a fólia egyenletes pozicionálását, megakadályozza a felcsúszását és a túlzott táplálást.



TÁLCATÖMÍTÉS, KOMPAKT

- Ház rozsdamentes acél 18/8-ból készült.
- Fogantyú alumíniumból készült.
- Egyszerű fűtési zóna egy tálcá egyszerre történő lezárásához.
- Alkalmas tálcákhoz 235x190x(M)155 mm-ig és poharakhoz (M)115 mm-ig.

18/10
starless steel

- PE mátrixot tartalmaz 227x178 mm-es konténerekhez, elválasztó nélkül.
- Alkalmas legfeljebb 187 mm széles filmtekercsekhez (a film külön kapható, kód: 970720).

kód	V	W	mm	HUF
330005	230	700	582x285x(H)185	279.000



TÁLCATÖMÍTŐ MÁTRIX

- Fényezett alumíniumból készült.
- Fekete szilikon tömítés.

kód	HUF
 805572 tartály 227 x 178 mm	46.700
 805589 2 db tartály, 178 x 113 mm	46.700
 805596 kétszakaszos tartály, 227 x 178 mm	46.700
 805619 levestartály ø165 mm	46.700
 805626 háromszakaszos tartály 227 x 178 mm	46.700

kód	HUF
 805633 2 db levestartály ø115 mm	46.700
 805640 Tweedelige colt tartály 227x178 mm	46.700
 805657 2 tartály (1x 178x113 mm, 1x ø115 mm)	46.700
 805664 tartály 187 x 137 mm	46.700

TÖMÍTŐFÓLIA PET/PE HÁMLASZTÓ 12/40

- PET 12 / PE 40 ételtálcák csomagolására tervezve.
- PEEL réteg a lezárt fólia könnyű lehúzásához.
- Film méretei: szélesség: 18,5 cm (970720), 42 cm (973233); hossz: 250 m.
- Tekercs átmérője: ø15 cm.
- Nem alkalmas sütőkhöz.
- Mikrohullámú sütőkhöz nem használható.

kód	mm	HUF
970720	185x	14.400
973233	420x	33.500 N



970720



SZALAG VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP

- Élelmiszerek és nem élelmiszeripari termékek csomagolására, a folyadékok kivételével.
- Teljes egészében tartós ABS műanyagból készült.
- A fedéltömítés működés közben szoros tömítést garantál.
- Felhasználóbarát kezelőpanel, 2 tasakzárási idő.
- Rezgő szivattyú.
- Szivattyú kapacitása: 11 l/perc
- A vákuumos csomagológép nem alkalmas folyamatos működésre.
- Dombornyomott tasakkal használandó.

kód	tömítő szalag (mm)	V	W	mm	HUF
975350	310	230	100	390x160x(H)92	29.200



975350

FŐLIACSÍKOS VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP TEKERCSDAGOLÓVAL

- Élelmiszerek és nem élelmiszeripari termékek csomagolására, a folyadékok kivételével.
- Teljes egészében tartós ABS műanyagból készült.
- A fedéltömítés működés közben szoros tömítést garantál.
- Felhasználóbarát kezelőpanel.
- 2 tasakzárási idő és 2 szintű lég szívási teljesítmény.
- Táskatartó a házban.
- Rezgő szivattyú.
- Szivattyú kapacitása: 6,5 l/perc
- Nem folyamatos működésre készült.
- Legfeljebb 310mm széles zsákokhoz használható.
- Dombornyomott zsákokkal használandó.

kód	tömítő szalag (mm)	V	W	mm	HUF
201626	310	230	100	385x205x(H)95	41.300



201626



975374

VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP KITCHEN LINE

- Élelmiszerek és nem élelmiszeripari termékek csomagolására, a folyadékok kivételével.
- Használható a 970638-as zacskótekercs-tartozékhoz.
- Rozsdamentes acél ház.
- A fedél tömítése szoros tömítést garantál működés közben.
- Felhasználóbarát kezelőpanel.
- Visszaszámláló időzítő beállítási funkció: 0-6 s
- Pácolás funkcióval.
- Impulzus vákuumgeneráló üzemmóddal.
- Gyorsindító gombok vákuumhoz és tömítéshez a fogantyún.
- Automatikus kikapcsolás 10 perc üresjárat után.
- Vibrációs szivattyú.
- Szivattyúteljesítmény: 16 l/perc.
- Nettó tömeg: 5 kg.
- A vákuumcsomagoló gép nem alkalmas folyamatos működésre.
- Dombornyomott tasakkal használható.

kód	tömítő szalag (mm)	V	W	mm	HUF
975374	420	230	550	570x263x(H)150	115.100



970638

VÁKUUMTASAK TARTÓ KITCHEN LINE VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉPHEZ 970638

- ABS-ből készült alap.
- Kivehető késsel van felszerelve a zsákok kívánt hosszra vágásához.
- Belső méretek: 412x101x(M)101 mm.
- Alkalmas Ø100x400 mm-es zsáktekersekhez.
- Átlátszó fedél a tekercs könnyű ellenőrzéséhez.
- Kompatibilis a HENDI 975374 vákuumcsomagoló géppel, illetve önálló használatra is alkalmas más vákuumcsomagoló gépekkel.

kód	mm	HUF
970638	487x122x(H)107	10.100

VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból.
- Professzionális vákuumpumpával és nyomásmérővel.
- Manuális vagy automatizált vezérlés Digitális kijelző.
- Beállítható hegesztési idő.
- Teflon borítású hegesztő él.
- Szivattyú kapacitás: 20 L/perc.
- Csak bordázott tasakkal használható.

kód	tömítő szalag (mm)	V	W	mm	HUF
970362	350	230	250	383x293x(H)175	207.000



970362



**NEW****VÁKUUM FŐZŐTASAKOK**

rétegek száma	2
belső réteg	50 µm polietilénből készült
külső réteg	15 µm poliamidból (nejlonból) készült
teljes vastagság	65 µm
hőmérséklet-tartomány	-20 °C-tól +100 °C-ig
alkalmas	kamrás vákuumcsomagoló gép



FŐZÉS



TÁROLÁS



kód	csomagolva	mm	HUF
550885	100	200x300	4.500
550892	100	250x350	6.100
550922	100	300x400	8.000
550854	100	150x250	3.100
550847	100	150x200	2.200

NEW**VÁKUUMFÓLIÁK, BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ**

rétegek száma	2
belső réteg	52 µm polilaktidból (bioműanyagból) készült
külső réteg	23 µm celofánból készült
teljes vastagság	75 µm
hőmérséklet-tartomány	-20 °C-tól +90 °C-ig
alkalmas	kamrás és külső elszívásos vákuumcsomagoló gép



TÁROLÁS



kód	csomagolva	mm	HUF
550953	100	200x300	13.000
550991	100	300x400	22.700
550946	100	150x250	8.300
550939	100	150x200	6.700
550984	100	250x350	16.600

NEW**STRUKTURÁLT VÁKUUMFÓLIA TASAKOK**

rétegek száma	2
belső réteg	50 µm polietilénből készült
külső réteg	15 µm poliamidból (nejlonból) készült
teljes vastagság	65 µm
hőmérséklet-tartomány	-20 °C-tól +100 °C-ig
alkalmas	kamrás és külső elszívásos vákuumcsomagoló gép



FŐZÉS



TÁROLÁS



kód	csomagolva	mm	HUF
550731	100	150x250	3.100
550748	100	150x400	4.700
550755	100	200x300	4.700
550786	100	250x350	6.900
550793	100	300x400	9.400
550823	2 tekercsből álló készlet	6000x200	2.400
550830	2 tekercsből álló készlet	6000x280	3.200

BORDÁZOTT VÁKUUM TASAKOK

rétegek száma	2
belső réteg	60 µm polietilénből készült
külső réteg	15 µm poliamidból (nejlonból) készült
teljes vastagság	75 µm
hőmérséklet-tartomány	-20 °C-tól +100 °C-ig
alkalmas	kamrás és külső elszívásos vákuumcsomagoló gép



FŐZÉS



TÁROLÁS



kód	csomagolva	mm	HUF
971048	100	150x400	6.500
971017	100	150x250	4.400
971024	100	200x300	6.500
971055	100	250x350	9.600
971031	100	300x400	12.500

VÁKUUM FŐZŐTASAKOK

rétegek száma	2
belső réteg	60 µm polietilénből készült
külső réteg	15 µm poliamidból (nejlonból) készült
teljes vastagság	75 µm
hőmérséklet-tartomány	-20 °C-tól +110 °C-ig
alkalmas	kamrás és külső elszívásos vákuumcsomagoló gép



FŐZÉS



TÁROLÁS



kód	csomagolva	mm	HUF
970676	100	200x150	2.700
970652	100	250x150	3.300
970683	100	300x200	4.900
970669	100	350x250	7.100
970690	100	400x300	9.200
971062	2 tekercsből álló készlet	6000x200	3.300
971079	2 tekercsből álló készlet	6000x280	4.500

DOMBORNYOMOTT VÁKUUMTASAKOK

rétegek száma	2
belső réteg	60 µm polietilénből készült
külső réteg	15 µm poliamidból (nejlonból) készült
teljes vastagság	75 µm
hőmérséklet-tartomány	-20 °C-tól +40 °C-ig
alkalmas	kamrás és külső elszívásos vákuumcsomagoló gép



TÁROLÁS



kód	csomagolva	mm	HUF
297414	100	150x250	3.500
297421	100	150x300	5.100
297438	100	200x300	5.100
297445	100	250x350	7.200
297452	100	300x400	10.000
297469	2 tekercsből álló készlet	6000x200	2.600
297476	2 tekercsből álló készlet	6000x300	3.600

VÁKUUMCSOMAGOLÓ TASAKOK

rétegek száma	2
belső réteg	polietilénből készült
külső réteg	poliamidból (nejlonból) készült
teljes vastagság	65 µm
hőmérséklet-tartomány	-20 °C-tól +40 °C-ig
alkalmas	kamrás vákuumcsomagoló gép



TÁROLÁS



kód	csomagolva	mm	HUF
970607	100	200x140	2.000
970386	100	230x160	2.900
970614	100	300x200	4.400
970393	100	350x250	5.800
970621	100	400x300	7.600





VÁKUUMKAMRÁS CSOMAGOLÓGÉP

- A burkolat rozsdamentes acélból készült.
- A kamra 5052-es alumíniumtövezetből készült.
- ABS-ből készült átlátszó fedél.
- A domború fedél lehetővé teszi nagy adagok becsomagolását.
- Tasakzárási idő: 0-6 mp.
- 6 vákuumszint közül választhat.
- Csak tömítés funkció.
- Marináló funkció: 11 ciklus levegő kiszívása és kiengedése (mindegyik 9 perc), amely lehetővé teszi, hogy a pác a negatív nyomás alatt gyorsabban áthatoljon a folyamaton, és felgyorsítsa azt.
- A csomagolási ciklus automatikusan elindul, amikor a felső fedél zárva van.
- Professzionális és rendkívül hatékony forgószivattyú.
- Folyamatos működésre szolgál.
- A tömítőcsík 290 mm hosszú és 3,5 mm széles.

VÁKUUMKAMRA CSOMAGOLÓGÉP

- 18/8 rozsdamentes acélból készült ház és kamra.
- Élelmiszerek és műszaki termékek csomagolásához, beleértve a magas víztartalmú termékeket is.
- Átlátszó fedél tartós, kiváló minőségű ABS műanyagból.
- A fedél domború, az alj pedig homorú kialakítású.
- V-alakú tömítés alacsony szivárgási sebességgel.
- Törölje a jelzéseket (digitális kijelző és mérőóra).
- Az állítható szivattyúüzemidő lehetővé teszi a megfelelő vákuumszint elérését 0-99 másodperc alatt.
- Állítható tömítési idő 0 és 3.5 mp közötti tartományban.
- 0 és 9.9 mp közötti tartományban állítható szivattyúhűtés.
- A csomagolási ciklus automatikusan elindul, amikor a felső fedél zárva van.
- Olajszivattyút tartalmaz.
- Sima és dombornyomott tasakkal használható.

kód	975398	975251	975268	975275
méretek	360x490x(H)365 mm	330x480x(H)360 mm	380x503x(H)444 mm	450x555x(H)480 mm
kamraméretek	350x300x(H)110 mm	280x385x(H)130 mm	320x370x(H)185 mm	370x450x(H)220 mm
hegesztőszalag	295 mm	260 mm	300 mm	350 mm
szivattyú teljesítménye	77 l/perc	167 l/perc	133 l/perc	333 l/perc
teljesítmény/feszültség	630 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V	750 W/230 V
tömeg	22,3 kg	36 kg	38 kg	62 kg
HUF	359.700	459.000	503.700	558.000



Nézd meg
a videót



201442

Kezelőpanel

Kiváló minőségű rozsdamentes acél ház és kamra

VÁKUUMCSOMAGOLÁS

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Alumínium ötvözetből készült kamra 5052.
- Sötét átlátszó PMMA fedél.
- A domború fedél és a konkáv alj nagyobb adagokhoz illeszkedik.
- Az alacsony szívárgású tömítés megbízható tömítést biztosít.
- Tiszta digitális kijelző és mérőóra a pontos vákuumszabályozás érdekében.
- Állítható vákuumidő: 5-90 mp.
- Állítható tömítési idő: 0,5-6 mp.
- 260 mm-es tömítőcsík.
- Marináló funkció programozható ciklusokkal (9-99 perc).
- Az automatikus ciklus akkor indul, amikor a fedél zárva van.
- Olajszivattyú a gyors vákuumteljesítmény érdekében.
- Sima és dombornyomott zsákokkal kompatibilis.

kód	201435	201442
méretek	367x425x(H)364 mm	510x625x(H)455 mm
kamraméretek	300x350x(H)80 mm	425x457x(H)100 mm
hegesztőszalag	300 mm	410 mm
szivattyú teljesítménye	8 m³/h - 133,3 l/perc	20 m³/h - 333,3 l/perc
teljesítmény/feszültség	950 W/230 V	1100 W/230 V
tömeg	25,2 kg	59 kg
HUF	402.900	718.200



NEW

STRUKTURÁLT VÁKUUMFÓLIA TASAKOK


- 2 rétegű vákuumfólia tasakok.
- Belső réteg 50 µm ételminszel érintkezésre jóváhagyott polietilénből készült.
- Külső réteg 15 µm poliamid (nejlon).
- Teljes vastagság: 65 µm.
- Dombornyomott minta.
- Hőmérsékletálló -20°C-tól 100°C-ig.
- Alkalmas kamrás és külső vákuumcsomagoló gépekhez.

kód	csomagolva	mm	HUF
550731	100	150x250	3.100
550748	100	150x400	4.700
550755	100	200x300	4.700
550786	100	250x350	6.900
550793	100	300x400	9.400

VÁKUUMFÓLIÁK, BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ

- Biológiaiilag lebomló anyagokból készült.
- Vastagság: 75 mikron.
- Csak tárolási célokra.
- 100 zsák csomagonként.

kód	csomagolva	mm	HUF
550953	100	200x300	13.000
550991	100	300x400	22.700
550946	100	150x250	8.300
550939	100	150x200	6.700
550984	100	250x350	16.600



936801

SZALAG A FELSŐ LEZÁRÓRÚDHOZ, TAPADÁSMENTES

- 65 mm széles, 1 méter hosszú.
- HENDI vákuumgépekhez.

kód	HUF
936801	3.600

06

Thermal processing

Heat that inspires










GN 1/1 KONVEKCIÓS SÜTŐVEL ELLÁTOTT 4 ÉGŐS GÁZTŰZHELY



- Festőacélból készült.
- 4 égőfejre szerelhető:- 2 égőfej 6,0 kW- 2 égőfej 3,5 kW
- Égőfej hőelemmel.
- Ø 120 és 300 mm közötti edényekhez alkalmas.
- Öntöttvasból készült edénytartók és égők.
- Állítható magasságú lábak csúszásmentes lábakkal.
- Alkalmas földgázhoz, konverziós készlet LPG-hez mellékelve.
- Megjegyzés: Nincs őrláng vagy gyújtás, gyufával vagy könnyebbdel kell meggyújtani.

Sütő műszaki adatai

- 3000 W-os elektromos konvekciós sütő.
- A hőmérséklet 270 °C-ra állítható be.
- A sütő 120 perces időzítővel van felszerelve.
- Rozsdamentes acélból készült kamra, mérete 640 x 370 x (h) 350 mm.
- GN 1/1 tálcákhoz és rácsokhoz, 1 rácskal.
- 4 tálcátartó, egymástól 75 mm távolságra.



kód	227381	227589	225882
méretek	800x700x(H)310 mm	800x700x(H)900 mm	800x722x(H)900 mm
sütő méretei	-	-	640x370x(H)350 mm
égők	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
sütő típusa	-	-	konvekciós, elektromos
sütő teljesítménye	-	-	3000 W
telíthatalom	19 kW [HS]	19 kW [HS]	19 kW [HS]
feszültség	-	-	230 V
súly	35 kg	72 kg	82 kg
HUF	531.000	683.700	953.700



GN 1/1 KONVEKCIÓS SÜTŐVEL ELLÁTOTT 6 ÉGŐFEJES GÁZTŰZHELY KITCHEN LINE



- Festett acélból készült.
- 6 égőfejre szerelhető: - 3 égőfej 6,0 kW - 3 égőfej 3,5 kW
- Égőfej hőelemmel.
- Ø 120 és 300 mm közötti edényekhez alkalmas.
- Öntöttvasból készült edénytartók és égők.
- Állítható magasságú lábak csúszásmentes lábakkal.
- Alkalmas földgázhoz, konverziós készlet LPG-hez mellékelve.
- Megjegyzés: Nincs örláng vagy gyújtás, gyufával vagy könnyebbdel kell meggyújtani.

Sütő műszaki adatai

- 3000 W-OS Elektromos konvekciós sütő.
- A hőmérséklet 270 °C-ra állítható be.
- A sütő 120 perces időzítővel van felszerelve.
- Rozsdamentes acélból készült kamra, mérete 640 x 370 x (h) 350 mm.
- GN 1/1 tálcákhoz és rácsokhoz, 1 rácskal.
- 4 tálcátartó, egymástól 75 mm távolságra.




kód	226094	225899
méretek	1200x700x(H)900 mm	1200x722x(H)900 mm
sütő méretei	-	640x370x(H)350 mm
égők	3x3,5 kW + 3x6 kW	3x3,5 kW + 3x6 kW
sütő típusa	-	konvekciós, elektromos
sütő teljesítménye	-	3000 W
teljhatalom	28,5 kW [HS]	28,5 kW [HS]
feszültség	-	230 V
súly	95 kg	105 kg
HUF	831.300	1.170.000






225707



225806



GÁZTŰZHELY - 5 ÉGŐFEJ ELEKTROMOS SÜTŐVEL

- Festőacélból készült.
- 5 égőfejre szerelhető:
 - 3 égőfej 3,0 kW.
 - 1 kisméretű égőfej 1,8 kW.
 - 1 wok égőfej 3,5 kW.
- Az égők hőelemes és piezo gyújtással vannak ellátva.
- 3 részes öntöttvas edénytartó.
- Alkalmas földgázhoz.
- Tömeg: 78 kg.

Sütő műszaki adatai

- 2700 W-os elektromos konvekciós sütő 2500 W-os grillsütővel.
- A hőmérséklet 250 °C-ra állítható be.
- A sütő 120 perces időzítővel van felszerelve.
- Rozsdamentes acélból készült kamra.
- GN 1/1 tálcákhoz és rácsokhoz, 2 rácskal.
- 4 tálcátartóval.

kód	V	W	kW[HS]	mm	HUF
225707	230	2900	14,3	900x653x(H)900	754.200

GÁZTŰZHELY - 5 ÉGŐ, NYITOTT KERET

- Festészacélból készült.
- A nyitott keret rengeteg tárolóhelyet kínál.
- 5 égőfejre szerelhető: - 3 égőfej 3,0 kW.- 1 kisméretű égőfej 1,8 kW.- 1 wok égőfej 3,5 kW.
- Az égők hőelemes és piezo gyújtással vannak ellátva.
- 3 részes öntöttvas edénytartó.
- földgázhoz alkalmas.
- Tömeg: 45 kg.

kód	kW[HS]	mm	HUF
225806	14,3	900x640x(H)910	549.000

839997



SERPENYŐTARTÓ ADAPTER

- Kisméretű edények nagy edénytartón való elhelyezésére

kód	mm	HUF
839997	255x255x(H)25	1.800


NEW



240069



237687



NEW

S.S.
stainless steel


indoor



240076



237397



INDUKCIÓS TŰZHELYEK

- Rozsdamentes acélból készült ház, kerettel megerősítve.
- Matt edzett üveg indukciós felület.
- Állítható lábak: ≈30 mm.
- Legfeljebb 260 mm alapátmérőjű lábasokhoz és fazekakhoz használható.
- Könnyen eltávolítható és tisztítható zsírszűrővel rendelkezik.
- A berendezésekhez nincs csatlakozódugó.
- Figyelem: a berendezést villanszerelőnek kell csatlakoztatnia a tápegységhez.

INDUKCIÓS TŰZHELY, 4 FŐZŐZÓNA

- 4 független szabályozógomb, mindegyik 11 teljesítményszinttel.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 100 kg.
- 2x3.5 kW-os főzőlapok.
- 2x5 kW-os főzőlapok.

kód	V	W	mm	HUF
237687	400	17000	800x720x(H)854	1.025.700
240069	400	17000	800x700x(H)311	863.700

INDUKCIÓS TŰZHELY, 6 FŐZŐZÓNA

- 6 független szabályozógomb, mindegyik 11 teljesítményszinttel.
- A főzőlap maximális terhelhetősége: 150 kg.
- 3x3.5 kW-os főzőlapok.
- 3x5 kW-os főzőlapok.

kód	V	W	mm	HUF
237397	400	25500	1200x700x(H)890	1.475.700
240076	400	25500	1200x700x(H)311	1.331.700





147108



147801



147276

GÁZSZÁMOLY PROFI LINE

- Propán/bután gázzal működtethető.
- Kifejezetten masszív rozsdamentes acél keret nagy súlyra tervezve.
- Hőelemmel és elektronikus gyújtással.
- Zománczott edénytartóval.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Bővíthető gázzsámoly állvánnyal (147306), wok gyűrűvel (147207) és wok edénnyel (626504).

kód	kW[HS]	mm	HUF
147108	6,7	425x425x(H)400	235.800

GÁZSZÁMOLY KITCHEN LINE

- Kitchen Line - propán/bután gázzal működtethető.
- Földgázzal való használathoz az átalakítót tartalmaz.
- Tisztán rozsdamentes acél keret.
- Hőelemmel és elektronikus gyújtással.
- Zománczott edénytartóval.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.

kód	kW[HS]	mm	HUF
147801	6	463x480x(H)426	115.100

GÁZSZÁMOLY KITCHEN LINE XL

- XL modell - propán- és butángázhoz
- Átalakítókészlettel, amely alkalmas teszi földgáz használatára is.
- Extra nagy, zománczott edénytartóval felszerelve.
- Teljes egészében rozsdamentes acél váz.
- Hőérzékelővel (termoelemmel) és elektronikus gyújtással ellátva.
- Gáztömlő és nyomásszabályzó tartozékok.

kód	kW[HS]	mm	HUF
147276	10,8	580x650x(H)400	143.500



626504

147207

147108

147306

WOK

- Fogantyúkkal, 1,5 mm vastag acéllemez.
- Különösen alkalmas a 149546 cikkszámú rozsdamentes acél wokrthozhoz Green Fire barbecue-kkal, valamint a 147207 cikkszámú rozsdamentes acél gyűrűvel és a 147108 cikkszámú Hokkerrel kombinálva.

kód	mm	HUF
626504	ø710x(H)220	28.500

GYŰRŰ GÁZSZÁMOLYHOZ

- A 147108-as wok 626504-es gázzsámollyal történő használatahoz.

kód	mm	HUF
147207	ø360x(H)80	31.200

HOKKER ÁLLVÁNY


- 18/0 rozsdamentes acélból készült.
- Kizárólag a HENDI Hokker Big Flame számára készült (kód: 147108).
- Beépített alsó polc.

kód	mm	HUF
147306	425x425x(H)400	77.400





18/8
stainless steel



237670

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ INDUKCIÓS FAZÉK

- wokkal vagy extra nagy indukciós edényekkel való használatra tervezve.
- Tartós rozsdamentes acélból készült, vázzal erősítve.
- indukciós főzőlap 340x340 mm-es mérettel, 5 mm vastag edzett üvegből.
- 5000 W indukciós főzőlap.
- Kényelmes szabályozógomb, 11 teljesítményszint közül választhat.
- Biztonságos és kényelmes munkavégzés a hőtermelésnek köszönhetően, kizárólag a főzőlap és a lábas vagy serpenyő közötti érintkezés esetén.
- Ø160 - 300 mm alapterületű indukciós edényekhez és serpenyőkhöz használható.
- Főzőlap maximális megengedett töltete: 40 kg.
- Állítható lábak (≈30 mm) a tűzhely tökéletes vízszintbe állításához
- A berendezés sis-hez nincs dugó mellékelve.
- Figyelem: a berendezést villanszerelőnek kell csatlakoztatnia a tápegységhez.

kód	V	W	mm	HUF
237670	400	5000	422x400x(H)366	261.000

NYOMÁSSZABÁLYOZÓ 50 MBAR

- HENDI gázos grillezőkhöz és gázszármolyokhoz.
- Alkalmos LPG gázokkal, például propánnal, butánnal vagy mindkettő keverékével való használatra.



kód	HUF
152157	6.900

GÁZGYÚJTÓ - 2 DB

- Újratölthető Üresen szállítva

kód	csomagolva	mm	HUF
198124	2	(L)230	3.100



S.S.
stainless steel



220207

SIMA FELÜLETŰ GÁZGRILL FŐZŐLAP, HÁROM OLDALRÓL ZÁRT ALSÓSZÉKRÉNNYEL, HENDI KITCHEN LINE, 2 FÜTÉSI ZÓNA, ZÓNÁNKÉNT 3 ÉGŐVEL

- S355J2 sima acélból készült főzőlap.
- Az alap 18/0 rozsdamentes acélból készült.
- 2 külön vezérelt fűtőzóna, mindegyik 3 rozsdamentes acélból készült cső alakú multiramp égővel.
- 1fűtőzóna gázteljesítménye: 5 kW.
- A hőmérsékletet egy biztonsági szeleppel ellátott hőelem szabályozza, amely megszünteti az égők gázellátását, ha a láng kialszik.
- Elektromos gyújtó - 230 V-os tápellátáshoz való csatlakoztatás szükséges.
- A főzőlap enyhén ferde előre felé.
- artalmaz egy nyílást és egy kihúzható fiókot.
- 380 mm magas.
- Az eszköz alapfelszereltségként NG50 [G30] gázfűvókákkal van felszerelve.
- Tartalmazza: Fűvókák LPG hengerhez.
- Gázcsatlakozás a bal hátsó részben, kb. 550 mm-nél.
- Állítható acéllábak: 100-165 mm.

kód	kW(HS)	mm	HUF
220207	10	800x700x(H)900	1.206.000

GÁZTÖMLŐ-SZERELVÉNY HOKKEREK

- A HENDI Hoker 147108 147801 147276 modellhez.

kód	HUF
147139	6.500



147139



198124



FEL-LE ÁLLÍTHATÓ MELEGENTARTÓ LÁMPA, KUPOLA (DÓM) ALAKÚ KIVITEL.

- Rugalmas, állítható vezeték hossz 70 és 150 cm között.
- Az átvitt hő mennyisége a kábel hosszától függően változik.
- A lámpa tetején található be-/kikapcsoló gomb.
- Fehér, törésálló izzót tartalmaz.
- Többféle színben kapható.



273661

273685

273678

273708

273692

273715



273609

273623

273616

273647

273630

273654

NEW

FEL-LE ÁLLÍTHATÓ MELEGENTARTÓ LÁMPA, HARANG ALAKÚ KIVITEL

- Harang alakú lámpabúra a nagyobb hőátadásért.
- Ideális többféle ételhez vagy svédasztalos tálaláshoz.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273692	Zöld	230	250	ø295x(H)207	28.700
273685	Rézvörös	230	250	ø295x(H)207	28.700
273708	Bézs	230	250	ø295x(H)207	28.700
273678	Fekete	230	250	ø295x(H)207	28.700
273715	Fehér	230	250	ø295x(H)207	28.700
273661	Ezüst	230	250	ø295x(H)207	28.700

NEW

FEL-LE ÁLLÍTHATÓ MELEGENTARTÓ LÁMPA, KUPOLA (DÓM) ALAKÚ KIVITEL

- Kupola alakú lámpatest a nagyobb hőátadásért.
- Ideális többféle ételhez vagy svédasztalos fogásokhoz.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273609	Ezüst	230	250	ø250x(H)207	27.600
273630	Zöld	230	250	ø250x(H)207	27.600
273616	Fekete	230	250	ø250x(H)207	27.600
273647	Bézs	230	250	ø250x(H)207	27.600
273623	Rézvörös	230	250	ø250x(H)207	27.600
273654	Fehér	230	250	ø250x(H)207	27.600



FEL-LE ÁLLÍTHATÓ MELEGENTARTÓ LÁMPA, KÚP ALAKÚ KIVITEL

- Kúpos forma a precíz hőátadásért.
- Tökéletes egy tányérhoz vagy önkiszolgáló állomásokhoz.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273845	Fekete	230	250	ø275x(H)250	27.600
273869	Ezüst	230	250	ø275x(H)250	27.600
273920	Zöld	230	250	ø275x(H)250	27.600
273937	Fehér	230	250	ø275x(H)250	27.600
273777	Bézs	230	250	ø275x(H)250	27.600
273876	Rézvörös	230	250	ø275x(H)250	27.600

FEL-LE ÁLLÍTHATÓ HŐSUGÁRZÓ LÁMPA, HENGERES KIVITEL

- Hengeres lámpaárnyékoló forma a pontos hőátadásért.
- Ideális egyedi tányérokhoz vagy önkiszolgáló állomások részére.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273883	Ezüst	230	250	ø175x(H)250	24.400
273852	Fekete	230	250	ø175x(H)250	24.400
273791	Zöld	230	250	ø175x(H)250	24.400
273821	Fehér	230	250	ø175x(H)250	24.400
273784	Bézs	230	250	ø175x(H)250	24.400
273890	Rézvörös	230	250	ø175x(H)250	24.400



RUGALMAS MELEGENTARTÓ LÁMPA

- Vasból készült.
- Rozsdamentes bevonattal.
- Rugalmas karra szerelt lámpaárnyékoló.
- Infravörös, törésálló villanykörtét tartalmaz - élelmiszerek melegen tartására alkalmas.
- E27 izzókkal használható.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273838	Fekete	230	250	268x200x(H)660	57.600
273739	Bézs	230	250	268x203x(H)660	57.600
273746	Zöld	230	250	268x203x(H)660	57.600
273753	Rézvörös	230	250	268x203x(H)660	57.600



ÉTELMELEGÍTŐ, INFRAVÖRÖS

- Úgy tervezték, hogy az étel meleg maradjon az elkészítés és a tálalás között.
- Kettős hőlámpa kialakítás.
- Állítható magasság: 590-790 mm.
- Törésálló infravörös izzók mellékelve.
- Stabil, szabadon álló kialakítás.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273906	Ezüst	230	500	453x360x(H)790	49.600
273722	Rézvörös	230	500	453x360x(H)790	52.200
273913	Fekete	230	500	453x360x(H)790	52.200



919217

919200

INFRAVÖRÖS IZZÓ

- Infravörös csereizzó hőlámpákhoz.
- Arra tervezték, hogy az ételt melegen tartsa a kiszolgálás során.
- Törésálló, normál illesztéssel (E27).
- Alkalmas az összes HENDI hőlámpával való használatra.

kód	szín	V	W	mm	HUF
919200	Fehér	230	250	ø125x(H)170	5.300
919217	Piros	230	250	ø125x(H)170	5.300



MELEGEANTARTÓ PULT

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Halogén infravörös fűtőlámpákkal felszerelt.
- Minden fűtőlámpának külön szabályozója van.
- Úgy tervezték, hogy folyamatosan működjön a forgalmas szolgálati időszakokban.
- Kompakt, munkalapra helyezhető kialakítás.
- Leválasztható szerkezet.
- Alkalmas tállóételekhez, sült ételekhez, harapnivalókhoz, szendvicsekhez és más készételekhez.
- Alkalmas éttermekhez, gyorséttermekhez, catering műveletekhez, szállodai büfékhez, és nyitott konyhai koncepciókhoz.

kód	V	W	mm	HUF
273579	230	1000	800x400x(H)400	107.300
273586	230	1000	1000x400x(H)400	116.700
273593	230	1000	1200x400x(H)400	118.500

NEW



273579



273586



273593

INFRAVÖRÖS LÁMPA, HALOGÉN

- Gyors infravörös hő biztosít.
- Halogén fénycső csere melegen tartó hidakhoz (kódok: 273579, 273586 és 273593).

kód	V	W	mm	HUF
273562	230	500	ø10x(H)118	3.500



273562





20 funkció

- főzés
- zúzás
- keverés
- hajtogatás
- gőzölés
- pirítás
- reszelés
- sous vide
- habverés
- olvasztás
- karamellizálás
- emulgeálás
- dagasztás
- aprítás
- szeletelés
- őrlés
- szeletelés
- keverés
- turmixolás
- mérés

A HENDICHEF EGY PROFESSZIONÁLIS, MULTIFUNKCIÓS KONYHAI GÉP

- A motor háza ABS-ből készült, rezgéscsillapító.
- Rozsdamentes acélból készült tál.
- Tál kapacitás: 4,5 L (3 L hasznos kapacitás).
- Nagy teljesítményű fűtőelem kiváló minőségű saválló rozsdamentes acélból.
- Állítható hőmérsékletszabályozás 37°C-tól 130°C-ig.
- Beépített időzítő: 0-90 perc.
- 12 keverési sebesség beállítás.
- A tál mosogatógépben mosható.
- A fedelek indító érzékelővel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a folyamat irányítását anélkül, hogy kinyitnánk azt.

- 4 pengés kések edzett rozsdamentes acélból, 3D elrendezésben.
- SLIDE LOCK technológia megakadályozza a nem kívánt elmozdulást a pulton.
- Integrált mérleg (kvarc) 5 g-tól 5 kg-ig tára funkcióval.
- 142 előre feltöltött recept.

kód	szín	V	W	mm	HUF
221761	Fehér	230	1400	210x380x(H)320	215.500
221792	Fekete	230	1400	210x380x(H)320	178.200
517123	HENDICHEF tál- és kiegészítő szett				50.100

Tartozékok	221761	221792
4,5 literes multifunkciós főzőgép	IGEN	IGEN
4 pengés kések	IGEN	IGEN
HOT & COLD COVER fedők	IGEN	IGEN
Keverő főtt ételekhez	IGEN	IGEN
Habverő	IGEN	IGEN
Párolókosár	IGEN	IGEN
Szilikon spatula	IGEN	IGEN
Mérőpohár	IGEN	IGEN
3 részes párolókészlet	IGEN	NEM
2 funkciós aprítótárcsa	IGEN	NEM
Átlátszó szeletelőfedél	IGEN	NEM

- 3 részes gőzölő készlet;
a következőket tartalmazza
(csak 221761-es modell):
- 4,5 literes tapadásmentes polimer párolótálca, az edényre szerelve
 - a gyors gőzsütéshez
 - Gőzölő egység a munkaterület megkészszerzéséhez
 - Fedő a felesleges gőz csökkentése érdekében, hogy az étel megőrizze teljes aromáját és ropogósságát



**EDÉNY ÉS
TARTOZÉKOK
MOSOGATÓGÉP-
BEN MOSHATÓK**

Az átlátszó polikarbonát fedél
indítóérzékelővel lehetővé
teszi a folyamat vezérlését
anélkül, hogy kinyitná
(csak 221761-es modell)



2 féle huzat: HOT COVER
a meleg étel feldolgozásához
és COLD COVER a hideg ételek
feldolgozásához



Ételkeverő főtt
ételekhez



AISI 420 osztályú, edzett
rozsdamentes acélból
készült 4 pengés kések 3D
elrendezésben



2 funkciós aprítótárcsa –
13 foggal; szeletelési
lehetőség
(csak 221761-es modell)



4,5 literes többfunkciós edény
(3 l űrtartalom) nagy teljesítményű
fűtélemmel, kiváló minőségű
saválló rozsdamentes acélból
(AISI 304 technológia)

TUYA app



Kopásnak és hőmérsékletnek
ellenálló szilikon spatula



Mérőpohár a pontos
adagoláshoz



Integrált mérleg (kvarc) 5 g-tól
5 kg-ig tára funkcióval

Motorház – rezgéselnyelő
anyagból; A SLIDE LOCK
technológia megakadályozza
az ellenőrizetlen mozgást
a munkalapon (ház anyaga
– ABS)

Funkciók és paraméterek
színes megjelenítése: TFT

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK KITCHEN LINE

- Letisztult dizájn, látványfőzéshez alkalmas.
- Nagyon lapos ház, fekete bevonatú rozsdamentes acél kerettel.
- Üvegkerámia főzőfelszín, beépített digitális kijelzővel.



HŐKEZELÉS



239391

min Ø120 mm 2000 W
max Ø220 mm 230 V



239421

min Ø140 mm 3500 W
max Ø280 mm 230 V

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 2000W

- Érintésérzékeny vezérlés, a teljesítmény 9 szintben állítható.
- Hőmérséklet tartomány: 60-240°C.
- 120 és 220 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 15 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239391	230	2000	297x411x(H)57	39.300

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500W

- Érintésérzékeny vezérlés, teljesítmény illetve a hőmérséklet 10 fokozatban állítható.
- Hőmérséklet tartomány: 35-240°C.
- 140 és 280 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 20 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239421	230	3500	339x444x(H)80	93.300



Strapabíró rozsdamentes acél keret

Kiváló minőségű szellőzés

Érintésérzékeny kezelőszervek



min Ø120 mm 3500 W
max Ø220 mm 230 V

239414



GN 1/2 méretű GN tálcával
is használható 800 W
230 V

239384

DUPLA INDUKCIÓS FŐZŐLAP

- Érintésérzékeny vezérlés, a teljesítmény 8 szintben állítható.
- A boost funkció ideiglenesen energiát tol át a jobb főzőlapról a balra, mely teljesítménye így eléri akár a 2000 W-ot.
- Míg a boost funkció aktív, a bal oldali főzőlap teljesítménye 1800W vagy 2000W.
- Míg a boost funkció aktív, a bal oldali főzőlap teljesítménye 1700W vagy 1500W.
- Hőmérséklet tartomány: 60-240°C.
- 120 és 220 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 2x15 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239414	230	3500	608x405x(H)54	89.700

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

- Egyedülálló indukciós főzőlap kerek indukciós tekercssel, amely melegen tartja az edényeket.
- 11 fokozatban állítható.
- Hőmérséklet-tartomány: 40-100 °C.
- A túlmelegedés elleni elektronikus védelemmel van ellátva.
- Az indukciós főzőlap maximális terhelhetősége: 15 kg.



kód	V	W	mm	HUF
239384	230	800	460x315x(H)61	63.000





min ø140 mm 3500 W
max ø280 mm 230 V

239711



min ø160 mm 3500 W
max ø300 mm 230 V

239698

3500 D INDUKCIÓS FŐZŐLAP

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- A folyamatos alacsony teljesítményű fűtés biztosítja az egyenletes főzést és segít elkerülni az égés kockázatát.
- Digitális teljesítmény-, hőmérséklet- és időzítő beállítás érintésérzékeny vezérlőkkel.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel.
- Kettős ventilátorrendszer biztosítja a hatékony hűtést, lehetővé téve a biztonságos használatot meghosszabbított időszakok alatt.
- 140 és 280 mm közötti fenékmérműő edényekhez alkalmas.
- Állítható magasságú lábak.
- Az indukciós tűzhely maximális töltete: 20 kg

kód	V	W	mm	HUF
239711	230	3500	342x431x(H)116	102.600

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 D XL

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- A folyamatos alacsony teljesítményű fűtés biztosítja az egyenletes főzést és segít kiküszöbölni az égés kockázatát.
- Digitális teljesítmény, hőmérséklet és időzítő beállítás érintésérzékeny vezérlőkkel.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel.
- A dupla ventilátoros rendszer hatékony hűtést biztosít, lehetővé téve a biztonságos használatot hosszabb időtartamig.
- Alkalmas olyan edényekhez, amelyek aljának átmérője 160 és 300 mm között van.
- Állítható magasságú lábak.
- Az indukciós tűzhely maximális töltete: 20 kg

kód	V	W	mm	HUF
239698	230	3500	390x490x(H)120	124.200



3500 W
230 V

239766


INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 WOK MODELL

- Rozsdamentes acél ház.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel.
- Digitális vezérléssel.
- Azonnal reagál a hőmérséklet emelésére - csökkentésére.
- Csak a 239773-as Wok serpenyővel kompatibilis.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 20 kg.



239681

kód	-	V	W	mm	HUF
239681	Indukciós wok + wok serpenyő	230	3500	340x450x(H)295	151.100
239766	Indukciós egység	230	3500	340x450x(H)130	129.300



239322



239346

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 5000 D MODELL

- Digitális kijelző, érintógombos vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is beállítható.
- Rozsdamentes acél ház.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel és dupla szellőzéssel.
- 140 és 280 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- Állítható lábmagasság.
- 380V-on üzemel, dugvillát nem tartalmaz, a beüzemeléshez villanyszerelő szükséges.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 30 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239322	400	5000	398x525x(H)175	189.000

INDUKCIÓS TŰZHELY 7000 MODELL

- Rozsdamentes acél ház két főzőlappal.
- Elülső főzőlap maximális teljesítménye 5000W, mikor az elülső főzőlap 5000W-on üzemel, a hátsó főzőlap maximum 2000W-ot képes generálni.
- Hátsó főzőlap maximális teljesítménye 3500W, ha az elülső főzőlap működés közben nem haladja meg a 3500W-ot.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.
- Fém talp magasságára állítható, levehető levegőszűrő.
- 380V-on üzemel, dugvillát nem tartalmaz, a beüzemeléshez villanyszerelő szükséges.
- 140 és 280 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 20+20 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239346	400	7000	405x700x(H)145	388.500



239773

WOK

- 3 rétegű anyag.
- Rozsdamentes acél, puha fogású nyéllel.
- Rozsdamentes acél fedéllel.
- Kifejezetten a 239766-os termékkel használható.

kód	mm	HUF
239773	ø360x(H)180	37.800



239780

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 M MODELL

- Folytonos forgókapcsolóval vezérelt.
- Rozsdamentes acél ház.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 20 kg.
- 120 és 260 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.

kód	V	W	mm	HUF
239780	230	3500	329x435x(H)106	90.000



min ø160 mm
max ø280 mm
3500 W
230 V



239957

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 D XL

- Vasból készült ház.
- Kiváló minőségű edzett üvegből készült felső és kezelőpanel.
- LED-kijelzővel.
- ø120–280 mm alsó átmérőjű indukciós edényekhez és serpenyőkhöz használható.
- Hatékony indukciós terület: 280mm.
- Érintse meg a teljesítmény, hőmérséklet és idő érzékeny kezelőszerveit.

- Hőmérséklet-tartomány: 60–240 °C.
- 15 lépéses teljesítménybeállítás.
- Időzítő akár 180 percig.
- Csúszásmentes lábak.
- Maximális megengedett töltet: 30 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239957	230	3500	355x400x(H)100	68.300

min ø120 mm
max ø260 mm
3500 W
230 V



239889

BEÁLLÍTÁS: INDUKCIÓS TŰZHELY, 3500W + SERPENYŐ + SERPENYŐ

- Matt fekete üvegből készült főzőfelület.
- Porszárt acélból készült ház.
- A teljesítmény egy gombbal szabályozható.
- 31 teljesítményszint: 500W és 3500W között.
- Max. töltet: 20 kg.
- A sütőtér a következő átmérőjű főzőedényekhez használható: 120–260 mm.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- A készlet tartalmazza:
 - serpenyő, melynek átmérője: , fogantyú hossza: 22 cm (838600),

- 16 cm átmérőjű lábas, 1,5 literes űrtartalom, 17 cm (838105) hosszú fogantyú,
- mindkettő rozsdamentes acélból készült, szendvicsaljjal, amely 3 rétegből áll: rozsdamentes acél, alumínium, rozsdamentes acél.
- Az edények mosogatógépben tisztíthatók, minden hőforrástípushoz alkalmasak, és legfeljebb 200 °C-os hőmérsékletű sütőkben használhatók.
- Vízálló besorolás: IPX3.

kód	V	W	mm	HUF
239889	230	3500	320x395x(H)95	78.900



min ø120 mm
max ø260 mm
1800 W
230 V



239209

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 1800 MODELL

- ABS ház.
- Digitális vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is beállítható.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 15 kg.
- Azonnal reagál a hőmérséklet emelésére - csökkentésére.
- 120 és 260 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.

ABS
plastic

kód	V	W	mm	HUF
239209	230	1800	319x355x(H)67	29.800

min ø120 mm
max ø260 mm
2000 W
230 V



239230

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 2000 MODELL

- Nagyon vékony ház (32mm) rozsdamentes acél kerettel.
- Kerámiaüveg felület.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 15 kg.
- 120 és 260 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.

S.S.
stainless steel

kód	V	W	mm	HUF
239230	230	2000	295x400x(H)42	38.000



240083

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 H XXL

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Matt üveg indukciós felület.
- Hibrid vezérlőrendszer érintőpanellel és forgatógombbal.
- Érintőpanel a hőmérséklet vagy a teljesítmény mód kiválasztásához.
- Forgatható gomb a kiválasztott beállítások gyors és precíz beállításához.
- Hőmérséklet-tartomány: 60°C-tól 240°C-ig.
- Állítható teljesítmény tartomány: 350-3500 W.
- 1 főzőzóna.
- Hatékony indukciós zóna, amely alkalmas akár Ø380 mm átmérőjű edényekhez.
- Folyamatos alacsony hőmérsékletű főzési funkció.
- Beépített túlmelegedés elleni védelem.

kód	V	W	mm	HUF
240083	230	3500	500x635x(H)125	160.200

NEW

S.S.
stainless steel

indoor





UNIQ

Buffet reinvented



design by
Robert Bronwasser





239551

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 1000W

- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 15 kg
- Alkalmas ø120-200 mm alsó átmérőjű edényekhez

kód	V	W	mm	HUF
239551	230	1000	350x397x(H)85	44.500



239193

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 800W

- Fűtőfelület fekete kristályüvegből készült.
- Műanyag ház.
- 10 lépéses teljesítménybeállítás.
- Süllyesztett beépítéshez alkalmas vezérlőpanel.
- Elektronikus túlmelegedés elleni védelemmel van felszerelve.
- Érintővezérlő panel LED kijelzővel.
- Maximális megengedett töltet: 15 kg.
- Alkalmas 120-200 mm átmérőjű aljál rendelkező edényekhez és serpenyőkhöz.
- Alkalmas használatra égőtestekkel, amelyek kompatibilis adapterrel vannak felszerelve.
- Kompatibilis opcionális felfogógyűrűvel (kód: 239186) a süllyesztett telepítéshez.

kód	V	W	mm	HUF
239193	230	800	ø245x(H)80	37.700



239186

KERET A 800W-OS INDUKCIÓS FŐZŐLAPHOZ

- Kiegészítő tartozék a 800W-os indukciós főzőlap (239193) bármely sima, hőálló felületen való beépítéséhez.
- Indukciós főzőlap 800W külön megvásárolandó.

kód	mm	HUF
239186	ø270x(H)17	4.900



239384



INDUKCIÓS FŐZŐLAP

- Egyedülálló indukciós főzőlap kerek indukciós tekercscsel, amely melegen tartja az edényeket.
- 11 fokozatban állítható.
- Hőmérséklet-tartomány: 40-100 °C.
- A túlmelegedés elleni elektronikus védelemmel van ellátva.
- Az indukciós főzőlap maximális terhelhetősége: 15 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239384	230	800	460x315x(H)61	63.000



209509



MELEGENTARTÓ LAP

- GN 1/1 - alumínium.
- Hőszigetelt talp.
- Automatikusan felmelegszi 95°C-ra.
- Használható a Kitchen Termékcsalád Thermoládájával, GN 1/1-es és nagyobb méreteivel (707906, 707968, 707951, 707944)(707906, 707968, 707951, 707944) kombinálva.

kód	V	W	mm	HUF
209509	230	190	530x325x(H)45	71.700



250167



250174

EGYAJTÓS TÁNYÉRMELEGENTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült ház, polcok és fűtőelemek.
- Kb. 72 db 24 cm-es tányérhoz (40 db 33 cm-es pizzatányérhoz).*
- 3 kivehető, nem állítható polccal: 340x200x(H)10 mm.
- A polcok közötti távolság: 120 mm.
- Állítható hőmérséklet 30°C és 85°C között.
- Mágneses záródású ajtó.
- Be/ki kapcsoló jelzőlámpákkal.
- 4 kerékkel felszerelve, amelyek közül 2 fékkel rendelkezik.

* A megadott számok általános javallatok, és a felhasznált tányérok méretétől, magasságától és súlyától függően változhatnak.

kód	V	W	mm	HUF
250167	230	400	393x571x(H)766	142.200

DUPLA TÁNYÉRMELEGÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház, polcok és fűtőelemek.
- Kb. 108 db ø24 cm-es tányérhoz (64 db pizzatányérhoz - ø33 cm).*
- 3 kivehető, nem állítható polccal, 680x340x(H)10 mm.
- A polcok közötti távolság: 120 mm.
- A hőmérséklet 30°C és 85°C között állítható.
- Ventilátorral van felszerelve, hogy egyenletes hőmérsékletet biztosítson a kamrában.
- Mágneses tömítésű ajtó.
- Be/ki kapcsoló jelzőlámpákkal.
- 4 kerékkel felszerelve, amelyek közül 2 fékkel rendelkezik.

* A megadott számok általános javallatok, és a felhasznált lemezek méretétől, magasságától és súlyától függően változhatnak.

kód	V	W	mm	HUF
250174	230	800	735x589x(H)766	196.200





233962

KVARC FŰTÉSES PULTRA HELYEZHEŐ MELEGENTARTÓ VITRIN KÉT SZINTES

- Rozsdamentes acél ház, edzett üvegoldalak, hajlított akril üveg ajtókkal és tükrös háttalppal.
- Hozzáférhető hátulról, két hajlított üveg tolóajtón keresztül.
- A polcokra legfeljebb 4 GN1/2 edények helyezhetők (A GN tartályokat nem tartalmazza).
- Két kvarc fűtéssel és alul elektromos melegítőlappal felszerelve.
- Mechanikus hőmérsékletszabályozóval.
- Mennyezetre szerelt világítással.
- Hőmérséklet tartomány: 30-tól 90°C-ig

kód	V	W	mm	HUF
233962	230	560	650x485x(H)630	243.000



233726



233733



ASZTALI MELEGENTARTÓ VITRIN

- Egyrétegű üvegezéssel és ívelt elülső üveggel.
- Három szint.
- Hátul két tolóajtó.
- Rozsdamentes acélból készült.
- LED lámpa a kamra tetején.
- 3 krómozott, állítható polccal.
- Hőmérséklet-szabályozó gomb és analóg hőmérő.
- Hőmérséklet-tartomány: 30-90 °C.

kód	-	V	W	mm	HUF
233726	120 liter	230	1100	685x575x(H)680	207.000
233733	160 liter	230	1500	885x570x(H)680	228.600



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

297





PULTRA HELYEZHETŐ MELEGENTARTÓ VITRINEK

- Rozsdamentes acél ház.
- Edzett üveglapok.
- A készülék hátulján zsanéros üvegajtók találhatók – kényelmes hozzáférés a belső térhez és egyszerű tisztítás.
- Kivehető morzsatálca a kamra alján.
- Hőmérséklet-beállítási lehetőség 90 °C-ig.

18/0
stainless steel

273982



273999

ASZTALI MELEGENTARTÓ VITRIN

kód	V	W	mm	HUF
273982	230	800	554x376x(H)311	107.700

PULTRA HELYEZHETŐ MELEGENTARTÓ VITRIN KÉT SZINTES

kód	V	W	mm	HUF
273999	230	800	554x376x(H)376	124.200

Csepttálca



Kezelőpanel



PULTRA HELYEZHETŐ MELEGENTARTÓ VITRIN

- Hátsó ajtóval és hajlított üveg előlappal.
- Világító reklámfelirat elhelyezési lehetőség.
- Rozsdamentes acél ház.
- Belső világítás a mennyezeten.
- 3 darab állítható magasságú, krómozott polccal 400x335 mm.
- Vízirtató a levegő nedvesítéséhez ban ben pultra helyezhető melegentartó vitrin.
- Hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Hőmérséklet tartomány: 30-tól 90°C-ig.

kód	-	V	W	mm	HUF
233740	97 liter	230	800	460x467x(H)785	210.600



233740



FŰTHETŐ ASZTALI ÉTELPULT

- Porszört szénacélból készült váz.
- Edzett üvegből készült ajtó.
- 3 polc fűtőlámpákkal minden szinten.
- Halogén lámpákkal melegítve.
- Felső réteg - 2x75W-os lámpák.
- Középső réteg - 2x75W-os lámpák.
- Alsó réteg - 2x100W-os lámpák.
- Bekapcsolás után a szekrény körülbelül 50°C és 70°C közötti hőmérsékletet ér el 20-30 perc alatt, az üzemeltetési körülményektől függően.
- Csúszásgátló gumilábakkal.

kód	V	W	mm	HUF
273760	230	500	472x447x(H)775	147.300



273760



NYITOTT TÖBBPOLCOS ÉTELVITRIN 75 L

- Rozsdamentes acélból készült ház, edzett biztonsági üveggel.
- Kamra kapacitása: 75L.
- Felső LED-világítás be-/kikapcsolóval.
- 3 állítható üvegpolccal
- 8 polcbeállítás érhető el egymástól 45 mm távolságra.
- A tok fekete színű acél alja üvegborítással: 390 x 325 mm.
- Alsó üvegpolc: 365 x 250 mm.
- Középső üvegpolc: 365 x 230 mm.
- Felső üvegpolc: 360 x 195 mm.
- A kijelző tokjának fekete színű acél teteje: 393x325 mm.
- 5 mm vastag oldalüveg.
- Elülső üveg hiánya önkiszolgáló szolgáltatáshoz.
- Mágneses, jobb zsanéros hátsó üvegajtó, csak az egyik oldalra nyílik.
- 260x320x(H)85 mm-es praktikus alsó mélyedés árak tárolásához.
- 4 db, 15 mm magas, nem állítható gumitalp.

kód	V	W	mm	HUF
233092	230	2	415x390x(H)716	126.000



233092



TÁLCA ÉDESSÉGEK SZÁMÁRA

kód	mm	HUF
808467	300x200x(H)20	6.000
808504	400x300x(H)20	6.200
808511	600x400x(H)20	7.800



VITRINTÁLCA ARANY

kód	szín	mm	HUF
808559	Gold	300x200x(H)20	7.800
808566	Gold	400x300x(H)20	9.000
808573	Gold	600x400x(H)20	12.100
808528	Fekete	300x200x(H)20	9.600
808535	Fekete	400x300x(H)20	12.100
808542	Fekete	600x400x(H)20	16.800



407400



VITRINTÁLCA

kód	mm	HUF
407400	345x245	7.200



407202

VITRINTÁLCA

- Lábakkal



kód	mm	HUF
407202	240x170	2.600



MELEGEJTARTÓ TARTÁLY

- Rozsdamentes acélból készült váz és víztartály.
- Független termosztát minden fűtőelemhez, egy gombbal szabályozva. 6-szintű hőmérséklet-szabályozás: kb. 30 °C és 85 °C között. Az aktív fűtést jelző fény.
- Csúszásmentes lábakkal.

S.S. 18/0
stainless steel stainless steel



201107



201206

MELEGEJTARTÓ

- 4 l-es rozsdamentes acél edény fedéllel, Ø215x177 mm mérettel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
201107	4	230	200	256x312x(H)298	63.000

MELEGEJTARTÓ

- 2 x 4 l-es rozsdamentes acél edény fedéllel, Ø215 x 177 mm mérettel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
201206	8	230	400	506x312x(H)298	117.000

MELEGEJTARTÓ

- 4 x 4 l-es rozsdamentes acél edény fedéllel együtt, Ø215x177 mm mérettel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
201466	16	230	800	506x509 x(H)298	207.000



201466



FŰTŐSZÁLAS SZŐNYEG RANGER

- Fűtőszőnyeges fűtőrendszer.
- Ez 25%-os energiamegtakarítást biztosít a hagyományos megoldásokhoz képest, valamint egyenletes hőmérséklet-eloszlást.
- Rozsdamentes acélból készült ház és víztartály.
- Szintén alkalmas kisebb GN tartálykombinációkra, mint például 2x GN 1/2, 3x GN 1/3 vagy 6x GN 1/6, feltéve, hogy egy adatterrudat használnak (nem része a készletnek, külön megvásárolható - kódok: 808153, 808108).
- Hőmérséklet-tartomány: 30°C és 85°C között.
- Egy gombbal szabályozott hőmérséklet - 6 fűtési szint.
- Termosztáttal és jelzőfényrel felszerelve.
- Víz tartály, minimális vízszint jelzővel.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Vízálló besorolás: IPX3.



Fűtőrendszer fűtőszőnyeggel. Ez 20%-os energiamegtakarítást biztosít a hagyományos megoldásokhoz képest, valamint egyenletes hőmérséklet-eloszlást biztosít



238905



238912

VÍZFÜRDŐS MELEGENTARTÓ RANGER

- A GN konténereket a készlet nem tartalmazza.

kód	V	W	mm	HUF
238905	230	1000	574x334x(H)241	45.000

VÍZFÜRDŐS MELEGENTARTÓ RANGER, LEERESZTŐ CSAPPAL

- GN tartályok nem részei a készletnek.

kód	miatt	V	W	mm	HUF
238790	GN (H)200mm	230	1000	326x601x(H)279	59.400 N
238912	GN (H)150mm	230	1000	576x334x(H)241	50.100



808153

808108

GN ELVÁLASZTÓ SÍN

- Lehetővé teszi kis GN Edények bain-marie-be, illetve chafing edényekbe való beillesztését.



kód	GN	mm	HUF
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	1.500
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	1.800



VÍZFÜRDŐS MELEGENTARTÓ RANGER EDÉNY SZETT + 3X GN 1/3 FEDÉLLEL

- A készlet része: 3 tartály GN 1/3 100 mm magasságú, fedéllel.

kód	V	W	mm	HUF
238967	230	1000	590x332x(H)242	53.900



VÍZFÜRDŐS MELEGENTARTÓ RANGER EDÉNY SZETT, LEERESZTŐ CSAPPAL


- A készlet tartalmazza:
- 3 x GN 1/3 tartály 100 mm magassággal.
- 3x GN 1/3 fedél.

kód	V	W	mm	HUF
238868	230	1000	605x332x(H)242	56.400

VÍZFÜRDŐS MELEGENTARTÓ RANGER SZETT 2X4 LITERES TARTÁLYAL ÉS FEDÉLLEL

- A készlet tartalma: 2 kerek és 2 4L tartály fedéllel.
- Rozsdamentes acélból készült feltétek és tartályok.

kód	V	W	mm	HUF
201473	230	1000	604x332x(H)315	73.800



NEW

TOJÁSFŐZŐ KOSARAKKAL

- Háza és tartálya rozsdamentes acélból készült.
- 6 darab tojástartó 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Csúszásmentes kosárfogantyúk 6 különböző színben.
- Tartalmaz 4 darab tojástartót, 18/8 rozsdamentes acélból.
- Kiegészítve vastagított fűtőelemmel.
- Hőmérséklet tartomány: 30°C-tól 110°C-ig.

kód	V	W	mm	HUF
240809	230	2600	380x210x(H)280	89.700





229064

ASZALÓGÉP KITCHEN LINE

- Gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények, húsok, halak, stb szárításához.
- Automatizált levegőkeringető ventilátorral felszerelve, melynek köszönhetően a szárítás mértéke egyenletes a sütőtérben.
- 7 darab 305x330 mm-es rozsdamentes acél tálcával, melyek egyenként 500 grammot bírnak el.
- A tálcák egymástól egyenlő távolságra helyezkednek el, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók.
- Polipropilén ház és ajtó, dupla fallal és továbbfejlesztett hőtartó teljesítménnyel.

- Átlátszó ajtónak köszönhetően szemmel követhető az aszalási folyamat.
- Átlátszó gyűjtőtálcával, mely használható a lehulló maradványok összegyűjtésére, vagy akár gyümölcsbőr készítésére is.
- Digitális kijelző, 35° és 70°C között állítható hőmérséklet.
- Az időzítő 30 perc és 24 óra között 30 perces fokozatonként állítható.

kód	V	W	mm	HUF
229064	230	500	347x505x(H)320	59.400



Könnyen használható.



Könnyen nyitható.

Finom hálós apró tárgyak szárításához.



MŰANYAG CSEPPTÁLCA AZ ÉLELMISZER-DEHIDRATÁTOROKHOZ


- HENDI élelmiszer-dehidratátorokkal való használatra 229002 229019 229033 229064.

kód	mm	HUF
941461	270x300x(H)10	1.800

ALÁTÉT ASZALÁSHOZ

- HENDI Profi Line 229026 élelmiszer-aszaláshoz.

kód	mm	HUF
946268	380x380x(H)20	1.800



941461

946268

ASZALÓGÉP PROFI LINE

- Rozsdamentes acél ház.
- Gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények, húsok, halak, stb szárításához.
- Digitális vezérlőpanel.
- Az időzítő 30 perces fokozatonként 24 óráig állítható be.
- A hőfok 35° és 75°C között 5°-onként állítható be.
- A csendes ventilátoroknak köszönhetően, melyek a meleg levegőt keringetik a sütőtérben, a szárítás egyenletes, nincs szükség a tálcák forgatására.
- 6 darab 305x330 mm-es rozsdamentes acélrácsot tartalmaz.
- A tálcák egymástól egyforma távolságra helyezkednek el, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók.
- Átlátszó ajtónak köszönhetően szemmel követhető az aszalási folyamat.

kód	-	V	W	mm	HUF
229033	6 tálcá	230	650	342x485x(H)309	66.600

ÉLELMISZER ASZALÓ PROFI LINE

- Rozsdamentes acél ház.
- Digitális kezelőpanel.
- Az időzítő 30 perces időközönként akár 24 órára is állítható.
- Hőmérséklet-szabályozás: 35°-75°C, 5°C-os lépésekben állítható.
- A csendes ventilátor keringeti a meleg levegőt a kamrában, így egyenletes kiszáradást biztosít anélkül, hogy el kellene forgatni a tálcákat.
- A készlet 10 db 395x380 mm-es rozsdamentes acél rácsot tartalmaz.
- A rácsok egyenletes távolságra helyezkednek el, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók.
- Az átlátszó ajtó lehetővé teszi a kezelő számára a kiszáradási folyamat megfigyelését.

kód	-	V	W	mm	HUF
229026	10 tálcá	230	1000	430x550x(H)416	117.000



FÜSTÖLŐ SZEKRÉNY ELEKTROMOS

- Kiválóan alkalmas számos élelmiszer, például halak, marhahús, sonkák és zöldségek meleg füstölésére.
- Rozsdamentes acélból mágnesesen záródó dupla szigeteléssel ellátott ajtóval.
- Hőfokszabályozóval állítható hőmérséklet, az ajtóba beépített hőmérő található.
- Hátról meleg levegőventilátorral felszerelt.
- 3 darab ráccsal (400x279mm) és 3 húskámpóval felszerelt.

kód	V	W	mm	HUF
238486	230	1600	540x380x(H)725	122.100

6 tálcá
650 W
230 V



229033



10 tálcá
1000 W
230 V



Nézd meg a videót



229026



238486



Összehajtható
fánkállvány



205914



A „hideg zónának” köszönhetően a fűtőberendezés alatt összegyűlik a sütési maradék, ami növeli az olaj minőségét.

OLAJSZŰTŐ

- Hegesztett olajtartály alul leeresztő csappal.
- Kivehető fűtőelemmel, egy további biztonsági funkcióval, amely az eltávolítás után kikapcsolja az egész egységet.
- Túlmelegedés elleni védelem visszaállítási funkcióval.
- A hideg zónás rendszer megakadályozza az égést.
- Olajtartály: 400x400x(H)160 mm.
- Hőmérséklet-szabályozás: 50–190 °C.
- Maximális kapacitás: 12 L.
- Gumi, csúszásmentes lábak.
- Ideális fánkok, valamint különféle édes és sós harapnivalók sütéséhez.

kód	liter	V	W	mm	HUF
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	183.300

Leeresztő csap



OLAJSÜTŐK PROFI LINE

- A Profi Line asztali olajsütők 18/0 rozsdamentes acélból készültek.
- Eltávolítás során kikapcsoló funkcióval ellátva.
- V-formájú olajtartály fenék biztosítja az optimális hideg zónát, ezzel növeli az olaj használhatóságának időtartamát.
- Az irányító gombok jelzőlámpával az eszköz tetején találhatóak.
- A túlemelegedés elleni védelmet újra beállítható hőbiztosíték biztosítja.
- Extra hosszú nyéllel ellátott olajsütő kosár teszi intenzív használatra alkalmassá ezt a remek eszközt.
- Mindegyik olajsütő kosárral és fedővel felszerelt.

18/0
stainless steel



XL
10
liter



209424

OLAJSÜTŐ XL LEERESZTŐ CSAPPAL

- Villásdugó nélkül szállítjuk.
- A telepítéshez villanyeszerelő szükséges.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209424	10	400	6600	300x585x(H)377	147.300

SÜTŐKOSÁR

kód	alkalmas erre	fogantyú (mm)	mm	HUF
930618	215012 215029	225	208x140x(H)125	8.200
930632	205815 205853	225	238x185x(H)100	8.000
930656	205822 205839	225	238x190x(H)140	9.400
933664	207208 207307 209202 209301	210	242x200x(H)140	10.800
944387	215012 215029		230x190x(H)145	12.600





XL

nagy
teljesítmény

1 kg sült
krumpli akár

10
liter

10
kW

3
perc alatt



HŐKEZELÉS





209431


HENDI GOLIATH OLajsütő LEERESZTŐ CSAPPAL

- Nagy olajsütő, amely kapacitástartományában a legnagyobb teljesítményt nyújtja a piacon – a HENDI GOLIATH teljesítménye 10 200 W.
- A rendkívül hatékony, extra erős fűtőelemnek köszönhetően körülbelül 3 perc alatt akár 1 kg sült burgonyát is elkészít.
- Nagyon gyors olajmelegítés: körülbelül 5 perc (a környezeti feltételektől függően).
- A ház, a tartály és a fedél rozsdamentes acélból készült, amely ellenáll a magas hőmérsékleteknek.
- A nagy kapacitású, 10 literes tartály alja V betűvel van formázva – még hatékonyabb „hideg” zóna, amely javítja a sütő teljesítményét.
- A készlet egy nagyon erős, nikkelezett huzalból készült fritőzkosarat tartalmaz, melynek méretei: 290x200x(H)142 mm. A kosár hosszú, nem fűtött fogantyúval van felszerelve – 162 mm.

SÜTŐKOSÁR OLajsütőkHöz

- 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Finom szövésű kosár.
- Ergonomikus, hőszigetelt, extra hosszú nyél.
- Könnyen tisztítható.
- Kompatibilis a Goliath 209431 mélyhűtővel.

kód	mm	HUF
965351	493x210x(H)250	14.400



- A sütőkosár kamrába való biztonságos behelyezéséhez szükséges tartó.
- Kiváló minőségű termosztát a német EGO gyártótól, a fűtőelem működését jelző vezérlőfénynek.
- Kivehető vezérlőegység és fűtőelem, beépített védelemmel, amely a készülék felemelkedésekor kikapcsolja a készüléket.
- A hőmérséklet a következő tartományban állítható: 50 °C és 190 °C között.
- Dombornyomott min. és max. olajsíntjelzők a kamrában.
- Engedje le a csapot az olajtartály egyszerű kiürítéséhez.
- Túlmelegedés elleni védelem visszaállítható hőbiztosítókkal.
- MEGJEGYZÉS: Villanyszerelő általi telepítés szükséges – a készülék dugalj nélkül kerül szállításra.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209431	10	400	10200	300x585x(H)392	160.200



965351

OLAJSÜTŐ DIGITÁLIS PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készült.
- Kikapcsoló funkcióval rendelkező elem eltávolításakor.
- A V alakú olajtartály hideg zónát teremt a hosszabb ideig tartó olaj számára.
- Könnyen kezelhető digitális kijelző hőmérséklet- és időbeállítással.
- A túlmelegedés ellen egy újrateálítható hőkapcsolóval védett.
- Minden olajsütőhöz tartozik egy fritőzkosár (kosarak) és fedő(k).

18/0

stainless steel



8 liter
3500 W
230 V



207369

OLAJSÜTŐ PROFI LINE DIGITÁLIS
LEERESZTŐ CSAPPAL – 8 L

- Digitális vezérlőpanel hőmérséklet és időzítő funkcióval.

kód	liter	V	W	mm	HUF
207369	8	230	3500	305x515x(H)345	110.000



2x 8 liter
2x 3500 W
230 V



207376

OLAJSÜTŐ PROFI LINE DIGITÁLIS
LEERESZTŐ CSAPPAL – 2 X 8 L

- Digitális vezérlőpanel hőmérséklet és időzítő funkcióval.

kód	liter	V	W	mm	HUF
207376	16	230	7000	605x515x(H)350	215.900



Nézd meg a videót

OLAJSZÜTŐK PROFI LINE

- A Profi Line asztali olajsütők 18/0 rozsdamentes acélból készültek.
- Eltávolítás során kikapcsoló funkcióval ellátva.
- V-formájú olajtartály fenék biztosítja az optimális hideg zónát, ezzel növeli az olaj használhatóságának időtartamát.
- Az irányító gombok jelzőlámpával az eszköz tetején találhatóak.
- A túlmelegedés elleni védelmet újra beállítható hőbiztosíték biztosítja.
- Extra hosszú nyéllel ellátott olajsütő kosár teszi intenzív használatra alkalmassá ezt a remek eszközt.
- Mindegyik olajsütő kosárral és fedővel felszerelt.

18/0
stainless steel



207208

OLAJSZÜTŐ PROFI LINE - 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
207208	8	230	3500	305x460x(H)369	86.300



207307

OLAJSZÜTŐ PROFI LINE - 2 X 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
207307	16	230	7000	605x460x(H)369	165.500



209202

OLAJSZÜTŐ PROFI LINE OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL - 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
209202	8	230	3500	305x515x(H)354	98.900



209301

OLAJSZÜTŐ PROFI LINE OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL - 2 X 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
209301	16	230	7000	610x515x(H)369	185.400

18/0

stainless steel

HŐKEZELÉS



205815



205839

OLAJSÜTŐK KITCHEN LINE

- Ház és olaj tartály rozsdamentes acélból készült.
- Kivehető elem, eltávolítás során kikapcsoló funkcióval.
- Eltávolítható olaj tartállyal a könnyebb tisztíthatóság érdekében.
- Jelzőlámpa mutatja, ha a fűtőelem működésben van.
- A hőmérséklet 190°C-ig beállítható.
- Biztonsági hőfokszabályozó védi az olajsütőt a túlmelegedéstől.
- A túlmelegedéstől való extra védelem érdekében reset funkcióval ellátva.
- Hőszigetelt és extra hosszú nyelű kosár.
- Az olaj minőségének megtartását hidegzóna biztosítja.
- Sütőkosárral és tetővel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
205808	4	230	3000	218x380x(H)310	47.600
205846	4+4	230	3000+3000	470x380x(H)315	89.700
205815	6	230	3300	269x430x(H)300	51.500
205853	6+6	230	3300+3300	550x430x(H)305	96.400
205822	8	230	3500	265x430x(H)350	55.800
205839	8+8	230	3500+3500	542x430x(H)351	106.200



Az olaj minőségének
megtartását hidegzóna biztosítja



Eltávolítható olaj tartállyal
a könnyebb tisztíthatóság érdekében



Hőszigetelt kosár
extra hosszú nyelűvel



OLAJSÜTŐK BUDGET LINE

- Ház, fedél és tartály rozsdamentes acélból.
- Krómozott sütőkosár szigetelt fogantyúval.
- Kivehető fűtőelem.
- Kivehető olajtartály.
- Kézi forgatógombos hőmérséklet-szabályozás.
- Állítható termosztát.
- Hőmérséklet-tartomány: kb. 60°C-tól 190°C-ig.
- Túlmelegedés elleni védelem és biztonsági kikapcsolás.
- Jelzőfények.

NEW



205631



205648

OLAJSÜTŐ BUDGET LINE

- Olajkapacitás (min./max.): 2.7–3.8 L.
- Tank kapacitása: 4 L.
- Tartály mélysége: 150 mm.

kód	V	W	mm	HUF
205631	230	2800	184x404x(H)258	39.300

OLAJSÜTŐ BUDGET LINE

- Olajkapacitás (min./max.): 5.3–8 L.
- Tank kapacitása: 8 L.
- Tankmélység: 200 mm.

kód	V	W	mm	HUF
205648	230	3500	267x407x(H)308	50.100

Az olaj minőségének megtartását hidegzóna biztosítja



Eltávolítható olaj tartállyal a könnyebb tisztíthatóság érdekében



Hőszigetelt kosár extra hosszú nyéllel





8 liters
3500 W
230 V



215012

2x 8 liter
2x 3500 W
230 V



215029

S.S.
stainless steel

INDUKCIÓS OLajsütő


- Precíz hőmérsékletszabályozás, indukciós technológia pontosan ugyanazon a hőmérsékleten tartja az olajat.
- Visszaszámláló időzítővel.
- Hatékony hőtadás.
- Rozsdamentes acél ház a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Az olaj beállított hőmérsékletét kijelző mutatja.
- Sütőkosárral és tetővel.

INDUKCIÓS OLajsütő OLajLEERESZTő CSAPPAL - 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
215012	8	230	3500	288x619x(H)408	158.100

INDUKCIÓS OLajsütő OLajLEERESZTő CSAPPAL - 2 X 8 L


kód	liter	V	W	mm	HUF
215029	16	230	7000	577x609x(H)410	316.500



A leeresztő csap megkönnyíti az ürítést



Indukciós motor szűrővel



Praktikus perem, melyre a kosár felakasztható





NEW

OLAJMINŐSÉG- ÉS HŐMÉRŐ MŰSZER

- A szonda 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Lehetővé teszi a főzőolaj minőségének és hőmérsékletének ellenőrzését.
- Olaj TPM értéke.
- Átváltható Celsius és Fahrenheit mértékegységek között.
- Figyelmeztető rendszer piros, zöld és kék LED-ekkel.
- IP65 vízállósági védelem.
- TPM tartomány: 0.5 és 40% TPM között.
- TPM pontosság: $\pm 3\%$ (30 és 190°C között).
- Hőmérséklet méréstartomány: 30 és 200°C között (86 és 392°F).
- Hőmérséklet mérési pontossága: $\pm 1,5^\circ\text{C}$
- Üzemi hőmérséklet: 0 és 50°C között (32 és 122°F).
- Tárolási hőmérséklet: -20 és 70°C között (-4 és 158°F).
- Akkumulátor és hordtáska tartozék.

kód	mm	HUF
270929	365x48x(H)26	96.900

270929



SÜLT BURGONYA MELEGENTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült ház, GN tartály és cseptálca.
- Tartalmaz egy infravörös melegítő lámpát.
- Kivehető GN 1/2 tartály fogantyúkkal, 150 mm mély.
- Perforált cseptálca hajlított szélekkel.
- Fototermikus bázismelegítés.
- Kb. kapacitás: 1.5-2 kg hasábburgonya edényenként.
- Egyenletes hőeloszlás felülről és alulról.
- Csúszásmentes lábak.
- IPX3 védettségi besorolás.

kód	V	W	mm	HUF
209066	230	400	357x267x(H)376	53.700



209066

18/0

stainless steel

SZELETSÜTŐ LAP PROFI LINE

- Rozsdamentes acél ház.
- A kemény krómzott felszín (9 mm-es lap) elősegíti a tisztítást.
- Kivehető csepegtető tálcával és magasított hátsó peremmel.
- Termosztát folytonos forgókapcsolóval 300°C-ig állítható.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Állandó használatra alkalmas.
- Ki- bekapcsoló gombbal, beépített jelző lámpával.
- Csúszásmentes lábak.



203125

ROSTLAP

- Sütőfelület 330x270 mm, teljesen sima.

kód	V	W	mm	HUF
203125	230	2000	300x452x(H)227	101.600



203170

SZELETSÜTŐ LAP

- Sütőfelület 518x330 mm, baloldalon 259 mm széles sima, jobb oldalon 259 mm széles bordázott felülettel.

kód	V	W	mm	HUF
203156	230	2400	527x404x(H)233	143.300



203149

ROSTLAP

- Sütőfelület 518x330 mm, teljesen sima.

kód	V	W	mm	HUF
203149	230	2400	527x404x(H)233	136.700

SZELETSÜTŐ LAP

- Sütőfelület 518x330 mm, teljesen bordázott.

kód	V	W	mm	HUF
203170	230	2400	527x404x(H)233	158.300



203163

SZELETSÜTŐ LAP

- 2 egymástól függetlenül is működtethető sütőfelület, 2 jelzőlámpa.
- Sütőfelület 688x410 mm, baloldalon 462 mm széles sima, jobb oldalon 226 mm széles bordázott felülettel.

kód	V	W	mm	HUF
203163	230	3500	697x474x(H)241	199.800



855201

855218

**GRILL SÜTŐLAP KAPARÓ**

kód	mm	HUF
855201	100x320	5.700

PÓT PENGÉ 855201 TERMÉKHEZ

kód	HUF
855218	1.900

ROSTLAP KITCHEN LINE

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- A szilárd, 8 mm vastag, edzett acéllemez kiváló hőviszatarthatást biztosít.
- Fröccsenés elleni magasított peremmel felülettel és kivehető cseptálcával.
- Hőmérséklet fokozatmentesen állítható 300 °C-ig.
- Túlmelegedés elleni védelem visszaállítható hőkioldó segítségével.
- Tápkapcsoló beépített jelzőlámpával.
- Csúszásmentes lábakkal.



154922

ROSTLAP SIMA

- A rács mérete 316 x 380 mm, és teljesen sima.

kód	V	W	mm	HUF
154922	230	2000	326x445x(H)225	78.900



154939

ROSTLAP

- A sütőlap mérete 518x330 mm, és teljesen sima felületű.

kód	V	W	mm	HUF
154939	230	2400	527x404x(H)233	102.600



154946

ROSTLAP SIMA, BORDÁZOTT

A rács mérete 518 x 330 mm, félig bordázott és félig sima.

kód	V	W	mm	HUF
154946	230	2400	527x404x(H)233	120.300



154953

RÁCSOS BORDÁS

- A rács mérete 518 x 330 mm, és teljesen bordázott.

kód	V	W	mm	HUF
154953	230	2400	527x404x(H)233	114.900



154960

RÁCSOS, 1/3 BORDÁS

- A rács mérete 688 x 410 mm, és 1/3 bordázott és 2/3 sima.

kód	V	W	mm	HUF
154960	230	3500	697x474x(H)241	149.400

TOJÁSGYŰRŐ FOGANTYÚVAL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Hosszú fogantyú az égési sérülések megelőzése érdekében.
- Különböző méretekben kapható.

kód	mm	HUF
512074	ø88x(H)125	900
512081	ø103x(H)125	1.000
512098	ø128x(H)125	1.200



512081



ROSTLAP SIMA BUDGET LINE

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Fröccsenés elleni védelemmel kialakítva, magasított perem.
- Kivehető zsirgyűjtő fiókkal rendelkezik.

- Hőmérséklet fokozatmentesen állítható 300 °C-ig.
- Túlmelegedés elleni védelem visszaállítható hőkioldó segítségével.
- Csúszásmentes lábakkal.



154977

ROSTLAP

- A rács mérete 548x350 mm, és teljesen sima.
- A szilárd, 8 mm vastag, edzett acéllemez kiváló hővisszatartást biztosít.

kód	V	W	mm	HUF
154977	230	3000	550x430x(H)240	89.700



154984

BORDÁZOTT ROSTLAP

- A rács mérete 548 x 350 mm, és teljesen bordázott.
- A szilárd, 8 mm vastag, edzett acéllemez kiváló hővisszatartást biztosít.

kód	V	W	mm	HUF
154984	230	3000	550x430x(H)240	107.700



154991

SÜTŐLAP, FÉLÍG SIMA, FÉLÍG BORDÁZOTT

- A rács mérete 717x383 mm, és félíg bordázott.
- A szilárd, 10 mm vastag, edzett acéllemez kiváló hővisszatartást biztosít.
- 2 külön állítható főzőzónával rendelkezik.
- Villásdugó nélkül szállítjuk.

kód	V	W	mm	HUF
154991	400	4400	720x460x(H)241	143.700

513132



HAMBURGERPRÉS

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
513132	ø160x(H)78	5.400





KONTAKTGRILL HOT DOGOK ÉS WRAPEK KÉSZÍTÉSÉHEZ

- Tartós rozsdamentes acélból készült ház.
- 4 French hot dog zsemle, paninis és csomagoló gyors és egyenletes pirítására és grillezésére tervezve.
- Fűtőfelület: 270 x 250 mm – 4 zsemle egyidejű elkészítését teszi lehetővé.
- Nagy teljesítményű fűtőelemek (220-240V/1800 W) – gyors felfűtési idő.
- Az 50°C és 300°C közötti állítható hőmérséklet-szabályozás (tárcsás skála 50°C-os lépésekben) optimális feltételeket biztosít a zsemlek melegítéséhez és grillezéséhez.
- Különleges alakú, zománczott öntöttvas fűtőlapok – egyenletes pirítást és vizuálisan vonzó eredményt biztosítanak.
- Az egyedi lemez kialakítás lehetővé teszi a különböző méretű zsemlek pirítását anélkül, hogy a folyamat során el kellene forgatni őket.
- A grillező hatás javítja a pirított zsemlek megjelenését és ízét.
- Zománczott felületének köszönhetően könnyen tisztítható, minimális karbantartás mellett is higiénikus.
- A zsanéros fedél 90°-ig nyitható.
- Hűtött érintésű fogantyúval van felszerelve.
- Egyszerre 4 zsemle pirításához elegendő hely.
- A LED-es jelzőfények jelzik, ha a készülék be van kapcsolva és melegszik.
- A 4 csúszásmentes láb stabilitást biztosít, és megakadályozza, hogy az egység elmozduljon használat közben.

kód	V	W	mm	HUF
263594	230	1800	385x285x(H)254	133.200



263594



SMASH BURGER SZETT

- 4 darabos készlet.
- Profi Line kerek törő kalapács rozsdamentes acélból, ø160 mm átmérővel és 5 mm vastagsággal.
- Acélból készült lapát.
- Fűszer szóró 18/8 rozsdamentes acélból, fogantyúval.
- Rozsdamentes acél olvasztó kupola.

kód	HUF
513217	16.600

NEW



513217





KONTAKTGRILLEK

- Tökéletes kenyér, húsdarabok, kolbász, zöldség stb. grillezéséhez és melegítéséhez.
- Zománcozott öntöttvas sütőlapok, könnyen tisztíthatók és karbantarthatók.
- A rozsdamentes acélból készült ház tartósságot garantál.
- A nagy teljesítményű fűtőelemek gyorsan felmelegítik a grilleket.
- A hőmérséklet folyamatosan beállítható a termosztát segítségével, legfeljebb 300 °C-ig.
- A szellőzőnyílások megvédik a grillt a túlmelegedéstől.
- Alsó grill hátsó és oldalsó élekkel és kivethető csepptálcával, ami megkönnyíti a tisztítást.
- A hőálló fogantyúval könnyedén felemelhető a felső grill, és a rugós mechanizmusnak köszönhetően bármely pozícióban rögzíthető
- Gumilábak csökkentik a használat közbeni véletlen elmozdulást.
- Grilltisztító kefe mellékelve.

Kényelmes
markolat

Zsír- és csepptálca



263501



263600



263662



KONTAKT GRILL - SZIMPLA VERZIÓ

- Sütőfelület 220x232 mm
- Teljesen bordázott

kód	V	W	mm	HUF
263501	230	1800	310x375	71.200
			x(H)216	

KONTAKT GRILL - SZIMPLA VERZIÓ

- Sütőfelület 220x232 mm
- 1/2 bordázott, 1/2 síma

kód	V	W	mm	HUF
263600	230	1800	310x375	72.000
			x(H)216	

KONTAKT GRILL PANNINI

- Sütőfelület 340x235 mm
- 1/2 bordázott, 1/2 síma

kód	V	W	mm	HUF
263662	230	2200	430x375	86.300
			x(H)216	



A speciális hajlítás megakadályozza, hogy a nyél felmelegedjen

Öntöttvasból készült, kerámia bevonatú fűtőfelület

Termosztát finom hőmérséklet-szabályozással



Nézd meg a videót



263655



263549



263617



KONTAKT GRILL PANINI

- Grillfelület: 340x235 mm.
- Bordázott felületű

kód	szín	V	W	mm	HUF
263655	Ezüst	230	2200	430x375x(H)216	86.300
263549	időzítő Ezüst	230	2200	430x375x(H)216	89.700
263617	Fekete	230	2200	430x375x(H)216	86.300

N



3000 W
230 V



263624



XL
→ 548 mm ←

KONTAKT GRILL PANINI XL

- Rengeteg grillező hely, hogy illeszkedjen az eredeti olasz paninihez, és adjon neki a jellegzetes barna csíkokat.
- Mind a felső, mind az alsó rács hornyolt.
- Nettó tömeg: 25 kg

kód	V	W	mm	HUF
263624	230	2700	548x464x(H)216	140.300

3600 W
230 V



263709



KONTAKT GRILL - DUPLA VERZIÓ TELJESEN BORDÁZOTT

- Hőfokszabályozók egymástól függetlenül is működtethetők
- Alsó sütőfelület 475x235 mm
- Teljesen bordázott

kód	V	W	mm	HUF
263709	230	3600	570x375 x(H)216	124.200

3600 W
230 V



263808



KONTAKT GRILL - DUPLA VERZIÓ

- Hőfokszabályozók egymástól függetlenül is működtethetők
- Alsó sütőfelület 475x235 mm
- 1/2 bordázott, 1/2 sima

kód	V	W	mm	HUF
263808	230	3600	570x375 x(H)216	124.200



KONTAKT GRILL - DUPLA VERZIÓ

- Hőfokszabályozók egymástól függetlenül is működtethetők
- Alsó sütőfelület 475x235 mm
- 1/2 sima, 1/2 bordázott

kód	V	W	mm	HUF
263907	230	3600	570x375 x(H)216	124.200



KONTAKT GRILL, DUPLA GRILL IDŐZÍTŐVEL

- A termosztátok külön-külön állíthatóak.
- Alsó grillsütő felület: 480x235 mm
- Felső lapok: 2 x 214x214 mm
- Teljesen sík.
- Kettős időzítő, 0–10 percig állítható mindkét oldalra.

kód	V	W	mm	HUF
263914	230	3600	570x375x(H)216	132.900

3600 W
230 V

NEW



263914



XL

→ 508 mm ←

NEW

KONTAKT GRILL, KEBAB XL

- Bordázott felső és alsó főzőlapok.
- Független hőelosztás a felső és az alsó lapok számára.
- Cső típusú fűtőelemek.
- Grillező felület méretei:
 - 263525: felső 352x268 mm, alsó 378x340 mm.
 - 263532: felső 455x260 mm, alsó 478x345 mm.
- A nehezebb felső lap nagyobb nyomást fejt ki az egyenletesebb és hatékonyabb grillezés érdekében.

kód	V	W	mm	HUF
263532	230	3000	508x458x(H)234	142.200
263525	230	2500	408x455x(H)223	112.400

A nehéz felső lemez egyenletes nyomást biztosít



263532





265055

NEW**UFO BURGER KÉSZÍTŐ**

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Kör alakú, tapadásmentes bevonatú melegített lapok.
- Fogantyú rögzítő mechanizmussal.
- UFO hamburgerhez, gelato paninihez, zárt szendvicsekhez és desszert nasihoz alkalmas.
- Egyidejű grillezési és zárási funkció.
- Beállítható hőmérséklet 5°C-tól 200°C-ig.
- Beépített időzítő akár 5 percre.
- Kenyérméretre alkalmas: ø120 mm.
- Termelési kapacitás: akár 20 db/óra.
- Alkalmas édes és sós töltelékkel.

kód	V	W	mm	HUF
265055	230	1300	531x250x(H)312	107.700



265048

NEW**HOT DOG MELEGENTARTÓ**

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Gőzfűtéses rendszer.
- Szekrény kapacitása: 42 L.
- Kapacitás: legfeljebb 50 zsemle és 200 kolbász.
- Állítható hőmérséklet-tartomány: 30°C-tól 110°C-ig.
- Kivehető polc.
- Vízvezető szelep.
- Vízszintjelző fény.
- Alkalmas kolbászokhoz és zsemlékhez.

kód	V	W	mm	HUF
265048	230	2000	508x445x(H)693	118.500



SOUS-VIDE KÉSZÜLÉK

- Konyhai készülék, melynek segítségével vákuum-szigetelt ételek precízen kontrollált hőmérsékleten főhetnek.
- À la carte éttermekhez ideális.
- Kifejezetten alkalmas a csúscsúdn kívüli étel elkészítésére.
- Konzisztensen kiválóan teljesít.

- Rendkívül precíz, 35° és 90°C között (0,1°C-onként) állítható termosztát.
- Tisztán rozsdamentes acélból készült ház.
- Lég- és szivárgásmentesen lezárható a szilikon szegéllyel ellátott fedőnek köszönhetően.



225448



225264

SOUS VIDE KÉSZÜLÉK GN 1/1

- Fogókkal és leeresztő csappal felszerelt.
- Rozsdamentes acél váz, 6 rekesssel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
225448	20	230	600	350x680x(H)275	152.700

SOUS VIDE KÉSZÜLÉK GN 2/3

- Fogókkal felszerelt.
- Rozsdamentes acél váz, 4 rekesssel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
225264	13	230	400	343x395x(H)255	107.500





221129



221136

SOUS-VIDE RÚD 30



- PPO-ból készült test.
- Rozsdamentes acélból készült fűtőelem.
- Legalább 200 mm magasságú, 30 literes tartályhoz alkalmas.
- Időzítő: 5 perc - 99 óra 59 perc (1 perces időközök).
- Hőmérséklet-beállítás: 5-90 °C (0,1 °C-os lépésekben).
- Lehetőség van a hőmérséklet mértékegységének °C és °F közötti átkapcsolására.
- Túlmelegedés és száraz fűtés elleni védelem.
- Min. és max. vízszint jelölések.

kód	liter	V	W	mm	HUF
221129	30	230	1200	70x120x(H)330	46.500

SOUS-VIDE 50



- AISI 304 rozsdamentes acélból készült ház.
- Nikkelötvezetből készült fűtőelem az extra tartósság érdekében.
- Legalább 200 mm magasságú 50 literes tartályhoz alkalmas.
- Időzítő: 5 perc - 99 óra 59 perc (1 perces időközök).
- Hőmérséklet-beállítás: 5-95 °C (0,1 °C-os intervallumok).
- Lehetőség a hőmérséklet mértékegységének °C és °F közötti átkapcsolására.
- Túlmelegedés elleni védelem és száraz fűtés elleni védelem.
- Min. és max. vízszint jelölések.

kód	liter	V	W	mm	HUF
221136	50	230	1500	71x145x(H)340	109.800



551998



SOUS-VIDE FŐZŐLABDÁK - 500 DB

- Polipropilénből készült.
- Csökkenti a párolgást és a víz kiforrccsenését főzés közben, így csökkenti a hőveszteséget.
- Segít a sous vide zsákok víz alatt tartásában.
- Legfeljebb 110 °C-os hőmérsékleten használható.
- Golyós átmérő: ø20 mm.
- 500 db-onként csomagolva, kényelmes táskában a könnyű szállítás érdekében.

kód	mm	HUF
551998	ø20	9.600



221143

SOUS-VIDE 80

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült váz.
- Nikkelötözetből készült fűtőelem az extra tartósság érdekében, könnyen szétszerelhető a gyorsabb száradás érdekében.
- Legalább 200 mm magasságú 80 literes tartályokhoz alkalmas.
- Időzítő: 5 perc – 99 óra 59 perc (1 perces időközök).
- Hőmérséklet-beállítás: 5-90 °C (0,1 °C-os intervallumok).
- Lehetőség a hőmérséklet mértékegységének °C és °F közötti átkapcsolására.
- Túlmelegedés elleni védelem és száraz fűtés elleni védelem.
- Min. és max. vízszint jelölések.



kód	liter	V	W	mm	HUF
221143	80	230	2300	155x175x(H)319	174.300



STRUKTURÁLT VÁKUUMFÓLIA TASAKOK

- 2 rétegű vákuumfólia tasakok.
- Belső réteg 50 µm ételminszerral érintkezésre jóváhagyott polietilénből készült.
- Külső réteg 15 µm poliamid (nejlon).
- Teljes vastagság: 65 µm.
- Dombornyomott minta.
- Hőmérsékletálló -20°C-tól 100°C-ig.
- Alkalmas kamrás és külső vákuumcsomagoló gépekhez.

kód	csomagolva	mm	HUF
550731	100	150x250	3.100
550748	100	150x400	4.700
550755	100	200x300	4.700
550786	100	250x350	6.900
550793	100	300x400	9.400

NEW



550755





225479



LASSÚ SÜTŐ

- Alacsony hőmérsékletű főzéshez, kíméletes újramelegítéshez és megtartáshoz tervezve.
- A pontos belső eredmények érdekében a húshőmérővel vezérelt sütés.
- Állítható maghőmérséklet-szonda; a sütés a célhőmérséklet elérésekor ér véget.
- Sütés után az automatikus kapcsoló tartási üzemmódba kapcsol.
- Energiahatékony működés a kiváló minőségű hőszigetelésnek köszönhetően.
- Egyenletes hőelosztás.
- A kamra hőmérséklete 1°C-os lépésekben állítható, 30°C-tól 120°C-ig.
- A maghőmérséklet 25°C-tól a kamra hőmérsékletéig állítható be.
- A tartási hőmérséklet 25°C-tól a maghőmérsékletig állítható be.
- Az időzítő akár 60 órával állítható a hosszú főzési folyamatokhoz.
- Manuális szellőzésvédelem a száftos és ropogós eredményekért.
- Digitális beállítás és az idő, a beállított értékek és az aktuális kamra/alaphőmérsékletek leolvasása.
- Univerzális oldalsó sínek GN 1/1 tartályokhoz és 600x400 mm-es tálcákhoz.
- 3 db GN 1/1-es vagy 600x400 mm-es tálcához használható.
- Süllyesztett oldalsó fogantyúk.
- Extra külső fogantyúk a biztonságos elhelyezéshez.
- Megfordítható ajtó bal vagy jobb zsanéros konfigurációval.

kód	V	W	mm	HUF
225479	230	1200	495x690x(H)413	521.700



NEW



240472

RIZSFŐZŐ, 12 L

- Különösen vastag, rozsdamentes acél ház a tartósságért és a könnyű tisztításért.
- Belső alumínium edény tapadásmentes bevonattal.
- Kivehető belső edény.
- Rozsdamentes acélból készült csuklós fedél tömítéssel és gőzleeresztő szeleppel.
- Pattintható zár a biztonságos lezáráshoz.

- Kondenzvíz gyűjtő.
- 2 üzemmód: főzés és melegen tartás.
- Automatikusan átkapcsol melegen tartó módra a főzés után.
- Alkalmas akár 60 adag főtt rizshez.
- Mini nyomáscsökkentő szelep a jobb rizs textúra érdekében.
- Tartalmaz mérőpoharat, rizskanalat, és szilikon tapadásmentes alátétet.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240472	12	230	2650	537x472x(H)415	126.200

TAPADÁSMENTES RIZSFŐZŐ BETÉT

- Újrahasználató szilikonból készült.
- Úgy van kialakítva, hogy az edény belsejében helyezkedjen el.
- Segít csökkenteni a rizs leragadását és megégését az alján.
- Védi a belső edény alsó felületét.
- Könnyen tisztítható.
- Kiegészítésként alkalmas rizsfőzőkhöz.

kód	-	mm	HUF
240540	240441	ø250	2.400
240557	240403	ø300	2.400
240564	240458 & 240472	ø350	2.900

NEW

SIL
silicone



240540




**NEW
MODEL**


240410

RIZSFŐZŐ GŐZÖLŐ FUNKCIÓVAL

- A ház rozsdamentes acélból készült.
- Könnyen tisztítható, alumíniumból készült, tapadásmentes bevonattal rendelkező kivethető belső edény.
- A csuklós polipropilén fedél kényelmes fogantyúval, légmentesen záródó tömítéssel és légtelenítő szeleppel rendelkezik.
- A beépített retesznek köszönhetően a fedél szorosan lezárható.
- A beépített kondenzvízgyűjtő megakadályozza, hogy a munkapult nedves legyen.
- 2 üzemmód - sütés és melegen tartás; sütés után a készülék melegen tartás üzemmódba kapcsol.
- Zöldségek gőzölésére is használható a mellékelt gőzkosárral.
- Kapacitás: 10 kanál száraz rizs (15-20 adag főtt rizs).
- Mellékelve: gőzölőkosár, rizsmérő pohár és kanál.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240410	1,8	230	700	282x269x(H)260	18.800

**NEW
MODEL**


240403

RIZSFŐZŐ-ÉS MELEGÍTŐ 5.4 L

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Belső alumínium tartály tapadásmentes bevonattal, eltávolítható, könnyen tisztítható.
- Rozsdamentes acél zsanéros fedél tömítéssel és légtelenítő szeleppel.
- Pattintsa be a rögzítőt a tűzhely egyszerű és szoros zárásához.
- A fedélről csöpögő kondenzáció gyűjtésére szolgáló speciális tartály védi a munkaterületet a nedvességtől.
- 2 üzemmód - főzés és hőmérséklet-fenntartási üzemmód; a sütés befejezése után a készülék hőmérséklet-fenntartási üzemmódra vált.
- Kapacitás: 30 csésze száraz rizshez (45-60 adag főtt rizshez) alkalmas.
- Mérőpohár, rizskanál és szilikon tapadásgátló párna a csomag része.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240403	5,4	230	1950	418x355x(H)475	75.300



Al PP
aluminium polypropylene



NEW
MODEL



240441

RIZSFŐZŐ 4,2 L

- Tartós alumíniumból készült, könnyen tisztítható.
- A belső tér tapadásmentes bevonattal van ellátva.
- Erőfeszítés nélkül tökéletesen főzi a rizst, főzés után automatikusan átvált a meleg üzemmódba.
- Nagy 4,2 literes kapacitás 23 mérőpohár száraz rizshez.
- A fogantyúk speciális kialakítással lehetővé teszik, hogy fedőtartóként működjenek, biztonságosan tárolhassanak forró fedelet és mindig kéznél tartsák a fedelet.
- Mérőkanál és rizskanál mellékelve.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240441	4,2	230	1600	376x440x(H)290	38.900

NEW
MODEL



240458

RIZSFŐZŐ 10 L

- Az edény fehérre festett hengerelt acélból készült, könnyen tisztítható.
- A belső edény alumíniumból készült, tapadásmentes bevonattal, könnyen tisztítható.
- A csavaros zár, rozsdamentes acél fedél egy hűvösentartó fogantyúval van felszerelve.
- A fogantyúk különleges kialakításúak, így fedeltartóként is működhetnek, biztonságosan tárolhatják a forró fedelet, és mindig kéznél tarthatják a fedelet.
- A fogantyúk és a lábak nem melegedő, tartós polipropilénből készülnek.
- Két üzemmód - főzés és melegen tartás; főzés után a készülék melegen tartás üzemmódba lép.
- Kapacitás: 50 kanál száraz rizs (100 adag főtt rizs).
- Tartalmaz: rizsmérő poharat és kanalat.
- Nettó tömeg: 10,35 kg.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240458	10	230	2650	555x498x(H)345	64.500



2000 W
230 V



264119



2850 W
230 V



264126



3600 W
230 V



264300

FALRA SZERELHETŐ SZALAMANDER

- IPX4 követelményeknek megfelel.
- Falra szerelhető minden további eszközígyen nélkül.
- Ideális grillezésre, vagy ételek/szendvicsek felmelegítésére.
- A hőmérséklet folyamatosan kapcsolható 50°C és 300°C között állítható.
- Felső fűtélelemmel.
- Hőfokszabályozóval, 30 perces időzítővel és jelzőlámpával.
- 4 lehetséges rácsmagasság, hővédett fogókkal ellátott rács.
- Morzsagyűjtő tálcával.

kód	V	W	mm	HUF
264119	230	2000	610x450x(H)275	97.100

SZALAMANDER GN 1/1

- Rozsdamentes acélból készült.
- Lehetőség GN 1/1 tálca behelyezésére a kamrába (a készlet nem tartalmazza).
- Fűtélelem a kamra tetején.
- Lehetőség van a rács 4 különböző magassági szintre helyezésére.
- Falra szerelhető, további konzolok nélkül, hogy helyet takarítson meg a konyhában.
- Termosztáttal, akár 30 perces időzítővel és jelzőfényrel felszerelve.
- Sima, fokozatmentes szabályozás - biztosítja a fűtési paraméterek pontos beállítását.
- Hőmérséklet-tartomány: 50-300 °C.
- Behatolási védelmi besorolás: IPX4 - védelem a fröcsenő víz ellen.
- Alkalmos legfeljebb 100 mm mély GN 1/1 edényekhez.
- A készletben található tartozékok:
 - rács 2 izolált markolattal,
 - morzsatálca.

kód	V	W	mm	HUF
264126	230	2850	770x485x(H)305	120.600

SZALAMANDER

- Kiváló választás felfújt jellegű tésztákhoz, grillezett ételekhez és melegítéshez.
- Hőmérséklet-szabályozás: 50°-300°C.
- Felső fűtélelemmel.
- Termosztáttal, 30 perces időzítővel és jelzőlámpával felszerelve.
- 4 lehetséges rácsmagasság.
- Tartozék: rács fogantyúkkal és morzsatálccal.
- Belső méretek: 646x408x(H)337 mm.
- Rozsdamentes acélból készült.

kód	V	W	mm	HUF
264300	230	3600	800x633x(H)453	171.000

3645 W
230 V

10
MÁSODPERC
ALATT FELME-
LEGSZIK

SZALAMANDER KVARC INFRAVÖRÖS FŰTŐELEMEKKEL.

- A sütőbe GN1/1 méretű tálca is behelyezhető.
- Ideális grillezésre, vagy ételek/szendvicsek felmelegítésére.
- Felső és alsó Kvarc infravörös fűtőelemmel.
- 15 perces időzítővel és jelzőlámpával.
- 3 lehetséges rácsmagasság, hővédett fogókkal ellátott rács.

S.S.
STAINLESS STEEL

- Morzsagyűjtő tálcával.
- IPX3 követelményeknek megfelel.

kód	V	W	mm	HUF
264409	230	3645	689x397x(H)318	150.900

S.S.
STAINLESS STEEL

QUARTZ SZALAMANDER MAXI GN 1/1

- Szalamander grill 9 kvarc melegítővel az ételek gyorsabb felmelegítéséhez, grillezéséhez és gratinálásához.
- A fűtőtestek acél védőburkolata véd a sérülésektől.
- Rozsdamentes acél ház.
- Két krómozott rács 530x340 mm-es méretekkel és két kivehető fogantyúval.
- Két szint minden rács független helyzetéhez 70 és 45 mm távolsággal.
- Rozsdamentes acél morzsatálca Kvarc fűtőtestek - 3 melegítő három független szinten.
- Fűtésidőzítő - akár 15 percre vagy folyamatos működésre bekapcsol 1,3 m-es tápkábel csatlakozó nélkül.

kód	V	W	mm	HUF
264331	400	4500	682x528x(H)455	286.200

4500 W
400 V

10
MÁSODPERC
ALATT FELME-
LEGSZIK

264331



9 kvarc fűtőegység
a gyorsabb fűtés
érdekében



EMELHETŐ SZALAMANDER GRILL, 450 MM MUNKAMAGASSÁGGAL

- 18/0 rozsdamentes acélból készült ház.
- 450-es típusú rozsdamentes acél keret.
- Horganyzott fémlemezről készült alsó és hátsó lemez.
- Rozsdamentes acélból készült morzsátálca.
- Sütőlapból készült fogantyú.
- Gumiból készült láb.
- A hőmérséklet jelzőfényei.
- Az emelési szabályozás lánczereket és láncszerkezetet használ.
- Hőmérséklet-tartomány: max. 300°C.
- Emelési magasság: 70-200mm.
- Kivehető cseptálca/morzsátálca 440x320 mm-es ráccsal.

kód	V	W	mm	HUF
264607	230	2800	470x520x(H)530	215.500

EMELHETŐ SZALAMANDER GRILL, 600 MM MUNKAMAGASSÁGGAL

- 18/0 rozsdamentes acélból készült ház.
- 600-as típusú rozsdamentes acél keret.
- Horganyzott fémlemezről készült alsó és hátsó lemez.
- Rozsdamentes acélból készült cseptálca.
- Sütőlapból készült fogantyú.
- Gumiból készült láb.
- A hőmérséklet jelzőfényei.
- 2 független fűtőzóna.
- Az emelési szabályozás lánczereket és láncszerkezetet használ.
- Hőmérséklet-tartomány: max. 300°C.
- Emelési magasság: 70-200mm.
- Kivehető cseptálca/morzsátálca 590x350 mm-es ráccsal.

kód	V	W	mm	HUF
264706	230	3600	620x520x(H)530	250.200

3000 W
230 V



262214



MULTI TOASTER 6 CSIPESZES

- 2 szintes 6 csipesszel - rozsdamentes acél.
- Gyorsan felmelegedő infravörös kvarc csövek, a legfeljebb 30 másodpercen belül felmelegszik a kívánt hőmérsékletre.
- A csövek másodpercek alatt lehűlnek.
- Kapcsolóval kiválaszthatjuk, hogy mely fűtőelemeket szeretnénk működtetni.
- 15 perces mechanikus időzítő, csengővel.
- 6 csipeszt tartalmaz.

kód	V	W	mm	HUF
262214	230	3000	450x390x(H)400	81.000



262801



TOASTER CSIPESZ

kód	mm	HUF
262801	100x340x(H)64	4.200



4 SZELETES KENYÉRPÍRÍTÓ

- Rozsdamentes acélból, telített és fényes ház.
- ABS-ből készült gombok, PP-ből (polipropilén) készült gombok és pedálok.
- Extra széles 4 pirítóstartó rekesz, 2 fűtőzóna (mindegyikben 2 rekesz), 2 kivehető morzsatálca.
- Magasra emelhető kar a pirítósok könnyed eltávolításához.
- Egyszerre 4 szelet kenyér befogadására alkalmas.
- 7 pirítási fokozat gombokkal beállítva - minden egyes fűtőzóna más-más módon állítható be.
- 3 előre beállított program: pirítás, kiolvasztás, újramelegítés.
- 3 funkciógomb mindegyik fűtőzónához: kiolvasztás, újramelegítés, kiengedés/törles.

kód	V	W	mm	HUF
261187	240	1500	295x335x(H)180	25.100

1500 W
230 V



261187





261163

**KENYÉRPÍRÍTÓ TOASTER**

- Rozsdamentes acél ház.
- Hőszigetelt, tartós műanyag fogantyús csipeszek.
- Bal és jobb oldali rekesz külön működtethető.
- Időzítő riasztó funkcióval, maximum 8 percre állítható be.
- Kivehető morzsagyűjtő tálca.

kód	V	W	mm	HUF
261163	230	1200	215x300x(H)270	63.600

**SZÁLLÍTÓSZALAGOS KENYÉRPÍRÍTÓK**

- Szeletelt kenyér folyamatos pírítására tervezték.
- Elülső és hátsó tálcákkal szállítva.
- A felső és alsó fűtőelemek biztosítják az egyenletes pírítást mindkét oldalon.
- Szállítószalag sebesség 3 előre beállított beállítással a barnulási szint szabályozásához.



261309



261200



261354

SZÁLLÍTÓSZALAGOS KENYÉRPÍRÍTÓ

- Egy sor kenyérszelet fér el a szalagon.

kód	V	W	mm	HUF
261200	230	1340	288x368x(H)410	161.700

FUTÓSZALAGOS KENYÉRPÍRÍTÓ

- A széles szállítószalag két szelet kenyeret is elbír egymás mellett.

kód	szín	V	W	mm	HUF
261309	Ezüst	230	2240	418x365x(H)390	183.600
261354	Fekete	230	2240	418x368x(H)415	194.400



PIZZASÜTŐ

- A sütőtálca akár 30 cm átmérőjű pizza készítésére is alkalmas.
- Időzítő legfeljebb 15 percre állítható.
- Alsó és felső fűtőelemmel és morzsagyűjtő tálcával.
- Fagyasztott pizzákhoz alkalmas.

kód	V	W	mm	HUF
220306	230	1450	484x590x(H)190	53.900



220306



ELEKTROMOS SERPENYŐ

- Alumínium tapadásmentes bevonattal.
- Levehető termosztát.
- Sütésre, pörkölésre és az ételek melegen tartására egyaránt alkalmas.
- Átlátszó üveg tetővel és két hőszigetelt fogóval.

kód	V	W	mm	HUF
239506	230	1400	ø400x(H)190	17.300
239605	230	1600	ø620x(H)170	34.200
239599	Termosztátkábel partidényhez			5.800



239605

239506



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek





KOLBÁSZMELEGENTARTÓ



265000

KOLBÁSZMELEGENTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült ház, kosár és fedél.
- Edzett üvegből készült tartály.
- A kolbászkosár mérete $\varnothing 175$ mm, és maximum 24 cm hosszú kolbász tárolására alkalmas.
- Hőmérséklet-tartomány: 30 °C és 100 °C között.
- Fűtés jelzőfény.
- Túlmelegedés elleni védelem.

kód	V	W	mm	HUF
265000	230	450	280x310x(H)395	83.800



265031

KOLBÁSZ- ÉS HOT DOG MELEGENTARTÓ

- Ház, kosár elválasztóval és rozsdamentes acélból készült fedéllel.
- Fűtőrudak alumíniumból készült zsemlekéhez, méretei: $\varnothing 25 \times L 198$ mm.
- Üvegből készült védőhenger.
- $\varnothing 175$ mm-es kolbászkosár legfeljebb 24 cm hosszú kolbászokhoz.
- Fűtés jelzőfény.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- A hőmérséklet 20 °C és 100 °C között állítható be a tárcsával.

kód	V	W	mm	HUF
265031	230	550	500x310x(H)395	93.300



VIRSLI MELEGENTARTÓ

- 18/0 rozsdamentes acélból készült ház.
- Rozsdamentes acélból készült víztartály és fedél.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült kolbásztartó.
- Termosztát hőmérséklet-szabályozás 85°C-ig.
- Fogantyúkkal az egyszerű szállításért.
- Fedél szigetelt, hűvös tapintású fogantyúval.
- Jelzőfény.
- Csúszásmentes lábak.
- Tartály térfogata: 9,3 L.
- Minimális vízszint: 2,7 L. Maximális vízszint: 6,6 L.

kód	V	W	mm	HUF
240502	230	1000	287x386x(H)258	50.300

10 liter
1000 W
230 V



240502

KOLBÁSZSÜTŐ GRILL

- Rozsdamentes acél ház és görgők.
- Gyors fűtés és hővisszanyerés.
- Kivehető, könnyen tisztítható csepptálca.
- Hőmérséklet-szabályozás 230 °C-ig.

18/0
stainless steel

18/8
stainless steel

indoor

NEW



268803



268667

KOLBÁSZSÜTŐ GRILL, 1 ZÓNA

- Görgő hossza: 45 cm.
- Opcionálisan külön kapható fedél:
 - a 268803-as termékhez, kód: 268834.
 - tétel 268810-hez, kód: 268841.

kód	-	V	W	mm	HUF
268803	7 görgős	230	620	566x375x(H)192	100.800
268810	9 görgős	230	790	566x450x(H)192	115.200

N

KOLBÁSZSÜTŐ GRILL, 2 ZÓNÁS

- 2 fűtési zóna külön hőmérséklet-szabályozással.
- Görgő hossza: 45 cm.
- Opcionálisan külön kapható fedél a 268667-es cikkhez, kód: 268858.

kód	-	V	W	mm	HUF
268667	14 görgős	230	1230	566x640x(H)192	158.100
268827	11 görgős	230	980	566x527x(H)192	144.000

N

XL → |650 mm| ←



268674

KOLBÁSZSÜTŐ GRILL XL - 2 ZÓNA

- 2 külön vezérelhető fűtőzóna.
- Görgő hossza: 65 cm.

kód	-	V	W	mm	HUF
268674	14 görgős	230	2000	732x590x(H)168	284.100

NEW



268841


VÉDŐFEDŐ A KOLBÁSZSÜTŐHÖZ

- Edzett üvegből készült.
- Segít csökkenteni a hőveszteséget a működés során.

kód	mm	HUF
268841	450x348x(H)48	23.100
268858	450x423x(H)48	28.500
268834	450x273x(H)48	19.700



20 liter
1050 W
230 V



281710

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ GRILL FUNKCIÓVAL HENDI 1050 W, 20 L

281710

- Két gombbal szabályozható, időzítő és teljesítmény / funkció külön állítható.
- Bemeneti teljesítmény 1050 W, kimeneti teljesítmény 700W a mikrohullámú vagy 1000W a grill funkció esetén.
- Az időzítő 35 percre állítható.
Rozsdamentes acél előlappal és átlátszó ajtóval.
A kamra 255 mm átmérőjű üveg forgótányérral rendelkezik.
- Maximum 255 mm átmérőjű edényekkel használható.
- Belső méretek: 275x260x(H)173 mm.
- Úrtartalom: 20 liter.
- 4 teljesítményszint.

kód	liter	V	W	mm	HUF
281710	20	230	1050	435x360x(H)251	55.000



25 liter
900 W
230 V

HENDI
Tools for Chefs

NEW



MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ LÉGKEVERÉSES „AIR FRY” FUNKCIÓVAL. HENDI 1500 W, 25 L

281291

- Rozsdamentes acél 18/0 belső tér a könnyű tisztítás érdekében.
- Funkciók:
 - Mikrohullámú sütő.
 - Gyors főzés.
 - Légkeveréses sütés.
 - Kombinált főzés.
 - Konvekciós sütés.
 - Többszörös főzési fokozatok.
 - Pattogatott kukorica.
 - Kiolvasztás.
 - Melegen tartás.
 - ECO mód.
 - Hűtés.
 - Lekérdezés.



- Túlmelegedés elleni védelem.
- Sütés vége jel.
- Érintse meg a kezelőpanelt a forgatógombbal.
- 14 dedikált légsütő előbeállítás.
- 9 automata menü: újramelegítés, burgonya, hús, zöldség, tészta, hal, leves, pizza, csirke.
- Konvekciós hőmérséklet-tartomány: 140-230°C.
- Időzítő beállítása: 0 - 95 perc.
- Mikrohullámú kimenet: 900W.
- Levegős sütés teljesítménye: 1.5kW.
- Mikrohullámú teljesítményszintek: 10(10%-os lépésekben).
- Kamra méretei: 355x332x(H)200 mm.
- Forgóasztal átmérője: 315 mm.
- Legfeljebb Ø315 mm méretű lemezekhez használható.
- Tartozékok:
 - 1x kerek rács.
 - 1x légsütéses tálcá.
 - 1x fritőzkosár.
 - 1 db üveg forgótányér.
 - 1 db forgótányér gyűrű szerelvény.

kód	liter	V	W	mm	HUF
281291	25	230	1500	523x451x(H)300	117.000



25 liter
1550 W
230 V



281352

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 1000W HENDI 1550 W, 25 L

281352

- Ház és a kamra belseje kerámia aljú, rozsdamentes acélból készült.
- Könnyen olvasható vezérlőpanel.
- Elektromechanikus vezérlés egy gombbal, amely az időt 15 másodperctől 6 percig állítja be.
- Alsó forgó magnetron antenna az egyenletes energiaelosztás érdekében, forgólemez nélkül.
- Beépített légszűrő a külső tényezők és a por elleni védelemhez.
- Ajtó nagy üveggalappal a megvilágított mikrohullámú belső térben zajló folyamatok megfigyelésére.
- Szoros zárószerszemet; könnyű nyitás – nincs zármechanizmus.
- Kamra belső:
 - méretek 327x346x(M)200, kapacitás 25 L.
 - könnyen tisztítható.
 - a megfelelően lekerékített éleeknek köszönhetően nincs tányértörés.
 - kerámia alj.
- Többfunkciós használat:
 - 6 javasolt időprogram a kiválasztott ételek/italok elkészítéséhez.
 - a főzési ciklus végét akusztikus jelzés jelzi.
- Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W
- Kerek (legfeljebb ø320 mm) és téglalap alakú táányrokhoz alkalmas.
- Maximális egyedi üzemidő: 6 perc.
- Földelő dugóval ellátott kábellel felszerelve.



kód	liter	V	W	mm	HUF
281352	25	230	1550	511x432x(H)311	149.400

23 liter
1550 W
230 V



MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ PROGRAMOZHATÓ 1000W HENDI 1550 W, 23 L

281444

- Könnyen használható kijelző 10 programozható gombbal.
- Akár 3 fázisú főzés is programozható rajta, a memória kapacitása 100 program.
- Rozsdamentes acél kamra belső világítással.
- Rozsdamentes acél ház.
- Maximum 320 mm átmérőjű táányérokkal használható.
- Bemeneti teljesítmény 1550W; Kimeneti fűtőteljesítmény 1000W.
- Energiaátvitel az alsó részen forgó antennával történik.
- Átlátszó, zár nélküli ajtó, könnyen nyílik.
- Belső méretek: 327x346x200mm.
- Úrtartalom: 25 liter.
- 4 teljesítményszint.

kód	liter	V	W	mm	HUF
281444	23	230	1550	509x572x(H)306	161.900





25 liter
1550 W
230 V

NEW



MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ, MULTIFUNKCIÓS 4 AZ 1-BEN

281383

- InverterFour technológia a hatékony és egyenletes főzési eredményekért.
- Elektromos vezérlés érintőképernyővel.
- Forgótányér nélküli rendszer, multi-directional 3D mikrohullámú elosztással.
- Tapadásmentes belső tér a könnyű tisztítás érdekében.
- 52 automatikus program.
- Belső világítás.
- Lenyitható ajtó.
- Főbb funkciók:
 - Mikrohullámú sütő.
 - Légsütés.
 - Konvekció.
 - Gőzölés.
- További funkciók:
 - Grill funkció gőztámogatással.
 - Újramelegítés.
 - Kiolvasztás.
 - Erjesztés.
 - Vízkömentesítés.
 - Fertőtlenítés.
 - 5 mikrohullámú teljesítményszint.
 - Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W
 - Grill teljesítmény: 1800 W.
 - Kapacitás: 25 L.
 - Tartozékok:
 - 1 x légsütő kosár
 - 1 x grillrács
 - 1 x sütőtálca



kód	liter	V	W	mm	HUF
281383	24,7	230	1550	462x492x(H)338	212.100

34 liter
3000 W
230 V



MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ PROGRAMOZHATÓ 1800W HENDI 3000 W, 34 L

281369

- Rozsdamentes acélból készült ház és kamra belseje.
- Kerámia padlóval rendelkező kamra.
- Alsó és felső forgó mikrohullámú antennák az egyenletes energiaelosztás érdekében, nincsenek forgó részek a kamrában.
- A beépített légszűrő védelmet nyújt a por és a szennyeződés ellen.
- Könnyen leolvasható kezelőpanel, válassza ki a kívánt programot az érintőpanelen.
- Ajtó nagy ablakkal a megvilágított mikrohullámú kamra folyamatainak megfigyelésére.
- Szűk záródás; könnyű nyitás – nincs zárószerszék.
- Kamra belseje:
 - méretek: 340x409x(H)225 mm, kapacitás: 34 L.
 - könnyen tisztítható.
 - a megfelelően lekerékített élekek köszönhetően a lemezek nem törnek el.
- kerámia alj.
- Multifunkcionális használat:
 - leolvasztás.
 - 10 alapértelmezett program.
 - legfeljebb 100 programot menthet el (programonként legfeljebb 3 fázist).
 - automatikus időkonverzió a két adaghoz.
 - a sütési ciklus végét hangjelzés jelzi.
- Mikrohullámú teljesítmény: 1800 W
- Kerek (legfeljebb ø355 mm) és négyszögletes lemezekhez használható.
- Maximális egyszerű működési idő: 60 perc.
- Földelt dugóval felszerelve.
- Tömeg: 32,3 kg.

kód	liter	V	W	mm	HUF
281369	34	230	3000	572x520x(H)363	369.000



18 liter
3000 W
230 V

HENDI
Tools for Chefs



PROGRAMOZHATÓ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ USB-PORTTAL 1800W

281376

- Rozsdamentes acélból készült ház és kamra belseje.
- Kerámia padlóval rendelkező kamra.
- Könnyen leolvasható érintőpanel nyomógombokkal és digitális kijelzővel, amely az időt és a teljesítményt mutatja.
- Alsó és felső forgó mikrohullámú antennák az egyenletes energiaelosztás érdekében, nincsenek forgó részek a kamrában.
- Beépített levegő- és zsírszűrő a külső tényezők elleni védelem érdekében.
- Speciális rendszer, amely emlékezteti a szűrő tisztítására.
- Ajtó nagy ablakkal a megvilágított mikrohullámú kamra folyamatainak megfigyelésére.
- Szűk záródás; könnyű nyitás – nincs zárószerszék.
- Kamra belseje:
 - méretek: 330x310x(H)175, kapacitás: 18 l.
 - könnyen tisztítható.
 - a megfelelően lekerekített éleknek köszönhetően a lemezek nem törnek el.
- kerámia padló.
- Multifunkcionális használat:
 - leolvasztás.
 - 10 alapértelmezett program.
 - 10 teljesítményszint.
 - feltöltési programok USB-porton keresztül,
 - akár 100 programot is elmenthet, beleértve akár 20 egyéni, többfokozatú programot is.
 - automatikus időkonvertálás két vagy három adag esetén.
 - a program végét riasztás jelzi. Lehetőség van a hang módosítására vagy teljes kikapcsolására.
- Mikrohullámú teljesítmény: 1800 W
- Kerek (legfeljebb ø300 mm) és négyszögletes lemezekhez használható.
- Maximális egyszeri üzemidő: 60 perc.
- Földelt dugóval felszerelve.
- USB-kártyával, szoftver mellékelve.
- Tömeg: 31,8 kg.

kód	liter	V	W	mm	HUF
281376	18	230	3000	560x419x(H)336	405.000



Kód	281710	281291	281352	281444	281383	281369	281376
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

FŐZÉS ÉS PROGRAMOZÁS

Ellenőrzés	elektromechanikus	elektromechanikus	elektromechanikus	elektronikus	elektronikus	elektronikus	elektronikus
Programok/szakaszok száma	9/1	23/2	1/1	100/3	52/1	100/3	100/3
A teljesítményszintek száma	9	10	1	4	5	4	10
Maximális idő	35 min	95 min	6 min	60 min	90 min	60 min	60 min

ALAPFELSZERELÉS

Mikrohullámú forrás	felső magnetron antenna	top antenna	alsó forgó magnetron antenna	alsó forgó magnetron antenna	top antenna	alsó és felső forgó magnetron antenna	alsó és felső forgó magnetron antenna
Magnetronok száma	1	1	1	1	1	2	2
Légszűrő	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
USB csatlakozó	-	-	-	-	-	IGEN	IGEN

MÉRETEK

Méret	435x360 x(H)251 mm	523x451 x(H)300 mm	582x472 x(H)374 mm	509x572 x(H)306 mm	462x492 x(H)338 mm	572x520 x(H)363 mm	560x419 x(H)336 mm
Belső méretek	304x306 x(H)206 mm	305x325 x(H)195 mm	327x346 x(H)200 mm	327x346 x(H)200 mm	300x380 x(H)178 mm	360x409 x(H)225 mm	330x310 x(H)175 mm
Űrtartalom	20 l	25 l	25 l	23 l	25 l	34 l	18 l
A lemezek maximális átmérője	280 mm	315 mm	320 mm	320 mm	265 mm	355 mm	300 mm

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Bemeneti teljesítmény	1050 W	1500W	1550 W	1550 W	2350 W	3000 W	3000 W
Feszültség	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Súly	11,1 kg	17,5 kg	15,1 kg	15,5 kg	19,9 kg	32,3 kg	31,8 kg
HUF	55.000	117.000	149.400	161.900	212.100	369.000	405.000

SÜTÉSI IDŐK vs. A KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNYE

Erő	700	1000	1100	1400	1800
 Főzési idő	0:35	0:25	0:22	0:18	0:12
	1:05	0:52	0:48	0:37	0:27
	1:35	1:14	1:06	0:57	0:39
	2:05	1:39	1:29	1:10	0:52
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:10
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00

07

Ovens, oven trays

Innovations and performances







AI

Croissantok

35 s



Bagett

45 s



Hamburger
sült krumplival

90 s



Csirkefalatok

105 s



NAGY SEBESSÉGŰ COMBITURBO SÜTŐ



281512

- Ház alumínium bevonatú acélból, matt felülettel.
- A belső kamra 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Mikrohullámú, konvekciós és impingement főzési technológiák kombinációja.
- A főzési módok önállóan vagy kombinálva is használhatók.
- Előre beállított és programozható receptmemória, amely 248 recept kapacitással rendelkezik.
- Legfeljebb 10 programozható főzési szakasz.
- 7 hüvelykes érintőképernyős kezelőpanel.
- 22 nyelven elérhető.
- USB port.
- °C-ban és °F-ban mérhető.
- Hőmérséklet-tartomány: 25°C-tól 280°C-ig.
- Mikrohullámú teljesítmény állítható 0-100% között 10%-os lépésekben.
- Konvekciós teljesítmény állítható 10-100% között 10%-os lépésekben.
- Főzési idő 20 percig állítható.
- Sütő kapacitása: 18 L.
- Mikrohullámú teljesítmény: 1.5 kW.
- Konvekciós teljesítmény: 3.0 kW.
- Belső kamra méretei: 317x315x[M]188 mm.
- Tartozékok:
 - 1x Sütőlapát
 - 1x Tapadásmentes kosár
 - 1x Kerek tapadásmentes hálós alátét
 - 1x 9" Pizzasütő tepsí
 - 1x Sütőrács

kód	V	W	mm	HUF
281512	230	3500	380x663x[H]619	2.087.700

NEW

18/0
stainless steel

18/8
stainless steel

Al
aluminium

indoor

temp
t280°C

→ | 38 cm | ←

3 KÜLÖNBÖZŐ TECHNOLÓGIA = LENYŰGŐZŐ EREDMÉNYEK



Mikrohullámú sütés

Azonnali felfűtés, lerövidített főzési idő



Légkeverés

Fokozza a barnulási hatást



Fokozza a barnulási hatást

Termikus légsugárzás (Impingement)
Javítja a piritás és barnítás eredményét




808351

GYORSSÜTŐ TÁLCA, TAPADÁSMENTES, MEGERŐSÍTETT

- PTFE-ből készült ház.
- Rozsdamentes acélból készült megerősítéssel felni.
- Tapadásmentes – nincs szükség olajra.
- Hőlégbefúvásos mikrohullámú sütőben használható.
- A mikrohullámú sütő biztonságos.
- Megerősített anyagok.
- Hőmérsékleti ellenállás: 260°C.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
808337	290x190x[H]30	15.500
808351	290x190x[H]30	15.500
808344	290x290x[H]20	19.400



219744

GYORSSÜTŐ TÁLCA, TAPADÁSMENTES

- PTFE-ből készült.
- Sültkrumplihoz és nuggetsekhez tervezve.
- Hőmérsékleti ellenállás: 260°C.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
219744	280x280x[H]15	13.900

18/0

stainless steel

SÜTŐK, TEPSIK



229880

4x
GN 1/1

Két nagy hatékonyságú ventilátor
keveri egyenletesen a levegőt



H100 KONVEKCIÓS SÜTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Kivehető, dupla üvegezésű, hűvös tapintású ajtó.
- Részben zománcozott kamra belső világítással.
- Fűtés 2 fűtőelemmel és 2 ventilátorral.
- A hőmérséklet 50°C és 300°C között állítható.
- Időzítő: 0-120 perc.
- 4x GN 1/1 tálcához használható.
- A sínek távolsága: 75 mm.
- Tartozéka a GN 1/1 65 mm-es edény és a GN 1/1 rács.

kód	V	W	mm	HUF
229880	230	3500	699x608x(H)550	225.000
237151	állvány, hegesztett		690x480x(H)700	147.600
817735	állvány, csavarozott		690x480x(H)700	132.900 N

Alumínium tálcához megfelelő



Dupla, hőálló üveg



Belső világítással



352

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



4x
GN 1/1



229873

HŐLÉGBEFÚVÁSOS SÜTŐ PÁRÁSÍTÁSSAL H100S

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Kivehető, dupla üvegezésű, hűvös tapintású ajtó.
- Részben zománcozott kamra belső világítással.
- Fűtés 2 fűtélelemmel és 2 ventilátorral.
- A hőmérséklet 50°C és 300°C között állítható.
- Közvetlen párástítás, kézzel, gombbal működtethető.
- A vízbemenet, amely hátul a vízellátáshoz csatlakoztatható.
- Időzítő: 0-120 perc.
- 4x GN 1/1 tálcához használható.
- A sínek távolsága: 75 mm.
- Tartozéka a GN 1/1 65 mm-es edény és a GN 1/1 rács.

kód	V	W	mm	HUF
229873	230	3500	699x608x(H)550	243.000
237151	állvány, hegesztett		690x480x(H)700	147.600
817735	állvány, csavarozott		690x480x(H)700	132.900 N



237151

Levehető ajtó megkönnyíti a tisztítást



Az üveg hűvös marad annyira, hogy akár kézzel is meg lehessen fogni



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

353





SÜTŐK, TEPSIK



227060

4x
438x315



Két nagy hatékonyságú ventilátor keveri egyenletesen a levegőt



H90 KONVEKCIÓS SÜTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Hűvös tapintású ajtó dupla üvegezéssel, amely az egyszerű tisztítás érdekében eltávolítható.
- Részben zománcozott kamra belső világítással.
- Fűtés 2 fűtőelemmel és 2 ventilátorral.
- A hőmérséklet 50°C és 300°C között állítható.
- Időzítő: 0-120 perc.
- 4 db 437x314 mm-es tálcához.
- A vezetékek térköze: 70 mm.
- 4 tálcával szállítjuk.

kód	V	W	mm	HUF
227060	230	2670	595x624x(H)572	183.600
223468	állvány, hegesztett		595x425x(H)700	153.000
817728	állvány, csavarozott		595x425x(H)700	122.100
801970	rács		433x338	4.400
943380	tálca		437x314x(H)8	5.400

N

Alumínium tálcához megfelelő



Dupla, hőálló üveg



Belső világítással





4x
438x315



227077

KONVEKCIÓS SÜTŐ PÁRÁSÍTÓVAL H90S

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezésű ajtóval.
- A könnyű tisztíthatóság érdekében eltávolítható ajtó hideg fogóval.
- Belseje részben zománczott és belső világítással felszerelt.
- Két fűtőelemmel és két ventilátorral működik.
- A hőmérséklet: 50°C és 300°C között állítható.
- Közvetlen párástítás, kézi működtetés egy gombnyomással és a bemenetnél elhelyezkedő mikroszelep segítségével a párástítás mértéke is állítható. Vízcso bemenet, melyre csövet csatlakoztathatunk..
- Az időzítő 0 -120 perc között állítható be.
- A sütőben 4 tepsí fér el, egymástó 70 mm-es távolságra.
- 4 tálcával együtt szállítják (437x314 mm).

kód	V	W	mm	HUF
227077	230	2670	595x595x(H)570	228.600
223468	állvány, hegesztett		595x425x(H)700	153.000
817728	állvány, csavarozott		595x425x(H)700	122.100 N
801970	rács		433x338	4.400
943380	tálca		437x314x(H)8	5.400



223468

Levehető ajtó megkönnyíti a tisztítást



Az üveg hűvös marad annyira, hogy akár kézzel is meg lehessen fogni



Tepsifogó csipesszel a tepsik könnyen kivethetők a sütőből



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

355





Erőteljes fűtőelemek, köztük egy
grillsütő fűtőelem a kamra tetején

Masszív
kezelőgombok



4x
GN 2/3

Kamra 18/8 rozsdamentes
acélból készült

225929

Masszív szerkezet

KONVEKCIÓS GŐZSÜTŐ GRILLFUNKCIÓVAL

- Kiváló minőségű rozsdamentes acél váz.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült kamra.
- Kézi kezelőpanel a funkció, hőmérséklet, idő és gőzmennyiség szabályozógombjaival.
- Tartalmazza a kiolvasztás, előmelegítés, légkeveréses sütés, grillezés, gőzölés, illetve ezek kombinációjának funkcióit.
- A hőmérséklet 280 °C-ra állítható be.
- Az időzítő 120 percre állítható be.
- Hőlégbefúvás 2 fűtőelem és egy ventilátor segítségével.
- Felső grillező elemekkel.
- 1 rácsot tartalmaz.
- Konvekciós 3 kW, grill: 1.8 kW.
- Kamrafűtések: alsó 1.6 kW, felső 0.7 kW.
- Állítható lábak 55 és 75 mm között.

kód	V	W	mm	HUF
225929	230	3000	625x585x(H)590	594.000



224823

ÁLLVÁNY KONVEKCIÓS GŐZSÜTŐHÖZ 4X GN 2/3 GRILLSÜTŐVEL

- Kompatibilis a 225929 jelű sütővel.

kód	mm	HUF
224823	580x390x(H)750	156.600



KONVEKCIÓS SÜTŐK 429X345 MM

- 18/8 rozsdamentes acélból készült ház és kamra.
- Az üvegajtó érintésre hűvös, köszönhetően a kétrétegű üvegnek, amelyek között gravitációs szellőzés található, az alsó zsanérok.
- 4 db 429 x 345 mm-es tálcához használható, a készlet része, alumíniumból.
- A hőmérséklet 100 °C és 260 °C között állítható be. Túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva.
- A tálcatortok 74 mm-re vannak elhelyezve.
- IPX3 vízállósági besorolás.

219973

- LED lámpa.
- USB-porttal felszerelve – HACCP adatok feltöltéséhez.
- Opcionális: wi-fi kapcsolat a szoftverfrissítésekhez.
- Előmelegítési funkció 180 °C-ig.



219997



4x
429x345

kód	219980	219997	219973	225165
típus	konvekciós	párasítással	párasítással	multifunkciós
ellenőrzés	elektromechanikus	elektromechanikus	érintőképernyős	elektromechanikus
	-	közvetett gőz, kézi, gombos vezérlés, a fűtőegységekre permetezés nélkül (a terelő mögött elhelyezett tartály)	Közvetlen gőz – vízpermet közvetlenül a ventilátorra, elektronikusan vezérelt, programozható: 99 program, érintőképernyős kezelőpanel színes ikonokkal	8 üzemmód: statikus sütés (felső fűtés, alsó fűtés, mindkét fűtés), statikus sütés hőlégbefúvással, grillezés, grillezés hőlégbefúvással, hőlégbefúvásos sütés, kiolvasztás.
termosztát	100°C-tól 260°C-ig	100°C-tól 260°C-ig	30°C-tól 260°C-ig	100°C-tól 260°C-ig
sínek közötti távolság	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
külső méret	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm
ventilátorok száma	1 nem reverzibilis	1 nem reverzibilis	1 ventilátor automatikus irányváltás funkcióval	1 nem reverzibilis
teljesítmény/feszültség	3,1 kW/230 V	3,1 kW/230 V	3,15 kW/230 V	2,6 kW/230 V
súlya	33 kg	34 kg	38 kg	36,4 kg
HUF	323.700	414.000	630.000	378.000
ÁLLVÁNY				
kód	224670	224670	224670	224670
méretek	6 pár 435x345-ös vezetősín, 540x460x(H)700 mm méretekkel			
HUF	106.200	106.200	106.200	106.200





KONVEKCIÓS SÜTŐK PÁRÁSÍTÓVAL 600X400 MM

- 18/8 rozsdamentes acélból készült ház és sütőkamra.
- Robusztus L alakú tálcasínek.
- Üvegajtó, 2 rétegű, gravitációs szellőzéssel, felülről nyitható.
- 2 ventilátor automatikus irányváltás funkcióval.
- Közvetlen gőz - vízpermet közvetlenül a ventilátorra, 5 fokban, egy gombbal szabályozva.
- Vezérlők hűtése.
- LED lámpa.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Kamrapacitás: 4 db 600x400 mm-es tálca (a készlet nem tartalmazza).
- Vízálló besorolás: IPX 3.
- Hőmérséklet-tartomány: 100 °C és 260 °C között.



kód	225516	225523
típus	páratartalommal	páratartalommal
ellenőrzés	elektromechanikus	elektromechanikus
	közvetett gőz, kézi, gombos vezérlés, a fűtőegységekre permetezés nélkül (a terelő mögött elhelyezett tartály)	közvetlen gőz - vízpermet közvetlenül a ventilátorra, 5 fokban, egy gombbal szabályozva
termosztát	100°C-tól 260°C-ig	30°C-tól 260°C-ig
sínek közötti távolság	73 mm	73 mm
külső méret	784x752x(H)634 mm	784x752x(H)634 mm
ventilátorok száma	2 nem reverzibilis	2 automatikus irányváltás funkcióval
teljesítmény/feszültség	6,4 kW/400 V	6,4 kW/400 V
súlya	58 kg	58 kg
HUF	621.000	819.000
ÁLLVÁNY		
kód	224434	224434
méretek	6 pár 600x400-ös vezetősín, 760x520x(H)700 mm méretekkel	
HUF	153.000	153.000



HŐLÉGBEFÚVÁSOS GŐZSÜTŐ SNACK 5X GN 2/3



→ | 55 cm | ←



5x
GN 2/3

kód	219911
sínek közötti távolság	80 mm
külső méret	550x754x(H)662 mm
ventilátorok száma	1
automatikus irányváltóval	
termosztát	100-270°C
teljesítmény/feszültség	3,2 kW/230 V
súly	40 kg
HUF	718.200
ÁLLVÁNY	
kód	237977
méretek	6 pár GN 2/3 vezetősín, 550x465x(H)700 mm
HUF	189.000



- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Préselt kamra lekerekített sarkokkal a könnyű tisztítás érdekében.
- Hőszigetelt kialakítás a hő megtartásához – energiatakarékos és biztonságos.
- Beépített LED-világítás a főzési folyamat jól látható megfigyeléséhez.
- Cseppgyűjtő tálca az ajtóba integrált lefolyóval a hatékony páraelvezetéshez.
- Állítható lábak a stabil és vízszintes elhelyezés érdekében.

Ajtó jellemzői:

- Dupla üvegajtó, kívülről hideg tapintású – gravitációs szellőzés az üvegrétegek között.
- 4 pozícióban rögzíthető: 60°, 90°, 120° és 180°.

- Jobboldali ajtópánttal.
- Kivehető belső üveglap.
- Vastag szilikon ajtó tömítés, a burkolatba építve.



HŐLÉGBEFÚVÁSOS GŐZSÜTŐ SNACK 5 X GN 2/3



→ | 55 cm | ←



5x
GN 2/3

kód	219942
sínek közötti távolság	80 mm
külső méret	550x754x(H)662 mm
ventilátorok száma automatikus irányváltóval	1
termosztát	30-270°C
teljesítmény/feszültség	3,2 kW/230 V
súlya	40 kg
HUF	909.000
ÁLLVÁNY	
kód	237977
méretek	6 pár GN 2/3 vezetősín, 550x465x(H)700 mm
HUF	189.000

- 18/8 rozsdamentes acélból készült kamra.
- Kettős, hőálló üveg tömítéssel a biztonságos tömítés érdekében.
- Jobb zsanéros ajtó belső, energiatakarékos LED-világítással.
- Felhasználóbarát érintőképernyős kezelőpanel.
- 99 programozható főzési beállítást tartalmaz.
- Hőmérséklet-szabályozás digitális szondával.
- Hőmérséklet-tartomány: 30-270 °C.
- Állítható gőzsint-szabályozás 10-100%-ig.
- Előmelegítési funkciót tartalmaz kézi beállításokkal és késleltetett indítás opcióval (legfeljebb 24 óra).

- A víz közvetlenül a ventilátorra permetezésével gőzt termel.
- Vízcsatlakozás: 3/4".
- Leeresztő kimenet: ø30 mm belső leeresztővel.
- 5 darab GN 2/3 tálcát tartalmaz, amelyek nincsenek benne a készletben.
- Egy automatikus megfordító ventilátorral van felszerelve.
- IPX4 vízállósági osztály.
- A tálcátartók közötti távolság: 80 mm.
- Kivehető vezetők GN tartályokhoz.
- A GN 2/3 külön megvásárolható.

KONVEKCIÓS GŐZSÜTŐK



TOUCH



CONTACT



CONTROL



KONVEKCIÓS GŐZSÜTŐK VEZÉRLÉSE



5x
GN 1/1



7x
GN 1/1



11x
GN 1/1



20x
GN 1/1

kód	229583	219928	219935	229590
sínek közötti távolság	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
külső méret	730×784×[H]700 mm	730×784×[H]850 mm	730×785×[H]1130 mm	930×971×[H]1900 mm
ventilátorok száma automatikus irányváltóval	1	2	2	4
teljesítmény/feszültség	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
súly	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
HUF	1.026.000	1.025.700	1.474.200	4.163.400
ÁLLVÁNY				
kód	229521	229521	220795	
méretek	610×560×[H]770 mm	610×560×[H]770 mm	610×560×[H]620 mm	
		5 pár GN 1/1 vezetősín		
HUF	201.600	201.600	207.000	

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Sűrített kamra lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- Hőszigetelés a hő megtartására - energiatékony és biztonságos.
- LED-világítással a főzési folyamat tisztánlátásához.
- Csepptálca beépített lefolyóval az ajtóban a hatékony kondenzáció-kezelés érdekében.
- Az állítható lábak stabil és vízszintes elhelyezést biztosítanak.

Az ajtó jellemzői:

- A dupla üvegezésű ajtó érintésre hideg marad - a rétegek közötti természetes légáramlás biztosítja a hővezetést.
- 4 helyzetben rögzíthető: 60°, 90°, 120° és 180°.
- Jobb oldalon zsanérral.
- Eltávolítható belső üvegtábla.
- Vastag szilikonból készült ajtó tömítés, a házba szerelve.

- Vízvédelmi besorolás: IPX4.
- Szükséges csatlakozások: elektromos áram, kezelt víz és vízelvezető rendszer.
- Elektromechanikusan működött 3 vezérlőgombbal.
- Hőmérsékleti ellenállás: 100°C és 270°C között.
- Időzítő: akár 120 perc vagy folyamatos működés.
- 2 sütési mód:
 - Konvekciós
 - Konvekciós gőz (kombi)
- A gőz a víz közvetlenül a ventilátorra permetezésével jön létre.
- Elektronikusan vezérelt 5 lépésben a pontos páratartalom-szabályozás érdekében.

KONVEKCIÓS GŐZSÜTŐK CONTACT



TISZTÍTÓRENDSZER
TARTALMAZZA

NEW



5x
GN 1/1



7x
GN 1/1



11x
GN 1/1



20x
GN 1/1

kód	229606	219959	219966	229613
sinék közötti távolság	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
külső méret	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×971×(H)1900 mm
ventilátorok száma	1	2	2	4
automatikus irányváltóval				
teljesítmény/feszültség	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
súly	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
HUF	1.475.700	1.546.200	2.043.000	4.350.600
ÁLLVÁNY				
kód	229521	229521	220795	
méretek	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	
		5 pár GN 1/1 vezetősín		
HUF	201.600	201.600	207.000	

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Lekerekített sarkú, préselt sütőtér a könnyű tisztíthatóságért.
- LED-világítással és hőszigeteléssel - energiahatékony és biztonságos.
- Kondenzációs cseptálcá az ajtóba építet lefolyóval.
- Az állítható lábak stabil és vízszintes elhelyezést biztosítanak.

Az ajtó jellemzői:

- Dupla üvegajtó, érintésre hűvös - rétegek közötti természetes légáramlásos hűtéssel.
- Az ajtó 4 helyzetben rögzíthető: 60°, 90°, 120° és 180°.
- Jobb oldalon zsanérral.
- Eltávolítható belső üvegtábla.
- Szilikon tömítés a házba szerelve.
- AirFlow+ - az újratervezett terelő optimális légáramlást biztosít, az étel elhelyezésétől függetlenül.
- Humid+ - a vízrendszer közvetlenül a ventilátor mögött szállítja a vizet, magas páratartalmat biztosítva, miközben minimalizálja a vízfogyasztást.
- Vízvédelmi besorolás: IPX4.
- Szükséges csatlakozások: elektromos áram, kezelt víz és szennyvízrendszer.
- Vízbemenet: 3/4", leeresztő kimenet: ø30 mm (kamrás leeresztővel).
- Nagyméretű, 7 hüvelykes érintőképernyős kezelőpanel.
- Hőmérséklet-tartomány: 30°C és 270°C között.

- Időzítő: akár 11 óra és 59 perc, vagy folyamatos működés.
- Sütési módok: konvekciós, gőz és kombinált (konvekciós + gőz).
- Ventilátor-fordulatszám: 3 sebesség, normál üzemmód, félstatikus üzemmód.
- A gőzt a ventilátor közvetlen szórása 10 lépésben (0-100%) elektronikusan vezérli.
- Tároljon akár 100 receptet, egyenként akár 10 lépésben.
- Többosztályú sütés - különböző ételek készítése azonos körülmények között, független időzítéssel.

További funkciók:

- Előmelegítés - akár 30 °C-kal a beállított hőmérséklet fölé melegszik.
- Tárolás - automatikusan fenntartja a feldolgozási hőmérsékletet a program befejezése után.
- A szekrény tárolása - feldolgozásig melegen és nedvesen tartja az ételt.
- Lehűtés - gyors kamrahűtés, amely alacsony hőmérsékleten is gyorsan új folyamatokat indít el.
- Proofer - ideális hőmérséklet és páratartalom a tészta kelesztéséhez.
- Késleltetett indítás - ütemezze be az indítást akár 24 órával előre.
- Delta-T szonda - precíziós főzés a belső ételhőmérséklet felügyeletével.
- USB-port - receptek és HACCP-adatok egyszerű feltöltése/letöltése.



ÉRINTŐVEZÉRLÉSES KONVEKCIÓS GŐZSÜTŐK



5x
GN 1/1



7x
GN 1/1



11x
GN 1/1



20x
GN 1/1

kód	229620	229637	229842	229859
sínek közötti távolság	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
külső méret	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×970×(H)1900 mm
ventilátorok száma	1	2	2	4
automatikus irányváltóval				
teljesítmény/feszültség	7,8 kW/400 V	11,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
súly	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
HUF	1.896.900	2.062.500	2.310.900	5.434.200
ÁLLVÁNY				
kód	229521	229521	220795	
méretek	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	
		5 pár GN 1/1 vezetősín		
HUF	201.600	201.600	207.000	

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Kerekített élek a könnyű tisztításért.
- Biztonsági ajtó 60°-os, 90°-os, 120°-os és 180°-os nyitózárral.
- Dupla üvegezésű ajtó LED-világítással és természetes légáramlásos hűtéssel.
- Jobb zsanéros ajtó.
- Tartós szilikontömítés - szerviztámogatás nélkül is könnyen cserélhető.
- IPX5 besorolás (elektromos).
- Állítható lábak a stabil és vízszintes beszereléshez.
- Hőmérsékleti ellenállás: 30°C-270 °C.
- 7 hüvelykes, színes TFT érintőpanel.
- A menü 42 nyelven érhető el, beleértve az angolt és a lengyelt is.
- USB-port és Wi-Fi a receptátvitelhez és a szoftverfrissítésekhez (beleértve a HACCP adatokat is).

További funkciók:

- Előmelegítés, tárolás, hűtés.
- A készülék kelesztő- és melegtartó funkciók.
- Késleltetett indítás (legfeljebb 24 óra).

- 500 beépített recept, 5 ventilátor-fordulatszám, 10 gőzfokozat.
- DELTA T sütési mód.
- Többszintű sütés - A különböző ételek egyszerre, azonos körülmények között készíthetők el; a sütő értesíti, hogy mikor kell eltávolítani az egyes tálcaikat.
- Többpontos maghőmérő - három különböző ponton méri az étel belső hőmérsékletét a precíz sütés érdekében.
- Automatikus mosási rendszer - 4 tisztítóprogram (ECO, NORMAL, INTENSE, RINSING) akár 30%-os vízmegtakarítással.

Szabadalmaztatott technológiák:

- Flow+ - Az újratervezett ventilátor terelő tökéletes légáramlást és egyenletes sütést biztosít minden tálcaszinten.
- Humid+ - Hatékony párosító rendszer, amely közvetlenül a ventilátorból szítja fel a vizet az optimális nedvességtartalom és a kevesebb vízfogyasztás érdekében.
- Dry+ - A számtógép által vezérelt szelep a felesleges nedvesség eltávolításával szabályozza a kamra páratartalmát az ideális főzési körülmények érdekében.

KESZTYŰK ÉS VÉDŐKESZTYŰK

- A HENDI védőkésztyűk tanúsított személyi védőfelszerelések, és megfelelnek az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. március 9-i, az egyéni védőfelszerelésekről és a Tanács 89/686/EGK irányelvének hatályaon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/425 RENDELET követelményeinek. A szabályozás meghatározza az I-III. veszélyességi kategóriákat, és minden kategóriára, módszerre és tanúsítási követelményre vonatkozóan meg van határozva.
- A HENDI védőkésztyű II. kategóriájú védőeszköz.
- CE-jelöléssel rendelkeznek, mint tanúsított személyi védőfelszerelések.
- Minden kesztyűnk megfelel az EN 420 általános szabvány követelményeinek – Általános követelmények és tesztelési módszerek.

Ők biztosítják

- hővédelem az EN 407 szabványnak megfelelően Védőkésztyűk és egyéb kézvédelem a hővel kapcsolatos kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen.



11 XX XX

Termikus veszélyek elleni védelem

A termikus veszélyek ellen védelmet nyújtó kesztyűket piktogrammal és számokkal jelölük, amelyek leírják a nyújtott védelem fokát, pl.:

Az első számjegy az égő viselkedést, a második hővel szembeni ellenállást, a harmadik hővel szembeni ellenállást, a negyedik hővel szembeni ellenállást, az ötödik ellenállást az olvadt fém kis fröccsenései ellen, a hatodik ellenállást az olvadt fém nagy fröccsenései ellen.

SÜTŐKESZTYŰ, PAMUT - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.

kód	csomagolva	mm	HUF
556603	2	(L)350	3.600



SÜTŐKESZTYŰ, ÜVEGSZÁL - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.

kód	csomagolva	mm	HUF
556627	2	(L)360	8.300



SÜTŐKESZTYŰ

- Extra hosszú az alkar védelmére.
- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.

kód	csomagolva	mm	HUF
556610	2	(L)380	5.400



SZILIKON BEVONATÚ KESZTYŰK

- Poliészterből készült.
- Szilikonbevonatú.
- Akasztóhurokot tartalmaz.
- Hőálló 350°C-ig 15 másodpercig.
- Vízálló.
- Csúszásgátló felület.
- Élelmiszerolaj-biztonság.

kód	csomagolva	mm	HUF
556573	2	(L)330	12.400





NEW



219799



219812

PÁRAELSZÍVÓ

- Egyfázisú motor, egyirányú forgással.
- Maximális légzállítás: 400-600 m³/óra.
- A burkolat kiváló minőségű 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Frissvíz-csatlakozás: 3/4", szükséges víznyomás: 100-200 kPa (1,0-2,0 bar).
- Nem igényel állandó légcsatorna- vagy szellőzőkémény-csatlakozást.

- Tartozékok:
 - 1,5 m hosszú vízcsatlakozó tömlő 3/4"-os menettel.
 - 1 db labirintszűrő.
 - 1,6 m hosszú elektromos csatlakozókábel.
 - Ø 30 mm-es szennyvízlefolyó csatlakozás.

kód	alkalmas	V	W	mm	súly (kg)	HUF
219799	219911, 219942	230	600	793x550x(H)305	18,6	581.400
219805	219973	230	200	906x590x(H)255	37	558.000
219812	225523	230	200	907x784x(H)255	24	621.000
219850	229583	230	600	730x860x(H)308	26	653.400
219843	229606, 229620	230	600	730x860x(H)308	26	653.400
219836	219928, 219935	230	600	730x860x(H)308	26	653.400
219829	219959, 219966, 229637, 229842	230	600	730x860x(H)308	26	653.400
219874	229590	230	600	930x1045x(H)308	31,4	862.200
219867	229613, 229859	230	600	930x1045x(H)308	31,4	862.200



225967

NEW

S.S.
stainless steel

KELESZTŐ SZEKRÉNY 8X 600X400

- Kézi vezérlés.
- Elektromechanikus termosztát.
- Hőmérséklet-tartomány: 30°C-tól 60°C-ig.
- Sínek közötti távolság: 70 mm.
- Sütőkhöz alkalmas: 225516, 225523, 225059, EKF464N, EKF464NUD, EKF464NTUD.

kód	V	mm	HUF
225967	230	795x655x(H)835	665.700


TÖMLŐ ZUHANYFEJJEL KONYHAI ESZKÖZÖKHÖZ

- Bármely szakácsnak ideális, aki makulátlan tisztaságra vágyik.
- Bármilyen vízálló konyhai eszköz: azok alkatrészeinek és felszínének tisztítására alkalmas.
- A 2 méteres tömlő messzire elér.
- Kényelmes ergonomikus fogantyú szeleppnyitó karral.
- Külön számára kialakított tartóval, melyet akár a sütő falára (amennyiben szakember javasolja) vagy 3 csavarral a falra is rögzíthetünk.
- Vízugár szűrő segítségével felosztódik, így növelhető a tisztítási terület.
- A vízhőmérséklet 5°C és 85°C között ideális.
- Maximális átfolyási nyomásérték: 11 liter/perc 3 bar nyomáson.
- Javasolt víznyomás: 3 bar.
- Az alábbi víznyomáson működőképes: 0.5 és 7 bar között.
- PA66 nylon ház, fém alkatrészek krómozott acélból készültek.
- Vízcsatlakozó: 1/2" belső átmérő

kód	mm	HUF
810323	56x42x(H)56	21.300



810323



NEW

RAKODÓKOCSI

- Rozsdamentes acélból készült.
- Alkalmas 20 x GN 1/1 tálcához.
- Kihúzható sütő kocsik kialakítás.
- Eltávolítható fogantyú.
- Fékezett görgőkkel felszerelve.
- Alkalmas konvekciós és kombi sütő munkafolyamatokhoz.

kód	mm	HUF
817643	740x720x(H)1700	636.900



817643

PROFESSZIONÁLIS GRILL- ÉS SÜTŐTISZÍTÓ

- Használatra kész, erősen lúgos termék a zsíros és szuroklerakódások, az égett zsír és a szerves elszíneződések napi eltávolításához. Tisztít és zsírtalanít. A grill, sütők, páraelszívók napi mosásához ajánlott. Segít megőrizni a felület természetes ragyogását. Illatmentes. pH 14.

kód	liter	HUF
975039	1	2.200



975039



TÁLCA CONVECTOMAT CLASSIC 600X400

20 mm-es külső perem mind a négy oldalon

- a tepsí úgy van kialakítva, hogy közvetlenül az eladási helyen is használható legyen, elősegítve a termékek hatékony promócióját és értékesítését anélkül, hogy ki kellene pakolni őket a tálcából

Tapadásmentes bevonat

- a márványhatású bevonat megakadályozza a tapadást; 90%-kal kevesebb zsír/olaj felhasználásával süt

Biztonságos bevonat

- magas hőmérsékleten nem szabadulnak fel mérgeanyagok

Szagmentes zománcozott acélból készült – magas hőmérséklet-tartományban nincs szagkibocsátás. Hőállóság 300 °C-ig




A robusztus szerkezet megakadályozza a deformációt. A tálcát biztonságosan a sütőtér vezetősínjeibe van helyezve, és deformációálló

Az 1 mm-rel megnövelt vastagságú alsó és külső falak egyenletes hőeloszlást biztosítanak a teljes felületen



A tálcát derékszögű lehetősé teszi a késztermék maximális felhasználását, és megkönnyíti az élelmiszerköltségek becslését.



890257

890240

890233

890226

TÁLCA CONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1

kód	mm	HUF
890257	530x325x(H)20	15.300
890240	530x325x(H)40	16.600
890233	530x325x(H)60	18.000
890226	530x325x(H)80	26.000 N



890158


890141

890134

NEW

TEPSI ZOMÁNCOZOTT CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/1

kód	mm	HUF
890141	650x530x(H)40	27.800
890134	650x530x(H)60	30.600
890158	530x650x(H)20	24.900




890356

890349

890332

TÁLCA CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/3

kód	mm	HUF
890356	354x325x(H)20	13.000
890349	354x325x(H)40	15.000
890332	354x325x(H)60	18.000 N



890387

890363

TÁLCA CONVECTOMAT CLASSIC 600X400

kód	mm	HUF
890387	600x400x(H)20	21.500
890363	600x400x(H)60	26.700 N

ALUMÍNÍUM GRILLEMEZEK ÉS RÁCSOK

- Alumínium ötvözetből készült.
- PTFE bevonattal ellátott felület.
- Legfeljebb 200 °C-os sütőhőmérsékleten használható.
- Mosogatógépben nem mosható.



808825



808832

BORDÁZOTT GRILLSÜTŐLAP CONVECTOMAT GRILLPLATE

- Öntött alumíniumból készült.
- Vastagsága: 9 mm.

kód	mm	HUF
808825	530x325x(H)15	37.800

GRILL RÁCS CONVECTOMAT GRILL

- 24 borda, 9 mm vastag.
- A bordák közötti tér: 13 mm.

kód	mm	HUF
808832	530x325x(H)15	32.100



808849



808863

TAPADÁSMENTES BEVONATTAL ELLÁTOTT SÜTŐTÁLCA CONVECTOMAT ROAST

- Belső méretek: 470 x 260 mm.
- Enyhén lapos, széles abraszon - megakadályozza az olaj kiömlését.

kód	mm	HUF
808849	530x325x(H)17	18.000

TÁLCA TAPADÁSMENTES BEVONATTAL, CONVECTOMAT BAKE

- Keskeny perem minden oldalán.
- Belső méretek: 505x300 mm.

kód	mm	HUF
808863	530x325x(H)10	17.700



808856



808757

NEW

TÁLCA TAPADÁSMENTES BEVONATTAL, CONVECTOMAT EGGPLATE

- Rozsdamentes acélból készült.
- Tapadásmentes PTFE bevonattal ellátott felület.
- Hőmérsékleti ellenállás: legfeljebb 260 °C.
- Méret: GN 1/1.
- A 8 készforma ideális sült tojásokhoz, palacsintához, omlетtёhez.
- A készformák felső, alsó és ø 8 cm-es ø 11 cm mélyek.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
808856	530x325x(H)26	13.900

6 FORMÁS PALACSINTASÜTŐ TÁLCA CONVECTOMAT KÉSZÜLKÉHEZ

- Tartós rozsdamentes acélból készült.
- Tapadásmentes PTFE bevonat.
- Hőállóság 230°C-ig.
- Méret: GN 1/1.
- 6 formából álló készlet.
- A formák méretei: felső átmérő: 12.5 cm; alsó átmérő: 8.5 cm; mélység: 2.9 cm
- Egymásra rakható.

code	mm	HUF
808757	530x325x(H)29	14.800




808818

SÜLT BURGONYASÜTŐ KOSÁR, HULLÁMOS CONVECTOMAT FRY

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült háló.
- Rozsdamentes acélból készült keret és fogantyúk.
- Hullámozott alj a beragadás megelőzése érdekében.
- Háló mérete: 7x7 mm.
- Sütési felület: kb. 450 x 255 mm.
- Hőmérsékletnek ellenálló 200 °C-ig.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
808818	530x325x(H)40	15.200



800164

TÁLCA CONVECTOMAT

- Zománcozott acélból készült.
- Lekerekített szélek.
- A lap vastagsága 1 mm.
- Hőmérsékleti ellenállás: max. 300 °C.

kód	mm	HUF
800164	530x325x(H)20	8.700



678305



809150

18/8
stainless steel

GN TÁLCA PROFI TERMÉKCSALÁD GN 2/1

kód	GN	mm	HUF
809150	GN 2/1	650x530x(H)20	20.400



809259

809242



GN TÁLCA PROFI TERMÉKCSALÁD

kód	GN	mm	HUF
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	8.600
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	10.100

NEW



SÜTŐPAPÍR

- Sütőpapír szilikonbevonattal.
- Papírvastagság: 40 gsm.
- Előre vágott lapok, pékségi szabványméretekben.
- PFAS-mentes.
- Hőálló 220°C-ig.
- Adagolódobozokban szállítva.

kód	csomagolva	mm	HUF
678299	100	330x270	2.200
678305	500	600x400	16.200
678312	500	530x325	12.500



939949



939956



ÉGÉSGÁTLÓ

- Helyezze az égésgátlót az égő fölé, hogy a zsír ne közvetlenül az égőre csöpögjön.
- Rozsdamentes acél égésgátló.
- Minden Profi Termékcsaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.


kód	mm	HUF
939956	650x530	13.400
939949	Sütőrács 325x530	6.500



bordázott
oldal

932001

Peremmel
ellátott oldal



932018

ÖNTÖTTVAS GRILL TÁLCA

- Minden Profi Terméksaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.
- Mindkét oldal használható, egyik oldala sima, másik oldala bordázott.

kód	GN	mm	HUF
932001	GN 1/1	325x530	20.800

ÖNTÖTTVAS GRILL-ROST TÁLCA

- Minden Profi Terméksaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.


kód	GN	mm	HUF
932018	GN 1/1	325x530	20.800




RÁCS A KEMENCÉKHEZ

		kód		mm	HUF
	18/8 rozsdamentes acélból készült.	801949	GN 2/1	650x530	13.700
	18/8 rozsdamentes acélból készült.	801932	GN 2/3	354x325	4.700
	18/8 rozsdamentes acélból készült.	801901	GN 1/1	530x325	7.600
	18/8 rozsdamentes acélból készült.	801918	GN 1/1	530x325	8.700
	18/8 rozsdamentes acélból készült.	801925		600x400	7.200
	18/8 rozsdamentes acélból készült.	801963		600x400	7.200
	18/8 rozsdamentes acélból készült. 227060 és 227077 típusokhoz használható.	801970		433x338	4.400









TÁLCÁK 4 PEREMMEL

			code		mm	HUF
 	Alumíniumból készült. Tapadásmentes bevonat.		808368	600x400	600x400x(H)10	14.100 N
			808429	GN 1/1	530x325x(H)10	11.900
			808450	GN 2/3	354x325x(H)10	10.700 N
 	Alumíniumból készült. Tapadásmentes bevonat. Perforált.		808375	600x400	600x400x(H)10	14.400 N
			808405	GN 1/1	530x325x(H)10	14.100
			808412	GN 2/3	354x325x(H)10	11.200
 	Alumíniumból készült.		808382	600x400	600x400x(H)10	10.500 N
			808436	GN 1/1	530x325x(H)10	7.800 N
			808443	GN 2/3	354x325x(H)10	8.000 N
 	Alumíniumból készült. Perforált.		808399	600x400	600x400x(H)10	10.800 N
			808306	GN 1/1	530x325x(H)10	8.300
			808313	GN 2/3	354x325x(H)10	7.800

TÁLCÁK 3 PEREMMEL

 	Alumíniumból készült. Tapadásmentes bevonat. Perforált.	808221	600x400	600x400	18.000
 	Alumíniumból készült. Perforált.	808214	600x400	600x400x(H)20	11.800
 	Alumíniumból készült.	808207	600x400	600x400x(H)20	10.100

SÜTŐTÁLCA

 	18/8 rozsdamentes acélból készült.	809877	600x400	600x400	16.800
		809860	530x325	530x325	11.200
		809853	400x300	400x300	8.000




SÜTŐTÁLCA

			code	mm	HUF
 	Alumíniumból készült. Acélhuzallal megerősített peremkialakítás.		808290	450x330x(H)26	5.100 N
			808283	330x242x(H)26	4.000 N

BAGETT TÁLCA

 	Alumíniumból készült. Tapadásmentes bevonat. Perforált.		808894	5 slots	600x400x(H)32	20.700 N
			808900	4 slots	600x400x(H)32	20.700 N
 	Alumíniumból készült.		808870	5 slots	600x400	13.700 N
			808887	4 slots	600x400	13.200 N

SÜTŐTÁLCA LEVEHETŐ OLDALPANELLEL

	Alumíniumból készült.		689851		580x100x(H)50	8.000
			689868		580x200x(H)50	10.100

TEPSI TAPADÁSMENTES BEVONATTAL

 	Alumíniumból készült. Tapadásmentes bevonat.		805558	GN 1/1	530x325x(H)20	16.600
			805541	GN 1/1	530x325x(H)40	18.600
			805534	GN 1/1	530x325x(H)65	20.000

TÁLCA H90 ÉS H90S SÜTŐKHÖZ

 	Alumíniumból készült. 227060 és 227077 típusokhoz használható.		943380		437x314x(H)8	5.400
---	--	--	--------	--	--------------	-------

08

Pizza, pasta, kebab

Crafting the perfect pizza







KOMPAKT PIZZASÜTŐK

- Ideális pizzák, kenyér, lasagna stb. sütéséhez.
- A kompakt méretek miatt tökéletes a kis konyhák vagy akár ételmszer-teherautók számára.
- Kiváló minőségű anyagok használata hosszú élettartamot garantál.
- A ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült AISI 430, könnyen tisztítható és karbantartható.
- A sütőkamra mérete 410 x 420 x (H) 120 mm pizzák vagy egyéb ételek esetében.
- Kamarapadló samott kövel bélelve; ezek felhalmozzák a hőt,

ami ropogós pizza almot eredményez.

- Mindegyik fűtőelem 1000 W és függetlenül beállítható 50 ° C és 350 ° C között.
- Az ajtó ablakkal van ellátva, és a kamrában van egy fény, ami lehetővé teszi a főzési folyamat követését.
- Az ajtó a fűtési folyamat leállításánál kinyitható.
- Működhet folyamatos módban vagy időzítővel.
- Az időzítő beállítható 120 percre, és az idő lejártakor a sütő leáll a melegítéssel.
- ± 1,7 m hosszú tápkábel, földelt csatlakozóval.



PIZZASÜTŐK KOMPAKT

- A kamrát 2 hatékony fűtőelem fűti; egyet a kamra felett és egyet.

kód	V	W	mm	HUF
220290	230	2000	580x560x(H)275	127.800

KÉTSZINTES PIZZASÜTŐ 3000W

- A kamrákat 3 hatékony fűtőelem fűti; egyet fent, egyet lent és egyet a két kamra között.

kód	V	W	mm	HUF
220283	230	3000	580x560x(H)435	162.000



220306

PIZZASÜTŐ

- A sütőtálca akár 30 cm átmérőjű pizza készítésére is alkalmas.
- Időzítő legfeljebb 15 percre állítható.
- Alsó és felső fűtőelemmel és morzsagyűjtő tálcával.
- Fagyasztott pizzákhoz alkalmas.

kód	V	W	mm	HUF
220306	230	1900	484x590x(H)190	53.900




PIZZASÜTŐ BASIC

- Acél ház rozsdamentes acél előlappal, kögyapöt szigeteléssel.
- Analóg kijelző, minden fűtőelem saját vezérléssel rendelkezik, sütőkamránként két fűtőelem.

- Minden sütő kamra tűzálló téglával, hőmérővel és világítással van felszerelve.
- A két sütőterület sütők mindkét kamrához teljesen szeparált kijelzővel rendelkezik.
- Hőmérséklet tartomány: 50°C-tól 500°C-ig.



226698



modell	BASIC 4	BASIC 44	BASIC XL 44	BASIC XXL 66
kód	226681	226698	226957	226995
kamrák száma	1	2	2	2
méretek	975x925x(H)415* mm	975x925x(H)745* mm	1000x955x(H)745 mm	1365x955x(H)745* mm
méretek int.	660x660x(H)140 mm	2x 660x660x(H)140 mm	2x 720x720x(H)140 mm	2x1080x720x(H)140 mm
hőmérséklet tartomány	from 50°C up to 450°C	from 50°C up to 450°C	from 50°C up to 450°C	from 50°C up to 450°C
teljesítmény/ feszültség	4,7 kW/400 V	9,4 kW/400 V	12 kW/400 V	18 kW/400 V
súly	75 kg	122 kg	139 kg	176 kg
HUF	405.000	702.000	754.200	1.206.000
SÜTŐÁLLVÁNY	226797	227107	227169	227206
méretek	975x814x(H)960 mm	975x814x(H)860 mm	1000x845x(H)860 mm	1360x844x(H)860 mm
HUF	149.400	145.800	145.800	145.800



**NEW****ELEKTROMOS FUTÓSZALAGOS SÜTŐK**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Alkalmas kenyérhez, pizzához, zöldségekhez és gasztronómiai stílusú főzéshez.
- Szalagos sütőrendszer.
- Szellőztetett sütőrendszer kényszerített forró levegő keringéssel.
- 7 hüvelykes érintőképernyős kezelőpanel.
- Legfeljebb 99 testreszabható sütési program tárolható.
- A heti ütemezési funkció lehetővé teszi az automatikus működési ütemezést a hét minden napjára.
- Független felső és alsó fűtési hőmérséklet-szabályozás.
- Elektronikus szállítószalag sebességszabályozás állítható sütési idővel 1 perc 30 másodperctől 20 percig.
- Nagy teljesítményű hőszigetelés.
- Kompakt, helytakarékos kialakítás.
- Kamra magasság: 100 mm.
- Munkahőmérséklet legfeljebb 350°C.



akár 43 pizza/óra
(ø26 cm)

legfeljebb 86 pizza/óra
(ø26 cm)

modell	T40	T50
kód	218945	218969
szállítószalag szélessége	400 mm	500 mm
kapacitás*	Ø26 cm pizzák: akár 43 pizza/óra Ø32 cm pizzák: akár 26 pizza/óra Ø40 cm pizzák: akár 23 pizza/óra	Ø26 cm-es pizzák: legfeljebb 86 pizza/óra Ø32 cm-es pizzák: legfeljebb 43 pizza/óra Ø40 cm pizzák: akár 29 pizza/óra Ø45 cm pizzák: akár 26 pizza/óra.
méretek	1365x1005x(H)465 mm	1900x1220x(H)515 mm
felső fűtőelemek	2x 1500 W	2x 2800 W
alsó fűtőelemek	2x 2200 W	2x 4100 W
teljesítmény/feszültség	7,8 kW/400 V	14,2 kW/400 V
HUF	2.574.000	3.347.700
SÜTŐÁLLVÁNY		
	218952	218976
	1 vagy 2 sütő	1 vagy 2 sütő
méretek	600x970x(H)630 mm	850x1115x(H)530 mm
HUF	284.400	284.400

* a számítás alapja: friss (nem fagyasztott) pizza sütése 3 perc 30 másodpercig 320 °C-on



218945



legfeljebb 137 pizza/óra
(ø26 cm)

T65

218983

650 mm

Ø26 cm-es pizzák: legfeljebb 137 pizza/óra

Ø32 cm-es pizzák: legfeljebb 103 pizza/óra

Ø40 cm pizzák: akár 51 pizza/óra

Ø45 cm pizzák: akár 40 pizza/óra.

2190x1390x(H)575 mm

2x 3600 W

2x 5400 W

18,4 kW/400 V

4.535.700

218990

1 vagy 2 sütő

1100x1290x(H)530 mm

284.400

T40



218983



218983

218990





ELEKTROMOS TÉSZTANYÚJTÓ


- A készülék tökéletes hideg pizzatészta, nyerstészta, gombócok/ravioli tészta nyújtásához is.
- Két pár állítható görgő sor formázza a tésztát egyenletes vastagságú koronggá.

- A tésztaanyújtó könnyű és biztonságos működését, külön görgőpajzsok biztosítják.
- A hengerelt tészta átmérője: 14-40 cm, vastagsága: 1-4 mm.



Nézd meg
a videót

Elektromos
pedállal



kód	226599	226612	226629
hengerpárok száma	1	1	2
a tésztaresz súlya	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg	0,08-0,21 kg
hengerelt tészta- korong átmérője	ø140-300 mm	ø260-450 mm	ø140-300 mm
méretek	480x335x(H)430 mm	650x345x(H)430 mm	475x375x(H)660 mm
erő	250 W	250 W	250 W
feszültség	230 V	230 V	230 V
súlya	18 kg	27 kg	28 kg
elektromos pedállal	IGEN	IGEN	
HUF	322.200	376.200	423.000



TÉSZTANYÚJTÓ HENGEREK, ELEKTROMOS TOUCH&ROLL

- Automatikus indítási technológia Touch&Roll: A tésztaanyújtó akkor aktiválódik, amikor egy adag tésztát behelyeznek.
- Beépített időzítővel 10-35 s között, 5 másodperces intervallumokban.
- A különálló hengervédők könnyű és biztonságos működést biztosítanak.
- A tészta átmérője 260 és 400 mm között állítható.
- A tészta vastagsága 0-tól 5 mm-ig állítható.

SZABADAL-
MAZTATOTT
TOUCH
&ROLL
MODELL



kód	226605
hengerpárok száma	2
a tésztaresz súlya	0,21-0,70 kg
hengerelt tészta- korong átmérője	ø260-400 mm
méretek	585x435x(H)715 mm
erő	250 W
feszültség	230 V
súlya	37 kg
HUF	502.200



HDPE
polyethylen

S.S.
stainless steel



Elektromos
pedállal

226636

2

0,21-0,70 kg

ø260-400 mm

585x435x(H)790 mm

250 W

230 V

37 kg

466.200

226643

2

0,22-0,90 kg

ø260-450 mm

665x435x(H)715 mm

250 W

230 V

41 kg

IGEN

549.000



SZABADAL-
MAZTATOTT
**TOUCH
&ROLL**
MODELL

220368

2

0,22-0,90 kg

ø260-400 mm

585x435x(H)715 mm

250 W

230 V

38 kg

531.000





SPIRÁLIS KEVERŐK

- Strapabíró és robusztus ház fehér lakkozott vasból.
- A tál, a védőrács és a spirál 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- A rácsos biztonsági védelem megkönnyíti az összetevők hozzáadását működés közben.
- A mikrokapcsolóval a működés leáll, amikor a biztonsági védelemet felemelik.
- A láncajtás biztosítja a hatékony működést.
- Az olajfűdő-hajtóműnek köszönhetően garantált a csendes működés.
- A spirális kialakítás biztosítja a tészta tökéletes homogenitását és levegőztetését.
- A keverő üzem közben nem melegíti fel a tésztát.
- Beépített 30 perces időzítővel.
- 4 kerék, ebből 2 fékkel, a könnyű mozgathatóságért és stabilitásért.
- Ideális pizzériákhoz, pékségekhez, pékségekhez, palacsintabárokhoz, fánkboltokhoz a nehéz tészták keveréséhez.



226209

Forgó
kerekekkel



226346

Beépített
időzítővel.

A felhajtható fej megkönnyíti a tál kivételét

DAGASZTÓGÉP FIX TÁLLAL

kód	mm	tál kapacitása (l)	maximális tészta mennyiség (kg)	kapacitás (kg/h)	tál méretei (mm)	kg	V	W	hp	HUF
226315	290x590x(H)580	10	8	35	ø260x(H)200	41	370	230	92	466.200
226209	378x690x(H)730	22	16	56	ø360x(H)210	69	750	400	84	549.000
226308	435x750x(H)810	32	24	88	ø400x(H)260	78	1100	400	90	610.200

DAGASZTÓGÉP KIVEHETŐ TÁLLAL

kód	mm	tál kapacitása (l)	maximális tészta mennyiség (kg)	kapacitás (kg/h)	tál méretei (mm)	kg	V	W	hp	HUF
226339	380x600x(H)645	10	8	35	ø260x(H)200	55	370	230	98	621.000
226346	390x670x(H)735	22	16	56	ø360x(H)210	81	750	400	84	702.000
226353	435x750x(H)810	38	24	88	ø400x(H)260	93	1100	400	90	826.200

SPIRÁLIS KEVERŐK

- Strapabíró és robusztus ház fehér lakkozott vasból.
- A tál, a védőrács és a spirál 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- A rácsos biztonsági védőelem megkönnyíti az összetevők hozzáadását működés közben.
- A mikrokapcsolóval a működés leáll, amikor a biztonsági védőelemet felemelik.
- A láncajtás biztosítja a hatékony működést.
- Az olajfűrdő-hajtóműnek köszönhetően garantált a csendes működés.
- A spirális kialakítás biztosítja a tészta tökéletes homogenitását és levegőztetését.
- A keverő üzem közben nem melegíti fel a tésztát.
- Beépített 30 perces időzítővel.
- 4 kerék, ebből 2 fékekkel, a könnyű mozgathatóságért és stabilitásért.
- Ideális pizzériákhoz, pékségekhez, pékségekhez, palacsintabárokhoz, fánkoltokhoz a nehéz tészták keveréséhez.



Forgó
kerekekkel

222874

SPIRÁL MIXER RÖGZÍTETT FEJJEL ÉS TÁLAL, 2 SEBESSÉGES

kód	mm	tál kapacitása (l)	maximális tésztamennyiség (kg)	kapacitás (kg/h)	tál méretei (mm)	kg	V	W	hp	HUF
222867	385x670x(H)725	22	16	56	ø360x(H)210	81	750/1100*	400	86/169*	673.200
222874	435x740x(H)820	32	24	88	ø400x(H)260	93	1100/1700*	400	90/179*	784.800
222898	480x795x(H)855	48	40	128	ø450x(H)300	110	1500/2200*	400	92/182*	934.200

* a kiválasztott sebességtől függően

PIZZATÉSZTA-KELESZTŐ DOBOZ

- Ételmínőségű polietilénből készült, amely nem káros az emberi egészségre.
- Megőrzi a tészta frissességét és a prooftélesztési folyamat folytonosságát.
- Egymásra rakható – fedéllel vagy anélkül.
- Mosogatógépben tisztítható



MILYEN AZ IDEÁLIS PIZZATÉSZTA-KELESZTŐ DOBOZ?

Légmentes záródás

A jól illeszkedő fedél segíti az optimális tárolási körülmények fenntartását a tészta kelesztése során. Csökkenti a nedvességvesztést, megakadályozza a tészta kiszáradását, és támogatja a megfelelő erjesztést.

Környezetbarát

Az újrahasználatos tárolók használata segít csökkenteni a hagyományosan a tészták lefedésére használt műanyag fólia szükségességét. Tartós műanyagból készültek, a tárolók hosszú távú használatra vannak tervezve, és megbízhatóan szolgálnak sok évig.

Egymásra rakható kivitel

Nagy mennyiségű tésztagolyót gyakran tárolnak egyidejűleg a kelesztés és érlelés során. Az egymásra rakható kivitel segít optimalizálni a tárolóhelyet és támogatja a hatékony szervezést a konyhákban.

Simulékony felületek és lekerekített élek

A lekerekített sarkok és a sima belső falak segítenek minimalizálni a tészta tapadását, így a tartály könnyebben tisztítható és karbantartható.

PIZZA, TÉSZTA, KEBAB



Tartós kivitel, megerősített alappal és éllel.



A megemelt alap és perem stabil egymásra rakást tesz lehetővé.



NEW



típus	600x400 Profi Line	600x400 Profi Line	600x400 Profi Line
kód	881033	881040	881064
méretek	600x400x(H)70 mm	600x400x(H)100 mm	600x400x(H)130 mm
egymásra rakható	IGEN	IGEN	IGEN
ellenállás	-40 °C-tól 80 °C-ig	-40 °C-tól 80 °C-ig	-40 °C-tól 80 °C-ig
HUF	5.400	6.000	6.700

FEDÉL A PIZZATÉSZTA DOBOZOKHOZ

kód	881071	881071	881071
HUF	4.400	4.400	4.400



881088



NEW

KOCSI, PIZZATÉSZTA KELESZTŐ DOBOZOKHOZ

- Alkalmas 600x400 mm-es tésztatartályokhoz.
- ABS anyagú keret.
- Forgó polipropilén kerekei.
- Megfelel az európai irányelveknek.

kód	mm	HUF
881088	600x400	27.200




FRISZTÉSZTA SZÁRÍTÓ DOBOZ

- HDPE-ből készült, BPA-mentes.
- Hőmérsékletnek ellenálló: -40 °C és 90 °C között. Tökéletes tartozék a HENDI tésztakészítő géphez [201619].

kód	mm	HUF
880999	600x400x(H)70	6.500



880968



880906



880982



880975

AMER★BOX

NEW



881095



DAGASZTÓLAPÁT

- Élelmiszer-biztonságos anyagból készült.
- Széles, lapos lapát.
- Nem károsítja a tartály felületét a tészta eltávolítása során.
- Alkalmas tészta előkészítéséhez és kezeléséhez.
- Alkalmas kenyértészta, pizzatészta, péksütemények és más sült áruk készítéséhez.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
881095	210x105	2.000



880999

600x400 Kitchen Line	600x400 Kitchen Line	600x400 Kitchen Line	GN 1/1
880906	880913	880920	880975
600x400x(H)70 mm	600x400x(H)100 mm	600x400x(H)130 mm	530x325x(H)90 mm
IGEN	IGEN	IGEN	IGEN – fedél nélkül
-40 °C-tól 80 °C-ig	-40 °C-tól 80 °C-ig	-40 °C-tól 80 °C-ig	-40 °C-tól 90 °C-ig
4.700	5.200	5.700	6.500
880968	880968	880968	880982
4.000	4.000	4.000	4.900

PIZZATÁLALÓ DESZKA FOGANTYÚVAL

- Sűrített farostokból készült.
- Hőmérséklet-ellenállás 175 °C-ig 2 percig, 70 °C-ig 2 óráig.
- A gyártás során alkalmazott nagy nyomás erősebbé teszi a táblákat, mint a hagyományos fa.
- Karbantartásmentes (nincs szükség olajra vagy fehéritőre).
- A board felakasztásához használjon lyukat.
- Használat közben sötétebbé válik, és természetes megjelenést kölcsönöz.
- Mosogatógépekben tisztítható.



505533

**PIZZA TÁVTARTÓ TÜSKE - 500 DB**

- Távtartó magassága: 35 mm

kód	csomagolva	HUF
709900	500	5.300



709900

**TEPSI FOGÓ**

- Minden típusú pizzasütő tepséhez használható.

kód	mm	HUF
617700	(L)190	2.500



617700

**TEPSI FOGÓ**

- Minden típusú pizzasütő tepséhez használható.

kód	mm	HUF
617731	(L)200	2.600



617731



617014

**PIZZASZELETELŐ**

- Rozsdamentes acél penge, polipropilén fogantyú.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
617014	100	(L)230	2.600



617007

PIZZASZELETELŐ

- Rozsdamentes acél penge, polipropilén fogantyú.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
617007	100	(L)230	1.800



RÖVID NYÉLLEL PERFORÁLT PIZZA LAPÁT

- Eloxált alumíniumból készült, könnyű, de tartós.
- Rövid fogantyúval, ideális kompakt helyiségekhez.
- Szilikon markolat a markolat végén, amely véd a hőtől.

kód	mm	HUF
618073	300x660	13.700
618066	350x710	14.400



RÖVID NYÉLLEL PERFORÁLT PIZZA LAPÁT

- Keményen eloxált alumíniumból készült, amely kopásállóbb, kopásállóbb és korrozóállóbb.
- Rövid fogantyúval, ideális kompakt helyiségekhez.
- Szilikon markolat a markolat végén, amely véd a hőtől.

kód	mm	HUF
618097	300x660	15.500
618080	350x710	16.600



PIZZA LAPÁT RÖVID NYÉLLEL

- Rövid fa nyéllel, ideális kompakt helyiségekhez
- A lapát nagyon hőálló.

kód	mm	HUF
618035	305x660	7.600
618042	355x710	8.700
618059	405x760	10.700



PIZZASZÓSZ KANÁL

- Rozsdamentes acélból készült AISI 304.
- A hajlított fogantyú és a lapos alj megkönnyíti a szósz adagolását és elosztását.
- A kényelmes tárolás érdekében lógó lyukkal kezelje.
- Mosogatógépben tisztítható.
- 2 méretben kapható.

kód	mm	HUF
855539	380x65	3.100
855492	280x65	2.900




PIZZATÁLALÓ LAPÁT FA

- További információ a termékről később lesz elérhető.

kód	mm	HUF
617724	535x305x(H)10	6.200





PIZZA LAPÁT KEREK

- Könnyű súlyú és nagy méretű, exotált alumíniumból készült.
- Csúszásmentes nyéllel, a pizzát erőfeszítés nélkül távolíthatja el a sütőből.

kód	-	mm	HUF
617151		230x1200	12.100
617168	perforált	230x1200	14.300



PIZZA LAPÁT NÉGYSZÖGLETES

- Könnyű súlyú és nagy méretű, exotált alumíniumból készült.

kód	-	mm	HUF
617113		305x1320	13.700
617137	perforált	305x1320	17.300
617120		405x1320	16.200
617144	perforált	405x1320	22.000



PIZZA LAPÁT KEREC

- Csúszásmentes nyéllel, a pizzát erőfeszítés nélkül távolíthatja el a sütőből.

kód	-	mm	HUF
617182		230x1200	13.600
617199	perforált	230x1200	15.900



PIZZA LAPÁT NÉGYSZÖGLETES

kód	mm	HUF
617175	305x1320	15.200



PIZZA LAPÁT

- Hosszú fa fogantyúval.
- A lapát nagyon hőálló.

kód	mm	HUF
617816	305x1320	8.900
618028	355x1320	10.100
617861	405x1320	11.700

PIZZASÜTŐ TISZTÍTÓ KEFE

- Drótkefe sárgarézből.
- A fanyél eltávolítható, a nyél csavarral rögzül a fejhez.
- Acélkaparó.

kód	mm	HUF
525630	930x260	10.800



PIZZASÜTŐ TISZTÍTÓ KEFE

- Vörösréz kefe alumínium nyéllel.

kód	mm	HUF
525593	(L)1320	10.500



HAMULAPÁT

- AISI 430 rozsdamentes acélból készült lapát.
- Eloxált alumíniumból készült fogantyú.
- Szilikon készült ergonomikus markolat.
- Akasztófurattal az egyszerű tárolás érdekében.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
618196	1320x215	16.100





design by
Robert Bronwasser

Fogantyú
akasztónyílással

Ergonomikus fogantyú,
kényelmes tésztanyomó

Vastag, kemény penge

Erős, kétoldalas rögzítés
- biztonságos késvezetést
biztosít

Súlyja 325 g

ø97 mm

Modern design Robert
Bronwasser

Erős konstrukció rendkívül
hatékony pengével

Szegecsek biztosítják
a higiénikusabb
működést

618127



PIZZAVÁGÓ HEAVY-DUTY

- A HENDI PIZZER egy professzionális heavy-duty eszköz, amelyet Robert Bronwasser, a híres holland tervező tervezett - funkcionális, ergonomikus és stílusos.
- A PIZZER kiváló minőségű, nagy és vastag pengével rendelkezik, amely lehetővé teszi bármilyen pizza sima vágását. Legyen szó klasszikus vékony kéregről vagy vastag serpenyős stílusról, a HENDI PIZZER gyors és könnyed vágást biztosít.
- A termék tömege 325 gramm, amely erősségét és kiváló minőségét jelzi.
- A fogantyú polipropilénből készült, míg a penge és más alkatrészek megbízható AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek - együtt egy szilárd konstrukciót alkotnak, rendkívül hatékony pengével, amely képes kezelni az intenzív használatot.
- A pengét erős, lapos szegecsek rögzítik - a hagyományos csavarokkal ellentétben a szegecsek magasabb higiéniai szintet biztosítanak, mivel nem halmozak fel a szeleltett termékekből származó maradványokat.
- A vágófejtől kissé ívelt és tökéletesen kiegyensúlyozott, így ergonomikusabb a működése.
- A fogantyún egy függőfurat található a kényelmes tároláshoz, a szerszámot a falra függesztve.
- Mosogatógépben tisztítható - megkönnyíti a tisztítást.

kód	mm	HUF
618127	ø97x240	9.000



618226

KÉTKEZES PIZZAVÁGÓ

- PP-ből készült fogantyúk.
- Rozsdamentes acélból készült penge.
- Pizza vágó éles, dupla élű, félhold alakú pengével.
- Gyorsan átvágja a vékony héjú pizzákat és lapos kenyereket.
- A robusztus kialakítás lehetővé teszi a szilárd, kontrollált vágást.
- 50 cm hosszú penge, amely nagy és kicsi pizzákhoz is alkalmas.

kód	mm	HUF
618226	533x111	13.000



PIZZASZÓSZOS KANÁL HEAVY-DUTY

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült szószos tál PP (polipropilén) fogantyúval.
- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte - funkcionális, ergonomikus és strapabíró.
- Lapos alj a szósz egyszerű adagolásához és szétosztásához.
- Kapacitás: 90 ml.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
855621	0,09	330x72x(H)27	4.500



PIZZA SPATULA HEAVY-DUTY

- A pizzatésztát könnyű felemeléséhez és dobozból való eltávolításához, szétválasztásához és lekaparásához.
- AISI 301 rozsdamentes acélból készült munkaalkatrész.
- PP-ből (polipropilénből) készült fogantyú.
- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte - funkcionális, ergonomikus és strapabíró.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
855638	263x132x(H)17	3.400



855645



NAGY TEHERBÍRÁSÚ PIZZAKAPARÓ

- AISI 301 rozsdamentes acélból készült penge szilikon fogantyúval.
- A penge rugalmas.
- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte - funkcionális, ergonomikus és strapabíró.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
855645	130x95x(H)13	1.900



855577



PIZZA SPATULA HEAVY DUTY

- Rozsdamentes acélból készült.
- Polipropilénből készült fogantyú.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Tervezte: Robert Bronwasser.

kód	mm	HUF
855577	380x90	4.800



PIZZAVÁGÓ OLLÓ, NAGY TEHERBÍRÁSÚ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Polipropilénből készült fogantyú.
- Nápolyi pizza vágására terveztek, és az összetevők mozgatása nélkül vágja.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
618219	245x88	3.500



618219



TÉSZTA ÉS PIZZA TÁNYÉROK

- Tartós üvegezett porcelánból készült.
- Mikrohullámú sütőben használható.
- Mosogatógépben tisztítható.
- A sütő nem biztonságos.



777855



778937



778944

**PIZZATÁNYÉR BAROCCO**

kód	mm	HUF
777855	ø330	3.300
768792	ø310	3.000

PIZZATÁNYÉR RECIPE COLLECTION, FEKETE

kód	mm	HUF
778937	ø330	3.300
768761	ø310	3.000

PIZZATÁNYÉR RECIPE COLLECTION, TÉGLAVÖRÖS

kód	mm	HUF
778944	ø330	3.300
768778	ø310	3.000

769935

**BAROCCO TÉSZTÁNYÉR**

kód	mm	HUF
769935	ø275	5.400





774847

774854

774861

PIZZATÁNYÉR KÜLÖNLEGES

kód	szín	mm	HUF
774830	Fehér	ø280	1.900
774847	Fehér	ø330	2.300
774854	Sötét szürke	ø330	2.800
774861	Citromsárga	ø330	2.800



769928

TÉSZTATÁNYÉR KÜLÖNLEGES

kód	mm	HUF
769928	ø265	2.600



774885

PIZZATÁNYÉR GRÁNIT

kód	mm	HUF
774885	ø330	2.800
768815	ø310	2.700



778906

PIZZATÁNYÉR CSEPP KOLLEKCIÓ

kód	mm	HUF
778913	ø330	3.300
778906	ø310	3.000



769911

PIZZATÁNYÉR KRÉTA

kód	mm	HUF
769911	ø330	3.300
768785	ø310	3.200



774892

PIZZATÁNYÉR, HAGYOMÁNYOS

kód	mm	HUF
774892	ø330	3.200
768808	ø310	3.000



**NEW**

427835



617083



616918

PIZZA SERPENYŐ

- Kék acélból készült.
- Téglalap alak.
- Görgetett perem.
- Peremmagasság: 25 mm.
- Simitott felület.
- Egyásra rakható.
- Ellenáll a magas hőmérsékletnek és az intenzív használatnak.
- Rendszeres tisztítást, szárítást és zsírozást igényel.
- Vízálló.
- Mosogatógépben nem mosható.
- Mikrohullámú sütőben nem biztonságos.

kód	mm	HUF
427835	600x400x(H)25	9.200

PIZZA SERPENYŐ

- Kék acéllemezről készült.
- Bevonat nélküli felület.
- Hőálló 360°C-ig.
- Nyomásnak és intenzív használatnak ellenálló.
- Rendszeres tisztítást, szárítást és zsírozást igényel.
- Mosogatógépben nem mosható.
- Mikrohullámú sütőben nem biztonságos.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
427842	165	ø180x(H)25	1.700 N
617083	220	ø240x(H)25	1.900
617090	240	ø260x(H)25	2.000
617106	260	ø280x(H)25	2.200
617205	280	ø300x(H)25	2.400
617304	300	ø320x(H)25	2.700
617403	340	ø360x(H)25	3.100
617410	380	ø400x(H)25	3.600
617434	480	ø500x(H)30	5.400

PERFORÁLT PIZZA SERPENYŐ

- Vas-oxidral borított szénacélból készült, amely kiváló korrózióvédelmet biztosít.
- Nagyon egyenletes sütés a speciális perforációk köszönhetően.
- Lyukak átmérője: Ø 3 mm.
- FIGYELEM: Mosogatógépben nem tisztítható, mikrohullámú sütőben nem használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
616918	261	ø291x(H)24	4.400
616901	240	ø270x(H)25	4.200
616925	281	ø311x(H)23	4.700
616932	324	ø352x(H)23	5.100
616949	381	ø411x(H)23	6.500




NÉGYSZÖGLETES PIZZASÜTŐ EDÉNY

- Kék acélból készült.
- Egyenletes hőeloszlás sütés közben.

kód	mm	HUF
808276	600x400x(H)25	9.000

808276



PIZZARÁCS

- Alul dróthálóból.
- Egységes méretű pizzasütéshez.

kód	mm	HUF
617502	ø230	1.200
617519	ø250	1.200
617526	ø280	1.400
617533	ø300	1.600
617540	ø330	1.800
617557	ø360	1.800
617458	ø380	1.900
617564	ø400	2.200
617465	ø430	2.300
617571	ø450	2.900
617472	ø480	3.200
617588	ø508	3.400
617595	ø600	5.300



617533



ø500 mm-en megerősített
aljjal rendelkezik

505588

PIZZA DESZKA

- Nyers bükkfából készült.
- A mélyedések segítenek a pizzát 6 egyenlő szeletre felosztani.

kód	mm	HUF
505540	ø300	4.900
505557	ø350	5.800
505564	ø400	6.800
505571	ø450	8.000
505588	ø500	12.600



810361



PIZZARÁCS/SERPENYŐTARTÓ ÁLLVÁNY 14 RÉSZES

- 14 pizzarácsot vagy serpenyőt bír el.

kód	mm	HUF
810361	300x305x(H)680	18.800





Felső átlátszó zseb
számlák tárolására.

Csúszásgátló
műanyag fogantyú.

Levehető keret.

Extra szigetelés.



709818

PIZZASZÁLLÍTÓ TÁSKA

- Szorosan zár, könnyen állítható.
- Masszív, könnyen tisztítható anyagból.
- A táska tetején átlátszó tasakkal számlák számára.

kód		mm	HUF
709825	4 boxes	370x370x(H)200	7.600
709818	4 boxes	470x470x(H)210	10.100



709870

PIZZASZÁLLÍTÓ TÁSKA, 45 CM-ES KITCHEN LINE

- Tartós és könnyen tisztítható poliészterből készült.
- Külső anyaga 600D poliészter, belső anyaga pedig 210D poliészter.
- Pizzarekesz 5 mm vastag habbal béleelve.
- Velcro tépőzárral lezárva, könnyen beállítható.
- A nagyméretű fogantyú kényelmes hordozást tesz lehetővé.
- Felső átlátszó zsebbel a számlák számára.

kód		mm	HUF
709870		470x470x(H)210	7.600

Vízálló bevonat

A zsák kiváló minőségű anyagból készült, amely megvédi annak tartalmát a víztől és a szélétől. KÖNNYŰ SZÁLLÍTÁS ESŐBEN VAGY HAVAZÁSBAN IS



HENDI



aluminium

polyethylen

polypropylen

Egyedi, tágas belső tér

A táska 72 literes kapacitással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy akár: 10 pizzaos doboz* vagy 8 saláta* + 6 főétel* + 6 leves* NAGY KAPACITÁS = NAGY TELJESÍTMÉNY = ALACSONYABB SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG = MAGASABB NYERÉSE

* standard szállítási csomagolást használtak a méréshez.

Állítható szigetelt polc

Egy polc, amely két részre osztható a rekeszt – alul hideg, felül meleg. Az alsó rész ideális saláták vagy coleslaw (káposztasaláta) tárolására, míg a felső rekeszbe a forró ételek, edények helyezhetők.

Elválasztók

A hűtsák alsó részébe öt félkör alakú elválasztó került, amelyek biztosítják a tárolórekesz hőszigetelését a talaj felől, és megvédik az alsó borítást a kopástól.

NEM KELL AGGÓDNIA: AZ EDÉNYEK BIZTONSÁGOSAN ELHELYEZHETŐK BENNE.

Háromrétegű fal rekeszbetéttel

Alacsony hőmérséklet permeabilitás a többrétegű falrendszernek köszönhetően, ahol a PVC rekesz betét fontos szerepet játszik. Merevíti a teljes szerkezetet, és hatékony hőszigetelést biztosít. A TERMO INSTANT TECHNOLOGIA TÖBB MINT 1,5 ÓRÁN ÁT MELEGEN TARTJA AZ ÉTELT

Multifunkcionális hordozó

- A következőkkel van felszerelve:
 - Mellkas + övfeszítők
 - Kampó fizetési terminálokhoz/pántokhoz
 - Komfortrendszer – puha, szellőző bélés, amelynek hátulján és a hevederzetten könnyű hab található
 - Vízálló számlazseb
- „KÉZMENTES” FUNKCIONÁLIS KÉNYELEM

Szerkezeti és tartóhevederek autópári technológiájával

Polypropilén szövött szalagokból készült, erős és tartós övek, melyek nem csak strapabírók, hanem modern, letisztult megjelenést is kölcsönöznek a táskának. Nincs rojtólódás és botlásveszély, így kényelmes és biztonságos a használat.

SZIGETELT ÉLELMISZER SZÁLLÍTÓ HÁTIZSÁK


- Könnyű hátizsák nagy, állítható, párnázott vállpánttal és párnázott hátsó résszel a kényelem érdekében.
- Beépített állítható derekpánttal az extra stabilitás érdekében.
- Vízálló a tartós 600D poliészter használatának köszönhetően.
- Nagy rekesz állítható, tépőzáras polcokkal.
- A rekesznek két rétegű szigetelése van, PE hab és alumínium fólia.

- A hátizsák egyik oldala cipzárral nyitható meg az egyszerű hozzáférés érdekében.
- A nagy, párnázott fogantyúval a tetején, egy átlátszó kártyatartóval a hátulján. Külső részen reflektorcímkék az extra biztonság érdekében.

kód	mm	HUF
709801	410x410x(H)480	22.700



HENDI




226001

GÁZ KEBAB GRILLSÜTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült nyárs.
- Felülre szerelt motor megfordítható forgásirányban.
- A forgó nyárs és a fűtőelemek közötti távolság állítható.
- Termoelemmel felszerelve.
- földgáz esetében; propánra alakítható az átalakító készlettel (mellékelve).
- Kivehető csepegtető tálca a zsírfolyáshoz.

- Két dönthető, rozsdamentes acél fényvisszaverő képernyő a jobb és a bal oldalon.
- Biztonsági szelep a döner rácshoz.
- IPX védelmi osztály: IP20.
- Termoelemmel felszerelve.
- 4 égőfej 13 kW teljes teljesítménnyel.
- Grill hossza: 900 mm.
- Akár 60 kg-os hús kapacitással.

kód	kW(HSJ)	mm	HUF
226001	13	735x745x(H)1110	423.000





ELEKTROMOS KEBAB GRILL

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült nyárs.
- Felső szerelésű motor megfordítható forgásirányban.
- A forgó nyárs és a fűtőelemek közötti távolság beállítható.
- 4 különálló, Robax üvegbe zárt fűtőzóna (kb. 1,8 kW-onként).
- Minden zóna egy kapcsolóval és 5 hőszinttel: 0-1-2-3-MAX.
- Szárméretek: 12 x 12 mm x (H) 890 mm, használható hossz: 650 mm.
- Lemezméret: 180 mm.
- Akár 60 kg-os hústömeg.
- A húsdarab maximális méretei: ø300 x (H) 650 mm.
- Kivehető cseptálca a zsírfolyáshoz.
- Két dönthető, rozsdamentes acél hővisszatükrözős képernyő a jobb és a bal oldalon.
- IPX védelmi osztály: IP40.

kód	V	W	mm	HUF
226018	400	7200	550x700x(H)1120	610.200



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



KEBAB LAPÁT

- 18/0 rozsdamentes acélból készült lapát.
- Fenol-formaldehid gyantából készült fogantyú.
- Könnyen összeszerelhető.
- A lapát méretei fogantyú nélkül: 230x175x80 mm.

kód	mm	HUF
523964	275x230	10.800



KONTAKT GRILL, KEBAB XL

- Bordázott felső és alsó főzőlapok.
- Független hőelosztás a felső és az alsó lapok számára.
- Cső típusú fűtőelemek.
- Grillező felület méretei:
 - 263525: felső 352x268 mm, alsó 378x340 mm.
 - 263532: felső 455x260 mm, alsó 478x345 mm.
- A nehezebb felső lap nagyobb nyomást fejt ki az egyenletesebb és hatékonyabb grillezés érdekében.

kód	V	W	mm	HUF
263532	230	3000	508x458x(H)234	142.200
263525	230	2500	408x455x(H)223	112.400

**NEW**

Strapabíró kialakítás,
intenzív gasztronómiai
használatra tervezve



Kebablapát mellékelve

Az alsó elhelyezé-
sű motor védelmet nyújt
a túlmelegedés ellen

219768



Akár 40 kg hús
befogadására
alkalmas

Precíz
sütésszabályozás
4 független égőnek
köszönhetően

Rugalmas
energiaellátás
(PB-gáz és földgáz)

A leeresztőnyílás és
a kivehető csepptálca
gyorsabb tisztítást tesz
lehetővé

KEBABGRILL, GÁZ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Alkalmos döner, girosz és shawarma stílusú húskozhoz.
- 4 függetlenül szabályozható gázégő.
- Alkalmos PB-gáz és földgáz (NG) számára.
- Elektromos motorral hajtott grillforgó.
- Forgónyárs sebessége: 3.5 RPM.
- Kézi égő vezérlés.
- Csepegés elleni nyílás kivehető csepegtető tálcával.
- 50 mbar nyomásszabályzóval és gázcsővel szállítva.
- Kebab lapát mellékelve.

kód	V	kW [HS]	mm	HUF
219768	230	13.2	537x639x(H)1013	322.200



S.S.
stainless steel



267240

KEBAB KÉS, ELEKTROMOS

- Rozsdamentes acélból készült pengefedél.
- Csúszásmentes anyagból készült markolat és motorház.
- Döner kebab, shawarma, gyros és hasonló húсок szeletelésére tervezve.
- Szeletelési terület: 100 mm.
- 2 rozsdamentes acél pengével szállítva: 1 sima és 1 fogazott.
- Penge forgási sebessége: 2600 RPM.
- Szeletelési kapacitás: legfeljebb 30 kg/h.
- Állítható szeletelési vastagság 0-tól 8 mm-ig.
- Beépített BE/KI kapcsoló.
- Túlterhelés elleni védelem visszaállító gombbal.
- A pengeélező kő tartozék.

kód	V	mm	HUF
267240	230	262x134x(H)189	49.900

Al
aluminum

S.S.
stainless steel



267264

ELEKTROMOS KEBAB KÉS

- Ideális bármilyen típusú sült hús szeleteléséhez; kebab, shawarma, gyros stb.
- Nagyméretű ø80 mm-es szeletelő korong rozsdamentes acél védővel.
- A pengefedél szeletelés közben biztosítja a biztonságot.
- További ø80 mm-es fogazott szeletelő korong tartozik hozzá.
- A lemez 8.000 RPM sebességgel forog.
- Alumínium fogantyú 2,7 m-es tápkábellel.
- Behatolásvédelem: IPX4.
- Adapter jelzőlámpával.
- Pengeélező kő, kés állvány és csavarhúzó tartozik hozzá.

kód	V	W	mm	HUF
267264	230	80	232x120x(H)140	107.500

S.S.
stainless steel



267257


VEZETÉKMENTES ELEKTROMOS KEBAB KÉS

- Döner Kebab, shawarma, gyros húсок, stb. professzionális szeletelésére.
- 2 darab 100 mm átmérőjű rozsdamentes acél penge, 1 sima, 1 fogazott.
- A penge sebessége 2600 fordulatszám/perc és óránként 60 kg húst képes felszeletelni.
- Könnyen állítható szeletelés vastagság 0 mm és 8 mm között.
- A rozsdamentes acél élvédőnek köszönhetően a használata biztonságos.
- Csúszásmentes műanyag borítás.
- A fogantyún elhelyezett beépített be/kikapcsoló gomb.
- Töltőn piros és zöld fény jelzi a töltöttségi szintet.
- A csomag 2 darab 2,000 mAh elemet tartalmaz.
- A pengékhez köszörülő kő tartozék jár.
- Súly: 1,6 kg.

kód	V	W	mm	HUF
267257	230	80	155x127x(H)202	81.000

S.S.
stainless steel

NEW



267219

CSERE KÉS KEBAB KÉSEKHEZ

- Cserélje ki a törött vagy elveszett kést, hogy meghosszabbítsa az elektromos kebab kés élettartamát.
- HENDI Kebab kés elektromos 267240, 267257.

kód	mm	HUF
267219	ø100	15.400



224830

**TÉSZTAKÉSZÍTŐ GÉP**

- Tökéletes friss tészta készítésére (maximális szélesség: 140 mm).
- A tészta vastagsága 0,2 - 2,5 mm között 7 fokozatban állítható.
- Háromféle henger alumínium ötvözetből: tésztanyújtó, tagliatelle vágó és szélesmetélt vágó (fettuccine).
- Asztalhoz szereléshez szükséges tartozékokkal együtt.

kód	mm	HUF
224830	210x193x(H)135	12.600

**TÉSZTAKÉSZÍTŐ GÉP ELEKTROMOS**

- Tökéletes friss tészta készítésére (maximális szélesség: 170 mm).
- A borításon biztonsági kapcsoló található.
- A tészta vastagsága 0,2 - 2,5 mm között 7 fokozatban állítható.
- Háromféle henger: tésztanyújtó, tagliatelle vágó (6,25 mm) és fettuccine vágó (2 mm).

kód	V	W	mm	HUF
224847	230	70	256x213x(H)232	72.000

Nézd meg
a videót

224847



GOMBÓC KÉSZÍTŐ

- Egyszerre 5 gombóc egyszerű előkészítéséhez.
- Rozsdamentes acélból készült víz szálcsiszolt felülettel.
- A fogantyú alumíniumból készült.
- Rozsdamentes acélból készült zsanérokkal, amelyek az űrlap 2 részét kötik össze.
- Tapadásmentes bevonattal ellátott munkafelület - a kész dumplingek könnyű eltávolításához.
- Az űrlap teljes hosszában kezelje - az egyenletes nyomás és a kényelmes használat érdekében.

- 4 darab csúszásgátló gumilábbal.
- Csővezeték max. vastagsága és átmérője: 21 mm, Ø80 mm.
- A „perem” szélessége: 8 mm.
- A nyitott gombóc készítő méretei: 470x245x80 mm.
- Mosogatógépben nem mosható.
- VIGYÁZAT: a bevonat sérülésének elkerülése érdekében ne használja a gombóckészítőt, ha nincs benne tészta.

Ne mossa a bevonatot erős tisztítószerekkel és durva szivaccsal.

kód	mm	HUF
230107	470x140x(H)95	126.000



Rozsdamentes
acél henger

SAJTRESZELŐ, ELEKTROMOS

- A ház öntött, polírozott alumíniumból készült.
- Rozsdamentes acélból készült henger.
- A motor túlterhelés ellen védett.
- A biztonsági mikrokapcsoló az adagolótálca kinyitására automatikusan megszakítja az áramellátást.
- Alkalmas parmezán sajt és egyéb kemény sajtok reszelésére.
- Lágú sajtokhoz nem alkalmas.
- Henger átmérője Ø 110x60 mm.
- Kapacitás: 30 kg p/h.
- Tartalmazza: Reszeltajsz tartály, 1,3 L.

kód	-	V	W	mm	HUF
226827	30 kg/óra	230	380	292x226x(H)302	161.900



226827



TÉSZTAFŐZŐ

- Tészta, gombóc és zöldségek főzéséhez.
- A ház felső része AISI 304 rozsdamentes acélból.
- A ház egyéb részei (munkalap nélkül) AISI 430 rozsdamentes acélból.
- AISI 316 rozsdamentes acél tartály, 10 literes űrtartalommal.
- A fűtőelem a kamra alján található, fedéllel.
- Közvetlen csatlakozás a vízhez.
- Szeleptárcsa a friss vízhez az előlő vezérlőpulton.
- Hőmérséklet állítás tárcsával a tartományban: 30°C és 120°C között.
- A beállított hőmérséklet eléréséről jelző lámpa.
- Kivehető kifolyó a használt víz számára.
- Tartó kosarak számára, amelyek a tartalom kiürítésére szolgálnak.
- Mechanikus reteszelés a leeresztőcsap véletlenszerű kinyitásának megakadályozására.
- Túlmelegedés elleni védelem az előlő vezérlőpulton lévő reset-tel.
- Csúszásmentes lábak.
- Tartalma: 2 db 100x292x(H)158 mm-es kosár és egy fedél.
- A készüléket dugó nélkül szállítjuk.

238899



2 kosarat és egy fedelet tartalmaz

18/0
stainless steel18/10
stainless steel

TÉSZTA- ÉS GOMBÓCFŐZŐ

kód	V	W	mm	HUF
238899	230	3500	330x600x(H)380	531.000



TÉSZTAFŐZŐ

- 18/8 rozsdamentes acélból készült víztartály és tésztakosarak.
- 5 kosárral együtt:
 - 1 nagy kosár (260 x 169 x 300 mm).
 - 2 közepes méretű kosár (170 x305x253 mm).
 - 2 kisméretű kosár (115x248x250 mm).
- Állítható hőmérséklet-tartomány: 45 °C és 110 °C között.
- Víztartály kapacitása: 25L.
- A fűtőelem a fedett kamra alján helyezkedik el.
- A kontrolllámpa jelzi, amikor a beállított hőmérsékletet elérte.
- Vízvezető csappal ellátva a könnyű ürítés érdekében.
- Csúszásgátló lábakkal rendelkezik.
- Mechanikus zárral felszerelve, amely megakadályozza a leeresztő szelep véletlen kinyitását.
- Túlmelegedés elleni védelemmel ellátva.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240496	25	230	3500	601x326x(H)279	99.000



240496

18/8
stainless steel

NEW




967881

TÉSZTAFŐZŐ KOSÁR

- Kosár 18/8 rozsdamentes acélból.
- A HENDI tésztakészítőhöz használható, kód 240496.
- Különböző méretekben kapható.

kód	-	mm	HUF
967874	Kicsi	115x126x(H)253	11.600
967881	Közepes	170x130x(H)259	13.400
967898	Nagy	170x263x(H)306	17.700




09

Cooling

Feel the ice experience





Magas
energiahatékonysági
osztály (A, B)

Dombornyomott
vezetősínek

Lekerekített
ajtó szélek

FAGYASZTÓ PROFI LINE PLUS



NEW



- A belső és külső felület rozsdamentes acélból készült.
- Dombornyomott polcvezetők.
- Integrált fogantyú.
- Ívelt ajtóélek.
- GN 2/1 tárolóhoz alkalmas.
- Max. terhelés polconként: 40 kg.
- Állítható polcpozíciók.
- Hőmérséklet-tartomány: -2°C-tól +8°C-ig.


- Szellőző hűtés.
- Automatikus leolvasztás.
- Felülre szerelt kompresszor.
- 90 mm poliuretán szigetelés.
- Digitális kijelző elektronikus termosztáttal.
- LED-es belső világítás.
- 4 kerékkel felszerelve, beleértve 2 görgőt.



238233, 238240



238257, 238264



POLC HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSEKRÉNYEKHEZ, GN 2/1, FEHÉR

- Acél polc, fehér polietilén bevonattal, rácsos kivitelben.
- Méret: GN 2/1.

kód	mm	HUF
801888	530x650	6.900

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült

type	A	A	B	B
hűtősekrény	hűtősekrény	hűtősekrény	fagyasztó	fagyasztó
kód	238233	238257	238240	238264
bruttó/nettó kapacitás	552/430 l	1235/860 l	552/430 l	1235/860 l
méretek	714x830x(H)1940 mm	1374x830x(H)1940 mm	714x830x(H)1940 mm	1374x830x(H)1940 mm
kamra méretei	534x635x(H)1510 mm	1194x635x(H)1510 mm	534x635x(H)1510 mm	1194x635x(H)1510 mm
hőm. tart.	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R290	R290
klimasztyál	5	5	5	5
szigetelés vastagsága	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto
polccal	4x 530x650 mm	8x 530x650 mm	4x 530x650 mm	8x 530x650 mm
energiafogyasztás	0,90 kWh/24 h	1,38 kWh/24 h	3,44 kWh/24 h	5,47 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	220 W/230 V	230 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V
tömeg	110 kg	185 kg	110 kg	185 kg
HUF	699.200	1.005.900	819.800	1.144.100


HÜTŐSZEKRÉNYEK & FAGYASZTÓK | 800-AS SZÉRIA

arktic
HIGIÉNIA ÉS ÉRTÉK

S.S.
stainless steel

- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, kivéve a hátsó külső galvanizált acélborítást.
- Maguktól csukódó, zárható ajtó(k) kényelmes fogású hajlított fogantyúkkal.
- Ventilátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra felett helyezkedik el.

- 60 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 2/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 kerékkel felszerelt, melyből 2 forog.



PE
polyethylen

POLC HÜTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEKHEZ, GN 2/1, FEHÉR

- Acél polc, fehér polietilén bevonattal, rácsos kivitelben.
- Méret: GN 2/1.

kód	mm	HUF
801888	530x650	6.900

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



232118, 232132

232125, 232149



type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	fagyasztó	fagyasztó
kód	232118	232125	232132	232149
bruttó/nettó kapacitás	670/455 l	1240/940 l	670/455 l	1240/940 l
méretek	730x800x(H)2065 mm	1314x800x(H)2065 mm	730x800x(H)2065 mm	1314x800x(H)2065 mm
kamra méretei	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm
hőm. tart.	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R290	R290
klimaosztály	5	5	5	5
szigetelés vastagsága	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto
polccal	3x 530x650 mm* 1x 603x628 mm*	6x 530x650 mm* 3x 515x124,5 mm* 2x 590x628 mm*	4x 530x650 mm*	6x 530x650 mm* 3x 515x124,5 mm* 2x 590x628 mm*
energiafogyasztás	1,26 kWh/24 h	2,01 kWh/24 h	4,99 kWh/24 h	8,19 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	220 W/230 V	350 W/230 V	600 W/230 V	980 W/230 V
tömeg	107 kg	171 kg	115 kg	177 kg
HUF	539.300	827.700	637.200	917.700
Polccal	936191	936191	936191	936191
HUF	7.600	7.600	7.600	7.600

* A polc maximális terhelhetősége kb. 40 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

HÜTŐSZEKRÉNYEK ÉS FAGYASZTÓK PROFI TERMÉKCSALÁD | 700-AS SOROZAT

arktic
PROFI KÖZELTÉRTÉK

S.S.
stainless steel

- A belső és külső ház rozsdamentes acélból készült.
- Horganyzott acélból készült külső hátsó burkolat.
- Önzáró zárható ajtó(k) kényelmes, ívelt ajtófogantyúval (fogantyúkkal).
- Légkeringetési hűtés ventilátorral automatikus


- leolvasztással, a kamra felett elhelyezett kompresszorral.
- 50 mm vastag poliuretán habszigetelés.
- Állítható polcokkal.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 kerékkel felszerelve, amelyek közül 2 görgőkerék.



233108, 233115



233122, 233139



PE
polyethylen

POLC HÜTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEKHEZ, GN 2/1, FEHÉR

- Acél polc, fehér polietilén bevonattal, rácsos kivitelben.
- Méret: GN 2/1.

kód	mm	HUF
801888	530x650	6.900

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült

	C A	C A	D A	D A
type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	fagyasztó	fagyasztó
kód	233108	233122	233115	233139
bruttó/nettó kapacitás	410/280 l	900/620 l	410/280 l	900/620 l
méret	600x730x(H)1950 mm	1200x745x(H)1945 mm	600x730x(H)1950 mm	1200x745x(H)1945 mm
kamra méretei	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm
hőm. tart.	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R290	R290
klimaosztály	5	5	4	4
szigetelés vastagsága	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto
polccal	3x 485x525 mm*	6x 485x525 mm*	3x 485x525 mm*	6x 485x525 mm*
energiafogyasztás	1,43 kWh/24 h	2,18 kWh/24 h	5,78 kWh/24 h	9,17 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	290 W/230 V	450 W/230 V	600 W/230 V	750 W/230 V
tömeg	82 kg	132 kg	82 kg	132 kg
HUF	500.100	647.700	588.600	747.000

* A polc maximális terhelhetősége kb. 40 kg (egyenletesen elosztott teherrel)



HÜTŐSZEKRÉNYEK ÉS FAGYASZTÓK PROFI LINE 420+420 L ÉS 890+420 L

arktic 

S.S.
STAINLESS STEEL

- A belső és külső burkolat magas minőségű rozsdamentes acélból készült, kivéve a hátsó külső borítót, amely horganyzott acélból van.
- Kényszerhűtés.
- 50 mm vastag szigetelés [anyag: C5H10].
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.

- EMBRACO kompresszor.
- Automatikus kondenzvíz elpárologtatás.
- Őnzáró, zárható ajtó, balra nyílik.
- Kényelmes ívelt ajtófogantyú.
- 4 kerékkel felszerelve, ebből 2 forgókerék.

NEW



233146



233153

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült

	 hűtőszekrény-fagyasztó	 hűtőszekrény-fagyasztó
type kód	233146	233153
bruttó kapacitás	450 + 450 l	450 + 900 l
nettó kapacitás	420 + 420 l	420 + 890 l
méretek	1200x740x(H)1950 mm	1800x740x(H)1950 mm
kamra méretei	hűtőszekrény - 550x540x(H)1380 mm fagyasztó - 550x540x(H)1380 mm	hűtőszekrény - 1100x540x(H)1380 mm fagyasztó - 525x540x(H)1380 mm
hőm. tart.	-2/8°C, -17/-22°C	-2/8°C, -17/-22°C
hűtőközeg	R290 / R600a	R290 / R600a
klímaosztály	4	4
szigetelés vastagsága	50 mm	50 mm
leolvasztás típusa	auto	auto
polccal	6x - hűtőszekrény - 550x540x(H)1380 mm* fagyasztó - 550x540x(H)1380 mm*	9x - hűtőszekrény - 1100x540x(H)1380 mm* fagyasztó - 525x540x(H)1380 mm*
energiafogyasztás	8,21 kWh/24 h	9,32 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	870 W/230 V	1150 W/230 V
tömeg	135 kg	207 kg
HUF	892.500	1.042.200

* A polc maximális terhelhetősége kb. 40 kg (legyenlegesen elosztott teherrel)



HŰTŐSZEKRÉNYEK ÉS FAGYASZTÓK KITCHEN LINE TERMÉKSALÁD

- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Horganyzott acélból készült külső hátsó burkolat.
- Ventilátoros statikus hűtés, kompresszor az alján.
- Részecskeszűrővel.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION


S.S.
stainless steel

- Poliuretán habszigetelés, 60 mm vastag.
- Önzáró zárható ajtó, a bal oldalon nyílik.
- Kényelmes, ívelt ajtókilincs.
- 4 kerékelvel felszerelve, amelyek közül 2 görgőkerék.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.



232729, 232514

232736



PE
polyethilén

POLC HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEKHEZ, GN 2/1, FEHÉR

- Acél polc, fehér polietilén bevonattal, rácsos kivitelben.
- Méret: GN 2/1.

kód	mm	HUF
801888	530x650	6.900

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült


	D A G	D A G	D A G
type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	fagyasztó
kód	232729	232736	232514
bruttó/nettó kapacitás	580/381 l	1300/762 l	580/381 l
méret	685x800x(H)1987 mm	1382x805x(H)2112 mm	685x800x(H)1987 mm
kamra méretei	565x640x(H)1525 mm	1262x640x(H)1525 mm	565x640x(H)1525 mm
hőm. tart.	-5/5 °C	-5/5 °C	-22/-17 °C
hűtőközeg	R600a	R290	R290
klímaosztály	4	4	4
szigetelés vastagsága	60 mm	60 mm	60 mm
leolvastás típusa	auto	auto	auto
polccal	4x 546x622 mm*	8x 618x622 mm*	4x 646x622 mm*
energiafogyasztás	2,5 kWh/24 h	3,77 kWh/24 h	6,79 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	320 W/230 V	400 W/230 V	550 W/230 V
tömeg	110 kg	180 kg	110 kg
HUF	459.000	655.200	513.000

* A polc maximális terhelhetősége kb. 40 kg (egyenletesen elosztott teherrel)



BUDGET LINE HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

- Rozsdamentes acélból készült külső ház.
- Ventilátoros hűtés.
- Hátsó külső fal és galvanizált fémlemezből készült alsó rész.
- ABS műanyagból készült belső tér.
- Vastag ciklopentán habszigetelés (C5H10) (65 mm-ig), a modelltől függően, a szekrényen belüli nagyobb hőmérséklet-stabilitás érdekében.
- A rendkívül pontos digitális termosztát lehetővé teszi a tárolási hőmérséklet pontos meghatározását.
- Állítható polcok egyenként 30 kg töltettel, feltéve, hogy a hűtőszekrényben a súly egyenletesen oszlik el.
- Rögzített polcok fagyasztórendszer-összetevőkkel, egyenként 25 kg töltettel, feltéve, hogy a fagyasztószekrényben lévő súly egyenletesen oszlik el.



rozsdamentes acél



236017



236031



236055



type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény
kód	236017	236031	236055
külső felület	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
bruttó/nettó kapacitás	200/100 l	400/260 l	600/455 l
méretek	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
kamra méretei	500x410x(H)660 mm	468x468x(H)1635 mm	675x573x(H)1644 mm
hőm. tart.	0/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	4	4	4
szigetelés vastagsága	60 mm	65 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto
polccal	2x 506x415 mm*	4x 484x410 mm / 450x210 mm*	4x 660x525 mm / 615x190 mm*
energiafogyasztás	0,677 kWh/24 h	1,07 kWh/24 h	1,59 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	110 W/230 V	170 W/230 V	140 W/230 V
tömeg	34 kg	62 kg	78 kg
HUF	207.000	333.000	387.000


* A polc maximális terhelhetősége kb. 30 kg (egyenletesen elosztott teherrel)



- További polc a kamra alján a tárolóhely növeléséhez (csak bizonyos típusoknál – lásd a táblázatot).
- Elektromechanikus vezérlés elektronikus kijelzővel a beállított és a tényleges hőmérséklet jelzésére.
- A két elülső láb lehetővé teszi a korlátozott magasságállítást (amikor a hűtőszekrény vízszintes beállítása szükséges),

míg a két hátsó görgő ideálissá teszi a szekrény mozgását (csak a 400 és 600 literes kapacitású szekrények esetében).

- Önzáró ajtók az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Zárható ajtók (kulccsal).



type	A hűtőszekrény	C hűtőszekrény	C hűtőszekrény
kód	236000	236024	236048
külső felület	fehér bevonatú acélból	fehér bevonatú acélból	fehér bevonatú acélból
bruttó/nettó kapacitás	200/100 l	400/260 l	600/455 l
méretek	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
kamra méretei	500x410x(H)660 mm	468x468x(H)1635 mm	675x573x(H)1644 mm
hőm. tart.	0/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	4	4	4
szigetelés vastagsága	60 mm	65 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto
polccal	2x 506x415 mm*	4x 484x410 mm / 450x210 mm*	4x 660x525 mm / 615x190 mm*
energiafogyasztás	0,677 kWh/24 h	1,07 kWh/24 h	1,59 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	110 W/230 V	170 W/230 V	140 W/230 V
tömeg	34 kg	62 kg	78 kg
HUF	192.600	307.800	358.200


* A polc maximális terhelhetősége kb. 30 kg (egyenletesen elosztott teherrel)



BUDGET LINE HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

- Rozsdamentes acélból készült külső ház.
- Ventilátoros hűtés.
- Hátsó külső fal és galvanizált fémlemezéből készült alsó rész.
- ABS műanyagból készült belső tér.
- Vastag ciklopentán habszigetelés (C5H10) (65 mm-ig), a modelltől függően, a szekrényen belüli nagyobb hőmérséklet-stabilitás érdekében.

- A rendkívül pontos digitális termosztát lehetővé teszi a tárolási hőmérséklet pontos meghatározását.
- Állítható polcok egyenként 30 kg töltettel, feltéve, hogy a hűtőszekrényben a súly egyenletesen oszlik el.
- Rögzített polcok fagyasztórendszer-összetevőkkel, egyenként 25 kg töltettel, feltéve, hogy a fagyasztószekrényben lévő súly egyenletesen oszlik el.



rozsdamentes acél



236079



236093



236109

type	fagyasztó	fagyasztó	fagyasztó
kód	236079	236093	236109
külső felület	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
bruttó/nettó kapacitás	200/100 l	400/260 l	600/455 l
méretek	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
kamra méretei	439x453x(H)660 mm	480x453x(H)1635 mm	643x558x(H)1638 mm
hőm. tart.	-20/-15 °C	-23/-18 °C	-23/-18 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R290
klímaosztály	3	3	3
szigetelés vastagsága	60 mm	65 mm	60 mm
leolvastás típusa	auto	auto	auto
polccal	2x 458x445 mm*	6x 425x415 mm*	6x 588x496 mm*
energiafogyasztás	1,18 kWh/24 h	2,7 kWh/24 h	3,11 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	130 W/230 V	280 W/230 V	350 W/230 V
tömeg	36 kg	73 kg	86 kg
HUF	226.800	369.000	390.600


* A polc maximális terhelhetősége kb. 25 kg (egyenletesen elosztott teherrel)



- További polc a kamra alján a tárolóhely növeléséhez (csak bizonyos típusoknál – lásd a táblázatot).
- Elektromechanikus vezérlés elektronikus kijelzővel a beállított és a tényleges hőmérséklet jelzésére.
- A két elülső láb lehetővé teszi a korlátozott magasságállítást (amikor a hűtőszekrény vízszintes beállítása szükséges),

míg a két hátsó görgő ideálissá teszi a szekrény mozgását (csak a 400 és 600 literes kapacitású szekrények esetében).

- Önzáró ajtók az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Zárható ajtók (kulccsal).



type	fagyasztó	fagyasztó	fagyasztó
kód	236062	236086	236116
külső felület	fehér bevonatú acélból	fehér bevonatú acélból	fehér bevonatú acélból
bruttó/nettó kapacitás	200/100 l	400/260 l	600/455 l
méretek	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
kamra méretei	439x453x(H)660 mm	480x453x(H)1635 mm	643x558x(H)1638 mm
hőm. tart.	-20/-15 °C	-23/-18 °C	-23/-18 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R290
klímaosztály	3	3	3
szigetelés vastagsága	60 mm	65 mm	60 mm
leolvastás típusa	auto	auto	auto
polccal	2x 458x445 mm*	6x 425x415 mm*	6x 588x496 mm*
energiafogyasztás	1,18 kWh/24 h	2,7 kWh/24 h	3,11 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	130 W/230 V	280 W/230 V	350 W/230 V
tömeg	36 kg	73 kg	86 kg
HUF	210.600	340.200	430.200

* A polc maximális terhelhetősége kb. 25 kg (egyenletesen elosztott tterherrel)



HÚSÉRLEŐ SZEKRÉNYEK

arktic
STERILIZÁCIÓS KAMRA

S.S.
STAINLESS STEEL

- 18/8 rozsdamentes acélból készült ház, ajtókeret és ajtófogantyú.
- Az ajtó 2 réteg Low-E színezett edzett üvegből készült, amely növeli az energiahatékonyságot azáltal, hogy kívülről blokkolja az infravörös fényt és az UV-t, miközben megakadályozza a hő bejutását a belső térbe. Az ajtózár mellékelve van.
- ABS-ból készült desztillált vizes tartály – a desztillált vizet manuálisan kell feltölteni.
- A kijelzőn megjelenő értesítés és hangjelzés figyelmeztet, ha a páratartalom 15% alatt van, hogy a felhasználó feltöltse a vizes tartályt.
- Riasztás, amely azt jelzi, hogy az ajtó 3,5 percnél hosszabb ideig nyitva van – védelem a kamra kontrollálatlan zavaraiával szemben.
- Beépített UVC sterilizáló lámpa a baktériumok elszaporodásának megakadályozására és a hús biztonságos környezetének biztosítására; amikor a fűszerezési folyamat során kinyitják az ajtót, a baktériumoknak nincs esélyük kifejlődni.
- Légmentesítéses hűtés, amely biztosítja a szükséges légkeringtetést.
- A LED-lámpák a kamra mindkét oldalán és a mennyezeten helyezkednek el.
- Max. terhelés horogonként: 25 kg.
- A fűglesztőrúd maximális terhelése: 50 kg.
- Állítható páratartalom-tartomány: 60-85%.
- A panelen megjelenik az aktuális páratartalom.



221433



204962



204986

type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény
kód	221433	204962	204986
külső felület	AISI 304	AISI 304	sötétszürke, porfestett fém ház
bruttó/nettó kap.	-/233 l	-/352 l	-/352 l
méretek	595x760x(H)1270 mm*	695x760x(H)1720 mm*	695x760x(H)1720 mm*
hőm. tart.	1/25 °C	1/25 °C	1/25 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a
polcok száma	3*	3*	3*
teljesítmény/feszültség	170 W	170 W	170 W
tömeg	17 kg	81 kg	81 kg
HUF	1.042.200	1.170.000	1.222.200

* A polc maximális terhelhetősége kb. 25 kg (egyenletesen elosztott teherrel)



PULT ALÁ ÉPÍTHETŐ SZÁRAZÉRELEŐ SZEKRÉNY

- A ház, az ajtókeret és az ajtókilincs 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Az ajtó 2 rétegű, alacsony emissziós bevonattal ellátott edzett üvegből készült.
- Az ajtózár mellékelve van.
- ABS-ből készült desztillált vizes tartály – a desztillált vizet manuálisan kell feltölteni.
- Értesítés és hangjelzés megjelenítése, ha a vizes tartály páratartalma 15% alá csökken.
- Riasztás, amely azt jelzi, hogy az ajtó 3.5 percnél hosszabb ideig nyitva van.
- Beépített UVC sterilizáló lámpa.
- Ventilátorral történő aktív hűtés.
- A LED-lámpák a kamra mindkét oldalán és a mennyezeten helyezkednek el.
- Max. terhelés horgonként: 25 kg.
- A függesztőrúd maximális terhelése: 50 kg.
- Hőmérséklet-tartomány: 2 °C – 10 °C.
- Állítható páratartalom-tartomány: 60-85%.
- Az aktuális páratartalomszint jelenik meg.
- Megfelelő hő-, szellőzési és páratartalom-feltételek a száraz, idősödő húsokhoz.
- Tartalmazza:
 - 3db kámpó.
 - Sótálca.



204979

type	hűtőszekrény
kód	204979
külső felület	AIISI 304
bruttó/nettó kap.	148/138 l
méretek	600x545x(H)900 mm
kamra méretei	510x355x(H)745 mm
hőm. tart.	2/10 °C
hűtőközeg	R600a
polcok száma	1
teljesítmény/feszültség	350 W
tömeg	50 kg
HUF	449.700



HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓPULTOK PROFI LINE | 700 SOROZAT, HÁTFALLAL

- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- A hátsó burkolat horganyzott acélból készült.
- Önzáró ajtók kényelmes fogantyúkkal felszerelve.
- Ventilátoros hűtés automatikus leolvasztással, a kompresszor a hűtőtér mellett található.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1-es tartályokhoz.
- 50 mm vastag poliuretán habszigetelés.
- Digitális kijelzővel és elektronikus termosztáttal rendelkezik.
- 4 állítható rozsdamentes acél lábbal.
- 40 mm-es hátfallal kapható.



232040, 232064

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



232057, 232699

type					
hűtőszekrény kétajtós		háromajtós hűtött munkaasztal	négyajtós hűtött munkaasztal	fagyasztószekrény kétajtós	háromajtós mélyhűtött munkaasztal
kód	232040	232057	238165	232064	232699
külső felület	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201
bruttó/nettó kap.	280/215 L	420/334 l	560/450 l	280/215 l	420/334 l
méretek	1350x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm	2230x700x(H)839 mm	1360x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm
kamra méretei	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1692x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
hőm. tart.	-2/-8 °C	-2/-8 °C	-2/-8 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
hűtőközeg	R600a	R290	R290	R290	R290
klimaosztály	5	5	5	5	5
szigetelés vastagsága	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto	auto
polccal	4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm*	6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm*	8x 330x555 mm*	4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm*	6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm*
energiafogyasztás	1,34 kWh/24 h	1,73 kWh/24 h	1,91 kWh/24 h	3,97 kWh/24 h	5,09 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V	600 W/230 V
tömeg	95 kg	120 kg	145 kg	95 kg	120 kg
HUF	538.200	631.800	754.200	669.600	741.600
Polccal	941058	941058		941058	
HUF	3.600	3.600		3.600	

* A polc maximális terhelhetősége kb. 20 kg (legyenle- sen elosztott teherrel)



238165

Fe
carbon steel

NEW



802120

HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓPULTOK PROFI LINE | 700 SOROZAT HÁTFAL NÉLKÜL

- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- A hátsó burkolat horganyzott acélból készült.
- Önzáró ajtók kényelmes fogantyúkkal felszerelve.
- Ventilátoros hűtés automatikus leolvasztással, a kompresszor a hűtőtér mellett található.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1-es tartályokhoz.
- 50 mm vastag poliuretán habszigetelés.
- Digitális kijelzővel és elektronikus termosztáttal rendelkezik.
- 4 állítható rozsdamentes acél lábbal.

NEW



Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



238110, 238134



238127, 238141

type					
	hűtőszekrény kétajtós	háromajtós hűtött munkaasztal	négajtós hűtött munkaasztal	fagyasztószekrény kétajtós	háromajtós mélyhűtött munkaasztal
kód	238110	238127	238158	238134	238141
külső felület	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201
bruttó/nettó kap.	280/215 l	420/334 l	560/450 l	280/215 l	420/334 l
méretek	1350x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm	2230x700x(H)839 mm	1360x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm
kamra méretei	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1692x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
hőm. tart.	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
hűtőközeg	R600a	R290	R290	R290	R290
klímaosztály	5	5	5	5	5
szigetelés vastagsága	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto	auto
polccal	4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm*	6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm*	8x 330x555 mm*	4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm*	6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm*
energiafogyasztás	1,34 kWh/24 h	1,73 kWh/24 h	1,91 kWh/24 h	3,97 kWh/24 h	5,09 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V	600 W/230 V
tömeg	95 kg	120 kg	145 kg	95 kg	120 kg
HUF	486.000	568.800	718.200	610.200	673.200

* A polc maximális terhelhetősége kb. 20 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

POLC GN 1/1 HŰTÖTT PULTOKHOZ ÉS SZEKRENYEKHEZ

- Szénacélból készült.
- Polietilén bevonat.
- Maximális terhelés: 15 kg.
- Hőmérsékletálló -18°C-tól 40°C-ig.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	HUF
802120	5.100



238158

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

423

- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, kivéve a hátsó külső galvanizált acélborítást.
- Magától csukódó, kényelmes fogású fogantyúkkal felszerelt ajtókkal.
- Légkeringtetéses, önkilvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.

- 50 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, rozsdamentes acéltáppal.
- Klímaosztály: SN-T.



Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



233764



237069

NEW

NEW

type	B A G	B A G	B A G	B A G
négy fiókos hűtött munkaasztal, hátfal nélkül	négy fiókos hűtött munkaasztal, hátfallal	hat fiókos hűtött munkaasztal, hátfal nélkül	hat fiókos hűtött munkaasztal, hátfallal	
kód	233764	238318	237069	238325
bruttó/nettó kapacitás	280/90 l	280/90 l	420/204 l	420/204 l
méretek	1360x700 x(H)840 mm	1360x700 x(H)755 mm	1795x700 x(H)840 mm	1795x700 x(H)755 mm
kamra méretei	822x570 x(H)580 mm	822x570 x(H)580 mm	1257x570 x(H)580 mm	1257x570 x(H)580 mm
hőm. tart.	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R290	R290
klímaosztály	5	5	5	5
szigetelés vastagsága	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto
drawers/polccal	4 fiók	4 fiók	6 fiók	6 fiók
energiafogyasztás	1,79 kWh/24 h	1,79 kWh/24 h	1,98 kWh/24 h	1,98 kWh/24 h
teljesítmény/fe-szültség	250 W/230 V	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V
tömeg	95 kg	95 kg	120 kg	120 kg
HUF	808.200	842.100	1.036.500	1.072.500

* A polc maximális terhelhetősége kb. 20 kg (egyenletesen elosztott teherrel)



238318



238325



HŰTŐSZEKRÉNY & FAGYASZTÓ PULTOK KITCHEN LINE I 600-AS SZÉRIA

arktic
KITCHEN LINE I

S.S.
stainless steel

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült. Magától csukódó ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- A munkafelület hátulján 40 mm-es magasított perem található.
- Légkeringtetéses, önkiválasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 50 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.



233344, 233351

233382, 233399

type	B	B	C	C
	hűtőszekrény kétajtós	háromajtós hűtött munkaasztal	fagyasztószekrény kétajtós	háromajtós mélyhűtött munkaasztal
kód	233344	233382	233351	233399
bruttó/nettó kapacitás	220/166 l	390/291 l	220/166 l	390/291 l
méretek	1200x600x(H)840 mm	1800x600x(H)840 mm	1200x600x(H)840 mm	1800x600x(H)840 mm
kamra méretei	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm
hőm. tart.	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R290	R290
klímaosztály	5	5	4	4
szigetelés vastagsága	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto
polccal	2x 390x428 mm	430x428 mm / 490x428 mm	4x 390x428 mm	6 - 430x428 mm / 490x428 mm
energiafogyasztás	2,06 kWh/24 h	2,36 kWh/24 h	4,5 kWh/24 h	5,48 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	270 W/230 V	270 W/230 V	550 W/230 V	550 W/230 V
tömeg	71 kg	100 kg	74 kg	100 kg
HUF	486.000	559.800	518.400	626.400
Polccal	949276	954775	949276	954775
		Bal/jobb Középső		Bal/jobb Középső
HUF	3.100	3.300	3.100	3.300
		3.800		3.800

* A polc maximális terhelhetősége kb. 19 kg (egyenletesen elosztott tterherrel)



HŰTŐSZEKRÉNYEK PULTOK KITCHEN LINE | 700-AS SZÉRIA

NEW

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Légkeringtetéses hűtés, önkivlasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag talppal.
- Önkivlasztó rendszer páratlantító funkcióval.



232019



238332



232026



238349



238363



238356

	A A+G	A A+G	A A+G	A A+G	B A+G	B A+G
type	hűtött pult, 2 ajtós, hátfal nélkül	hűtött pult, 2 ajtós, hátfallal	hűtött pult, 3 ajtós, hátfal nélkül	hűtött pult, 3 ajtós, hátfallal	hűtött munkaasztal 4 praktikus fiókkal hátfal nélkül	hűtött munkaasztal 4 praktikus fiókkal hátfallal
kód	232019	238332	232026	238349	238363	238356
bruttó/nettó kapacitás	300/169 l	300/169 l	380/254 l	380/254 l	300/97 l	300/97 l
méretek	900x700 x(H)890 mm	900x700 x(H)908 mm	1365x700 x(H)890 mm	1365x700 x(H)908 mm	900x700 x(H)868 mm	900x700 x(H)908 mm
hőm. tart.	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	4	4	4	4	4	4
szigetelés vastagsága	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto	auto	auto
polccal	4 - 335x590 mm/ 340x590 mm*	4 - 335x590 mm/ 340x590 mm**	6 - 335x590 mm/ 340x590 mm**	6 - 335x590 mm/ 340x590 mm**		
energiafogyasztás	1,16 kWh/24 h	1,16 kWh/24 h	1,6 kWh/24 h	1,6 kWh/24 h	1,45 kWh/24 h	1,45 kWh/24 h
teljesítmény/ feszültség	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V
tömeg	72 kg	72 kg	94 kg	94 kg	82 kg	82 kg
HUF	273.600	308.200	469.800	504.000	627.900	662.400

* A polc maximális terhelhetősége kb. 18 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

** A polc maximális terhelhetősége kb. 15 kg (egyenletesen elosztott teherrel)



- Belső és külső burkolat kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült (a hátsó fal horganyzott acél, az ajtókeretek alumíniumból)
- Kényszerített hűtés
- Szigetelés vastagsága: 60 mm (anyag: C5H10)
- Önműködően záródó ajtó
- 4 állítható, rögzített rozsdamentes acél láb
- Digitális kijelző, elektronikus termosztát
- EMBRACO hűtőegység
- Automatikus kondenzátum elpárolgatás
- Él 40 mm

NEW

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel



233436



type	
kód	233436
bruttó/nettó kapacitás	420 l
méretek	1795x700x(H)850 mm
kamra méretei	1257x570x(H)580 mm
hőm. tart.	0/8 °C
hűtőközeg	R290
klímaosztály	5
szigetelés vastagsága	60 mm
leolvasztás típusa	auto
polccal	állítható
energiafogyasztás	3,22 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	400 W/230 V
tömeg	125 kg
HUF	633.600



PIZZA MUNKAASZTAL

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, gránit munkafelülettel ellátva.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Ventilátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.



232859



232873

SALÁTAHÚTÓ PULTOK

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Légkeringtetéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.

NEW



232781



232798

type	kétajtós pizza munkaasztal	háromajtós pizza munkaasztal	kétajtós salátahűtő pult üveggel	háromajtós salátahűtő pult üveggel
kód	232859	232873	232781	232798
kapacitás. gross/net	300/169 l	380/254 l	300/169 l	380/254 l
méretek	900x700 x(H)1082 mm	1365x700 x(H)1120 mm	900x700 x(H)1300 mm	1365x700 x(H)1300 mm
hőmérséklet-tartomány	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	4	4	4	4
szigetelés vastagsága	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto
polccal	4 - 335x590 mm/ 340x590 mm*	3 - 335x590 mm/ 340x590 mm*	2 - 335x590 mm/ 340x590 mm*	3 - 335x590 mm/ 340x590 mm*
energiafogyasztás	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V
tömeg	96 kg	180 kg	80 kg	110 kg
HUF	330.900	543.600	393.200	551.600
POLCCAL				
HUF	931561	956403	956403	956403
	4.000	4.000	4.000	4.000

* A polc maximális terhelhetősége kb. 15 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

SALÁTAHŰTŐ PULTOK

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Légkeringtetéses, önkíváztató rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.



arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

NEW



232880



232897



232804



232811

kétajtós salátahűtő pult emelt gn bemutatórésszel	háromajtós salátahűtő pult emelt gn bemutatórésszel	kétajtós salátahűtő pult	háromajtós salátahűtő pult
232880	232897	232804	232811
300/169 l	380/253 l	300/169 l	380/253 l
915x700	1380x700	915x700	1380x700
x(H)1030 mm	x(H)1105 mm	x(H)875 mm	x(H)868 mm
2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
R600a	R600a	R600a	R600a
4	4	4	4
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
auto	auto	auto	auto
4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	6 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	6 – 335x590 mm/ 340x590 mm*
2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h
310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V
77 kg	108 kg	70 kg	90 kg
343.800	524.200	275.400	469.800
956403	956403	931561	956403
4.000	4.000	4.000	4.000



PULTRA HELYEZHETŐ FELTÉTHŰTŐ

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
STAINLESS STEEL

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Statikus léghűtés, önkioltasztó rendszer, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.
- 40 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.

- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
- Hőmérséklet tartomány: 0°C-8°C.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.



5x GN 1/4

232903



7x GN 1/4

232910



4x GN 1/3

232965



8x GN 1/4

232927



6x GN 1/3

232972

type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény
kód	232903	232910	232927	232965	232972
bruttó/nettó kapacitás	32/22,5 l	44/31,5 l	56/36 l	40/24 l	48/36 l
méretek	1205x335 x(H)460 mm	1505x335 x(H)460 mm	1805x335 x(H)460 mm	1208x400 x(H)456 mm	1405x420 x(H)456 mm
kamra méretei	850x250 x(H)155 mm	1150x250 x(H)155 mm	1450x250 x(H)155 mm	850x310 x(H)155 mm	1060x310 x(H)155 mm
hőm. tart.	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
klimaosztály	5	5	5	5	5
GN tárolóedény típusa	5x GN 1/4	7x GN 1/4	8x GN 1/4	4x GN 1/3	6x GN 1/3
energiafogyasztás	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V
tömeg	38 kg	43 kg	49 kg	41 kg	45 kg
HUF	196.200	225.000	255.600	207.000	230.400





4x GN 1/3

233948



7x GN 1/3

232989



6x GN 1/3

233955



9x GN 1/3

232996



7x GN 1/3

233979



8x GN 1/3

233986



9x GN 1/3

233993

hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény
232989	232996	233948	233955	233979	233986	233993
58/42 l	76/54 l	40/24 l	48/36 l	58/42 l	67/48 l	76/54 l
1605x420	2005x420	1205x420	1405x420	1605x420	1805x420	2005x420
x(H)460 mm	x(H)456 mm	x(H)630 mm	x(H)630 mm	x(H)630 mm	x(H)630 mm	x(H)630 mm
1250x310	1650x310	850x310	1060x310	1250x310	1450x310	1650x310
x(H)155 mm	x(H)155 mm	x(H)155 mm	x(H)155 mm	x(H)155 mm	x(H)155 mm	x(H)155 mm
2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
5	5	5	5	5	5	5
7x GN 1/3	9x GN 1/3	4x GN 1/3	6x GN 1/3	7x GN 1/3	8x GN 1/3	9x GN 1/3
1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h
180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V
49 kg	58 kg	41 kg	45 kg	49 kg	53 kg	58 kg
250.200	284.400	207.000	230.400	250.200	268.200	284.400

PIZZA MUNKAASZTAL

arktic
COLD STORAGE

S.S.
stainless steel

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, gránit munkafelülettel ellátva.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Ventilátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.

- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.



Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



220245



220252

A
A
E

B
A
E

type	pizza hűtőasztal gránit munkalappal, 2 ajtóval	pizza hűtőasztal gránit munkafelülettel, 3 ajtós
kód	220245	220252
külső felület	AISI 201 + gránit munkalappal	AISI 201 + gránit munkalappal
bruttó/nettó kapacitás	280/250 l	580/375 l
méretek	1510x800x(H)875 mm	2010x800x(H)875 mm
kamra méretei	980x670x(H)570 mm	1480x670x(H)570 mm
hőm. tart.	-2/8 °C	-2/8 °C
hűtőközeg	R600a	R600a
klímaosztály	5	5
szigetelés vastagsága	60 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto
polccal	2x 400x600 mm*	2x 400x600 mm*
energiafogyasztás	1,4 kWh/24 h	2,25 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	400 W/230 V
tömeg	209 kg	267 kg
HUF	675.000	790.200

* A polc maximális terhelhetősége kb. 20 kg (egyenletesen elosztott teherrel)





arktic
HIGIÉNIA ÉS ÉRTÉKTELISÉG

S.S.
STAINLESS STEEL



Kamra és a külső ház egyaránt
rozsdamentes acélból készült



232842



232033

	A A+ G	A A+ G
type	kétajtós pizza munkaasztal 7 fiókkal	háromajtós pizza munkaasztal hűtővitrinrel
kód	232842	232033
külső felület	AISI 201 + gránit munkalappal	AISI 201 + gránit munkalappal
bruttó/nettó kapacitás	360/250 l	380/254 l
méretek	2010x800x(H)840 mm	1400x700x(H)943 mm
kamra méretei	1480x670x(H)570 mm	1295x595x(H)475 mm
hőm. tart.	-2/8 °C	-2/8 °C
hűtőközeg	R600a	R600a
klímaosztály	5	4
polccal	2x 400x600 mm*	3x 590x335 mm* 3x 590x340 mm*
szigetelés vastagsága	60 mm	60 mm
leolvastás típusa	auto	auto
energiafogyasztás	1,38 kWh/24 h	pizza munkaasztal 1,6 kWh/24 h hűtővitrinrel 1,55 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	400 W/230 V
tömeg	120 kg	234 kg
HUF	863.000	786.600

* A polc maximális terhelhetősége kb. 20 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

FAGYASZTÓLÁDA

- Alumíniumból készült ház.
- Az ajtó PVC fóliával borított, előre festett acéllemezről készült.
- Önzáró, zárható fedéllel.
- 70 mm vastag habszigetelés.
- LED-világítás a kamrában.

arktic
PERFORMANCE

S.S.
stainless steel

- Mechanikus hőmérséklet-kijelző és manuális vezérlő.
- 2 kerékkel és 2 állítható lábbal, vagy 6 kerékkel a nagyobb modelleken.
- Hőmérséklet-tartomány: -18 és -25°C között.



235904



235911



233856



233863

type	fagyasztó	fagyasztó	fagyasztó	fagyasztó
kód	235904	235911	233856	233863
külső felület	PVC fóliával borított, előre festett acéllemezről készült	PVC fóliával borított, előre festett acéllemezről készült	PVC fóliával borított, előre festett acéllemezről készült	PVC fóliával borított, előre festett acéllemezről készült
bruttó/nettó kapacitás	102/93 l	152/140 l	212/190 l	302/282 l
méretek	574x564x(H)845 mm	754x564x(H)845 mm	950x564x(H)945 mm	1116x644x(H)845 mm
hőmérséklet-tartomány	-25/-18 °C	-25/-18 °C	-25/-18 °C	-25/-18 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	T	T	T	T
szigetelés vastagsága	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
teljesítmény/feszültség	105 W/230 V	110 W/230 V	120 W/230 V	130 W/230 V
tömeg	25 kg	29 kg	31 kg	36 kg
HUF	97.600	116.000	134.300	161.700



FAGYASZTÓLÁDA

- Alumíniumból készült ház.
- Ajtó előfestett acéllemezről.
- Fehér belső és külső.
- Tartalmazza a fehér LED világítást, amely a belső felső fedél közepén helyezkedik el.
- Önzáró zárható fedél.
- 77 mm habszigetelés.

arktic



NEW

- Mechanikus hőmérséklet-kijelző.
- Manuális hőmérséklet-szabályozás.
- Statikus hűtés.
- Automatikus leolvasztás.
- Kosarak tartozékként.
- Hőmérséklet-tartomány: -23°C és -18°C között.



239964



239971

	E A G	E A G
type	fagyasztó	fagyasztó
kód	239964	239971
külső felület	aluminium	aluminium
nettó kapacitás	412 l	485 l
méretek	1580x770x(H)870 mm	1685x754x(H)852 mm
hőm. tart.	-23/-18 °C	-23/-18 °C
hűtőközeg	R600a	R600a
klímaosztály	ST	ST
szigetelés vastagsága	77 mm	77 mm
teljesítmény/feszültség	110 W/230 V	115 W/230 V
tömeg	55 kg	65 kg
HUF	279.800	313.200



GYORSHÚTŐK 70 MM-ES SZIGETELÉS VASTAGSÁGGAL

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

18/8
stainless steel

NEW

- 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Méhkaptár mintázatú rozsdamentes acél tető.
- 70 mm-es szigetelés vastagság.
- Szellőztetett hűtés.
- Kapacitív érintővezérlő panel.
- Gyors ciklusindítási funkció.
- Ciklusok idő és mag szonda hőmérséklet által vezérelve.
- Automatikus ajtózáras.

- Lekerekített belső élek.
- Lekerekített gyémántmetszetű alsó rész.
- Párolgató katoforézis kezeléssel.
- Távolság az állvány sínek között: 65 mm.
- Állítható rozsdamentes acél lábak.
- Könnyen hozzáférhető karbantartási rekesz.
- Alkalmas GN 1/1 és 600x400 mm tálcákra.



238561



238578

type	fagyasztó	fagyasztó
kód	238561	238578
kapacitás	5x GN 1/1 vagy 5x 600x400	10x GN 1/1 vagy 10x 600x400
méretek	800x730x(H)875 mm	730x800x(H)1357 mm
tálcatartó távolság	65 mm	65 mm
teljesítmény hűve +3°C (kg/cycle)	15 kg / 90 min	30 kg / 90 min
teljesítmény fagyasztással -18°C (kg/cycle)	9 kg / 240 min	18 kg / 240 min
hűtőközeg	R290	R290
klímaosztály	5	5
szigetelés vastagsága	70 mm	70 mm
teljesítmény/feszültség	1380 W/230 V	2530 W/230 V
tömeg	95 kg	150 kg
HUF	1.294.200	2.158.200



237731

- A készülék háza és belső kamrája kiváló minőségű, 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- A kamra mérete: 340 x 365 x [H]270 mm, mely 3 db GN 2/3 méretű edény befogadására alkalmas. A vezetősínek egymástól 68 mm távolságra helyezkednek el.
- A berendezés digitális kijelzővel rendelkezik, a termosztát alapértelmezetten a kamra hőmérsékletét méri, de a mellékelt maghőmérő szonda segítségével az étel belső hőmérséklete is nyomon követhető.
- Főbb jellemzők:
 - Légkeringtetéssel hűtés, kézi leolvasztási funkcióval.
 - Automatikus hőntartás a ciklus végén – a készülék megtartja az elért hőmérsékletet.
 - Párolgató korrozóvédelemmel ellátva.
 - Hűtési kapacitás: 7 kg [90 °C → 3 °C] ciklusonként.
 - Fagyasztási kapacitás: 5 kg [90 °C → -18 °C] ciklusonként.
 - 60 mm vastag szigetelés habosított ciklopentánból.
 - Ajtónyitás-figyelmeztető fény- és hangriasztással – hűtés automatikusan leáll nyitott ajtó esetén.
 - Állítható magasságú rozsdamentes acél lábak.
- Akár 38 °C környezeti hőmérsékletig megbízható működés.



237731



232170



232194



232187



232491

232170, 232194, 232491, 232187

- GN 1/1 tartályokhoz és 600 x 400 mm-es tálcákhoz alkalmas.
- Alaptartozék a maghőmérő szonda, kényyszerhűtés, kézi leolvasztás.
- Kondenzvíz-tálca az eszköz alatt.
- Külön funkciók a fagylaltfagyasztási ciklushoz [-20 °C] és a mély felületi fagyasztáshoz [-40 °C].
- Belső LED-világítás.
- Hang és vizuális nyitott ajtó riasztás.
- Az ajtónyitás iránya állítható.
- Mikrokapcsoló, amely kioldja a készüléket, amikor az ajtó nyitva van.
- Digitális termosztát.
- Rozsdamentes acél ház és kamra.
- Sima működés +40 °C-os környezeti hőmérsékletig.
- A rozsdamentes acél lábak állítható magassága.

type	fagyasztó	fagyasztó	fagyasztó	fagyasztó	fagyasztó
kód	237731	232170	232194	232187	232491
kapacitás	3x GN 2/3	5x GN 1/1 vagy 5x 600x400	7x GN 1/1 vagy 7x 600x400	10x GN 1/1 vagy 10x 600x400	15x GN 1/1 vagy 15x 600x400
méretek	660x640 x[H]437 mm	760x725 x[H]850 mm	790x900 x[H]1377 mm	790x943 x[H]1975 mm	790x900 x[H]1535 mm
tálcátartó távolság	68 mm	65 mm	70 mm	75 mm	75 mm
teljesítmény hűtés +3°C (kg/cycle)	7 kg / 90 min	15 kg / 90 min	23 kg / 90 min	25 kg / 90 min	45 kg / 90 min
teljesítmény fagyasztással -18°C (kg/cycle)	5 kg / 240 min	10 kg / 240 min	18 kg / 240 min	20 kg / 240 min	35 kg / 240 min
hűtőközeg	R290	R290	R290	R290	R290
klímaosztály	4	5	5	5	5
szigetelés vastagsága	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
teljesítmény/feszültség	420 W/230 V	749 W/230 V	1180 W/230 V	2080 W/230 V	1180 W/230 V
tömeg	44 kg	76 kg	116 kg	173 kg	120 kg
HUF	718.200	1.006.200	1.629.000	1.672.200	2.871.000

SUSHI TÁLALÓ



- Rozsdamentes acélból készült szerkezet.
- ABS-ből készült ház.
- Edzett üveggel.
- Kényelmes hozzáférés a kamra belsejéhez a hátul található tolóajtóknak köszönhetően.
- Statikus hűtés automatikus leolvasztási funkcióval.
- A kamra belsejében LED-világítás és elpárolgató van felszerelve.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- Hőmérséklet-tartomány: 0-12 °C.

SUSHI HŰTŐPULT 5X GN 1/3

- Fehér bevonatú rozsdamentes acél ház.
- Dupla, ívelt üvegorrítás elől.
- A hátsó két tolóajtón vagy az emelt, ívelt üvegfedélén keresztül érhető el.
- Statikus hűtés automatikus leolvasztással.
- 0 °C és 6 °C között hűt.
- 5x GN 1/3 - max. [H]40 mm.
- Felül LED lámpával és elpárolgatóval.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó és kijelző.
- A GN-tartályok nincsenek mellékelve.



274071



274088



274040



233757



type	Sushi tálaló	Sushi tálaló	Sushi tálaló	Sushi tálaló
kód	274071	274088	274040	233757
külső felület	ABS	ABS	ABS	tempered üveg + ABS
bruttó kapacitás	42 l	62 l	132 l	132 l
méretek	1177x426x[H]296 mm	1529x426x[H]296 mm	1800x420x[H]265 mm	1307x445x[H]327 mm
kamra méretei	4x GN 1/3	6x GN 1/3	5x GN 1/2	5x GN 1/3
hőmérséklet-tartomány	0/12 °C	0/12 °C	0/12 °C	0/6 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	4	4	4	3
teljesítmény/feszültség	190 W/230 V	190 W/230 V	190 W/230 V	160 W/230 V
HUF	279.000	306.000	333.000	279.000



TORTATARTÓ

arktic 

S.S.
stainless steel

- Rozsdamentes acél ház, hajlított, dupla előső fedél és üveg oldalsópanelek.
- Hozzáférhető hátulról, két üveg tolóajtón keresztül.
- Ventilátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 2 darab krómozott polccal.

- LED világítás mennyezetén.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Hőmérséklet tartomány: 0°/6°C.
- Klímaosztály: 4
- Hűtőközeg: R600a.
- Energiaosztály: B.



233702



233719



		
type	Tortatartó	Tortatartó
kód	233702	233719
bruttó kapacitás	120 l	160 l
méretek	707x570x(H)680 mm	885x570x(H)680 mm
hőmérséklet-tartomány	0/6 °C	0/6 °C
hűtőközeg	R600a	R600a
klímaosztály	4	4
polccal	636x335 mm / 636x367 mm	813x335 mm / 813x367 mm
teljesítmény/feszültség	160 W/230 V	160 W/230 V
HUF	300.300	329.400





FAGYALTHÚTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház, edzett üveggel.
- Statikus hűtés automatikus leolvasztási funkcióval.
- Digitális kijelző és hőmérséklet-beállítási tartomány: -25 °C és -18 °C között.
- Állítható magasságú lábak.
- Tartalmaz 4 db 5L tárolót és 150 mm-es magasságot.

PULTRA HELYEZHETŐ SALÁTA VITRIN

- Kiváló minőségű rozsdamentes acél ház, háromszoros üvegezésű, könnyen nyitható fedél.
- Ventilátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.
- 8 darab GN 1/6 GN edény, vagy 4 darab GN 1/3 edény fér bele (max. magasság: 100 mm).
- 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.



233689



233672



	A A++	C A++
type	Fagylalthűtő	Fagylalthűtő
kód	233689	233672
bruttó kapacitás	87 l	120 l
méretek	867x735x(H)373 mm	775x615x(H)235 mm
kamra méretei	4x tartály	8x GN 1/6 vagy 4x GN 1/4
hőmérséklet-tartomány	-25/-18 °C	-3/0 °C
hűtőközeg	R290	R600a
klímaosztály	4	4
teljesítmény/feszültség	210 W/230 V	105 W/230 V
HUF	459.000	279.000

SÜTEMÉNYES VITRIN

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezés Magától záródó ajtó.
- Ventilátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 3 darab állítható üveggelccal.
- LED világítás mindkét oldalon.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, ki- és bekapcsoló gombbal.
- Hőmérséklet tartomány: 0°C-6°C.

SÜTEMÉNYES VITRIN

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezés Magától záródó ajtó.
- Ventilátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 4 darab állítható üveggelccal.
- LED világítás mindkét oldalon.
- 5 kerékkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, ki- és bekapcsoló gombbal.
- Hőmérséklet tartomány: 0°C-6°C.

BEMUTATÓ VITRINEK

- Rozsdamentes acél ház, tripla üvegezés Magától záródó ajtó.
- Kényszerlégűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 3 darab állítható krómozott polccal.
- LED világítás a 4 oszlopban.
- 4 kerékkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, ki- és bekapcsológombbal.
- Hőmérséklet tartomány: 0°C-6°C.



233825



233832



233283

type	Süteményes vitrin	Süteményes vitrin	Süteményes vitrin
kód	233825	233832	233283
bruttó kapacitás	100 l	360 l	550 l
méret	ø480x(H)1065 mm	ø680x(H)1755 mm	850x650x(H)1908 mm
hőmérséklet-tartomány	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
hűtőközeg	R290	R600a	R290
klímaosztály	6	4	4
polccal	3, üveg	4, üveg	3, üveg
teljesítmény/feszültség	210 W	460 W	500 W
HUF	327.600	970.200	1.125.000



HŰTŐSZEKRENYEK

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

- Vitrinszekrény keret ABS+PVC polimerből, dupla üveggel.
- Az egység háza ABS-ből készült.
- Ventilátoros hűtés, automatikus leolvasztással, a kamra alatt elhelyezett kompresszorral.
- Az üvegen kívüli légcsatorna levegőt fúj az üvegre, hogy eltávolítsa és megakadályozza a páralecsapódást.
- Tartós PVC-bevonatú polcok, állítható magasságban.
- Világos LED-világítással a mennyezeten.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó és kijelző.



233610



233627



233634



233238



type	hűtőszekrények	hűtőszekrények	hűtőszekrények	hűtőszekrények
kód	233610	233627	233634	233238
külső felület	ABS + PCV + fehér - üveg	ABS + PCV + fekete - üveg	ABS + PCV + fehér - üveg	ABS + PCV + fekete - üveg
bruttó kapacitás	58 L	58 L	68 L	68 L
méretek	452x406 x(H)830 mm	452x406 x(H)830 mm	444x397 x(H)875 mm	444x397 x(H)875 mm
hőmérséklet-tartomány	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	4	4	4	4
polccal	2, acél	2, acél	3, acél	3, acél
teljesítmény/feszültség	170 W/230 V	170 W/230 V	170 W/230 V	170 W/230 V
HUF	194.100	194.100	196.200	196.200





233641

233658

233665

233269

233696

233290



hűtőszekrények

233641
ABS + PCV +
fehér - üveg
78 L
444x397
x(H)940 mm
2/6 °C
R600a
4
3, acél
170 W/230 V
199.800



hűtőszekrények

233658
ABS + PCV +
fekete - üveg
78 L
444x397
x(H)940 mm
2/6 °C
R600a
4
3, acél
170 W/230 V
199.800



hűtőszekrények

233665
ABS + PCV +
fehér - üveg
98 L
444x397
x(H)1100 mm
2/6 °C
R600a
4
4, acél
210 W/230 V
221.400



hűtőszekrények

233269
ABS + PCV +
fekete - üveg
98 L
444x397
x(H)1100 mm
2/6 °C
R600a
4
4, acél
210 W/230 V
221.400



hűtőszekrények

233696
ABS + PCV +
fehér - üveg
270 L
550x520
x(H)1870 mm
0/6 °C
R290
4
5, acél
290 W/230 V
431.700



hűtőszekrények

233290
ABS + PCV +
fekete - üveg
270 L
550x520
x(H)1870 mm
0/6 °C
R290
4
5, acél
290 W/230 V
430.200



BEMUTATÓ VITRIN HÁTSÓ AJTÓVAL

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezés.
- Hozzáférhető hátulról, két üveg tolóajtón keresztül.
- Ventilátoros hűtés, önkioltasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- LED világítás a mennyezeten és minden polc alatt.
- 4 kerékkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.



233306



233443



233320



type	display hűtős	display hűtős	display hűtős
kód	233306	233443	233320
külső felület	rozsdamentes acél, fekete	rozsdamentes acél, fekete	rozsdamentes acél, fekete
bruttó kapacitás	300 L	500 L	650 L
méretek	650x833x(H)1460 mm	900x833x(H)1460 mm	1200x833x(H)1460 mm
hőmérséklet-tartomány	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
hűtőközeg	R290	R290	R290
klímaosztály	4	4	4
polcok száma	3. üveg	3. üveg	3. üveg
teljesítmény/feszültség	480 W/230 V	490 W/230 V	490 W/230 V
HUF	826.200	873.000	999.000





233337



233375



233450



233467



display hűtős

233337

rozsdamentes acél

300 L

994x677x(H)1230 mm

0/6 °C

R290

4

2, üveg

480 W/230 V

784.800



display hűtős

233450

rozsdamentes acél

410 L

1224x677x(H)1230 mm

0/6 °C

R290

4

2, üveg

490 W/230 V

945.000



display hűtős

233375

rozsdamentes acél

510 L

1524x677x(H)1230 mm

0/6 °C

R290

4

2, üveg

500 W/230 V

1.078.200



display hűtős

233467

rozsdamentes acél

610 L

1824x677x(H)1230 mm

0/6 °C

R290

4

2, üveg

500 W/230 V

1.269.000



HŰTÖTT BÁRPULTOK

- Polcok mellélével.
- Oldalra szerelt kompresszor.
- Ventilátoros hűtőrendszer.
- Automatikus leolvasztás funkció.
- Elektromos hőmérséklet-szabályozás.

NEW

arktic



- Horizontális LED belső világítás.
- A bordás elpárolgató hatékonyabb hűtőadást biztosít, mint a hagyományos cső elpárolgató.
- Hőmérséklet-tartomány: 0°C és 10°C között.
- Állítható lábak.



241387



241394



241400



241417



type	hátsó pult hűtő oldalsó kompresszorral, tömör ajtókkal	hátsó pult hűtő oldalsó kompresszorral, tömör ajtókkal	hátsó pult hűtő oldalsó kompresszorral, tömör ajtókkal	hátsó pult hűtő oldalsó kompresszorral, tömör ajtókkal
kód	241387	241400	241394	241417
külső felület	horganyzott acéllemezről készült, fekete	horganyzott acéllemezről készült, fekete	horganyzott acéllemezről készült, fekete	horganyzott acéllemezről készült, fekete
bruttó/nettó kapacitás	295/283 l	516/493 l	295/283 l	516/493 l
méretek	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	ST	ST	ST	ST
szigetelés vastagsága	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto
polccal	4x 382x445 mm	6x 382x445 mm	4x 382x445 mm	6x 382x445 mm
teljesítmény/feszültség	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V
tömeg	71 kg	92 kg	71 kg	92 kg
HUF	431.700	554.100	422.700	539.700





241325



241349



241356



241370



241332



241363



hátsó bárhűtő oldal
kompresszorral,
üvegajtókkal

241325

horganyzott acélle-
mezből készült, fekete
295/283 l

1217x631x(H)865 mm

0/10 °C

R600a

ST

45 mm

auto

4x 382x445 mm

185 W/230 V

76 kg

431.700



hátsó bárhűtő oldal
kompresszorral,
üvegajtókkal

241356

horganyzott acélle-
mezből készült, fekete
516/493 l

1826x631x(H)865 mm

0/10 °C

R600a

ST

45 mm

auto

6x 435x445 mm

185 W/230 V

103 kg

554.100



hátsó bárhűtő oldal
kompresszorral,
üvegajtókkal

241349

horganyzott acélle-
mezből készült, fekete
295/283 l

1217x631x(H)865 mm

0/10 °C

R600a

ST

45 mm

auto

4x 382x445 mm

185 W/230 V

76 kg

422.700



hátsó bárhűtő oldal
kompresszorral,
üvegajtókkal

241370

horganyzott acélle-
mezből készült, fekete
516/493 l

1826x631x(H)865 mm

0/10 °C

R600a

ST

45 mm

auto

6x 435x445 mm

185 W/230 V

103 kg

539.700



hátsó bárhűtő oldal
kompresszorral,
üvegajtókkal

241332

horganyzott acélle-
mezből készült
295/283 l

1217x631x(H)865 mm

0/10 °C

R600a

ST

45 mm

auto

4x 382x445 mm

185 W/230 V

80 kg

444.300



hátsó bárhűtő oldal
kompresszorral,
üvegajtókkal

241363

horganyzott acélle-
mezből készült
516/493 l

1826x631x(H)865 mm

0/10 °C

R600a

ST

45 mm

auto

6x 435x445 mm

185 W/230 V

108 kg

566.000

BÁR HŰTŐK



- Fekete porszórt acélból készült ház és kamra.
- Önzáró ajtók dupla üvegezéssel és műanyag kerettel.
- Az előlő üveglap edzett üvegből készült a fokozott tartósság érdekében.
- Kulccsal zárható.
- Ventilációs hűtés.
- Automatikus leolvasztás.
- A hűtőegység a kamra alatt helyezkedik el a helytakarékos kialakítás érdekében.

- Hőmérséklet-tartomány: 0-10 °C.
- LED lámpával ellátott kamra.
- Elektronikus kezelőpanel digitális hőmérséklet-kijelzővel.
- 4 állítható csúszászágtól láb.
- Az energiahatékonyságot az EN 16902:2016, az italhűtők európai szabványa szerint osztályozták.



236925



236918



233900



226568



233917

type	1 ajtó	dupla tolóajtó	1 ajtó	1 ajtó	dupla tolóajtó
kód	236925	236918	233900	226568	233917
külső felület	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	97/75 l	188/150 l	103/86 l	127/105 l	198/158 l
méret	530x500 x(H)870 mm	900x520 x(H)840 mm	500x530 x(H)865 mm	600x530 x(H)865 mm	900x520 x(H)870 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	4	4	4	4	4
polccal	2x 402x353 mm*	4x 399x346 mm**	2x 402x353 mm*	3x 502x353 mm*	4x 399x346 mm*
teljesítmény/feszültség	175 W/230 V	175 W/230 V	120 W/230 V	123 W/230 V	160 W/230 V
tömeg	36 kg	56,5 kg	34 kg	38,5 kg	54,5 kg
HUF	228.600	304.200	202.000	210.600	270.000

* A polc maximális terhelhetősége kb. 25 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

** A polc maximális terhelhetősége kb. 35 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

*** A polc maximális terhelhetősége kb. 20 kg (egyenletesen elosztott teherrel)





235829



235836



233924



233931



233788



233795



dupla ajtóval

235829
festett acél,
fekete
198/158 l
900x530
x(H)865 mm

0/10 °C

R600a

4

4x 399x346 mm**

160 W/230 V

55,5 kg

270.000



három tolóajtóval

235836
festett acél,
fekete
308/254 l
1350x520
x(H)865 mm

0/10 °C

R600a

4

6 – 399x346 mm/
446x346 mm*

160 W/230 V

76 kg

382.400



1 ajtó

233924
festett acél,
fekete
319/300 l
600x528
x(H)1820 mm

0/10 °C

R600a

4

4x 492x353 mm*

195 W/230 V

63 kg

323.700



dupla ajtóval

233931
festett acél,
fekete
477/384 l
940x635
x(H)1983 mm

0/10 °C

R290

4

8x 392x353 mm**

365 W/230 V

89 kg

497.200



1 ajtó

233788
festett acél,
fekete
335/254 l
605x578
x(H)1980 mm

0/10 °C

R600a

4

4x 492x353 mm***

250 W/230 V

75 kg

330.900



dupla ajtóval

233795
festett acél,
fekete
643/512 l
1120x585
x(H)1900 mm

0/10 °C

R290

4

8x 392x353 mm**

510 W/230 V

107 kg

514.500



BÁR HŰTŐK

arktic
HIGIÉNIS HŐTARTÓ

S.S.
stainless steel

- Fekete porsztóró acélból készült ház és kamra.
- Őnzáró ajtók dupla üvegezéssel és műanyag kerettel.
- Az elülső üveglap edzett üvegből készült a fokozott tartósság érdekében.
- Kulccsal zárható.
- Ventilációs hűtés.
- Automatikus leolvasztás.
- A hűtőegység a kamra alatt helyezkedik el a helytakarékos kialakítás érdekében.

- Hőmérséklet-tartomány: 0–10 °C.
- LED lámpával ellátott kamra.
- Elektronikus kezelőpanel digitális hőmérséklet-kijelzővel.
- 4 állítható csúszásgátló láb.
- Az energiahatékonyságot az EN 16902:2016, az italhűtők európai szabványa szerint osztályozták.



236871



236864



236888



236895



236901

type	1 ajtó	1 ajtó	dupla tolóajtó	dupla ajtóval	három tolóajtóval
kód	236871	236864	236888	236895	236901
külső felület	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	103/86 l	127/105 l	198/158 l	198/158 l	308/254 l
méretek	500x530x(H)870 mm	600x530x(H)870 mm	900x520x(H)870 mm	900x530x(H)870 mm	1350x520x(H)870 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	4	4	4	4	4
polccal	2x 402x353 mm*	3x 502x353 mm*	4x 399x346 mm*	4x 399x346 mm*	6 – 399x346 mm/ 446x346 mm*
teljesítmény/feszültség	120 W/230 V	120 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V
tömeg	32,5 kg	39,2 kg	54,5 kg	51 kg	73,5 kg
HUF	202.000	210.600	270.000	270.000	382.400

* A polc maximális terhelhetősége kb. 25 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

** A polc maximális terhelhetősége kb. 18 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

*** A polc maximális terhelhetősége kb. 35 kg (egyenletesen elosztott teherrel)





236956



237014



236932



236949



233412

PULTRA HELYEZHETŐ MÉLYHŰTŐ VITRIN 90L

- Belső ház ütésálló polisztirolból (HIPS) és Polipropilénből készült.
- Külső ház festett acélból készült.
- Zárható ajtó háromszoros üvegezéssel és fűtélemmel, amely meggátolja a párasodást.
- Ventilátoros hűtés, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 3 darab állítható PVC bevonatú polccal.
- LED világítás a mennyezeten.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, önkivlasztó gombbal.



1 ajtó

236956

festett acél,
fekete

335/243 l

600x530x(H)1820 mm

0/10 °C

R600a

4

4x 492x353 mm*

195 W/230 V

63 kg

323.700



1 ajtó

237014

festett acél,
fekete

614/477 l

900x530x(H)1820 mm

0/10 °C

R290

4

8x 392x353 mm*

365 W/230 V

92 kg

497.200



dupla ajtóval

236932

festett acél,
fekete

335/254 l

578x605x(H)1980 mm

0/10 °C

R600a

4

4x 492x353 mm**

250 W/230 V

70,5 kg

330.900



dupla ajtóval

236949

festett acél,
fekete

643/512 l

1120x585x(H)1900 mm

0/10 °C

R290

4

8x 392x353 mm***

510 W/230 V

110,5 kg

514.500



fagyasztó

233412

acél

-70 l

620x593x(H)680 mm

-22/-14 °C

R290

4

3

230 W/230 V

307.800

DISPLAY HŰTŐ

- Fekete színű burkolat.
- Üvegajtók dupla rétegű Low-E üvegezéssel.
- Polcok mellékelve.
- Szellőztetett hűtőrendszer.
- Digitális hőmérséklet-szabályozás.

NEW

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

- Fagymentes működés.
- LED-es belső világítás.
- Hőmérséklet-tartomány: 0°C és 10°C között.
- Görgőkkel felszerelt.



241066



241073



241080

			
type	display hűtő	display hűtő	display hűtő
kód	241066	241073	241080
külső felület	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	506/371 l	988/697 l	1523/1075 l
méretek	745x745x(H)2100 mm	1290x755x(H)2023 mm	1920x755x(H)2100 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
hűtőközeg	R290	R290	R290
klímaosztály	T	T	T
polccal	5x 583x513 mm	10x	15x 565x495 mm
teljesítmény/feszültség	350 W/230 V	420 W/230 V	550 W/230 V
tömeg	95 kg	152 kg	211 kg
HUF	442.500	684.000	978.900



FAGYASZTÓLÁDA KIJELZŐS ÁLLÓ MODELL

- Festett acélból készült borítás.
- Külső és belső fekete kivitel.
- Háromrétegű üvegajtó.
- Polcok mellékelve.
- Szellőztetett hűtőrendszer.

NEW

arktic
HIGIÉNIA ÉS ÉRTÉK

S.S.
STAINLESS STEEL

- Digitális hőmérséklet-szabályozás.
- Automatikus leolvasztás funkció.
- Független LED-es belső világítás.
- Hőmérséklet-tartomány: -22°C-tól -18°C-ig.
- Görgőkkel felszerelt.



241097



241134



241141

type	fagyasztó	fagyasztó	fagyasztó
kód	241097	241134	241141
külső felület	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	415/288 l	910/655 l	1274/904 l
méretek	680x740x(H)2023 mm	1370x740x(H)2023 mm	1925x770x(H)2100 mm
hőmérséklet-tartomány	-22/-18 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
hűtőközeg	R290	R290	R290
klímaosztály	T	T	T
polccal	5x 540x448 mm	10x 614x448 mm	15x 614x448 mm
teljesítmény/feszültség	610 W/230 V	880 W/230 V	2200 W/230 V
tömeg	113 kg	192 kg	281 kg
HUF	647.300	1.161.800	1.716.200



BÁR HŰTŐK

- Festett acélból készült borítás.
- Matt fekete kivitel.
- Dupla üvegezésű, önzáró ajtó zárral.
- Állítható polcok mellékelve.
- Szellőztetett hűtőrendszer.
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás.

NEW

arktic
HIGIÉNIA ÉS ÉRTÉK

S.S.
stainless steel

- Automatikus leolvasztás funkció.
- LED világítás a szekrény tetején.
- Lamellás párologtató és huzalos kondenzátor.
- Hőmérséklet-tartomány: 0°C-tól 10°C-ig.
- 2 görgő és 2 állítható láb.



Modern dizájn, amelyet
a retró stílus ihletett



241424

Modern dizájn, amelyet
a retró stílus ihletett



241431



type	hűtőszekrény	hűtőszekrény
kód	241424	241431
külső felület	festett acél, fekete	festett acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	223/158 l	317/246 l
méretek	540x540x(H)1527 mm	540x600x(H)1787 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C
hűtőközeg	R290	R290
klímaosztály	ST	ST
polccal	3x 440x362 mm	4x 440x422 mm
teljesítmény/feszültség	290 W/230 V	300 W/230 V
tömeg	55 kg	64 kg
HUF	217.800	253.800

FAGYASZTÓK ÉS HŰTŐK SLIM

- Bevonatos acéllemezről készült ház.
- Külső és belső fekete kivitel.
- Karcsú kialakítás.
- 5 állítható polc tartozék.

NEW

arktic

S.S.
stainless steel

- Függőleges LED-es belső világítás.
- Állítható lábak.
- Zár és kulcs tartozék.



SLIM
DESIGN
390 mm



241189

SLIM
DESIGN
420 mm



241196

SLIM
DESIGN
420 mm



241219

type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	fagyasztó
kód	241189	241196	241219
külső felület	bevonatos acél, fekete	bevonatos acél, fekete	bevonatos acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	160/133 l	214/157 l	165/117 l
méretek	390x475x(H)1880 mm	420x535x(H)1880 mm	420x600x(H)1880 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C	-22/-18 °C
hűtőközeg	R290	R600a	R290
klímaosztály	4	ST	4
polccal	5x 290x355 mm	5x 320x360 mm	5x 290x325 mm
teljesítmény/feszültség	200 W/230 V	190 W/230 V	350 W/230 V
tömeg	45 kg	51 kg	72 kg
HUF	204.200	246.300	431.700



HÁTULSÓ BÁRHŰTŐK MEGVILÁGÍTOTT AJTÓKKAL

NEW

arktic



- Festett acélból készült borítás.
- Külső és belső fekete kivitel.
- Világító ajtó.
- Integrált LED világítás az üvegajtóban.
- Állítható polcok mellékelve.
- Hőmérséklet-tartomány: 0°C-tól 10°C-ig.
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás.

- Ventilátoros hűtés.
- Kézi leolvasztás.
- Független LED belső világítás.
- Dupla üvegezésű ajtó edzett külső üveggel.
- Erős görgőkkel felszerelve.



LED-világítás az ajtókeretben



241240

241264

241271



type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény
kód	241240	241264	241271
külső felület	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	214/160 l	392/360 l	948/827 l
méretek	538x487x(H)1553 mm	578x580x(H)1990 mm	1130x764x(H)2033 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R290
klimaszta	ST	ST	ST
polccal	3x 425x340 mm	5x 465x455 mm	10x 505x552 mm
teljesítmény/feszültség	290 W/230 V	290 W/230 V	560 W/230 V
tömeg	52 kg	65 kg	141 kg
HUF	263.200	342.800	761.100

BÁR HŰTŐK

- Festett acélból készült borítás.
- Külső és belső fekete kivitel.
- Hőmérséklet-tartomány: 0°C-tól 10°C-ig.
- Dupla üvegezésű ajtó zárral és önzáró mechanizmussal.
- Állítható polcok mellékelve.
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás.

NEW

arktic

- Ventilátoros hűtés.
- Kézi leolvasztás.
- Független LED belső világítás.
- Görgőkkel felszerelt.
- Kulccsal zárható ajtó.



241226



241233



type	hűtőszekrény	hűtőszekrény
kód	241226	241233
külső felület	festett acél, fekete	festett acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	214/160 l	392/360 l
méretek	538x525x(H)1585 mm	578x605x(H)1990 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C
hűtőközeg	R600a	R600a
klímaosztály	ST	ST
polccal	3x 425x340 mm	5x 465x455 mm
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	250 W/230 V
tömeg	52 kg	
HUF	225.800	290.200



BÁR HŰTŐK

- Festett acélból készült borítás.
- Külső és belső fekete kivitel.
- Hőmérséklet-tartomány: 0°C-tól 10°C-ig.
- Dupla üvegezésű ajtó zárral és önzáró mechanizmussal.
- ABS-ből készült belső tér.
- 5 állítható polcot tartalmaz.
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás.

NEW

arktic
PROFESSIONAL COOLING SYSTEMS

ABS
plastic

indoor

- Ventilátoros hűtés.
- Kézi leolvasztás.
- Keresztáramú ventilátorral felszerelve.
- Roll-bond párologtató.
- Hátsó kondenzátor.
- LED belső világítás külön kapcsolóval.
- 4 univerzális kerék és 2 támogató láb.



241011



241028



241035



241042

	D A G	D A G	E A G	D A G
type	display hűtős	display hűtős	display hűtős	display hűtős
kód	241011	241028	241035	241042
külső felület	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	360/274 l	360/274 l	569/437 l	948/827 l
méretek	600x590x(H)1828 mm	600x577x(H)2029 mm	870x605x(H)1996 mm	1130x720x(H)2023 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
hűtőközeg	R290	R290	R290	R290
klímaosztály	ST	N	T	ST
polccal	5x 516x413 mm	5x 516x413 mm	8x 374x436 mm	10x 505x552 mm
teljesítmény/feszültség	195 W/230 V	250 W/230 V	510 W/230 V	480 W/230 V
tömeg	71 kg	72 kg	103 kg	141 kg
HUF	274.000	298.500	510.900	676.500

NEW

arktic



PARTY HŰTŐ

- Fekete külső és fehér belső.
- Alkalmos dobozos italokhoz.
- Edzett üveg fedő.
- Közvetlen hűtőrendszer.
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás kijelzővel.
- Hőmérséklet-tartomány: 0°C és 10°C között.
- Kézi leolvasztás.
- 2 drót kosár tartalmazza.
- Felszerelve 4 görgővel, beleértve 1 fékkel.
- Bevonatos acéllemezből készült.



241288



241295



241301



241318



PARTY FAGYASZTÓ

- Fekete külső és fehér belső.
- Alkalmos fagyasztott finomságok tárolására és bemutatására.
- Low-E (alacsony emissziós) üvegtető a jobb hőszigetelés érdekében.
- Statikus hűtőrendszer.
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás.
- Hőmérséklet-tartomány: -18°C-tól -10°C-ig.
- Kézi leolvasztás.
- 4 görgővel felszerelt, ebből 1 fékkel.
- Bevonatos acéllemezből készült.

type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	fagyasztó	fagyasztó
kód	241288	241295	241301	241318
külső felület	fehér exterior és fehér belső tér	fehér exterior és fehér belső tér	fehér exterior és fehér belső tér	fehér exterior és fehér belső tér
bruttó/nettó kapacitás	41/37 l	74/67 l	53/41 l	87/84 l
méret	ø445x(H)735	ø445x(H)1060	ø445x(H)835 mm	ø445(H)836 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C	-18/-10 °C	-18/-10 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
klimasztyá	4	4	N	ST
teljesítmény/feszültség	100 W/230 V	100 W/230 V	140 W/230 V	140 W/230 V
tömeg	16 kg	19 kg	24 kg	29 kg
HUF	107.700	131.100	143.700	165.300







8x



3-18°C



2 zónás




3 szín



CELLAR PULTRA TEHETŐ BORHŰTŐ, 2 ZÓNÁS

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Kétszónás borhűtő.
- Érintőképernyős vezérléssel.
- Az egymástól függetlenül állítható zónák (3-18°C) a vörös és fehér színeket a megfelelő felszolgálati hőmérsékleten tartják.
- LED-ek világítanak a kamrában (3 szín közül választhat: fehér, borostyánszínű, hidegkék).
- Akár 8 palacknyi kapacitás.
- Nyitott és zárt palackokhoz egyaránt használható.
- Biztosítja a bor egyenletes hőmérsékletét.

kód	sor	V	W	mm	HUF
237380	3	230	60	350x800x(H)293	340.200



BORHŰTŐK, KÉTZÓNÁS

- Fehér- és vörösborok tárolására egyaránt alkalmas.
- Acélból készült ház, fekete, porszórt bevonattal.
- Keret nélküli edzett üvegajtó rozsdamentes acél fogantyúval.
- Az ajtó zárral és kulccsal van ellátva.
- A statikus hűtőrendszert ventilátor támogatja.
- Automatikus leolvasztás funkció.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- Celsius-fokban megjelenített hőmérséklet, a Fahrenheitre való átváltás opcióval.
- A kihúzható bükkfából készült polcok ellenállnak a páratartalom-ingadozásnak.
- Kék LED-világítás a vonzó borbemutatóhoz.
- 4 állítható, csúszásmentes láb.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION


IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET KÜLÖNBÖZŐ BOROKHOZ

hőfok	a bor fajtája
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti



max 46x

max 91x

max 124x

max 131x

kód	237106	237113	237120	237137
kapacitás	137 l max 46 üveg bor	230 l max 91 üveg bor	265 l max 124 üveg bor	418 l max 131 üveg bor
méretek	595x570x(H)820 mm	595x569x(H)1215 mm	595x569x(H)1397 mm	595x697x(H)1756 mm
polccal	4+1	9+1	10 + 2	15
hőmérséklet-tartomány	5/18 °C	5/18 °C	5/18 °C	5/18 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
teljesítmény	230 V	230 V	230 V	230 V
HUF	298.500	420.900	460.500	579.300

BORHŰTŐ, 1 ZÓNÁS, 224 PALACK

- Egyetlen, 5 °C és 22 °C közötti állítható hőmérsékletű hűtőzónával van felszerelve.
- A szekrény acélból készült, fekete porszórt felülettel.
- Fekete króm drótpolcokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a palackok rugalmas egymásra helyezését.
- Tökéletes megoldás a borok hosszú távú, optimális termikus körülmények közötti tárolásához.
- Keret nélküli edzett üvegajtó robusztus rozsdamentes acél fogantyúval.
- Az ajtóhoz tartozik egy kulcsos zár is a fokozott biztonság érdekében.
- A ventilátorral támogatott statikus hűtés egyenletes hőmérséklet-eloszlást biztosít.
- Automatikus leolvasztási funkció a kényelem és az alacsony karbantartási igény érdekében.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát a pontos hőmérséklet-szabályozáshoz.
- Teljes kapacitás: akár 300 palack (542 liter).
- Energiahatékonysági osztály: G (A-G skála).
- 4 állítható, csúszásmentes láb a stabil felszereléshez.



max 224x 

kód	237144
kapacitás	542 l
	max 224 üveg bor
méretek	700x690x(H)1834 mm
polccal	14
hőmérséklet-tartomány	5/22 °C
hűtőközeg	R600a
klímaosztály	N-ST
teljesítmény	230 V
HUF	759.300



237144




FŰTHETŐ BÜFÉASZTAL

arktic
HIGYENES ÉRTÉKELÉS

S.S.
stainless steel

- Ház rozsdamentes acélból, rétegelt lemez felülettel.
- Alkalmas 4 GN 1/1 konténerhez – maximum 150 mm mély.
- 4 GN 1/1 tartállyal szállítva.
- A tető kiegészítve egy világítással.
- A tető leengedhető, hogy fedőként működjön, reteszekkel rögzíthető.

- Összecsukható tálcavezetők mindkét oldalon.
- 2 polc a pulat alatt.
- Felszerelve 4 görgővel.
- Hőmérséklet állítható 30°C-tól 90°C-ig.



274064

274194

NEW

type	fűtött	fűtött
kód	274064	274194
külső felület	rétegelt lemez + edzett üveg, fekete	rétegelt lemez + edzett üveg, fehér
nettó kapacitás	1490 l	1490 l
méretek	1490x765x(H)1370 mm	1490x765x(H)1370 mm
hőmérséklet-tartomány	30/90 °C	30/90 °C
klímaosztály	4	4
GN tárolóedény típusa	4x GN 1/1	4x GN 1/1
teljesítmény/feszültség	2000 W/230 V	2000 W/230 V
tömeg	109 kg	109 kg
HUF	826.200	826.200



HŰTHETŐ-SALÁTÁS SVÉDASZTAL

arktic PROFESSIONAL EQUIPMENT

S.S.
stainless steel

- Ház rozsdamentes acélból, rétegelt lemez bevonattal.
- Alkalmas 4 GN 1/1-es tárolóhoz - max. 150 mm mély.
- 4 darab GN 1/1 edénnyel szállítva.
- Felszerelve egy fénnyel a tetőben.
- A tető lehajtható, hogy fedélként szolgáljon, reteszekkel rögzíthető.

- Összecsukható tálcavezetők mindkét oldalon.
- Nagy polc a pult alatt.
- 4 görgővel felszerelve.
- A hőmérséklet 2°C és 10°C között állítható.



2-10°C



274057

274187

NEW

type	hűtőszekrény	hűtőszekrény
kód	274057	274187
külső felület	rétegelt lemez + edzett üveg, fekete	rétegelt lemez + edzett üveg, fehér
nettó kapacitás	1490 l	1490 l
méretek	1490x765x(H)1370 mm	1490x765x(H)1370 mm
hőmérséklet-tartomány	2/10 °C	2/10 °C
hűtőközeg	R600a	R600a
klímaosztály	4	4
GN tárolóedény típusa	4x GN 1/1	4x GN 1/1
teljesítmény/feszültség	170 W/230 V	170 W/230 V
tömeg	123 kg	123 kg
HUF	826.200	826.200




arktic ❄️
PROFESSIONAL REFRIGERATION


JÉGKOKAKÉSZÍTŐ GÉP - ASZTALI

- Rozsdamentes acélból és ABS-ből készült.
- Henger alakú, üreges jeget (hollow ice) állít elő.
- Statikus hűtés kompresszorral.
- Alacsony vízszint és teli jégartály visszajelzők.
- Ciklus időtartama: ≈ 8-13 perc.
- Jégartály kapacitása: 0,7 kg.
- Termelési kapacitás: 12 kg / 24 óra.
- A készlet tartalmazza a jégadagoló kanalat.
- Hűtőközeg: R600a.

kód	V	W	mm	HUF
271292	230	100	358x242x(H)328	64.500



271292



ABS
plastic

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

18/0
stainless steel



271568



271551



3 féle jégkocka
méret
lehetséges

3 féle jégkocka
méret
lehetséges

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült váz.
- Fekete ABS-ből készült fedél.
- Pultra helyezhető modell.
- Henger alakú jégkockákat készít.
- Kapacitás: 12 kg 24 óránként, pufferanyag: 3,2 kg - 9 kocka ciklusonként.
- 3 jégkockaméret közül választhat, melyek a hűtőrudak körül képződnek.
- 100 jégkockát tárol.
- Nincs rögzített vízcsatlakozás.

kód	V	W	mm	HUF
271568	230	130	400x320x(H)575	84.600

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ


- Rozsdamentes acélból készült váz.
- Asztallapos modell.
- Henger alakú jégkockákat készít.
- Kapacitás: 15 kg 24 óránként, pufferanyag: 4,5 kg - 12 kocka ciklusonként.
- 3 jégkockaméret közül választhat, melyek a hűtőrudak körül képződnek.
- 150 jégkockát tárol.
- Nincs rögzített vízcsatlakozás.

kód	V	W	mm	HUF
271551	230	130	455x390x(H)699	114.900

Jégtartály



Töltési módszerrel
készült kockák



Kompresszoros
hűtés (271551)





Elektronikus vezérlés




271773

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ GÉP

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Golyó alakú jégkockákat készít.
- Kék LED-világítással felszerelve.
- Legfeljebb 7 kg jég tárolására alkalmas.
- Bemeneti és kimeneti tömlőket és jégadagoló kanalat tartalmaz.

kód	-	V	W	mm	HUF
271773	~26 kg/nap	230	241	600x400x(H)675	253.800
271780	~50 kg/nap	230	293	600x400x(H)675	297.000

Lövedék alakú
jégkockák

271797

JÉGPELYHELY KÉSZÍTŐ GÉP

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Jég szemcséket hoz létre.
- Jégtartály kapacitása: max. 20 kg.
- Kék LED-világítással felszerelve.
- Bemeneti és kimeneti tömlőket és jégadagoló kanalat tartalmaz.

kód	-	V	W	mm	HUF
271797	~85 kg/nap	230	430	612x548x(H)820	765.000

A kockákat el
kell választani
egymástól**JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ GÉP - BEÉPÍTHETŐ**

- A rozsdamentes acél ház pult alatti használatra alkalmas.
- 35 kg jég előállítására és 15 kg jég tárolására is képes.
- 45 jégkockát készít 13-16 percenként.
- A jégkockákat szét kell választani egymástól.
- Csővel és jéglapáttal együtt.
- Léghűtési rendszer, hűtőközeg R290.

kód	V	W	mm	HUF
271575	230	280	400x448x(H)795	250.200



271575

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- ABS-ből készült jégkockatartály.
- Átlátszó jégkockákat készít.
- Léghűtéses - ventilátoros statikus hűtés.
- Alacsony vízszint és teli jégartály visszajelzők.
- Automatikus leolvasztás és automatikus tisztítás funkciók.
- 1 db jégadagoló kanállal.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

indoor



Kristálytisztá jégkockák,
amelyek lassabban olvadnak,
mint más típusú jég.



NEW





NEW



kód	271353	271391	271438
color	Ezüst	Fekete	Ezüst
kapacitás	22 kg/24 h	22 kg/24 h	60 kg/24 h
jégartály kapacitása	6 kg	6 kg	30 kg
méretek	520x380x(H)637 mm	520x380x(H)637 mm	715x605x(H)835 mm
hűtőközeg	R290	R290	R290
teljesítmény/feszültség	385 W/230 V	385 W/230 V	630 W/230 V
HUF	333.000	351.000	549.000



VITRINTÁLCA ALUMÍNIUM



TÁLCA ÉDESSÉGEK SZÁMÁRA

kód	mm	HUF
808467	300x200x(H)20	6.000
808504	400x300x(H)20	6.200
808511	600x400x(H)20	7.800

VITRINTÁLCA ARANY

kód	mm	HUF
808559	300x200x(H)20	7.800
808566	400x300x(H)20	9.000
808573	600x400x(H)20	12.100

808542



TÁLCA ÉDESSÉGEK SZÁMÁRA



kód	mm	HUF
808528	300x200x(H)20	9.600
808535	400x300x(H)20	12.100
808542	600x400x(H)20	16.800

VITRINTÁLCA MELAMIN

568200



HŰSŐS TÁLCA

- Fekete melamin.



kód	mm	HUF
568101	290x160x(H)35	3.600
568200	350x250x(H)40	7.200
568309	420x280x(H)60	10.800

568507



HŰSŐS TÁLCA

- Fekete melamin.



kód	mm	HUF
568408	290x160x(H)60	4.600
568507	300x190x(H)80	6.400

568804



HŰSŐS TÁLCA

- Fekete melamin.



kód	mm	HUF
568804	280x210x(H)60	7.600

569108



VITRINTÁLCA

- Fekete melamin.



kód	mm	HUF
569009	270x210x(H)17	4.000
569016	300x150x(H)17	4.000
569108	300x190x(H)17	4.500
569207	350x240x(H)17	5.400

VITRINTÁLCA, ROZSDAMENTES ACÉL



407202

VITRINTÁLCA

- Lábakkal



kód	mm	HUF
407202	240x170	2.600



407400

VITRINTÁLCA



kód	mm	HUF
407400	345x245	7.200



408308

VITRINTÁLCA



kód	mm	HUF
408308	310x230	4.200




508206

HÚSOS TÁLCA



kód	mm	HUF
508107	260x200x(H)48	6.400
508206	310x240x(H)48	8.200



808269



ZSEMLETARTÓ, PERFORÁLT

- Alumíniumból készült.
- 7 zsemle tárolására alkalmas.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
808269	580x170x(H)40	17.000



429419

SZENDVICS TARTÓ

- 7 szendvicshez



kód	mm	HUF
429419	475x105x(H)60	6.000



429457

TACO ÁLLVÁNY



kód	-	mm	HUF
429440	2 rés	135x115x(H)50	2.600
429457	4 rés	225x115x(H)50	3.900



10

Table presentation

Elegance that enhances
every setting





PROFI LINE

ASZTALTERÍTÉK



PROFI LINE

- Elegáns, mégis tartós.
- Kézrel polírozott, tükörfényezés.

18/0
stainless steel



kód		mm	HUF
764404	1 Kés - 6 db	(L)225	3.800
764411	2 Villa - 6 db	(L)205	2.300
764428	3 Evőkanál - 6 db	(L)205	2.300
764435	4 Desszertkés - 6 db	(L)205	3.600
764442	5 Desszertvilla - 6 db	(L)186	2.200
764459	6 Desszertkanál - 6 db	(L)186	2.200
764466	7 Süteményes villa - 12 db	(L)136	3.000

kód		mm	HUF
764473	8 Espresso kanál - 12 db	(L)111	2.900
764480	9 Tea/kávékanál - 12 db	(L)138	3.100
764497	10 Fagylaltos kanál - 12 db	(L)135	3.100
764503	11 Koktélikanál - 6 db	(L)198	2.200
764510	12 Vajazó kés - 12 db	(L)158	3.100
764527	13 Steak kés - 6 db	(L)215	4.500

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

 **HENDI**

475



**KITCHEN LINE**

- Kézzel polírozott, tűkőrfényezés.

18/0

stainless steel



kód		mm	HUF
764206	1 Kés - 6 db	(L)215	1.800
764213	2 Villa - 6 db	(L)197	1.500
764220	3 Evőkanál - 6 db	(L)197	1.500
764237	4 Süteményes villa - 12 db	(L)150	2.200
764244	5 Tea/kávékanál - 12 db	(L)146	2.200
764251	6 Espresso kanál - 12 db	(L)131	2.100
764268	7 Koktélikanál - 6 db	(L)198	1.500



BUDGET LINE

- Géppel polírozott

18/0
stainless steel



kód		mm	HUF
764039	1 Evőkanál - 12 db	(L)181	1.300
764022	2 Villa - 12 db	(L)183	1.300
764015	3 Kés - 12 db	(L)212	2.000
764084	4 Tea/kávékanál f 24 db	(L)136	1.500
764091	5 Espresso kanál - 24 db	(L)110	1.300
764077	6 Süteményes villa - 24 db	(L)145	1.500
764138	7 Kockétkanál - 12 db	(L)198	1.100

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

 **HENDI**

477

**NEW****EVŐESZKÖZKÉSZLET TARTÓVAL**

- 18/0 rozsdamentes acélból készült evőeszközök.
- Polipropilénből készült tálca.
- Tálca méretei: 525x300x95 mm.
- Rekesz méretei: 105 mm x 260mm.
- 200 darabot tartalmaz:
 - 50 kés - hossz: 207mm
 - 50 villa - hossz: 180mm
 - 50 evőkanál - hossz: 170mm
 - 50 teáskanál - hossz: 149mm
- Minden evőeszköz mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	mm	HUF
766194	Kék	525x300x(H)95	25.200

**STEAK EVŐESZKÖZ**

- Rozsdamentes acél ABS fogantyúval.

**x6**

781432

783078

**x6**

781449

783085

**x6**

781456

STEAK VILLA

- Rozsdamentes acél ABS fogantyúval.

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
781432	Fekete	6	(L)200	2.300
783078	Barna	6	(L)200	2.900

STEAK KÉS

- Rozsdamentes acél ABS fogantyúval.

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
781449	Fekete	6	(L)210	2.300
783085	Barna	6	(L)210	2.900

STEAK KÉS XL

- Rozsdamentes acél.
- ABS nyéllel.

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
781456	Fekete	6	(L)250	3.900


ALÁTÉT

- PVC-ből (vinil) készült, szőtt mintával.
- Csúszásmentes az anyagszerkezetnek köszönhetően.
- Rugalmasak, feltekerés után nem deformálódnak.
- 6 stílusos kivitelben kapható (kódok: 597880, 597897, 597910, 597927, 597934, 597941).




ALÁTÉT

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
597927	Barna	6	450x300	2.900




597927




597934



597941



597880



597897

ALÁTÉT, GEOMETRIAI MINTA

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
597934	Zöld	6	450x300	2.900
597941	Ezüst	6	450x300	2.900

ALÁTÉT, KERET

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
597880	Grafit	6	450x300	2.900
597897	Bézs	6	450x300	2.900



FLORA

ASZTALTERÍTÉK



480



 HENDI

FLORA

- Fehér hotel porcelán.
- Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
- Torés és kopásálló.



LAPOSTÁNYÉR

kód	rend. aegys.	mm	HUF
787007	12	ø160	1.300
787014	12	ø200	1.600
787021	12	ø255	2.000
787038	12	ø265	2.500
787045	6	ø300	4.000

MÉLYTÁNYÉR

kód	rend. aegys.	mm	HUF
787052	12	ø235	1.900

OVÁLIS TÁL

kód	rend. aegys.	mm	HUF
787069	6	280x180	5.000
787076	6	330x225	6.800



SALÁTÁSTÁL

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
787083	12	0,25	ø145x(H)45	1.800
787090	6	1	ø230x(H)65	4.000



LEVESES TÁL

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
787267	12	0,25	ø100	3.400

CSÉSZEALJ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
787182	12	ø158	1.200



CAPPUCCINO CSÉSZE

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
787175	12	0,25	ø87	1.700

CSÉSZEALJ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
787182	12	ø158	1.200



KÁVÉS CSÉSZE

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
787144	12	0,18	ø82	1.500

CSÉSZEALJ KÁVÉSCSÉSZEHEZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
787151	12	ø138	1.000



ESPRESSO POHÁR

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
787113	12	0,12	ø65	1.200

CSÉSZEALJ ESZPRESSZÓCSÉ- SZÉHEZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
787120	12	ø130	800

SATURN

ASZTALTERÍTÉK



482



 HENDI

SATURN

- Fehér hotel porcelán.
- Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
- Törés és kopásálló.



LAPOSTÁNYÉR

kód	rend. aegys.	mm	HUF
794319	12	ø200	1.500
794326	12	ø240	1.700
794333	12	ø260	1.900
794340	6	ø280	2.900
794357	6	ø300	3.600
794364	6	ø320	4.600

MÉLYTÁNYÉR

kód	rend. aegys.	mm	HUF
794395	12	ø220	1.600
794517	6	ø300	4.100

SALÁTÁSTÁL

kód	rend. aegys.	mm	HUF
794470	6	ø250	3.300
794463	12	ø150	1.800
794524	12	ø190	2.900



LEVESES TÁL

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
794449	12	0,38	ø120	3.300

BÖGRE

kód	rend. aegys.	liter	HUF
794531	12	0.22	1.500

LEVESES/SZÓSZOS CSÉSZEALJ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
794456	12	ø190	1.400



CAPPUCCINO CSÉSZE

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
794487	12	0,23	ø87	1.500

KÁVÉS CSÉSZE

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
794401	12	0,17	ø79	1.400

ESPRESSO POHÁR

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
794425	12	0,09	ø63	1.000

CSÉSZEALJ KÁVÉSCSÉSZEHEZ, CAPPUCCINO CSÉSZEHEZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
794418	12	ø150	1.000

CSÉSZEALJ KÁVÉSCSÉSZEHEZ, ÉS BÖGRÉHEZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
794418	12	ø150	1.000

CSÉSZEALJ ESPRESSO CSÉSZEHEZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
794432	12	ø125	700

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



DELTA

ASZTALTERÍTÉK



DELTA

- Fehér hotel porcelán.
- Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
- Törés és kopásálló.



LAPOSTÁNYÉR

kód	rend. aegys.	mm	HUF
794050	12	ø160	1.200
794067	12	ø200	1.500
794074	12	ø240	1.600
794081	12	ø270	2.000
794098	6	ø300	3.500

MÉLYTÁNYÉR

kód	rend. aegys.	mm	HUF
799420	12	ø230	1.700

TÉSZTÁS TÁNYÉR

kód	rend. aegys.	mm	HUF
799406	6	ø260	3.300
799413	6	ø300	4.000

OVÁLIS TÁL

kód	rend. aegys.	mm	HUF
799437	6	290x200	4.400
799444	6	340x240	6.500



LEVESES TÁL

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
799383	12	0,34	ø160	3.200

SALÁTÁSTÁL

kód	rend. aegys.	mm	HUF
799451	12	ø120	1.900
799468	6	ø140	2.100
799475	6	ø230	3.400
799482	6	ø270	5.300

CSÉSZEALJ LEVESES TÁLHOZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
799390	12	ø170	1.300



CAPPUCCINO CSÉSZE

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
799147	12	0,23	ø90	1.400

KÁVÉS CSÉSZE

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
799130	12	0,17	ø80	1.300

ESPRESSO POHÁR

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
799161	12	0,09	ø63	1.000

CSÉSZEALJ KÁVÉHOZ ÉS CAPPUCCINO POHÁRHOZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
799154	12	ø145	1.000

CSÉSZEALJ KÁVÉHOZ ÉS CAPPUCCINO POHÁRHOZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
799154	12	ø145	1.000

CSÉSZEALJ ESZPRESSZÓCSÉSÉHEZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
799178	12	ø83	600





505472



505465



505489

TÖLGYFA TÁLALÓDESZKA

- Egyszeres (egyoldalas).
- Ragasztott stílusú kivitel: a középső rész (vízszintes fa rostokkal) oldalsó keretekkel (függőleges fa rostokkal) van megerősítve.

kód	mm	HUF
505472	270x270x(H)20	13.600
505465	370x270x(H)20	17.200

SZERVÍROZÓ DESZKA, TÖLGYFA

- Kétoldalas.
- Gondosan válogatott tölgdarabokkal készült, amelyek összetapadva stílusos, természetes mintát alkotnak.

kód	mm	HUF
505489	420x280x(H)40	10.800



505441

TÖLGYFA TÁLALÓDESZKA, KERESZTIRÁNYÚ SZÁLIRÁNNYAL

- Kétoldalas.
- Az end-grain (szálvégi) technológiával készült: tölgfa kockák stílusos sakktableszertű mintázatban vannak összeragasztva.
- A fa rostjai függőlegesen, merőlegesen a munkafelületre helyezkednek el – ez növeli a tartósságot, a karcállóságot, és megakadályozza a kések tompulását (a penge a fa rostjai között hatol be).

kód	mm	HUF
505458	325x265x(H)30	14.400
505441	530x325x(H)35	23.300

SÜTŐEDÉNYEK FEHÉR PORCELÁN

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
- Extrém hőingadozást is jól bírja.
- Űtés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
- Hihetetlenül tiszta és ragyogó fehér szín.



TAPAS TÁL OVÁLIS

- Fogókkal.



kód	liter	mm	HUF
784006	0,19	200x107x(H)30	1.800
784013	0,35	262x140x(H)33	3.300
784020	0,8	324x185x(H)38	5.900



786321



786352



RUSTICA SÜTŐEDÉNY OVÁLIS

kód	liter	mm	HUF
786321	0,62	223x132x(H)42	2.900
786338	1	245x145x(H)55	4.000



786369

RUSTICA SÜTŐEDÉNY NÉGYZET

kód	mm	HUF
786352	165x165x(H)65	4.200



786307

RUSTICA SÜTŐEDÉNY TÉGLALAP

kód	liter	mm	HUF
786369	2,3	282x192x(H)65	7.100
786376	3	335x232x(H)62	10.800
786383	4,8	380x260x(H)70	15.300

RUSTICA SÜTŐEDÉNY KEREC

kód	mm	HUF
786307	ø100x(H)50	1.500

SÜTŐEDÉNY KEREC

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
- Extrém hőingadozást is jól bírja.
- Űtés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
- Krémfehér.



kód	mm	HUF
785904	185x152x(H)40	2.200



785904



TÁNYÉR MAGAS PEREMŰ OSLO

- Üvegezett fehér porcelánból készült.
- A magas perem megakadályozza a folyadékok (szósók stb.) kiömlését.
- Mikrohullámú sütőben használható.
- Mosogatógépben tisztítható.
- A sütő nem biztonságos.

kód	mm	HUF
768730	ø200x(H)25	2.800
768747	ø240x(H)26	3.100
768754	ø280x(H)28	4.200



434208

LEVESES TÁL

- Fedővel és tálaló kanállal.

kód	liter	mm	HUF
434208	2,7	ø270x(H)175	10.100



432136

SZÓSZOS EDÉNY

- Talpas

kód	liter	mm	HUF
432143	0,085	120x72x(H)50	1.000
432006	0,14	135x76x(H)70	1.300
432105	0,23	160x98x(H)90	1.600
432129	0,28	200x100x(H)105	2.000
432136	0,46	240x120x(H)120	2.600



785553

ELŐÉTEL KÍNÁLÓ TÁL

- Téglalap

kód	mm	HUF
785546	218x105x(H)23	2.400
785553	352x146x(H)40	5.300



785560

VANÍLIA KÍNÁLÓ TÁL

kód	mm	HUF
785560	225x111x(H)62	3.800
785577	290x136x(H)80	6.500



786437

SZÓSZOSTÁL

kód	mm	HUF
786437	173x54x(H)102	2.800



LEVESES CSÉSZE LIONHEAD

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
- Űtés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkeznek.
- Fehér csillogás

kód	liter	mm	HUF
784778	0,125	ø90x(H)60	1.200
784761	0,25	ø112x(H)78	1.700
784754	0,5	ø138x(H)95	2.800



784761



786239

GYERMEK FAGYIS TÁNYÉR BOHÓC

kód	mm	HUF
786239	226x145x(H)37	4.900



786499

MEDVE FORMÁJÚ TÁL

- Porcelánból készült.
- Átmérő: Ø 190 mm fül nélkül.
- Karcálló.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
786499	ø265	5.600



TAPASMINI

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípusból.
- Útész- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
- Fehér csillogás.



784426



784327



784365

TAPAS TÁL PLATO

kód	csomagolva	mm	HUF
784426	6	ø100x(H)25	4.800

TAPAS TÁL CUADRADO

kód	csomagolva	mm	HUF
784327	6	80x80x(H)35	5.600

TAPAS TÁL REDONDO

kód	csomagolva	mm	HUF
784365	6	ø75x(H)30	4.400



784433



784334



784419

TAPAS TÁL LEON

kód	csomagolva	mm	HUF
784433	6	ø55x(H)45	5.100

TAPAS TÁL CONCHA

kód	csomagolva	mm	HUF
784334	6	90x50x(H)20	3.600

TAPAS TÁL CUADRADO

kód	csomagolva	mm	HUF
784419	6	59x59x(H)37	3.500



784389



784372



784396

TAPAS TÁL CACEROLE

kód	csomagolva	mm	HUF
784389	6	ø60x(H)25	3.600

TAPAS TÁL HUEVO

kód	csomagolva	mm	HUF
784372	6	ø65x(H)15	3.600

TAPAS TÁL TRIANGOLO

kód	csomagolva	mm	HUF
784396	6	100x100x(H)25	5.600



785324

TAPAS TÁL CUCHARA

kód	csomagolva	mm	HUF
785324	6	130x43x(H)26	4.500



TÁLALÓEDÉNYEK



564509



MINI NYELES LÁBAS LITTLE CHEF

kód	mm	HUF
564509	162x121x(H)30	1.000

564516



MINIATŰR GRILL LAP LITTLE CHEF

kód	mm	HUF
564516	320x162x(H)20	3.900

564523



MINIATŰR KEREK SERPENYŐ LITTLE CHEF

kód	mm	HUF
564523	150x115x(H)37	1.000
564530	189x147x(H)37	1.600

564554



MINIATŰR OVÁLIS SERPENYŐ LITTLE CHEF

kód	mm	HUF
564547	155x80x(H)37	900
564554	263x140x(H)37	2.000



TÁLALÓÉDÉNYEK

426425




426432



426449



426456



MINIATŰR OLAJSŰTŐ KOSARAK

kód	mm	HUF
426449	90x90x(H)90	1.800
426425	100x80x(H)75	2.100
426432	125x100x(H)85	2.300
426456	255x135x(H)45	3.300

425619



425626



425633



425657



MINIATŰR OLAJSŰTŐ KOSARAK

- Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425633	90x90x(H)90	2.400
425619	100x80x(H)75	2.600
425626	125x100x(H)85	3.100
425657	255x135x(H)45	4.200



425688

MINIATŰR OLAJSŰTŐ KOSARAK EGYMÁSRA PAKOLHATÓ

kód	mm	HUF
425664	105x90x(H)60	2.000
425688	130x115x(H)80	2.400





MINIATŰR OLAJSŰTŐ KOSARAK EGYMÁSRA PAKOLHATÓ FEKETE

- Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425671	105x90x(H)60	2.400
425695	130x115x(H)80	2.900



425671



425695



630914

SŰLTBURGONYA TÁLALÓ ÁLLVÁNY

- Fekete drótkeret, szösös tál tartóval
Melamin ramekin 80 ml tökéletesen illik
[561713], nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
630914	210x110x(H)172	2.400



630938

SŰLTBURGONYA TÁLALÓ ÁLLVÁNY

- Fekete drótkeret, 1 adag burgonya tárolására.

kód	mm	HUF
630938	ø115x(H)172	2.000



630907


SŰLTBURGONYA TÁLALÓ ÁLLVÁNY

kód	mm	HUF
630907	ø110x(H)175	2.300



ZSÍRÁLLÓ PAPIR

- 40 g/m² papírból készült.
- A zsírálló bevonat segít megakadályozni, hogy az olaj és a zsír átázzon.
- 500 lapra csomagolva.
- Alkalmas bizonyos készételek csomagolására.
- Csak a nyomtatatlan oldal érintkezhet élelmiszerekkel.
- A nyomtatott oldal nem alkalmas közvetlen élelmiszerral való érintkezésre.
- Egyszer használatos termék.




678138

kód	mm	HUF
678138	200x250	3.600
678114	250x350	5.600



678121

kód	mm	HUF
678121	200x250	5.100
678107	250x350	8.500
678091	305x305	8.900 N



678251

kód	mm	HUF
678244	200x250	5.100
678251	250x350	8.500
678176	305x305	8.900



678268

kód	mm	HUF
678268	200x250	5.100
678275	250x350	8.500
678282	305x305	8.900



NEW



808283

SÜTŐTÁLCA

- Acélhuzallal megerősített perem kialakítás.
- Hőmérsékleti ellenállás: legfeljebb 260 °C.
- 2 méretben kapható.
- Egy másra rakható.
- Tálcsaként is használható.

kód	mm	HUF
808290	450x330x(H)26	5.100
808283	330x242x(H)26	4.000

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

495

ZOMÁNCOZOTT

- Acélból készült, fehér zománc, kék peremmel.
- Kiváló minőségű zománc, kopásálló.
- Egyásra rakható a kényelmes tárolás érdekében.

- Mosogatógépben tisztítható.
- Sütőbiztos.
- Mikrohullámú sütőben nem biztonságos.



621202



621226



621257

TÁL TÉGLALAP

- Ételek és desszertek készíthetők benne.

kód	mm	HUF
621219	215x160x(H)50	1.900
621202	175x130x(H)41	1.400

LAPOSTÁNYÉR

kód	mm	HUF
621226	ø200	1.500
621233	ø240	1.900

MÉLYTÁNYÉR

kód	mm	HUF
621240	ø180	1.500
621257	ø200	1.800
621264	ø220	2.000
621271	ø240	2.200



621288

SALÁTÁSTÁL

kód	mm	HUF
621288	ø160x(H)75	1.800



621295

BÖGRE

kód	liter	mm	HUF
621295	0,36	ø90x(H)80	1.500
621301	0,52	ø100x(H)90	1.800



621318

CSÉSZE

kód	liter	mm	HUF
621318	0,12	ø70x(H)50	1.300



621325

EDÉNY

kód	liter	mm	HUF
621325	0,3	ø90x(H)90	1.700
621332	0,4	ø90x(H)120	1.300





625804



625705

LEVESES & SZÓSZOS EDÉNY - FEDŐVEL

- Zománcozott.
- Rozsdamentes acél perem.
- Alacsonyított fedő.

kód	szín	liter	mm	HUF
625804	Kék	0,3	ø115x(H)90	3.800
625705	Fekete	0,5	ø135x(H)105	4.200



622742

ZOMÁNCOZOTT SERPENYŐ

- Szénacélból készült, zománcozott bevonattal.
- Két fogantyúval felszerelt.
- Alkalmas gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokon való használatra.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
622704	ø100x(H)20	1.800
622711	ø120x(H)25	2.200
622728	ø150x(H)27	2.700
622735	ø200x(H)36	3.300
622742	ø240x(H)40	3.500
622773	ø300x(H)50	6.000
622780	ø340x(H)50	7.200



622858

ZOMÁNCOZOTT PAELLA EDÉNYE

- Mély modell.
- Zománcozott acéllemez.

kód	mm	HUF
622810	ø145x(H)40	2.400
622827	ø170x(H)40	2.600
622834	ø185x(H)43	2.900
622841	ø205x(H)57	3.100
622858	ø245x(H)70	3.500



S.S.
stainless steel



426371

426364

MINIATŰR VÖDÖR

kód	mm	HUF
426364	ø87x(H)93	1.500
426371	ø125x(H)127	2.500

S.S.
stainless steel



426487

SNACK SERPENYŐ

kód	mm	HUF
426487	196x95x(H)70	2.200



425732

425718

425725

TÁLALÓ VÖDÖR

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogantyúval.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
425718	ø75x(H)66	900
425725	ø90x(H)85	1.200
425732	ø130x(H)110	2.100

S.S.
stainless steel



426470

426463

SNACK KANCSÓ

kód	mm	HUF
426463	ø45x(H)50	1.000
426470	ø70x(H)100	1.700





607039

APRÓ NYELES LÁBAS KIÖNTŐVEL

- 2,5 mm vastag, 3 rétegű anyagból, vörösréz/alumínium/rozsdamentes acél.
- Nyél szegecsekkel rögzítve.

kód	liter	mm	HUF
607015	0,05	ø50x(H)30	4.800
607022	0,16	ø75x(H)40	6.500
607039	0,26	ø85x(H)50	7.200



607046

APRÓ SERPENYŐ

- 2,5 mm vastag, 3 rétegű anyagból, vörösréz/alumínium/rozsdamentes acél.
- Nyél szegecsekkel rögzítve.

kód	mm	HUF
607046	ø120x(H)30	10.100



GALVANIZÁLT VÖDRÖK

- Galvanizált acéllemezről készült, mely rusztikus külsőt kölcsönöz neki.
- A galvanizált acél nem élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre lett szánva, szervírozáskor bélelje ki a kosarat zsírálló papírrunkkal.



425992

PARTY VÖDÖR

kód	mm	HUF
425992	400x330x(H)220	8.000



425923

VÖDRÖK FOGÓVAL

kód	mm	HUF
425909	ø70x(H)65	700
425916	ø100x(H)90	900
425923	ø120x(H)105	1.100
425985	ø160x(H)140	1.300



425978

EVŐESZKÖZTARTÓ

- Fa fogóval.

kód	mm	HUF
425978	245x180x(H)130	4.700

LEVESES ÉS SZÓSZOS TÁLAK



430002



401200

401002

401101

LEVESES TÁL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogantyúkkal.
- Mosogatógépben tisztítható.



kód	liter	mm	HUF
430002	0,35	ø120x(H)50	1.100

TÁL ZÖLDSÉGEKNEK

- Fogókkal



kód	mm	HUF
401200	ø160x(H)40	1.200
401002	ø120x(H)30	1.000
401101	ø140x(H)35	1.100



783177

**RAMEKIN**

- Bordázott

kód	rendelési egység	mm	HUF
783153	12	ø70x(H)35	800
783160	6	ø90x(H)48	1.300
783627	6	ø100x(H)25	1.000
783177	6	ø120x(H)55	1.700

565605



565612

**RAMEKIN**

kód	csomagolva	szín	liter	mm	HUF
565605	12	Fekete	0,045	ø60x(H)35	2.600
565612	12	Elefánt-csont	0,045	ø60x(H)35	2.600



564561

VAJAS & SZÓSZOS TÁL

kód	csomagolva	szín	mm	HUF
564561	3	Fekete	ø80x(H)30	1.600

**SZÓSZOS CSÉSZE**

kód	csomagolva	liter	mm	HUF
400029	12	0,07	ø62x(H)40	3.100
400012	12	0,045	ø62x(H)24	2.600
400036	12	0,115	ø73x(H)47	4.700
400043	12	0,175	ø85x(H)52	6.200

561720

561713

561706

561492

RAMEKIN

- Bordázott



kód	-	csomagolva	mm	HUF
561492	35 ml	1	ø60x(H)25	300
565643	35 ml	4	ø60x(H)25	1.100
561706	50 ml	1	ø70x(H)35	500
565650	50 ml	4	ø70x(H)35	1.600
561713	80 ml	1	ø80x(H)40	600
561720	100 ml	1	ø85x(H)45	600

564592

**FERDÉN ÍVELT TÁLAK**

kód	mm	HUF
564578	70x70x(H)60	600
564585	97x97x(H)80	1.000
564592	110x110x(H)100	1.400

400043





GYÜMÖLCSÖS KOSÁR FEKETE

- Fekete matt bevonatú fényezésessel.

kód	mm	HUF
427095	ø150x(H)80	2.200
427088	ø280x(H)130	5.300
427071	ø300x(H)205	5.600



427088



427095



427071



425879

DRÓTKOSÁR DECO OVÁLIS

- Dekorált peremmel.
- Fekete matt bevonatú fényezésessel.



kód	mm	HUF
425879	255x160x(H)80	3.000



426241



426265



426227



426234



426258



FONOTT OLDALÚ KOSÁRAK

- Polipropilénből készült

kód	-	mm	HUF
426258	kerek	200x200x(H)65	1.000
426234	ovális	225x130x(H)55	1.000
426265	ovális	320x230x(H)55	1.600
426227	négyszöglet	190x190x(H)80	1.000
426241	téglalap	225x150x(H)65	1.100



426081



426098



EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	szín	mm	HUF
426098	Fekete	270x100x(H)45	1.800
426081	Világos szürke	270x100x(H)45	1.800




426197

426210



EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	szín	mm	HUF
426210	Fekete	ø100x(H)120	1.800
426197	Világos szürke	ø100x(H)120	1.800



SÜTEMÉNYES KOSÁR GN MÉRETŰ

- Rozsdamentes acél drótkerettel megerősítve.

kód	GN	mm	HUF
426746	GN 1/6	176x162x(H)65	2.200
426722	GN 1/4	265x162x(H)65	2.600
426715	GN 1/3	325x176x(H)65	2.900
426692	GN 1/2	325x265x(H)65	3.600
426753	GN 2/3	325x354x(H)65	5.000
426685	GN 1/1	530x325x(H)65	6.500



KENYÉR BEMUTATÓ KOSÁR

- Nagyméretű kosár - tökéletes kenyér és egyéb pékáruk pékségekben, élelmiszerboltokban és svédasztalos vásárokon való kihelyezéséhez.
- Polirattánból készült, rozsdamentes acél kerettel erősítve.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
427248	595x395x(H)105	12.100
427231	295x395x(H)105	8.200

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



KOSARAK



561102

KENYERES KOSÁR GN 1/1

- Rozsdamentes acél drótkerettel megerősítve.

kód	mm	HUF
561102	530x320x(H)90	6.200



561201

BEMUTATÓ KENYÉRKOSÁR GN 1/2

- 2 kosárral, krómozott állvánnyal.
- Rozsdamentes acél drótkerettel megerősített kosarak.
- Kosár méretei: 360x280x90 mm.
- Az állvány mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
561201	360x280x(H)290	11.200



561003

KENYERES KOSÁR OVÁLIS

- Rozsdamentes acél drótkerettel megerősítve.

kód	mm	HUF
561003	380x270x(H)90	3.600



BAGUETTE KOSÁR

kód	mm	HUF
426517	305x320x(H)350	12.300



426517



PÉKSÜTEMÉNYES KOSÁR ZSÁKKAL

- Matt fekete porral bevont fényezéssel.
- Szűrke, mosható zsákkal.

kód	-	mm	HUF
427125	ovális	250x160x(H)75	2.700
427149	négyszet	190x190x(H)100	3.300
427132	téglalap	250x180x(H)85	3.600



TÁLALÓ KOSARAK FAST FOOD STÍLUSBAN

- Ideális fast food-nak, éttermeknek és street food árusainak.
- 6 db polipropilén tálalókosár.
- Könnyű, egymásra rakható és könnyen tisztítható.
- Több színben kapható.

kód	csomagolva	szín	mm	HUF
426890	6	Fekete	272x175x(H)38	1.800
426319	6	Piros	272x175x(H)38	1.800



KENYERESZSÁK



PAPÍRKOSÁR

- Élelmiszer-barát mosható nátrónpapírból készült

kód	szín	mm	HUF
429228	Bézs	170x170x(H)150	1.800
429211	Fekete	170x170x(H)150	1.800

KENYÉRTARTÓ KOSÁR KEREK

- Tartós pamutból készült.
- szürke/bézs és szürke/sötétszürke színkombinációkban kapható.

kód	szín	mm	HUF
429006	Bézs	ø150x(H)150	1.700
429013	Sötét szürke	ø150x(H)150	1.700
429020	Bézs	ø200x(H)200	2.100
429037	Sötét szürke	ø200x(H)200	2.100
429044	Bézs	ø250x(H)160	2.600
429051	Sötét szürke	ø250x(H)160	2.600



KOSARAK

- Polyrattan



KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

kód	mm	HUF
426500	225x130x(H)55	900

KENYERES KOSÁR - TÉGLALAP ALAKÚ

kód	mm	HUF
426807	225x150x(H)65	1.000

KENYERES KOSÁR - KERÉK

kód	mm	HUF
426609	ø200x(H)65	900

KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

kód	mm	HUF
426708	225x110x(H)60	900

KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

kód	mm	HUF
426906	375x140x(H)70	1.100



425800



425602

PITA KENYERES KOSÁR - KERÉK

- Nem élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre szánták, szervírozáskor bélelje ki a kosarat zsírálló papírrunkkal

kód	mm	HUF
425701	ø150x(H)38	600
425800	ø200x(H)50	900

PITA KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

- Nem élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre szánták, szervírozáskor bélelje ki a kosarat zsírálló papírrunkkal

kód	mm	HUF
425503	195x140	800
425602	255x190	1.000





426791

SÜTEMÉNYES KOSÁR OVÁLIS

kód	szín	mm	HUF
426777	Fekete	190x120x(H)60	1.700
426760	Világos szürke	190x120x(H)60	1.700
426623	Fekete	250x190x(H)65	2.300
426616	Világos szürke	250x190x(H)65	2.300

SÜTEMÉNYES KOSÁR



kód	szín	mm	HUF
426784	Világos szürke	190x130x(H)60	1.800
426791	Fekete	190x130x(H)60	1.800



426821

KOSÁR ÁLLVÁNY



kód	mm	HUF
426814	ø250x(H)180	1.800
426821	ø250x(H)265	2.100



426661

426678

SÜTEMÉNYES KOSÁR SZÖGLETES



kód	szín	mm	HUF
426678	Fekete	400x300x(H)120	5.800
426661	Világos szürke	400x300x(H)120	5.800







TERMOSZ KANCSÓ

- Szorosan záró fedő, nyomógomb megnyomásával tölthetünk belőle.
- Duplafalú, üvegbetéttel.

kód	liter	mm	HUF
449615	1	ø110x(H)289	6.200

449615



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

 **HENDI**

509



VÁKUUMOS KANCSÓK

- Duplafalú rozsdamentes acél.
- Egy darabban készült.
- Vákuum hőszigetelés.
- Fém krómozott fedő, kar, kiöntő és fogó.
- Magas hőszigetelési érték



445839



446706



446720



TERMOSZ KANCSÓ

kód	liter	mm	HUF
445815	0,6	ø120x(H)168	18.400
445822	1	ø136x(H)188	19.800
445839	1,5	ø136x(H)258	21.600

TERMOSZ KANCSÓ

- Duplafalú rozsdamentes acél.
- Fekete nyomógombos tetővel.
- A teteje és a fedő polipropilénből készült.

kód	liter	mm	HUF
446607	1,5	ø145x(H)230	7.200
446508	1	ø145x(H)205	6.900
446706	2	ø145x(H)260	8.100

TERMOSZ KANCSÓ

- Duplafalú rozsdamentes acél.
- Citromsárga nyomógombos tetővel.
- A teteje és a fedő polipropilénből készült.

kód	liter	mm	HUF
446522	1	ø145x(H)205	6.900
446621	1,5	ø145x(H)230	7.200
446720	2	ø145x(H)260	8.300



449608



TERMOSZ KANCSÓ ÜVEGBETÉTTTEL

kód	liter	mm	HUF
449608	1	ø140x(H)268	5.100



448908



445877

ITALADAGOLÓ TERMOSZ

- Rozsdamentes acélból készült ház és belső falak.
- Polipropilénből készült fedél, amely 125 fokban nyitható az egyszerű feltöltés és tisztítás érdekében.
- Préselt szivattyúval ellátott fedél az egyszerű italadagolás érdekében.
- Fogantyú a kényelmes szállításhoz.
- Kapacitás: 2,2 l.

kód	liter	mm	HUF
448908	2,2	ø150x(H)340	11.600

ITALADAGOLÓ TERMOSZ

- Rozsdamentes acélból készült ház és belső falak.
- Polipropilénből készült fedél, amely 125 fokban nyitható az egyszerű feltöltés és tisztítás érdekében.
- A fedél karszivattyúval van felszerelve az egyszerű italadagolás érdekében.
- A kar szivattyúja cinkötvözetből készült - nagyon tartós.
- Polipropilénből készült forgó alapon.
- Fogantyú a kényelmes szállításhoz.
- Kapacitás: 3 l.

kód	liter	mm	HUF
445877	3	ø171x(H)373	26.500



18/8

stainless steel



451526

TÖBBFUNKCIÓS KANCSÓK

kód	liter	mm	HUF
451502	0,35	ø76x(H)93	2.800
451519	0,6	ø90x(H)112	3.700
451526	0,9	ø102x(H)125	4.700
451533	1,5	ø112x(H)161	6.400

18/10

stainless steel



451045

TEJES KANCSÓ V ALAKÚ KIÖNTŐVEL MATT FEKETE

- Extra vastag rozsdamentes acélból készül, melegen tartja a tartalmat.
- A V alakú kiöntő extra irányítást biztosít az öntés során.

kód	liter	mm	HUF
451045	0,7	ø84x(H)130	6.900

18/0

stainless steel

18/8

stainless steel



451014

TEJES KANCSÓ V ALAKÚ KIÖNTŐVEL

- Extra vastag rozsdamentes acélból készül, melegen tartja a tartalmat.
- A V alakú kiöntő extra irányítást biztosít az öntés során.

kód	liter	mm	HUF
451038	0,35	ø65x(H)99	4.200
451021	0,45	ø75x(H)111	4.600
451014	0,7	ø84x(H)130	5.400

18/10

stainless steel



458198

TEJES KANCSÓ FEKETE

- Rozsdamentes acél tapadásmentes fekete bevonattal.

kód	liter	mm	HUF
458198	0,6	ø90x(H)112	5.100

S.S.

stainless steel



451106

TEJES KANCSÓ

- Egyenes modell.

kód	liter	mm	HUF
451007	0,35	ø85x(H)110	2.600
451106	0,75	ø100x(H)120	3.800

18/10

stainless steel



451052

TEJES KANCSÓ MÉRCÉVEL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Formázza egy könnyen kiöntőcsőrrrel, amelyet a tiszta és hatékony munkavégzéshez terveztek.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Több méretben kapható (kódok: 450109, 450208, 450307, 450406, 450505).

kód	liter	mm	HUF
451052	0,6	130x77x(H)112	4.000

KÁVÉS/TEÁSKANNA TETŐVEL

- Felhajtható tetővel.
- Egyenes modell.

kód	liter	mm	HUF
453001	0,2	ø74x(H)95	2.800
453100	0,3	ø74x(H)123	3.500
453209	0,6	ø97x(H)142	4.900
453308	0,9	ø120x(H)158	6.700
453407	1,4	ø126x(H)185	8.900



453209

S.S.

stainless steel






570807

**TEASZŰRŐ CSIPESZ FOGÓVAL**

- Gyógynövények és tea számára Csipeszes kivitel

kód	mm	HUF
570807	ø45x165	1.000

638101

**TEA & GYÓGYNÖVÉNY SZŰRŐ**

- Gyógynövények és tea számára Drót nyéllel

kód	mm	HUF
638101	ø70x225	900

523629

**KOCKACUKOR CSIPESZ**

kód	csmagolva	mm	HUF
523629	2	(L)160	1.900

452325

**TÁLKA CUKOR/TEJSZÍNHA TÁLALÁSHOZ**

kód	csmagolva	mm	HUF
452714	6	ø65x(H)20	2.300
452325	4	ø100x(H)20	2.200

452103

**CUKORTARTÓ**

- Felhajtható tetővel

kód	liter	mm	HUF
452103	0,3	ø85x(H)80	2.200

452202

**CUKORTARTÓ**

- Tető nélkül

kód	liter	mm	HUF
452202	0,3	ø85x(H)65	2.000



441107

**FAGYALTOS KEHELY**

- Talpas

kód	mm	HUF
441107	ø90x(H)50	1.000

450505

**KRÉMES KANCSÓ**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Formázza egy könnyen kiöntőcsőrel, amelyet a tisztá és hatékony munkavégzéshez terveztek.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
450109	0,02	ø32x(H)24	800
450208	0,03	ø35x(H)35	900
450307	0,07	ø45x(H)45	1.000
450406	0,12	ø55x(H)55	1.300
450505	0,25	ø70x(H)70	2.400



440773



440780



440797



ASZTALI SZEMETES LENGŐFEDÉLLEL

- Porszóró fémből készült.
- Levehető hintafedél.
- 3 színben kapható.

kód	mm	HUF
440773	ø120x(H)165	3.600
440780	ø120x(H)165	3.600
440797	ø120x(H)165	3.600



440711



ASZTALI SZEMETES

- Műanyag fedővel és rozsdamentes acél billenő fedéllel.

kód	mm	HUF
440711	ø95x(H)130	3.600



421574

evőeszköztartónak
is használható



ASZTALI SZEMETES VAGY EVŐESZKÖZTARTÓ

- Melaminból készült fekete tartály

kód	szín	mm	HUF
421574	Fekete	ø130x(H)160	3.600

595008

**RECEPCIÓS CSENGŐ**

- Krómozott, fém alappal



kód	mm	HUF
595008	ø85x(H)57	2.400



444023

18/0
stainless steel**ASZTALTERÍTŐ CSIPESZ**

kód	csomagolva	mm	HUF
444023	4	50x10x(H)40	1.100

428528

**SZALVÉTARTÓ**

- Krómozott drót



kód	mm	HUF
428528	190x190x(H)65	2.900

428511

**SZALVÉTARTÓ**

- Matt fényezés



kód	mm	HUF
428511	170x30x(H)70	1.900

**ÉTLAPTARTÓ TÁBLA**

- Tartós MDF-ből készült, fém csatos szerkezettel. Több méretben is kapható.

kód	mm	HUF
664179	125x180	800
664162	185x245	900
664155	240x330	1.000



664179



664162



664155



663691



FOGLALT TÁBLA

kód	-	csomagolva	mm	HUF
663691	Gereserveerd / Reservé	4	50x35x(H)40	2.600
663707	Reserviert	4	50x35x(H)40	2.400
663936	Réservé	4	50x35x(H)40	2.400
663929	Gereserveerd	4	50x35x(H)40	2.400

663462



FOGLALT TÁBLA

- Fekete - fehér.
- Felirat mindkét oldalon.

kód	-	mm	HUF
663486	réservé	130x30x(H)38	600
663462	reserved	130x30x(H)38	600
663745	gereserveerd	130x30x(H)38	600
663479	reserviert	130x30x(H)38	600



664308



FOGLALT TÁBLA

- Tartós fából készült.
- Étlaptartó résszel.

kód	-	mm	HUF
664308	„reserved”	152x44x(H)44	1.100





ASZTALSZÁM TÁBLA

- Különféle számkészletek, 12 szám/készlet

kód		mm	HUF
663844	számok 1-12-ig	50x35x(H)40	5.100
663851	számok 13-24-ig	50x35x(H)40	5.100
663868	számok 25-36-ig	50x35x(H)40	5.400
663875	számok 37-48-ig	50x35x(H)40	5.400
663882	számok 49-60-ig	50x35x(H)40	5.400
663899	számok 61-72-ig	50x35x(H)40	5.400



AJTÓTÁBLA

- Öntapadó szalaggal

kód		mm	HUF
663608	férfiak	ø75	800
663615	nők	ø75	800
663622	illemhely	ø75	800
663639	nem dohányzó	ø75	800
663646	kerekesszékek	ø75	800



FALITÁBLA KERÉK

- Öntapadó szalaggal.

kód		mm	HUF
663790	nem dohányzó	ø75	900



NEM DOHÁNYZÓ TÁBLA

- Felirat mindkét oldalon

kód		mm	HUF
663660		50x35x(H)40	800





441466

**TOJÁSTARTÓ - 6 DB**

- Alacsony modell

kód	csomagolva	mm	HUF
441466	6	ø85x(H)15	4.100



441367

**TOJÁSTARTÓ - 6 DB**

- Talpás

kód	csomagolva	mm	HUF
441367	6	ø50x(H)45	2.200



441503

**TOJÁSKANÁL - 6 DB**

- Fehér ABS.

kód	csomagolva	HUF
441503	6	1.100



513729

**SZÁMLATARTÓ TŰ**

kód	mm	HUF
513729	ø80x(H)150	1.400



665510

ASZTALI ÉTLAP TARTÓ ÁLLVÁNY

kód	mm	HUF
665503	ø75x(H)100	1.800
665510	ø75x(H)200	2.100



595305

**ÉTELCEÍMKE TARTÓ - 2 DB**

- Csipesszel.

kód	csomagolva	mm	HUF
595305	2	ø40x(H)104	3.100



665251

**ASZTALI ÉTLAP TARTÓ ÁLLVÁNY - 6 DB**

- Étlapkártyával.

kód	csomagolva	mm	HUF
665251	6	80x77x(H)18	7.200



595206

**SZÁMLA TARTÓ - 3 DB**

- Csipesszel.

kód	csomagolva	mm	HUF
595206	3	152x110	5.200



664186

EVŐESZKÖZ-DOBOZ

- Tartós fából készült.
- Az evőeszközöket nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
664186	80x80x(H)95	2.400



664315

ASZTALI TÁROLÓ DOBOZ

- Tartós fából készült.
- 2 rekesszel és nagy fogantyúval.
- A képen látható tartozékok nem tartoznak a csomagba.

kód	mm	HUF
664315	190x160x(H)200	5.400



664148

MENÜ ÉS EVŐESZKÖZDOBOZ

- Fadoboz két oldalán beépített táblával.
- A doboz 4 rekesszel rendelkezik.
- A képen látható tartozékok nem tartoznak a csomagba.

kód	mm	HUF
664148	210x150x(H)150	7.800



425787

FÜSZERTARTÓ ÁLLVÁNY KERESZT

- Fekete matt porral bevont fényezésessel.

kód	mm	HUF
425787	ø165x(H)215	2.600



427170

FÜSZERTARTÓ ÁLLVÁNY FEKETE

- Fekete matt bevonatú fényezésessel.

kód	mm	HUF
427170	135x65x(H)200	1.700

**ASZTALI FÉM TÁROLÓ**

- Fa fogantyúval felszerelve.
- Matt fekete porbevonattal.
- A képen látható tartozékok nem tartoznak a csomagba.

kód	mm	HUF
427064	140x105x(H)190	5.600
427057	170x130x(H)160	5.600
427040	230x100x(H)240	5.600



427064



427057



427040

SÓDARÁLOK ÉS BORSŐRLŐK



FA SÓMALOM

- Gumifából készült váz - könnyű, de tartós.
- Kerámia csiszolómechanizmus (sorjázó) - nem korrozív (sóhoz alkalmas), kézi és nem állítható.
- Csavarozott gombbal védett a fedél leesése ellen.
- Nyomatott „S” betűvel ellátott gomb - a só jelölésére.
- Több színben kapható: sötét fa, világos fa, fehér lakkozott fa (fényes felület).

kód	szín	mm	HUF
469613	Fehér	ø50x(H)113	2.900
469606	Fehér	ø55x(H)215	4.100
469590	Fehér	ø60x(H)315	5.600
469583	Fehér	ø65x(H)415	7.600
469699	Világos fa	ø50x(H)113	2.600
469712	Világos fa	ø57x(H)165	3.100
469736	Világos fa	ø57x(H)215	3.500
469750	Világos fa	ø60x(H)315	4.200
469774	Sötét fa	ø50x(H)113	2.700
469798	Sötét fa	ø57x(H)165	3.400
469811	Sötét fa	ø57x(H)215	3.600
469835	Sötét fa	ø60x(H)315	4.900

FA BORSMALOM

- Gumifából készült váz - könnyű, de tartós.
- Rozsdamentes acélból készült, kézi csiszolómechanizmus (sorjázó), amely egy gombbal állítható.
- Csavarozott gombbal védett a fedél leesése ellen.
- Nyomatott „P” betűvel ellátott gomb - a bors megjelöléséhez.
- Több színben kapható: sötét fa, világos fa, fekete lakkozott fa (fényes felület).

kód	szín	mm	HUF
469576	Fekete	ø50x(H)113	2.900
469569	Fekete	ø55x(H)215	4.100
469552	Fekete	ø60x(H)315	5.600
469545	Fekete	ø65x(H)415	7.600
469682	Világos fa	ø50x(H)113	2.600
469705	Világos fa	ø57x(H)165	3.100
469729	Világos fa	ø57x(H)215	3.500
469743	Világos fa	ø60x(H)315	4.200
469767	Sötét fa	ø50x(H)113	2.700
469781	Sötét fa	ø57x(H)165	3.400
469804	Sötét fa	ø57x(H)215	3.600
469828	Sötét fa	ø60x(H)315	4.900





Kerámia só csiszolómechanizmus

Rozsdamentes acél borscsiszoló mechanizmus



469682
469699

469705
469712

469729
469736

469743
469750

469767
469774

469781
469798

469804
469811

469828
469835



AKRIL BORSMALOM

- Átlátszó akrilüvegből (PMMA) készült váz – az üveg könnyebb helyettesítője, de ellenállóbb a karcolásokkal és törésekkel szemben.
- Rozsdamentes acélból készült, kézi és gombbal állítható csiszolómechanizmus (sorjázó).
- Csavarozott gombbal védett a fedél leesése ellen.
- Nyomtatott „P” betűvel ellátott gomb – a bors megjelöléséhez.

kód	mm	HUF
469620	ø50x(H)113	2.300
469644	ø50x(H)140	2.600
469668	ø60x(H)215	3.500

AKRIL SÓMALOM

- Átlátszó akrilüvegből (PMMA) készült váz – az üveg könnyebb helyettesítője, de ellenállóbb a karcolásokkal és törésekkel szemben.
- Kerámia csiszolómechanizmus (sorjázó) – nem korrozív (sóhoz alkalmas), kézi és nem állítható.
- Csavarozott gombbal védett a fedél leesése ellen.
- Nyomtatott „S” betűvel ellátott gomb – a só jelöléséhez.

kód	mm	HUF
469637	ø50x(H)113	2.300
469651	ø50x(H)140	2.600
469675	ø60x(H)215	3.500





786413

**SÓ- ÉS BORSSZÓRÓ KÉSZLET**

- Porcelánból készült.
- 2 darabból álló készlet, amely tartalmaz egy só- és egy borsszórót.

kód	rendelési egység	mm	HUF
786413	3	ø42x(H)80	2.900



465363

**FÜSZERTARTÓ KÉSZLET**

- 5 darabos - só, bors, olaj, ecet, fogpiszkáló tartó Matt fényezés

kód	mm	HUF
465363	130x110x(H)185	4.900



465387

**SÓ- ÉS BORSSZÓRÓ KÉSZLET**

- Üvegből.
- Rozsdamentes acél fedő, a szórófejek a lyukak S vagy P alakban helyezkednek el.

kód	mm	HUF
465387	ø40x(H)70	900



786420

**SÓ- ÉS BORSSZÓRÓ KÉSZLET
FOGPISZKÁLÓ TARTÓVAL**

- Porcelánból készült.
- 4 darabból álló készlet, amely tartalmaz egy só- és egy borsszórót, egy fogpiszkáló tartót és egy tálcát, amelyek mindegyike porcelánból készült.

kód	rendelési egység	mm	HUF
786420	48	125x54x(H)90	4.200

**FÜSZERSZÓRÓ**

kód	-	mm	HUF
631102	parmezán sajt szóró	ø55x(H)75	2.100
631201	bors / sószóró	ø55x(H)75	2.100
631300	porcukor szóró	ø55x(H)75	2.400



461167

461266

**SÓ- ÉS BORSSZÓRÓ KÉSZLET**

- Üvegből készült váz.
- Rozsdamentes acél fedél S vagy P alakú adagolónyílással.

kód	-	csomagolva	mm	HUF
461167	Borsrázó	6	ø40x(H)70	3.400
461266	Sórázó	6	ø40x(H)70	3.400



465301

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

- 2 darabos - só, bors Matt fényezés

kód	mm	HUF
465301	85x55x(H)115	1.800

18/0

stainless steel



465325

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

- 3 darabos - só, bors, fogpiszkáló tartó Matt fényezés

kód	mm	HUF
465325	90x90x(H)115	2.200

18/0

stainless steel



465332

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

- 3 darabos - só, bors, mustár Rozsdamentes acél mustáros kanállal Matt fényezés

kód	mm	HUF
465332	100x95x(H)115	2.800

18/0

stainless steel



465318

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

- 3 darabos - só, bors, szalvétatartó Matt fényezés

kód	mm	HUF
465318	85x75x(H)115	2.100

18/0

stainless steel



465349

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

- 2 darabos - olaj, ecet Matt fényezés

kód	liter	mm	HUF
465349	0,15	120x75x(H)185	3.300

18/0

stainless steel



465356

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

- 4 darabos - só, bors, olaj, ecet Matt fényezés

kód	mm	HUF
465356	130x110x(H)185	4.700

18/0

stainless steel





462904

OLÍVAOLAJ-ADAGOLÓ

- Polírozott rozsdamentes acélból készült.
- A kúpos forma stabilitást biztosít.
- Levehető gumidugó kifolyóval.

kód	liter	mm	HUF
462904	0,25	ø84x(H)158	4.000



460245

OLAJ ÉS ECETTARTÓ KÉSZLET

- Az állvány krómozott vasból készült.
- Az olajos/ecetes üvegek kiöntője rozsdamentes acélból készült.

kód	-	mm	HUF
460245	2x0,237L	115x60x(H)325	4.200

SZABAD ÁRAMLÁSÚ ÖNTÖTT ÖNZÁRÓ FELSZÓDUGÓ - 3 DB

- A szabad áramlás elvén működik, és minden erőfeszítés nélkül adagolja az olajat.
- A fedél ellensúlyllyal van felszerelve, amely a palack szögétől függően kinyitja és bezárja a fedelet.
- Tartós rozsdamentes acélból készült.
- A gumi kupak hermetikus tömítést biztosít.
- Alkalmas szokásos 0,5 - 1,5 literes palackokhoz, legfeljebb 20 mm átmérőjű palacknyílásokhoz.

18/8
stainless steel



599327



18/0
stainless steel



452400

S.S.
stainless steel



452424

18/0
stainless steel



465370

CUKORSZÓRÓ

- Üvegből.
- Kiöntő rozsdamentes acélból 18/0 készült.

kód	mm	HUF
452400	ø80x(H)140	1.400

MÉZADAGOLÓ

- Üvegből.
- Rozsdamentes acél adagolófeje.

kód	mm	HUF
452424	ø80x(H)115	2.300

SAJT/CUKORTARTÓ

- Üveg edénnyel Rozsdamentes acél kanállal

kód	mm	HUF
465370	ø130x(H)90	3.800



KAGYLÓ EVŐESZKÖZ



403747



DIÓ- ÉS TENGERI HERKENTYŰ FOGÓ MATT FEKETE

- Ideális diótörésekhez, de tengeri ételekhez is nagyon alkalmas.
- A nagy fogantyú szépen illeszkedik a kézbe, és rengeteg fogást biztosít.
- A két felet tartós zsanér köti össze.
- Többféle dióhoz alkalmas.

kód	mm	HUF
403747	155x35	1.900



403754



HOMÁR- ÉS RÁKTÖRŐ

- Ezzel a nagy teherbírású homárropogóval könnyedén feltörheti a homárokat és a rákokat.
- Piros porbevonattal kész.
- A nagy fogantyú szépen illeszkedik a kézbe, és rengeteg fogást biztosít.
- A két felet tartós zsanér köti össze.

kód	mm	HUF
403754	140x62	1.900



403716



HOMÁRVILLÁK - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
403716	6	(L)205	4.000



402221



CSIGAVILLA - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
402221	6	(L)130	2.000



402528

CSIGAFOGÓ CSIPESZ - 2 DB

- Összeszerítő modell



kód	csomagolva	mm	HUF
402528	2	(L)170	3.500



KRÉTATÁBLÁK

ASZTALTERÍTÉK



FALI TÁBLA

- Fekete, fa kerettel.
- Rögzítő kampók mellékelve.

kód	mm	HUF
664025	300x400	3.600
664032	400x600	5.500
664049	600x800	10.100

UTCAI MEGÁLLÍTÓ TÁBLA

- Fekete, fa kerettel

kód	mm	HUF
664001	500x450x(H)850	23.600
664018	700x600x(H)1200	43.400

UTCAI MEGÁLLÍTÓ TÁBLA

- Fekete, acél kerettel

kód	mm	HUF
664100	700x500x(H)1100	35.900

UTCAI MEGÁLLÍTÓ TÁBLA

- Fekete, acél kerettel

kód	mm	HUF
664117	500x550x(H)850	28.700

TÁBLA FESTŐÁLLVÁNNYAL

- Fekete, fa állvánnyal

kód	mm	HUF
664070	220x210x(H)360	4.200



ASZTALI TÁBLA - 2 DB

- Fekete, fa állvánnyal

kód	csomagolva	mm	HUF
664056	2	150x50x(H)230	2.700
664063	2	210x50x(H)320	3.900



TÁBLA FILCTOLLAK 6 MM

- Vendéglátó táblával való használatra
- Kétoldalú hegy kúpos/ferde
- Vonalvastagság: 2-6 mm
- 5 db-os marker készlet a következő színekben: fehér (2), rózsaszín (1), sárga (1), barna (1)

kód	-	HUF
664216	1 rózsaszín, 1 zöld, 1 kék és 2 fehér filctoll	4.000
664209	5 fehér filctoll	4.000



TÁBLA FILCTOLLAK 15 MM

- Lapos hegyű, 15 mm szélesen fog

kód	-	HUF
664223	3 fehér filctoll	4.000



664124

664131

TÁBLA FESTŐÁLLVÁNNYAL

- Nagy tábla fa keretben.
- Megfelelő állvánnyal.

kód	mm	HUF
664124	300x400	2.700
664131	400x600	4.300

871546

NEW

871553

HORECA JELŐLŐK

- Egy 2 darabos készletben kapható.
- Törölhető.
- Élelmiszer-tartályokra való írásra szánták.
- Mindig tesztelje egy kis területen használat előtt.

kód	szín	csomagolva	HUF
871546	Fekete	2	2.000
871553	Fehér	2	2.000

N



664278

TÁBLA FILCTOLLAK 3 MM

- 8 filctoll kerek hegyű, 3 mm szélesen fog

kód	-	HUF
664278	1 fehér, 1 piros, 1 kék, 1 zöld, 1 citromsárga, 1 lila, 1 narancssárga és 1 rózsaszín filctoll	4.000



440001

**HAMUTARTÓ PEREMMEL**

kód	mm	HUF
440001	ø140x(H)30	900
440100	ø160x(H)30	1.100



569757

**HAMUTARTÓ**

- Fekete melaminból készült.

kód	mm	HUF
569757	ø146x(H)60	2.700



440803



440872



440407

**HAMUTARTÓ TERMÉKCSALÁD**

kód	mm	HUF
440803	ø80x(H)30	1.300
440858	ø100x(H)30	1.500

HAMUTARTÓ TERMÉKCSALÁD

kód	mm	HUF
440872	ø80x(H)30	900
440865	ø100x(H)30	1.300

HAMUTARTÓ FEDŐVEL

kód	csomagolva	mm	HUF
440407	1	ø90x(H)28	1.100
440490	3	ø90x(H)28	2.800



440230

**HAMUTARTÓ TÁL FEKETE**

- Rozsdamentes acél, fekete matt bevonatú külsővel.
- Kivehető perem.

kód	mm	HUF
440230	ø105x(H)58	2.400



440209

**NYOMÓGOMBOS HAMUTARTÓ**

kód	mm	HUF
440209	ø90x(H)45	2.000



440506

CIGARETTAGYÚJTÓ EDÉNY

- Csuklós fedéllel.
- A hamutartók biztonságos kiürítéséhez.

kód	mm	HUF
440506	202x170x(H)91	7.900





440216

FALRA SZERELHETŐ HAMUTARTÓ

- Masszív kialakítás, könnyen felszerelhető falakra, illetve oszlopokra.
- A kulccsal nyitható alsó résznek köszönhetően könnyedén üríthető.

kód	mm	HUF
440216	ø75x(H)460	30.600



440223

ÁLLÓ HAMUTARTÓ OSZLOP

- Masszív kialakítás, padlóhoz is rögzíthető, de magában is megáll.
- Könnyedén üríthető, felső rész kulccsal nyitható, majd üríthető.
- Talp 170 mm átmérőjű, oszlop 75 mm átmérőjű.

kód	mm	HUF
440223	ø170x(H)920	47.800



440117


HAMUTARTÓ TÖLCSÉRREL

- 2 különálló elem:
 - üvegből készült, magas hőmérsékletnek ellenálló,
 - rozsdamentes acélból készült tölcser.
- 3 cigarettanyílással.
- A tölcser a hamutartóba irányítja a hamukat, és fedélként szolgál: beltéri használat esetén csökkenti a füstszagot, kültéri használat esetén védelmet nyújt a hamuképződéssel szemben.

kód	mm	HUF
440117	ø98x(H)99	2.000



691380



691397



ÁLLÓ SZEMETES HAMUTARTÓVAL

- Rozsdamentes acél ház.
- Polírozott fényezés A hamutartó a szemetes kiürítésekor kivehető.
- Szemetes átmérője 135 mm.
- Csúszásmentes gumi lábak növelik a szemetes stabilitását és megvédik a padlót a karcolódástól.

kód	liter	mm	HUF
691380	15	ø200x(H)700	19.800
691397	33	ø240x(H)660	41.300



11

Buffet presentation

Buffet reinvented







design by
Robert Bronwasser

UNIQ

Buffet reinvented

- Stílusos és funkcionális design holland tervezőtől Robert Bronwasser.
- A ház magas hőmérsékletnek ellenálló polipropilénből készült.
- Fűtőelem 18/8 rozsdamentes acélból és a víztartályba helyezve a hatékony hűtődés érdekében.
- Edzett üveg fedél szigetelt fogantyúval és alumínium zsanér.
- A kétrészes fedél kialakítása csökkenti a hővesztéséget nyitással, az optimális higiéniai feltételek megőrzése mellett.
- Beépített kártyatartó a fedélen a terméknév kártyákhoz.
- Digitális vezérlőpanel kijelzővel a munkaidő megjelenítéséhez, beállított hőmérséklet és tényleges hőmérséklet.
- Az utolsó hőmérséklet-beállítás elmentődik a memóriába, de minden bekapcsoláskor újra ki kell választani.



red dot winner 2024



- A hőmérséklet 35 és 85°C között állítható be, 1°-os lépésekben.
- Nem főzéshez, csak melegen tartásra szolgál.

Hűthető UNIQ chafing

- A célhőmérséklet eléréséhez körülbelül 40 perc szükséges

Leveses vízforraló HENDI UNIQ

- Kivehető tartály, rozsdamentes acélból, könnyen tisztítható.
- A víztartály dombornyomós max. kitöltési vonal, ≈1,5 liter jelez.

Chafing edény HENDI UNIQ

- A 18/8 rozsdamentes acélból készült fűtőelem a hatékony hűtődés érdekében a víztartályba van helyezve.



LEVES MELEGENTARTÓ UNIQ

- Magas hőmérsékletnek ellenálló polipropilénből készült ház.
- Kivehető, 8 literes, rozsdamentes acélból készült levestartály, könnyen tisztítható.
- A 18/8 rozsdamentes acélból készült fűtőelem a hatékony hőátadás érdekében a víztartályba van helyezve.
- Temperált üvegfedél szigetelt fogantyúval, targoncás bevágással és alumínium zsanérral.
- Beépített menüirtató a fedélre a terméknévkártyához.
- Digitális kezelőpanel kijelzővel az üzemidő, a beállított hőmérséklet és a tényleges hőmérséklet megjelenítéséhez.
- A kétrészes fedél kialakítása csökkenti a hővesztiséget a felnyitással, miközben fenntartja az optimális higiéniai feltételeket.



design by
Robert Bronwasser

- Az utolsó hőmérséklet-beállítás mentésre kerül a memóriában, és minden bekapcsoláskor ki lesz választva.
- A hőmérséklet 35 és 85 °C között állítható 1 °C-os lépésekben.
- A víztartályon max. dombornyomás látható, ami az ≈1.5 L értéket jelzi.
- Nem főzésre, csak melegen tartásra szolgál.
- 6 színben kapható, amelyek illeszkednek a UNIQ kollekció más elemeihez: fehér, fekete, bézs, zöld, piros és barna fahatású.



Digitális kezelőpanel
kijelzővel az üzemidő



860540



860526



860533



860557



860571



860588

NEW

LEVES MELEGENTARTÓ UNIQ

kód	szín	V	W	mm	HUF
860540	Zöld	230	500	ø365x(H)325	53.900
860526	Fekete	230	500	ø365x(H)325	53.900
860533	Fehér	230	500	ø365x(H)325	53.900
860557	Bézs	230	500	ø365x(H)325	53.900
860571	Piros	230	500	ø365x(H)325	53.900
860588	Fa	230	500	ø365x(H)325	71.700
963388	Belső edény			ø295x(H)200	19.700



963388



design by
Robert Bronwasser



CHAFING EDÉNY UNIQ

- Magas hőmérsékletnek ellenálló polipropilénből készült ház.
- Kivehető tartály, rozsdamentes acélból, könnyen tisztítható.
- A 18/8 rozsdamentes acélból készült fűtőelem a hatékony hőátadás érdekében a víztartályba van helyezve.
- Edzett üvegfedél szigetelt fogantyúval és alumínium zsanérral.
- Beépített menütartó a fedélén a terméknév-kártyákhoz.
- Digitális kezelőpanel kijelzővel az üzemidő, a beállított hőmérséklet és a tényleges hőmérséklet megjelenítéséhez.
- A kétrészes fedél kialakítása csökkenti a hővesztéséget

- a felnyitással, miközben fenntartja az optimális higiéniai feltételeket.
- Az utolsó hőmérséklet-beállítás mentésre kerül a memóriában, és minden bekapcsoláskor ki lesz választva.
- A hőmérséklet 35 és 85 °C között állítható 1 °C-os lépésekben.
- A víztartályon max. dombornyomás látható.
- Nem főzésre, csak melegen tartásra szolgál.
- 6 színben kapható, amelyek illeszkednek az UNIQ kollekció többi eleméhez: fehér, fekete, bézs, zöld, piros és fa.



470435



470411



470428



470442



470459



470466



470565



470541



470558



470572



470589



Digitális kezelőpanel
kijelzővel az üzemidő

CHAFING EDÉNY UNIQ

kód	szín	size	V	W	mm	HUF
470435	Zöld	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	71.700
470411	Fekete	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	71.600
470428	Fehér	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	71.700
470442	Bézs	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	71.700
470459	Piros	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	71.700
470466	Fa	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	96.900
470565	Zöld	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	63.000
470541	Fekete	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	63.000
470558	Fehér	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	63.000
470572	Bézs	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	63.000
470589	Piros	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	63.000



NEW

EDÉNY UNIQ, ANALÓG VEZÉRLÉS

- Magas hőmérsékletnek ellenálló polipropilénből készült váz.
- Kivehető tartály (H) 165 mm, rozsdamentes acélból készült, könnyen tisztítható.
- A 18/8 rozsdamentes acélból készült fűtőelem a hatékony hőátadás érdekében a viztartályba van helyezve.
- Edzett üvegfedél szigetelt fogantyúval és alumínium zsanérral.
- Beépített menütartó a fedélen a terméknévkártyákhoz.
- A kétrészes fedél kialakítása csökkenti a hővesztiséget a felnyitással, miközben fenntartja az optimális higiéniai feltételeket.
- Fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás 35 és 85°C között.
- A viztartály maximális töltési vonallal van ellátva.
- Nem főzésre, csak melegen tartásra szolgál.



470473



470596



kód	szín	V	W	mm	HUF
470473	Fekete	230	700	627x398x(H)248	64.500
470596	Fekete	230	500	403x454x(H)248	57.300

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

NEW



design by
Robert Bronwasser

LEVES MELEGENTARTÓ UNIQ, ANALÓG VEZÉRLÉS

- Magas hőmérsékletnek ellenálló polipropilénből készült váz.
- Kivehető, 8 literes, rozsdamentes acélból készült levestartály, könnyen tisztítható.
- A 18/8 rozsdamentes acélból készült fűtőelem a hatékony hőátadás érdekében a viztartályba van helyezve.
- Temperált üvegfedél szigetelt fogantyúval, targoncás bevágással és alumínium zsanérral.
- Beépített menütartó a fedélen a terméknévkártyákhoz.
- A kétrészes fedél kialakítása csökkenti a hővesztiséget a felnyitással, miközben fenntartja az optimális higiéniai feltételeket.
- Fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás 35°C-tól 85°C-ig.
- Túlmelegedés elleni védelem kézi visszaállítással.
- A viztartályon max. dombornyomás látható, ami az ≈1.5 L értéket jelzi.
- Nem főzésre, csak melegen tartásra szolgál.
- További leveses fazék külön vásárolható meg [kód 963388].



860595



kód	szín	V	W	mm	HUF
860595	Fekete	230	500	367x385x(H)325	48.600

UNIQ

Buffet reinvented



design by
Robert Bronwasser



SVÉDASZTALOS TÁLALÁS



NEW



HŰTHETŐ UNIQ ÉTELTÁROLÓ

- Tartós, élelmiszer-minőségű polipropilén test.
- Kivehető 18/8 rozsdamentes acél GN 1/1 tartály, 40 mm mély.
- Edzett üvegfedél szigetelt fogantyúval és alumínium zsanérral.
- Integrált kártyatartó a fedélen a termékcímkék számára.
- Kétrészes fedélkialakítás.
- Termoelektromos hűtőrendszer.
- 3 hűtési beállítás:
 - 1. beállítás: 12-15°C
 - Beállítás 2: 8-12°C
 - Beállítás 3: 4-8°C (a célhőmérséklet eléréséhez körülbelül 40 perc szükséges).
- Megjegyzés: A tényleges hűtési idő a környezeti hőmérséklettől és a kiválasztott beállítástól függ. Alacsonyabb hőmérsékleti beállítások esetén hosszabb idő szükséges a célhőmérséklet eléréséhez.
- Nem alkalmas fagyasztásra.
- Fekete gumitalpak.
- Tartozékok: GN 1/1-es tartály (40 mm mély), átlátszó kártyatartó és levehető tápkábel.
- Alkalmas hűtött ételek bemutatására és tárolására.
- Alkalmas sushi, saláták, desszertek, nyers halak és hűtött ételek számára.

kód	szín	V	W	mm	HUF
272077	Fekete	230	120	607x398x(H)248	114.900
272084	Kék	230	120	607x398x(H)248	114.900



A szabályozott hűtés segít a tálalási hőmérséklet fenntartásában a hideg ételekhez.



Termoelektromos hűtőrendszer 3 hűtési beállítással.



272077

272084

UNIQ

Buffet reinvented



design by
Robert Bronwasser



HÚTHETŐ ÉTELKÍNÁLÓ TÁROLÓ UNIQ

- Tartós polipropilénből készült ház.
- Az ABS-ből készült átlátszó, felhajtható fedél lehetővé teszi az étel kiválasztását a fedél felemelése nélkül.
- A felhajtható fedél akár 90 fokban is nyitható.
- Kényelmes fogantyú a fedél kinyitásához.
- Tartalmaz egy GN 1/1 rozsdamentes acél tálcát és egy géllal töltött hűtőelemet.

- A burkolaton lévő kivágás megkönnyíti a tepszi eltávolítását, mivel könnyebb megfogni.
- Hűtött hőmérsékletet igénylő ételekhez alkalmas.
- Gyors és egyszerű össze- és szét szerelés a higiénia egyszerű karbantartásához.
- 4 színben kapható, amelyek illeszkednek az UNIQ kollekció többi eleméhez: fekete, zöld, bézs és fehér.



kód	871928
szín	Zöld
mm	593x389x[H]147
HUF	35.900

kód	871904
szín	Fekete
mm	593x389x[H]147
HUF	35.900



ABS
plastic

S.S.
stainless steel

PP
polypropylene

in- & outdoor

wash



HŰTŐELEM

- Házháj HDPE-ből készült.
- Zselés jég vízből és nátrium-poliakriláttból.
- A hőmérsékletet 0 és 4 °C között tartja körülbelül 4-5 órán át.
- Az optimális eredmény érdekében a hűtőelemet használat előtt 12 órára tegye a fagyasztóba.
- Minden HENDI hűtött UNIQ termékhez illik.
- Illeszkedik a fedeles GN 1/1 hűtött kirakathoz.



kód	mm	HUF
424193	430x280x(H)30	8.300



871911

Fehér

593x389x(H)147

35.900



871935

Bézs

593x389x(H)147

35.900

UNIQ

Buffet reinvented



design by
Robert Bronwasser



FELHAJTHATÓ TETEJŰ HŰTHETŐ VITRIN DUO UNIQ

- ABS-ből készült ház.
- Az átlátszó PET rolós fedél lehetővé teszi az étel kiválasztását a fedél felemelése nélkül.
- A felhajtható fedél 90 fokig nyitható.
- Kényelmes fogantyú a fedél kinyitásához.
- Rozsdamentes acél tálcákat (400x300 mm) és géllal töltött hűtőelemeket tartalmaz.
- A burkolaton lévő kivágás megkönnyíti a tepszi eltávolítását, mivel könnyebb megfogni.
- Csökkentett hőmérsékletet igénylő edényekhez alkalmas.
- A gyors össze- és szétszerelés egyszerű higiéniai karbantartást tesz lehetővé.
- 2 modellben kapható: egy vagy két modellben.
- A Single Duo 1 tálcát, 2 géllal töltött hűtőelemet és 1 borulás elleni kijelzőt tartalmaz.
- A Double Duo 2 tálcát, 4 zselés hűtőelemet és 2 rolós kijelzőt tartalmaz.
- 3 színben kapható, amelyek illeszkednek az UNIQ kollekció többi eleméhez: fekete, zöld, bézs.



FELHAJTHATÓ TETEJŰ HŰTHETŐ VITRIN DUO UNIQ



kód	871966	871805	871942
szín	Zöld	Fekete	Bézs
mm	460x355x(H)220	460x355x(H)220	460x355x(H)220
HUF	20.900	20.900	20.900

DUPLA ROLL-TOP HŰTHETŐ ÉTEL TÁROLÓ DUO UNIQ



kód	871973	871812	871959
szín	Zöld	Fekete	Bézs
mm	480x355x(H)480	480x355x(H)480	480x355x(H)480
HUF	35.900	35.900	35.900



NEW



871980

HŰTHETŐ ÉTELKÍNÁLÓ TÁLCA

- Rozsdamentes acélból készült.
- Minden HENDI hengeres tetejű hűtött kínáló használható.

kód	mm	HUF
871980	400x300	2.900



NEW



424056

HŰTŐELEM

- HDPE-ből készült.
- Minden HENDI hengeres tetejű hűtött kínáló használható.
- 2db.

kód	mm	HUF
424056	165x90x(H)20	1.700

UNIQ

Buffet reinvented



design by
Robert Bronwasser



SVÉDASZTALOS TÁLALÁS





JUICE ADAGOLÓ UNIQ

- ABS-ből készült italtartály, amely az alján lévő maradványok minimalizálására szolgál.
- Polipropilénből készült fedél.
- Szénacélból készült alap ház.
- A jéghez való eltávolítható rozsdamentes acél hűtőrúd hidegen tartja az italokat.
- Polipropilénből készült mágneses csepptálca perforált rozsdamentes acél betéttel.
- Csepegésmentes csap.

- A tartály maximális magassága: 120 mm.
- Címketartó az ital típus kiírásához.
- Az átlátszó ház lehetővé teszi a folyadékszint egyszerű ellenőrzését.
- 2 méretben kapható: 4 és 8 liter.
- A gyors össze- és szétzerelés egyszerűvé teszi a higiénia fenntartását.
- 3 színben kapható, amelyek illeszkednek az UNIQ kollekció többi eleméhez: fekete, fehér és sárga.



425015



425039



425053

kód	425008	425015	425022	425039	425046	425053
szín	Fekete	Fekete	Citromsárga	Citromsárga	Fehér	Fehér
liter	4	8	4	8	4	8
mm	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532
HUF	33.400	37.000	33.400	37.000	33.400	37.000



UNIQ

Buffet reinvented



design by
Robert Bronwasser



SVÉDASZTALOS TÁLLALÁS



PERCOLATOR UNIQ – DESIGN BY BRONWASSER



kód	szín	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felfűtésére [perc]	HUF
211434	Ezüst	7	230	1070	307x330x(H)450	52	37.100
211441	Ezüst	14	230	1770	354x418x(H)500	57	41.400
211472	Fekete	7	230	1070	307x330x(H)450	52	44.700
211489	Fekete	14	230	1770	357x380x(H)502	57	50.100
211557	Krémszínű	7	230	1070	307x330x(H)450	52	44.700
211571	Krémszínű	14	230	1770	357x380x(H)502	57	50.100
211564	Tópszín	7	230	1070	307x330x(H)450	52	44.700
211588	Tópszín	14	230	1770	357x380x(H)502	57	50.100

UNIQ FORRÓITAL MELEGENTARTÓ – DESIGN BY BRONWASSER



kód	szín	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felfűtésére [perc]	HUF
211410	Ezüst	9	230	950	307x330x(H)450	58	34.200
211427	Ezüst	16	230	1650	352x357x(H)380	63	39.300
211458	Fekete	9	230	950	307x330x(H)450	58	42.900
211465	Fekete	16	230	1650	357x380x(H)502	63	47.800
211519	Krémszínű	9	230	950	307x330x(H)450	58	42.900
211533	Krémszínű	16	230	1650	357x380x(H)502	63	47.800
211526	Tópszín	9	230	950	307x330x(H)450	58	42.900
211540	Tópszín	16	230	1650	357x380x(H)502	63	46.500



ELEKTROMOS LEVES MELEGENTARTÓ EDÉNY



Fedő szigetelt fogóval és kanál kivágással

Fedőn névkártyatartó található

Digitális, érintőgombos vezérlőpanel mutatja a beállított, illetve az aktuális leves hőmérsékletet

65° és 95°C között 1 fokonként állítható hőfokszabályozó



Túlmelegedés elleni védelem - riasztás alacsony vízszint esetén



860502



926574

LEVES MELEGENTARTÓ, 8 L

- Polipropilén ház.
- Ételserpenyő 18/8 rozsdamentes acélból.
- Vízmedence alumíniumból a hatékony hőtáadás érdekében.
- Levehető fedél BPA-mentes anyagból, szigetelt fogantyúval és merőkanál mélyedéssel.
- A hőszigetelés segít csökkenteni az energiafelhasználást és hűvösen tartja a külső burkolatot.
- Gyűrű a sütőkosár biztonságos és könnyű eltávolításához.
- Beépített kártyatartó a fedélben levescímkezéshez.

kód	liter	V	W	mm	HUF
860502	8	230	450	ø370x(H)316	35.700

LEVESES SERPENYŐ ELEKTROMOS LEVESES VÍZFORRALÓHOZ

- Rozsdamentes acélból készült.
- A HENDI 860502-es leveses vízfőralóval való használatra.

kód	liter	V	W	mm	HUF
926574				ø280x(H)200	10.000

18/8
stainless steel



860083

MELEGENTARTÓ VÍZFORRALÓ, 8 L

- Levestartály és fedél rozsdamentes AISI 201-ből.
- AISI 201 rozsdamentes acélból készült víztartály.
- Fémről készült ház fekete porbevonattal.
- Hűvös tapintású fogantyúval és targoncás bevágással ellátott fedél.
- Hőmérséklet-tartomány: 30-85 °C.
- Túlmelegedés elleni védelem 105 °C-on.
- Hőmérséklet-beállítás tárcsával - 5 fokozat.
- Kapacitás: 8 L.

kód	liter	V	W	mm	HUF
860083	8	230	400	ø330x(H)363	30.500





860564



MELEGÍTÉS
VÍZFÜRDŐ NÉLKÜL!



LEVES MELEGENTARTÓ, VÍZ NÉLKÜLI, 10L

- Szénacélból készült váz porbevonattal.
- Rozsdamentes acélból készült fedél és edény.
- Digitális kijelző.
- Hőmérséklet-tartomány: 40 °C és 90 °C között.
- Vízmentes leves melegentartó.
- Gumilábakkal.

kód	liter	V	W	mm	HUF
860564	10	230	450	ø330x(H)398	111.300



Az betét alkalmas indukciós, gáztűzhelyekhez
és elektromos főzőlapokhoz



Fűtés víz használata
nélkül



Nagy, 10 literes belső





204900

**ELEKTROMOS POLLINA CHAFING EDÉNY**

- Rozsdamentes acélból készült.
- A hőmérséklet 85°C-ig állítható.
- Fedélállvánnyal.
- GN 1/1-es ételsütő tepsivel együtt - mélység: 65 mm.
- Legfeljebb 100 mm mély edényekhez használható.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204900	9	230	900	587x440x(H)273	52.200



204825

**ELEKTROMOS CHAFING TELLANO MODELL**

- Polipropilénből készült víztartály.
- Rozsdamentes acél fedél nem fűtött fogantyúval.
- Állítható hőmérséklet a tartományban lévő tárcsával: 30-85 °C.
- Fűtés jelzőfény.
- Tartalmaz egy GN 1/1 65 mm mély ételkészítő edényt.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204825	9	230	900	575x349x(H)278	41.300





ELEKTROMOS CHAFING TESINO MODELL

- Hőálló, polipropilén víztartály.
- Állítható hőmérséklet 85°C-ig.
- Melegítés közben nagyon csendes.
- Ki- bekapcsoló gombbal, visszajelző lámpával.
- 6,8 literes edénnyel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204832	6,8	230	500	ø405x(H)240	43.100



204832



201749



ÉTELMELEGÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Tartalma: 3 db GN1/3 rozsdamentes acél, 65 mm magas, fedéllel.
- Hőmérséklet-tartomány: 40-75 °C.
- Használható svédasztalos melegítőként vagy főzőlapként is a GN tartályok nélkül.

kód	V	W	mm	HUF
201749	230	400	657x381x(H)161	35.900





475904

18/0
stainless steel**CHAFING EDÉNY GN 1/1**

- Economic modell.
- Fényes, polírozott fedővel és fedőtartóval.
- Chafing égőpaszta tartókkal és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
- Maximum 65 mm mély edényekkel használható.

kód	csomagolva	liter	mm	HUF
472613	2	9	600x358x(H)295	32.300
475904	1	9	600x358x(H)295	17.900



475201

18/0
stainless steel**CHAFING EDÉNY GN 1/1**

- Economic modell.
- Fényes, polírozott fedővel és fedőtartóval.
- Chafing égőpaszta tartókkal és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
- Maximum 65 mm mély edényekkel használható.

kód	liter	mm	HUF
475201	4,5	385x295x(H)310	16.800



470619

S.S.
stainless steel18/0
stainless steel**CHAFING EDÉNY - KEREK**

- Üveg fedő Chafing égőpaszta tartókkal és rozsdamentes acél edénnyel

kód	liter	mm	HUF
470619	3,5	ø390x(H)270	19.000



472507

S.S.
stainless steel**LEVESES CHAFING EDÉNY**

- Economic modell. Chafing égőpaszta tartókkal, rozsdamentes acél edénnyel és fedővel

kód	liter	mm	HUF
472507	8	ø370x(H)325	22.600



18/0

stainless steel

CHAFING EDÉNY GN 1/1

- Fiora modell.
- Egymásba rakható Fényes, polírozott fedővel és fedőtartóval.
- 2 db Chafing égőpaszta tartóval és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
- Maximum 100 mm mély GN edényekkel használható.

kód	liter	mm	HUF
471005	9	585x385x(H)315	24.400



471005



470190

S.S.
stainless steel

2 RÉSZES GN1/1 EDÉNY

- A GN edény mindkét része 3,45 literes.

kód	liter	mm	HUF
470190	7,5	530x325x(H)65	6.700



471050


S.S.
stainless steel

KIEGÉSZÍTŐ ÁLLVÁNY 2 BAIN-MARIE EDÉNYHEZ

- Minden GN 1/1 típusú chafing edényhez passzol.

kód	-	mm	HUF
470930	kiegészítő állvány	530x325x(H)30	8.900
470909	Kiegészítő állvány	ø215x(H)177	9.800
	2 Bain-Marie edényhez		

S.S.
stainless steel


18/0

stainless steel

CHAFING EDÉNYKÉSZLET

- Tartalmaz: Fiora Chafing edényt (471005), további 2 darab 65 mm mély GN 1/2 edényt, 3 darab 65 mm mély GN 1/3 edényt

kód	mm	HUF
471050	585x385x(H)315	35.200



238837

**CHAFING EDÉNSZETT**

- Rozsdamentes acélból készült keret.
- Nem főzésre, csak melegen tartásra szolgál.
- Megfelelő GN 1/1 tartályhoz - 65 mm mély (mellékelve).
- Tartalmazza:
 - 4 db chafing edény beépített fedéltartóval.
 - 8 db tartó a tüzelőanyaghoz.
- A tartályok mosogatógépben tisztíthatók.

kód	liter	mm	HUF
238837	8,5	610x355x(H)297	55.000



Helytakarékos csomagolás



EDÉNYMELEGÍTŐ 2 GYERTYATARTÓVAL

- Rozsdamentes acél kerettel és fogantyúkkal.
- 2 gyertyatartóval.
- Tűzhely mérete/vastagsága: 330x180x4mm.

kód	mm	HUF
463000	330x180x(H)65	13.900



463000

EDÉNYMELEGÍTŐ 3 GYERTYATARTÓVAL

- Rozsdamentes acél kerettel és fogantyúkkal.
- 3 gyertyatartóval.
- A főzőlap mérete/vastagsága: 450x180x4mm.

kód	mm	HUF
463109	450x180x(H)65	16.100



463109

FŰTŐSZÁL CHAFING EDÉNYHEZ

- A hagyományos égőpaszta tartó alternatívájaként használható.
- Csak lapos alijal rendelkező Chafing modellekhez használható.
- Nincs szükség rögzítőcsavarokra, azonnal használható.
- Különösen az alábbi HENDI chafing edényekkel használható: 470008, 475201, 470206 és 471005

kód	V	W	mm	HUF
809600	230	500	ø130x(H)125	19.000




809600

CHAFING EDÉNYFŰTÉS

- A fűtőegység egyetlen és stabil teljesítményszint-kimenettel rendelkezik (nem rendelkezik hőmérséklet-szabályozó funkcióval).
- Nem főzésre, csak melegen tartásra szolgál.
- Használható a HENDI GN 1/1 [kód: 470206/470305] gurulós kancsóhoz és bármely más GN 1/1 kidörzsölős belső edényhez is, ha a víztartály csavarokkal van ellátva.

kód	V	W	mm	HUF
809709	230	380	300x200x(H)40	24.000



809709



CHAFING EDÉNYEK PROFI TERMÉKCSALÁD

- Svédasztalhoz és rendezvényekhez ideális.
- Ezek a kiváló minőségű anyagból készült és gyönyörű chafing edények speciális vonzerőt adnak a tált ételnek.
- A chafing edények és kiegészítők tisztán tartós rozsdamentes acélból készültek.



SVÉDASZTALOS TÁLALÁS





470251

CHAFING EDÉNY GN 1/1 SZATÉN FÉNYEZÉSEL

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyják.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető viztartállyal, 65mm mély GN 1/1 edénnyel és 2 db Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470251	9	570x430x(H)290	50.300



470275

CHAFING EDÉNY GN 2/3 SZATÉN FÉNYEZÉSEL

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyják.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető viztartállyal, 65mm mély GN 2/3 edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470275	6	395x430x(H)290	44.200



470268

CHAFING EDÉNY GN 1/2 SZATÉN FÉNYEZÉSEL

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyják.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető viztartállyal, 65mm mély GN 1/2 edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470268	4	365x370x(H)280	38.800



470282

KEREC CHAFING EDÉNY SZATÉN FÉNYEZÉSEL

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyják.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető viztartállyal, 65mm mély, kerek edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470282	6	465x420x(H)320	45.000





CHAFING EDÉNYEK PROFI TERMÉKCSALÁD

- Svédasztalhoz és rendezvényekhez ideális.
- Ezek a kiváló minőségű anyagból készült és gyönyörű chafing edények speciális vonzerőt adnak a tálalt ételeknek.
- A chafing edények és kiegészítők tisztán tartós rozsdamentes acélból készültek.



470213



470206



470244


S.S.
stainless steel

CHAFING EDÉNY GN 1/1 TÜKÖR FÉNYEZÉSSSEL

- Fékkal felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyják.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető víztartállyal, 65mm mély GN 1/1 edénnyel és 2 db Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470213	9	570x405x(H)320	57.500

CHAFING EDÉNY GN 1/1 ROLLTOP FEDŐVEL

- Rental-Top modell.
- Stabil alap, 18/0 rozsdamentes acélból készült rolltop fedő magassfényű polírozással.
- 2 db Chafing égőpaszta tartóval és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
- A chafing aljára csavarral rögzíthető a külön rendelhető 809709 kódszámú elektromos fűtélem.
- Maximum 100 mm mély GN edényekkel használható.

kód	liter	mm	HUF
470206	9	590x340x(H)400	53.900

LEVESES CHAFING EDÉNY TÜKÖR FÉNYEZÉSSSEL

- A kerek leveses edény egy nagy víztartályban helyezkedik el, amely elegendő hőt termel a leves melegen tartásához.
- Leveses edény két fogóval.
- A fedő kanálkivágással van ellátva.
- Kivehető víztartállyal, kerek leveses edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470244	10	ø420x(H)380	53.200



ROLLTOP CHAFING EDÉNY, GN 1/1

- Kiválóan polírozott rozsdamentes acélból készült.
- Szabadalmaztatott csendes zárszerkezet.
- Tekercselt fedél, amely 180°-ig visszahúzható.
- Alsó rész elektromos fűtőelemhez való rögzítőcsavarokkal: kód: 809709 (külön megvásárolható).
- 2,3 mm vastagságú acélkeret; 1,2 mm vastagságú fedlap.
- A készlet tartalma:
 - 2 chafing gél-tartó.
 - GN 1/1 65 mm-es ételtároló edény.
- Az edény mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
470305	9	660x490x(H)460	64.700



470305



CHAFING EDÉNY - KEREC ROLLTOP FEDŐVEL

- Elegáns Chafing edény svédasztalhoz.
- Extra csendes nyitási mechanizmus.
- Roll-top fedő 180°-ig nyitható.
- A készlet egy Chafing égőpaszta tartót és egy 60 mm-es 390 átmérőjű edényt tartalmaz.
- Rozsdamentes acél magassfényű polírozással.
- Acélkeret 2,3 mm, fedő 1,2 mm vastagságú.

kód	liter	mm	HUF
470312	5,6	510x540x(H)480	50.300



470312



NEW

TOJÁSFŐZŐ KOSARAKKAL

- Háza és tartálya rozsdamentes acélból készült.
- 6 darab tojástartó 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Csúszásmentes kosárfogantyúk 6 különböző színben.
- Tartalmaz 4 darab tojástartót, 18/8 rozsdamentes acélból.
- Kiegészítve vastagított fűtőelemmel.
- Hőmérséklet tartomány: 30°C-tól 110°C-ig.

kód	V	W	mm	HUF
240809	230	2600	380x210x(H)280	89.700



240809





CHAFING ÉGŐPASZTA

- Az égőpaszta természetes [bio] etanol és víz keverékéből készül, továbbá sűrítőanyag hozzáadásával kapja meg a végső szilárd vagy gél állagot.
- Hendi égőpasztát mesterségesen állítják elő olyanmire kereső izűre, hogy lehetetlen legyen lenyelni.
- Kifejezetten tanácsoljuk például a chafing edények biztonságos és hatékony felmelegítése érdekében, hogy a külön erre a célra kialakított égőpaszta tartóval használják. Hendi kínálja az égőpaszták legszelebb választékát.
- A melegítő kapacitás mindig ugyanannyi, de a hőfok a láng nagyságától függ, amit az égőpaszta tartó fedelével szabályozni lehet.
- Blaze terméknek rövidebb és intenzívebb égése van - olyan folyamatokhoz javasoljuk, ahol az égési idő körülbelül 2 órá.
- HENDI márkájú égőpaszta akkor javasolt, amikor több mint 3 órá
- Mindegyik Hendi és Blaze termék korom- és szagmen-tesen ég.
- A papír- és a fémdoboz nagyon átforrósodik, ha nem tartóval használják, ami jelentős égési kockázattal jár. Égésveszély!
- Ezek az égőpaszták a chafing edényekkel együtt és külön is megvásárolhatók.
- Használat előtt mindig olvassa el a termék használati utasítását.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy az égőpaszta használata során nincs a közelben más nyílt láng vagy forró tárgy.
- A gyúlékony pára könnyen kiszivárog a tartóból.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy semmilyen víz (például kicsapódott pára) ne csepegjen az égő pasztába, mert ez nagyon veszélyes lehet, szikrázást vagy fröccsenést okozhat.
- Csak azután gyújtsa meg, miután a fémdobozt a tartóban a végleges helyére igazította.
- A láng majdnem teljesen kék, így világosban szinte alig látható, ezért elővigyázatosság javasolt.
- Csak úgy oltsa el a lángot, hogy bezárja a tartó tetejét.
- Utántöltés: mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a fémdoboz és a tartó teljesen kihűlt.
- Újratöltéskor a fémdobozt távolítsa el a tartóból.
- Tárolás: mindig sötét, zárt, jól szellőző helyen tárolja, 20 °C alatti hőmérsékleten.
- Nagy mennyiségű égőpaszta tárolása előtt tákozdjon a helyi előírásokról.
- Ha a fenti instrukciókat követi, a balesetek kockázata minimálisra csökken.
- Kezdődő vagy kisebb tűz esetén tűzálló takaróval vagy nagy nedves
- pokróccal! takarja le a lángot, és szüntesse meg az oxigénellátását.
- Amennyiben ruhadarab vagy testrész gyullad meg, használjon tűzálló pokrócot vagy porral/szén-dioxiddal oltó készüléket.
- Sose próbálja a tüzet kis pokróccal eloltani, mert az csak tovább növelné az égő paszta és a lángok terjedését!
- Miután eloltotta a tüzet, hűtse 15 percig a sérült test-részt, vagy addig, amíg orvosi segítség meg nem érkezik.
- Ne távolítsa el a ruhadarabokat!
- Minden esetben azonnal hívjon orvosi segítséget!

**NEM
TARTALMAZ
TOXIKUS
METALDEHIDET.**

**A LEGMAGASABB
ETANOLTARTALOMMAL
RENDELKEZIK.**



CHAFING ÉGŐPASZTA

- 200 grammos paszta chafing edényekhez
- Égési idő: ≈ 3 óra.

kód	csomagolva	HUF
194362	12	6.500
194300	24	11.000
194355	72	32.400



FOLYÉKONY ÉGŐPASZTA KANÓCCAL


- Korom- és szagmentesen ég.
- Tiszta etilénlikolból (DEG) készült, melyet radiátorokban fagyálló folyadékként is használnak.
- A kanóc használata teszi lehetővé, hogy a DEG elpárologhasson és elégessen, melyet a magas 143°C-os forráspont nehezít.
- A Hendi nem újratölthető, 145 vagy 200 grammos zárt fémdobozos kiszerezésben kerül.
- A doboz égési ideje fordítottan arányos a láng intenzitásával, melyen a kanóc szabadon levő végének magasságának változtatásával állíthatunk.
- Használat: Helyezze a dobozt közvetlen a chafing edény alá, vagy más edény alá, ami szintén alkalmas folyékony alapú nyílt lángú melegítésre.
- Égési idő: ± 4 óra a 145 grammos, és ± 6 óra a 198 és a 200 grammos dobozok esetében.
- Hő kibocsátás: körülbelül 50%-a az etanol alapú égőpasztának.
- Az égőpasztával szembeni előnyei:
 - Biztonságosabb használat. Veszélytelen utántöltés. A láng láthatóbb és megjelölhetőbb.

- A doboz hűvös marad annyira, hogy akár kézzel is meg lehessen fogni. Tartó nélkül is használható.
- Balesetek esetén biztonságosabb. Kiömlésre minimális az esély, ha mégis előfordul, nehezebben gyullad meg.
- Újra lezárható és újra használható.
- Könnyen elfújható, vagy a sapka ráhelyezésével elölthető.
- Az etanol alapú égőpasztához képest az égési idő tekintetében költséghatékonyabb.
- Kevésbé intenzív láng. Kisebbségi esélye, hogy a chafing edényekből elfő az összes folyadék.

VIGYÁZAT!

- Az etilénlikol veszélyes irritáló anyag.
- Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mosson kezet, a kanóc magasságának állításakor lehetőleg viseljen latex kesztyűt.
- Javasoljuk, hogy nyomtassa ki a Hendi weboldalán elérhető Biztonsági Adatlapot (MSDS) egy példányban, és tartsa a közelben.

A speciális kanóc biztosítja a megfelelő égési hőmérsékletet és időt. Ugyanazt a kannát többször is használhatja.



A kanna nem melegszik túl, ezért nincs szükség külön üzemanyagtartóra.



± 4 óráig ég



± 6 óráig ég

kód	-	csomagolva	súly (kg)	rendelési egység	HUF
193761	égési sérülések ± 4 óra	6	0,145	4	4.700
193952	égési sérülések ± 4 óra	24	0,145	1	17.700
193716	égési sérülések ± 6 óra	6	0,2	4	5.100
193938	égési sérülések ± 6 óra	24	0,2	1	18.700



190401

CHAFING ÉGŐPASZTA VÖDÖRBEN

- 4 kilós vödör

kód	rendelési egység	HUF
190401	3	7.100



195505

CHAFING ÉGŐPASZTA KANNÁBAN

- 5 literes kanna.

kód	rendelési egység	HUF
195505	4	7.100



195109

CHAFING ÉGŐPASZTA MŰANYAG FLAKONBAN

- 1 literes flakon

kód	rendelési egység	HUF
195109	12	1.700



198124

GÁZGYÚJTÓ - 2 DB

- Újratölthető Üresen szállítva

kód	csomagolva	mm	HUF
198124	2	(L)230	3.100



470527

ÉTELMELEGENTARTÓ EDÉNY TÜZELŐANYAG-TARTÁLYÁNAK TARTÓJA - 2 DB

kód	mm	HUF
470527	ø90x(H)60	2.600



195604

ÉGŐPASZTA ADAGOLÓ PUMPA

- Például az 195505-as kódszámú chafing égőpasztával használható

kód	mm	HUF
195604	(L)280	2.600



190036

ÉGŐPASZTA FONDUE-ÉGŐHÖZ - 3 DB

- Gourmet, fondue, rechaud és kő grill sütőkhöz.
- 80 grammos csomagok.
- Égési idő: ≈ 2 óra.
- 111420-as termékkel használható.

kód	csomagolva	HUF
190036	3	1.600



111420

FONDUE-ÉGŐ - 2 DB

- Fondue-égőhöz való égőpasztával használható.

kód	csomagolva	mm	HUF
111420	2	ø92x(H)40	3.600



Gél vagy folyadék?



GÉL

FOLYADÉK

Gél üzemanyag, a legmagasabb minőségű, 96%-os etanolon alapul.	Folyékony – dietilén-glikollal.
Az égés a kannában történik.	Az égés a kanca külső részén, a kanóccal történik. A kanóc magassága állítható, így szabályozható a láng mérete.
A kanóc magassága állítható, így szabályozható a láng nagysága.	Intenzív és egyenletes égés az üzemanyag teljes elfogyásáig
Intenzív és egyenletes égés a teljes üzemanyag elfogyásáig.	Hatékony égés a teljes végéig, 100%-os felhasználással.
A kanca felmelegszik.	A kanca nem melegszik fel. Nem szükséges üzemanyagtartó használata.
Lehetőség van a kanca újratöltésére.	Lehetőség van a kanca lezárására kupakkal – a maradék üzemanyag későbbi felhasználására.
A kanca többször használható.	A kanca nem használható újra az üzemanyag elfogyása után.
Égési idő 200 g esetén – 3 óra.	Égési idő 200g esetén – 6 óra.

Nem bocsát ki toxikus anyagokat.
Nem hagy koromlerakódást a főzőedényeken.

Zárt térbe alkalmas.
Szabadtéri rendezvényekre alkalmas.



MÉRŐKANALAK ÉS TÁLALÓ KANALAK BUFFET SUPREME



529089

529096

529058

529065

529072

kód		liter	mm	HUF
529089	Leveses kanál	0,05	270x69	3.300
529096	Leveses kanál	0,09	308x85	4.000
529058	Tálaló kanál		305x60	2.800

kód		mm	HUF
529065	Tálaló kanál	321x71	2.900
529072	Barázdált kanál	321x71	3.100

CHAFING EDÉNYHEZ KIALAKÍTOTT MÉRŐKANALAK ÉS TÁLALÓ KANALAK

- Polipropilén nyéllel



529003

529010

529300

529201

529041

529102

529409

kód		liter	mm	HUF
529003	Leveses kanál	0,09	335x90	3.000
529010	Leveses kanál	0,11	300x80	2.900
529300	Tálaló kanál		350x75	2.800
529201	Szűrőkanál		345x75	2.800

kód		mm	HUF
529041	Szűrőkanál, kerek	370x105	2.900
529102	Húsvilla	345x32	2.500
529409	Barázdált sütőlapát	355x80	2.900



722107

KANÁLTARTÓ

kód	mm	HUF
722107	115x270x(H)45	2.700



MERŐKANALAK ÉS TÁLALÓ KANALAK, HŐÁLLÓ



563908

564004

563502

563557

563700

563755

SALÁTAKANÁL

kód	mm	HUF
563908	(L)305	1.300

SALÁTAVILLA

kód	mm	HUF
564004	305x65	1.300

SZÓSZOS KANÁL

kód	szín	liter	mm	HUF
563502	Fehér	0,07	235x75	1.200
563557	Fekete	0,07	235x75	1.200
563700	Fehér	0,14	300x93	1.300
563755	Fekete	0,14	300x93	1.300



564158

564202

564103

564455

564400



563649

563632

SZÓSZOS MERŐKANÁL

kód	szín	liter	mm	HUF
563649	Fekete	0,03	180x70	600
563632	Elefántcsont	0,03	180x70	600

SALÁTÁS KANÁL

kód	szín	mm	HUF
564158	Fekete	235x55	600
564202	Átlátszó	235x55	600
564103	Fehér	235x55	600

SALÁTÁS KANÁL

kód	szín	mm	HUF
564400	Fehér	335x70	900
564455	Fekete	335x70	900

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

565







425138



425107



567906



425763

KANCSÓ

- Egyesenes modell karcolás álló műanyagból, fedővel.

kód	liter	mm	HUF
425138	2	ø120x(H)250	6.000

KANCSÓ JÉGTARTÁLYAL

- Körte forma modell karcolás álló átlátszó SAN műanyagból, fedővel.
- Jégtartály henger segítségével hűthető.

kód	liter	mm	HUF
425107	2,2	ø150x(H)260	7.000
425121	3	ø170x(H)285	8.500

KANCSÓ

- Áttetsző PMMA-ból készült.
- Integrált fogantyú és kifolyó.
- Alkalmos hideg italok felszolgálására.

kód	liter	mm	HUF
567906	1,8	ø125x(H)210	3.300

KANCSÓ

- Visszazárható tetővel

kód	liter	mm	HUF
425763	1	ø96x(H)260	3.200

NEW

KANCSÓ

- Átlátszó PS-ből készült.
- Fedővel együtt.
- Beépített kiöntőfűl.
- Ergonómikus fogantyú.
- Egyszerű dizájn, amely különböző alkalmazkra alkalmas.



kód	liter	mm	HUF
592816	1,68	ø120x(H)240	4.500



424490

ÜVEG BÖGRE

- Tartós üvegből készült.
- Meleg és hideg italokhoz is alkalmas
- 6 db.

kód	liter	mm	HUF
424490	0,24	ø73x(H)88	3.100



424469



424476



424483

ÜVEG KANCSÓ

- Üvegből készült.
- Fogantyú a könnyű öntéshez.
- Kifolyó az ellenőrzött felszolgáláshoz.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
424469	0,5	ø77x(H)141	1.500
424476	1	ø100x(H)198	2.000
424483	1,3	ø103x(H)210	2.200



ADAGOLÓK ÉS KANCSÓK



425299



425411



JUICE ADAGOLÓ

- Jégartály henger segítségével hűthető.
- Könnyen tisztítható csepegtető tálca.
- Átlátszó polikarbonát italtartály.
- Csepegésmentes csappal.

kód	liter	mm	HUF
425299	8	265x350x(H)580	35.500
425411	16	560x350x(H)580	71.500



425428



425435



JUICE ADAGOLÓ

- Jégartály henger segítségével hűthető.
- Könnyen tisztítható csepegtető tálca.
- Átlátszó polikarbonát italtartály.
- Csepegésmentes csappal.

kód	liter	mm	HUF
425428	3	215x315x(H)490	31.600
425435	6	415x315x(H)490	61.100





JUICE ADAGOLÓ

- Az állvány rozsdamentes acélból készült.
- A tartály átlátszó MABS-ból készült.
- Hűtött italok felszolgálására tervezték.
- Jéggel feltölthető hűtőcsővel.
- Csepegésmentes csappal.

kód	liter	mm	HUF
425190	5	280x220x(H)510	39.500



425190



TEJADAGOLÓ - 10,5 L

- Rozsdamentes acél ház.
- Jégtartály henger segítségével hűthető.
- Kivehető tartály, csepegésmentes csappal.
- Stabil tartóállvánnyal, csepegtető tálcával.

kód	liter	mm	HUF
425343	10,5	260x360x(H)536	99.000



425343



GABONAPELYHADAGOLÓ

- Az állvány rozsdamentes acélból készült.
- Adagoló átlátszó MABS-ból készült.
- Légmentesen záródó fedél megőrzi az összetevők frissességét.
- A kontrollált adagolás segít megelőzni a túlzott feltöltést és biztosítja az egyenletes kiszolgálást.
- Adagolási magasság: 140 mm.

kód	liter	mm	HUF
557402	4	184x240x(H)600	33.800



557402



**NEW**

871874

ROLL-TOP HŰTHETŐ ÉTELKÍNÁLÓ

- ABS-ből készült alap.
- Átlátszó, SAN-ból készült rolós fedél.
- Rozsdamentes acélból készült tálca profilozott peremmel, amelyek mindegyike 395x285 mm méretű.
- Tekercselt fedél fogantyúval, mindkét oldalon akár 90 fokban is nyitható.
- 2 hűtőelemmel.
- MEGJEGYZÉS: Fagyasztás előtt tölts fel a hűtőelemet vízzel a térfogatának legfeljebb 90%-áig.

kód	mm	HUF
871874	440x320x(H)205	25.100

**NEW**

871881

ROLL-TOP HŰTHETŐ ÉTELKÍNÁLÓ EMELETES

- ABS-ből készült bázisok.
- Átlátszó, SAN-ból készült, hengeres tetejű fedelek.
- Rozsdamentes acélból készült tálcák profilozott peremmel, amelyek mindegyike 395x285 mm méretű.
- A felhajtható fedél mindkét oldalon akár 90 fokban is nyitható.
- 2 rozsdamentes acél tálcával és 4 vízzel töltött hűtőelemmel.

kód	mm	HUF
871881	440x320x(H)440	48.600



424155

HŰTHETŐ ÉTELTÁROLÓ FEDŐVEL

- 5 darabos készlet:
- Polisztrénből készült alap.
- Rozsdamentes acélból készült tálca, profilozott szegéllyel.
- Polisztrénből készült átlátszó fedél.
- 2 hűtőelem.
- MEGJEGYZÉS: Fagyasztás előtt tölts fel a hűtőelemet vízzel a térfogatának legfeljebb 90%-áig.
- A tálca külön is megvásárolható (kód: 871829).

kód	mm	HUF
424155	430x290x(H)150	13.200

FELHAJTHATÓ FEDELŐ, HŰTHETŐ ÉTELTÁROLÓ

- Sajtok, hideg felvágottak, kenyér, sütemények vagy harapnivalók felszolgálásához
- Polipropilénből készült rozsdamentes acél betéttel
- Átlátszó, polisztirolból készült borítólappal
- Tökéletes expozíció
- Kényelmes hozzáférés a felszolgált ételekhez a kijelző tokjának mindkét oldaláról.
- Két funkció: hűtés vagy fűtés kijelző
- A rozsdamentes acél tálcabetét alá helyezett hűtő/fűtő elemek fenntartják a hőmérsékletet a rekeszben, így az élelmiszerek hosszabb ideig frissek és gyönyörűek maradnak.
- Könnyen tisztítható.
- Gyors össze-/szétzerelés.
- Tálcá színe: fekete ház rozsdamentes acél betéttel.
- 100%-ban Olaszországban tervezték és gyártották.
- A készlet 2 gélbetétet tartalmaz a kijelző tokjába helyezett élelmiszerek hűtéséhez vagy melegítéséhez.
- Káros biszfenol A-t nem tartalmaz.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
871775	465x315x(H)195	26.200



871775



871638



871638



NEW

871713



871652

ROLL-TOP KÍNÁLÓ

- Alap PP-ből készült.
- Átlátszó roll-top fedél PS-ből készült.
- Kétszárnyú felső nyílás.
- Alkalmas kenyér, croissant, keksz, snackek és előételek tárolására.
- Alkalmas vendéglátás, éttermek, rendezvények és élelmiszer-szállítás számára.

kód	szín	mm	HUF
871621	Fehér	380x260x(H)170	7.400
871638	Fekete	380x260x(H)170	7.400
871713	Fehér	475x325x(H)415	25.200
871652	Fekete	475x325x(H)415	25.200
871614	Fekete	380x260x(H)355	14.300
871768	Fehér	380x260x(H)355	14.300
871706	Fehér	465x315x(H)195	14.400
871645	Fekete	465x315x(H)195	14.400



SAN
plastic

NEW

871690

BÚRA TÁNYÉRRAL

- Dóm SAN-ból készült.
- Lemez erős PS-ből készült.
- Átlátszó dóm.
- Alkalmas tortákhoz, süteményekhez, csokoládékhoz és falatkákhoz.
- Alkalmas büfékhez, cateringhez és rendezvényekhez.

kód	mm	HUF
871690	ø340x(H)160	7.600



427569

18/8
stainless steel

NEW



708330



708347

NEW

**TORTAKUPOLA TÁLALÓVAL**

- Fedél PS-ből, fa nyéllel.
- Alsórész PS-ből.
- Külön tortalapát mellékelve.
- Alkalmas süteményekhez és péksüteményekhez.
- Könnyű súlyú.
- Alkalmas svédasztalhoz, cateringhez és mindennapi használatra.

kód	mm	HUF
871683	ø340x(H)160	7.400

GÖRDÍTETHŐ FEDELŰ TÁLALÓ TÁLCA

- Fekete polikarbonátból készült.
- Hőmérsékleti ellenállás: -40 °C és 99 °C között.
- Átlátszó fedél.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Újrahasznosítható anyag.

kód	mm	HUF
427569	325x265	10.800

HŰTŐLAP

- 18/8 rozsdamentes acélból készült hűtőlap.
- Az étel hőmérsékletét előhűtés után legalább 4 órán keresztül +8 °C alatt tartja, a környezeti hőmérséklettel függően.
- Alkalmas élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre, illetve GN edényekkel való használatra.
- Hűtőelemekkel töltve, hosszan tartó hőmérséklet-megőrzést biztosít.
- Folyamatos használatra tervezve, könnyen tisztítható.
- Különböző méretekben elérhető.
- A legjobb eredmény érdekében a hűtőlapokat legalább 8 órán át a fagyaszobában kell tartani, hogy optimális hűtést biztosítsanak.

kód	mm	HUF
708330	355x325x(H)45	21.100
708323	325x265x(H)45	17.900
708316	530x325x(H)45	21.500
708347	325x176x(H)45	16.100



424001



KEREC, FELHAJTHATÓ FEDELŰ TÁLCA

- Rozsdamentes acélból készült tálca, profilozott szegéllyel.
- SAN borítás, króm gombbal, egyoldalasan kinyitva, 90°-ig (a készlet része).
- A tálca mosogatógépben tisztítható.
- A fedél külön is megvásárolható (kód: 427514).

kód	mm	HUF
424001	ø380x(H)240	20.000
427514	Kerek, felhajtható fedél	12.500



980101



KEREC TÁLCA FEDÉLLEL

- Rozsdamentes acélból készült tálca, fogantyúkkal.
- SAN borítás, extrudált markolattal.
- A készlet mindkét eleme mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
980101	ø300x(H)110	4.600



203552

ROLL-TOP TÁLCA, KEREC

- Tálca fekete PS-ből készült.
- Átlátszó PS felhajtható fedél.
- Segít megvédeni az ételeket a kiszáradástól a tárolás és a kihelyezés során.
- Az anyag nem befolyásolja az ételek ízét vagy illatát.
- Hőmérséklet-álló -40°C-tól +99°C-ig.
- Belső méretek: ø350x(M)180 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
203552	390x410x(H)215	10.400



203569

KÖR ALAKÚ TÁLCA FEDÉLLEL

- A tálca fekete PS-ből készült.
- A fedél átlátszó PS-ből készült.
- Fekete fogantyúval felszerelt.
- Segít megvédeni az ételt a kiszáradástól tárolás és kiállítás közben.
- Az anyag nem befolyásolja a tárolt ételek ízét vagy illatát.
- Hőmérsékletálló -40°C-tól +99°C-ig.

kód	mm	HUF
203569	ø300x(H)165	5.400
203576	ø350x(H)165	8.300





design by
Robert Bronwasser



reddot winner 2024

UNIQ

Buffet reinvented





203583

TÁLCA FEDÉLLEL, TÉGLALAP ALAKÚ

- A tálca fekete PS-ből készült.
- A fedél átlátszó PS-ből készült.
- Fekete fogantyúval felszerelt.
- Segít megvédeni az ételt a kiszáradástól tárolás és kiállítás közben.
- Az anyag nem befolyásolja a tárolt ételek ízét vagy illatát.
- Hőmérsékletálló -40°C-tól +99°C-ig.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
203583	335x275x(H)165	9.000
203590	535x335x(H)165	13.700



NEW



427767

FEDŐ

- Kupola SAN-ből készült.
- Fogantyú krómozott cinkötvézetből.
- GN tárolókhoz és büfékosarakhoz alkalmas.

kód	mm	HUF
427750	540x335x(H)205	19.800
427767	335x275x(H)170	14.400



NEW



427507



ROLLTOP TÁLCA FEDŐ

- PMMA-ből készült.
- Alkalmas GN 1/1 tálcákhoz és kosarakhoz.
- Kifejezetten büfé és bemutató alkalmazásokhoz készült.

kód	mm	HUF
427507	540x330x(H)180	12.500



871676




871669

FELNYITHATÓ FEDÉL

- Átlátszó burkolat PS-ből.
- ABS-ből készült fogantyúk.
- Alkalmas tányérok és tálalóedények lefedésére.
- Kétoldalú nyitás fogantyúkkal mindkét oldalán.
- Modern dizájn.

kód	mm	HUF
871676	420x395x(H)230	11.000
871669	470x270x(H)160	11.400



523834

523827

FORGÓ TORTAÁLLVÁNY

- Rozsdamentes acélból készült.
- Könnyed alapforgatás mindkét irányban, ami megkönnyíti a torták díszítését és feldarabolását.
- Stabil lábon, csúszásmentes alappal.
- A fedél külön is megvásárolható (kód: 523834).



kód	mm	HUF
523827	ø300x(H)90	24.700
523834	Tortatartó fedél ø300x(H)110	2.000



639214

HÁLÓS ÉLELMISZERTAKARÓ

- Rozsdamentes acélból készült.



kód	mm	HUF
639214	ø255x(H)135	3.100
639221	ø305x(H)170	4.200

NEW


TORTAÁLLVÁNY

- Rozsdamentes acélból készült, szaténbevonattal.
- Alkalmos legfeljebb 31 cm átmérőjű tortákhoz.
- Egy másikra rakható.



523865

kód	mm	HUF
523865	ø310x(H)30	8.000

SZERVÍROZÓ ÁLLVÁNYOK



425473

SZERVÍROZÓ ÁLLVÁNY

kód	-	mm	HUF
425473	max. Ø 275 mm tányér	290x290x(H)440	8.900



480519

TENGER GYÜMÖLCSEI BÜFÉ ÁLLVÁNY

- 2 darab szervírozó tálcával ø300 / 400 mm.

kód	-	mm	HUF
480519		ø400x(H)200	10.100
480502	Csak állvány	ø250x(H)190	3.300



429914

EMELETES ÁLLVÁNY

- 3 tálcával, ø166 / 220/268 mm.

kód	mm	HUF
429914	ø268x(H)320	13.700



MELAMIN

- Higiénikus és ütésálló.
- Könnyű súly.



561607

TÁL TÉGLALAP

- Melamin formázó vegyületből készült.

kód	mm	HUF
561508	360x205x(H)38	5.400
561515	495x270x(H)56	10.100

SZERVÍRÓZÓ TÁLCA GN 1/1

- Melamin formázó vegyületből készült.

kód	mm	HUF
561607	530x325x(H)20	8.300



566008

566015

GN TÁLCÁK KESKENY SZEGÉLYEL

- Melamin formázó vegyületből készült.



kód	GN	mm	HUF
566046	GN 1/4	265x162x(H)20	2.200
566022	GN 1/3	325x177x(H)20	3.300
566015	GN 1/2	325x265x(H)20	3.600
566053	GN 2/4	530x163x(H)20	4.700
566930	GN 2/3	354x325x(H)20	5.300
566008	GN 1/1	530x325x(H)20	7.200



561560

NÉGYSZÖGLETES TÁL

- Melaminból készült.
- Hőállóság: -20 °C és 70 °C között.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Mikrohullámú sütőben nem biztonságos.



kód	szín	mm	HUF
561560	Fehér	130x130x(H)65	1.600
561577	Fehér	190x190x(H)100	3.700
561584	Fehér	270x270x(H)105	7.000





566527

SÜTEMÉNYÁLLVÁNY NÉGYZET

- Melaminből készült.
- Stabil, széles lábon.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
566589	310x310x(H)80	13.400
566527	310x310x(H)160	16.100



561775

TORTATÁNYÉR KEREC

- Melaminből készült.
- Stabil, széles lábon.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
566572	ø310x(H)80	14.400
561775	ø310x(H)160	15.000

TORTAÁLLVÁNY

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Széles alap.
- Szerelőcsavar mellékelve.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
523858	322	ø322x(H)175	6.500



CSÚSZÁSMENTES BEMUTATÓ ÁLLVÁNY

- Acélkeret PVC bevonattal.
- Különféle táányérok, tálak tárolására.

kód	mm	HUF
561973	265x230x(H)200	4.900
561966	260x230x(H)100	3.200



TORTALAPÁT

- Polipropilén nyéllel

kód	mm	HUF
523902	260x55	1.800



TORTALAPÁT/KÉS

- Fekete polipropilén nyéllel Vágó élekkel

kód	mm	HUF
523957	296x75	2.700



523858



561966

561973



523902

523957





PORCELÁN

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
- Extrém hőingadozást is jól bírja.
- Útés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
- Hihetetlenül tiszta és ragyogó fehér szín.



783009



GN EDÉNY GN 1/1

kód	mm	HUF
783009	530x325x(H)65	35.900



783016



GN EDÉNY GN 1/2

kód	mm	HUF
783016	325x265x(H)65	12.500



783023



GN EDÉNY GN 1/3

kód	mm	HUF
783023	325x176x(H)65	8.500



785010

SZÓSZOS EDÉNY

kód	liter	HUF
785010	1	4.700



552407



EVŐESZKÖZKOSÁR TARTÓ

- 4 kosárnak Kosarokat nem tartalmaz

kód	mm	HUF
552407	255x295x(H)215	16.100



EVŐESZKÖZTARTÓ

- 4 részes GN 1/1

kód	szín	mm	HUF
552315	Fekete	530x325x(H)100	2.800
552308	Világos szürke	530x325x(H)100	2.800



552315



552308



EVŐESZKÖZTARTÓ

- 6 részes Kávéskanalak, teáskanalak és süteményes villák tárolására alkalmas GN 1/1

kód	szín	mm	HUF
552353	Világos szürke	530x325x(H)105	2.900
552360	Fekete	530x325x(H)105	2.900



552360



552353



NEW

FEDÉL AZ EVŐESZKÖZ TÁLCÁKHOZ

- Átlátszó polipropilénből készült.
- GN 1/1 evőeszköztartókhoz alkalmas.
- Evőeszköztartók egymásra rakására tervezve.

kód	mm	HUF
427743	530x325x(H)40	2.700



427743



EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	mm	HUF
871201	ø97x(H)137	800



EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	mm	HUF
552490	ø97x(H)137	1.800



871201



552490

EVŐESZKÖZTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült, szaténbevonattal.
- Perforált kialakítás a jobb légáramlás érdekében.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
552483	ø110x(H)130	1.700



552483





436103

**SZERVÍROZÓ TÁLCA GN 1/1**

- Tükör, matt peremmel

kód	mm	HUF
436103	530x325x(H)13	7.100



807705

**BANQUET TÁLCA GN 1/1 SIMA PEREMŰ**

- Rozsdamentes acélból készült, polírozott felülettel.
- Az abroncs matt felülete.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Használható a HENDI hűtőtálcához (kód: 871928; 871904; 871911; 871935).

kód	mm	HUF
807705	530x325x(H)10	9.000



410110

**SZERVÍROZÓ TÁLCA GN 1/1**

- Nagy peremmel.

kód	mm	HUF
410110	530x325x(H)20	3.400



809181

**TÉGLALAP ALAKÚ FELSZOLGÁLÓTÁLCA**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogantyúkat tartalmaz.

kód	mm	HUF
809181	530x325x(H)70	17.900



405000

**FELSZOLGÁLÓ KÁVÉS TÁLCA OVÁLIS**

- Szatén fényezés

kód	mm	HUF
405000	200x140	900
405208	265x195	1.300
405307	285x220	1.700



480106

**FELSZOLGÁLÓ SÖRÖS TÁLCA**

- Rozsdamentes acélból készült.

kód	mm	HUF
480106	ø315x(H)45	4.400

480205



SZERVÍRÓZÓ TÁLCA

- Polírozott

kód	mm	HUF
480205	ø300x(H)17	2.900
480410	ø360x(H)24	4.200
480403	ø400x(H)19	5.800



807804



18/0
stainless steel

BANQUET TÁLCA GN 1/1, DEKORATÍV PEREMMEL

- Rozsdamentes acélból készült, polírozott felülettel.
- Díszített perem dombornyomott dekormintázattal.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Használható a HENDI hűtőtálcahoz (kód: 871928; 871904; 871911; 871935).

kód	mm	HUF
807804	530x325	8.700

871829



HŰTHETŐ ÉTELKÍBÁLÓ TÁLCA

- Rozsdamentes acélból készült.
- Profilozott peremmel rendelkezik, amely a fedelet a helyén tartja.
- A HENDI hűtőtálcajára szerelhető fedéllel (kód: 424155).

kód	mm	HUF
871829	395x283	5.100

404300



SZERVÍRÓZÓ TÁL OVÁLIS

- Ovális.
- Rozsdamentes acélból készült.

kód	mm	HUF
404003	190x140	1.100
404102	245x170	1.400
404201	300x220	1.800
404300	350x240	2.300
404409	400x260	3.000
404508	450x290	3.700
404607	500x350	4.700



400203



18/0
stainless steel

SZERVÍRÓZÓ TÁL

kód	mm	HUF
400203	205x155	1.600

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

 HENDI

583



ÜVEGSZÁL

- Üvegszállal megerősített poliészter.
- Ideális a nagy igénybevételt jelentő helyzetekhez.
- Csúszásmentes gumifelület, amely nedvesen és szárazon is hatékony.

- Ütésálló, törésálló.
- Profesionális mosogatógépben, rövid programmal tisztítható. Nem tisztítható háztartási mosogatógépben.



508657

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA TÉGLALAP ALAKÚ

- Fekete

kód	-	mm	HUF
508657		200x280	2.600
508626		325x530	4.600
508619	Euronorm	370x530	5.500



508817

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA KEREK

- Fekete

kód	mm	HUF
508824	ø280x(H)22	2.300
508817	ø350x(H)22	2.800
508800	ø400x(H)22	3.800
508794	ø460x(H)22	5.900
508787	ø500x(H)22	6.400



508718

CSÚSZÁSMENTES FELSZOLGÁLÓ TÁLCA OVÁLIS

- Fekete

kód	mm	HUF
508718	160x230	1.300
508725	200x265	1.600
508732	210x290	2.000



508831

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA OVÁLIS XL

- Fekete.

kód	mm	HUF
508831	735x600	15.200



810507



ÖSSZECSUKHATÓ TÁLCAÁLLVÁNY

- Kiváló minőségű anyagok, masszív kialakítás.
- Fekete övel felszerelve, könnyen felállítható.
- Csúszásmentes gumigyűrűkkel a helyén tartja a tálcat.

kód	mm	HUF
810507	520x410x(H)800	17.900






876619

POLIÉSZTER TÁLCA ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTERMEKBE

- Poliészter laminátumból (üvegszál, gyanta) készült.
- Granit szín és minta.
- Egymásra rakható, a tálcák között marad hely a levegő keringésének megőrzése érdekében.
- Hőmérsékleti ellenállás: -10-120 °C.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	mm	HUF
876602	Gránit	325x265	3.100
876619	Gránit	530x325	4.400



Hely a tálcák között a jobb levegőkeringés érdekében





NEW

TÁLCA, TRAPÉZ ALAKÚ

- Üvegszálból készült.
- Megerősített szélek.
- Granit szín és minta.
- Egymásra rakható, a tálcák közötti térrel a levegő keringésének lehetővé tétele érdekében.
- Hőmérsékleti ellenállás: -10 és 120 °C között.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	mm	HUF
876657	Gránit	455x355	4.700





878910

878941

878903

878934

878927

878958

POLIPROPILÉN GYORSÉTTERMI TÁLCA GN 1/1

kód	szín	mm	HUF
878545	Piros	530x325x(H)20	2.000
878583	Barna	530x325x(H)20	2.000
878538	Világos szürke	530x325x(H)20	2.000
878576	Zöld	530x325x(H)20	2.000
878569	Kék	530x325x(H)20	2.000
878590	Fekete	530x325x(H)20	2.000

GYORSÉTTERMI TÁLCA NAGY

kód	szín	mm	HUF
878811	Piros	350x450x(H)20	1.700
878842	Barna	350x450x(H)20	1.700
878804	Világos szürke	350x450x(H)20	1.700
878835	Zöld	350x450x(H)20	1.700
878828	Kék	350x450x(H)20	1.700
878859	Fekete	350x450x(H)20	1.700

GYORSÉTTERMI TÁLCA KÖZEPES

kód	szín	mm	HUF
878910	Piros	305x415x(H)20	1.400
878941	Barna	305x415x(H)20	1.400
878903	Világos szürke	305x415x(H)20	1.400
878934	Zöld	305x415x(H)20	1.400
878927	Kék	305x415x(H)20	1.400
878958	Fekete	305x415x(H)20	1.400

GYORSÉTTERMI TÁLCA KICSI

kód	szín	mm	HUF
878712	Piros	265x345x(H)20	1.300
878743	Barna	265x345x(H)20	1.300
878705	Világos szürke	265x345x(H)20	1.300
878736	Zöld	265x345x(H)20	1.300
878729	Kék	265x345x(H)20	1.300
878750	Fekete	265x345x(H)20	1.300



878552

GYORSÉTTERMI TÁLCA OVÁLIS

- Ovális, alacsony peremű.

kód	szín	mm	HUF
878552	Fekete	265x195x(H)15	1.000



POLIPROPILÉN EURONORM



878101



878125



878606

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA TÉGLALAP ALAKÚ

kód	mm	HUF
878118	255x355	1.500
878101	530x325	2.700

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA KEREK

kód	mm	HUF
878125	ø280x(H)20	1.700
878132	ø360x(H)20	1.900
878149	ø410x(H)20	2.200

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA KEREK MAGAS PEREMMEL

kód	mm	HUF
878606	ø320x(H)37	2.700
878408	ø360x(H)39	2.900

WOOD FORM

- Laminált tálcák gumi csúszásmentes bevonattal.
- Ellenáll a vegyszereknek, a foltoknak és a karcolásoknak.



507216



507933

TÁLCA, TÉGLALAP ALAKÚ, CSÚSZÁSMENTES, LAMINÁLT

kód	mm	HUF
507216	325x530	6.200
507469	330x430	5.600
507117	370x530	6.300
507018	430x610	8.300
507025	460x360	5.900

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA „WOOD FORM”

kód	mm	HUF
507964	230x160	2.900
507568	200x265	3.100
507933	290x210	3.500

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA „WOOD FORM”

kód	mm	HUF
507711	ø320x(H)35	7.000
507766	ø360x(H)30	8.500
507773	ø420x(H)30	10.500



507711





508930



508947



508954

MELAMIN FELSZOLGÁLÓ TÁLCA FA MINTÁZATTAL

- Melaminból készült, fa mintázatú Vegyszereknek, foltoknak és karcolásoknak kiválóan ellenáll.
- 3 különböző stílusmintázatban elérhető.

kód	szín	mm	HUF
508909	Világos fa	240x340	4.000
508916	Fa	240x340	4.000
508923	Sötét fa	240x340	4.000
508862	Világos fa	330x430	5.600
508879	Fa	330x430	5.600
508930	Világos fa	370x530	6.700
508947	Fa	370x530	6.700
508954	Sötét fa	370x530	6.700



428245



TÖBBSZINTES, POLCOS ÁLLVÁNY

- A keret polírozott AISI 304 rozsdamentes acélból készült.
- 3 szint az előre csomagolt termékekhez és hozzávalókhoz.
- 3 eltávolítható, 1 literes, SAN-ból készült tartály.
- A tartályok mosogatógépben tisztíthatók.

kód	mm	HUF
428245	190x240x(H)410	23.400





201633

3 értesítési mód:



hang



LED-világítás



rezgés



ÉTTERMI HÍVŐRENDSZER

- Digitális kijelzők a személyhívókon a rendelési/táblázatszám megjelöléséhez (001-től 998-ig programozható számok).
- Vezérlő érintőbillentyűzettel.
- A vezérlőbe épített antena biztosítja, hogy a jel ne zavarja más eszközök működését.
- 3 értesítési mód: rezgés, hang, LED-világítás.
- Értesítési módok kombinálása - minden ki van kapcsolva egyetlen kattintással.
- Helytakarékos töltés: a személyhívók a töltőre vannak helyezve.
- Kinyúlás: 350 mm.
- Pager méretek: 70x68x20 mm.
- Max. személyhívó programozható 1 vezérlőbe: 998.
- A készlet tartalmazza: vezérlő, 10 személyhívó, töltőállomás, töltő.
- A Pagers külön is megvásárolható - 10 db [kód: 201640].

kód	mm	HUF
201633	210x130x(H)40	122.100

ÉTTERMI SZEMÉLYHÍVÓK - 10 DB-OS KÉSZLET

- Digitális kijelzők a személyhívókon a rendelési/táblázatszám megjelöléséhez (001-től 998-ig programozható számok).
- 3 értesítési mód: rezgés, hang, LED-világítás.
- Értesítési módok kombinálása - minden ki van kapcsolva egyetlen kattintással.
- Helytakarékos töltés: a személyhívók a töltőre vannak helyezve.
- Kinyúlás: 350 mm.
- Pager méretek: 70x68x20 mm.
- A készlet tartalmazza: 10 személyhívó, töltőállomás, USB-C kábel.
- A Pagers kizárólag a HENDI éttermi hívórendszer vezérlőjével működik - külön kapható [kód: 201633].

kód	mm	HUF
201640	80x80x(H)100	91.800



VENDÉGLÁTÓ BÚTOROK, ÖSSZECSUKHATÓ

AMER★BOX®

HDPE
polyethilén

- Porfestett fémprofilokból készült keret.
- Összezsukható bőröndmodell a könnyű szállítás és tárolás érdekében.
- Kültéri és beltéri használatra.
- Könnyen tisztítható és foltálló felületek.



BÜFÉ ASZTAL ÖSSZEHAJTHATÓ

- Bőrönd mintára összezsukható, így könnyen szállítható és tárolható

kód	mm	HUF
810927	1520x700x(H)740	28.700
810910	1830x750x(H)740	32.300

PAD

- Bőrönd mintára összezsukható, így könnyen szállítható és tárolható

kód	mm	HUF
811191	1830x300x(H)430	19.800



BÜFÉ ASZTAL

- Max. töltet 150 kg-ig, egyenletes tölteteloszlással

kód	mm	HUF
810347	870x870x(H)740	21.500
810897	1800x740x(H)740	32.300



BÚFÉ ASZTAL

- Max. töltet 130 kg-ig, egyenletes tölteteloszlással.

kód	mm	HUF
810934	1220x610x(H)740	21.500

Összeecsukható
lábak



NEW

BÚTORHUZATOK PROFI LINE

- Nehéz 240 GSM szövet.
- 90% poliészter 10% elasztán.
- Egyszerű kialakítás a gyors felhelyezéshez és eltávolításhoz.
- Tiszta és professzionális asztali megjelenést biztosít.
- Tartós szövet, amely alkalmas többszöri használatra.

Karbantartási útmutató:

- Mosás legfeljebb 40°C-on.
- A sötét színeket külön mosni.
- Használjon könnyű centrifugát és akassza fel nedvesen.
- Fehérítő használható korlátozott mennyiségben fehér és ekru színekhez.
- Ne használjon klóros fehérítőt színes szöveteken.
- 74 cm-es sztenderd magasságú asztalokhoz illeszkedik.
- Az alábbi asztalkódokhoz tervezték: 810910 és 810897.

kód	szín	mm	HUF
817957	Fehér	1830x760x(H)730	17.900
817964	Fekete	1830x760x(H)730	17.900

240
g/m²



ASZTALTERÍTŐ, TÉGLALAP ALAKÚ KITCHEN LINE

- Nincs szükség vasalásra.
- Kiváló szintartó képesség.

kód	szín	-	mm	HUF
814369	Fehér	810934	1200x760x(H)730	6.500
814376	Fekete	810934	1200x760x(H)730	6.500
814390	Fehér	810927	1500x760x(H)730	8.200
814406	Fekete	810927	1500x760x(H)730	8.200
814420	Fehér	810910 + 810897	1830x760x(H)730	9.200
814437	Fekete	810910 + 810897	1830x760x(H)730	9.200

160
g/m²





810996

Összecsukható
asztallap és lábak



BÜFÉ ASZTAL, KEREK

- Különböző méretekben kapható.

kód	mm	HUF
810996	ø1500x(H)740	56.800
817407	ø1830x(H)740	87.400 N

160
g/m²

BÚTORHUZATOK KITCHEN LINE

- 160 GSM anyag.
- 90% poliészter 10% elasztán.
- Egyszerű kialakítás a gyors felhelyezéshez és eltávolításhoz.
- Tiszta és professzionális asztali megjelenést biztosít.
- Tartós szövet, amely alkalmas többszöri használatra.

Karbantartási útmutató:

- Mosás legfeljebb 40°C-on.
- A sötét színeket külön mosni.
- Használjon könnyű centrifugát és akassza fel nedvesen.
- Fehérítő használható korlátozott mennyiségben fehér és ekrü színekhez.
- Ne használjon klóros fehérítőt színes szöveteken.



814451

814468

ASZTALTERÍTŐ KEREC KITCHEN LINE

- Nincs szükség vasalásra.
- Illeszkedik az ø1800 mm átmérőjű asztallapokkal rendelkező asztalokhoz.

kód	szín	-	mm	HUF
814468	Fekete	810941	ø1800x(H)760	11.200
814451	Fehér	810941	ø1800x(H)760	11.200
814512	Fehér	810996, 810996	ø1500x(H)760	10.700
814529	Fekete	810996, 810996	ø1500x(H)760	10.700



811221

KOCSI ASZTALOKHOZ

- Megkönnyíti a kerek és négyzet alakú asztalok szállítását.
- Függőlegesen 10 kerek asztal, vízszintesen 20+ téglalap alakú asztal fér el rajta.

kód	mm	HUF
811221	1800x850x(H)990	97.100



AMER★BOX®



BAR ASZTAL

- HDPE-ből készült asztallap.
- Korrozóálló fémprofilok.
- Összehajtható a könnyű szállítás és tárolás érdekében.

kód	szín	mm	HUF
811047	Fekete	ø800x(H)1100	25.100
810958	Fehér	ø800x(H)1100	25.100



BÚTORHUZATOK KITCHEN LINE

- 160 GSM anyag.
 - 90% poliészter 10% elasztán.
 - Egyszerű kialakítás a gyors felhelyezéshez és eltávolításhoz.
 - Tiszta és professzionális asztali megjelenést biztosít.
 - Tartós szövet, amely alkalmas többszöri használatra.
- Karbantartási útmutató:
- Mosás legfeljebb 40°C-on.
 - A sötét színeket külön mossa.
 - Használjon könnyű centrifugát és akassza fel nedvesen.
 - Fehérítő használható korlátozott mennyiségben fehér és ekrü színekhez.
 - Ne használjon klóros fehérítőt színes szöveteken.

BÁRASZTAL TERÍTŐ Ø80-85 CM KITCHEN LINE

- Az alábbi asztalkódokhoz tervezve: 811047 és 810958.
- 800-850 mm átmérőjű bárasztalhoz

kód	szín	-	mm	HUF
813157	Fehér	811047, 810958	ø850x(H)970	6.200
813164	Fekete	811047, 810958	ø850x(H)970	6.200

ASZTALTERÍTŐ, KEREC KITCHEN LINE

- Az alábbi asztalkódokhoz tervezve: 811047 és 810958.
- 700-800 mm-es asztallap-átmérővel rendelkező asztalokhoz alkalmas.

kód	szín	-	mm	HUF
813829	Fehér	811047, 810958	ø800x(H)970	6.200
813836	Fekete	811047, 810958	ø800x(H)970	6.200



BÚTORHUZATOK PROFI LINE

- Nehéz 240 GSM szövet.
 - 90% poliészter 10% elasztán.
 - Egyszerű kialakítás a gyors felhelyezéshez és eltávolításhoz.
 - Tiszta és professzionális asztali megjelenést biztosít.
 - Tartós szövet, amely alkalmas többszöri használatra.
- Karbantartási útmutató:
- Mosás legfeljebb 40°C-on.
 - A sötét színeket külön mossa.
 - Használjon könnyű centrifugát és akassza fel nedvesen.
 - Fehérítő használható korlátozott mennyiségben fehér és ekrü színekhez.
 - Ne használjon klóros fehérítőt színes szöveteken.

ASZTALTERÍTŐ, KEREC

- Az alábbi asztalkódokhoz tervezve: 811047 és 810958.
- Vasalást nem igényel.
- 800-850 mm átmérőjű bárasztalhoz

kód	szín	mm	HUF
817919	Fehér	ø850x(H)1020	10.000
817926	Fekete	ø850x(H)1020	10.000

ASZTALTERÍTŐ, KEREC

- Az alábbi asztalkódokhoz tervezve: 811047 és 810958.
- 700-800 mm-es asztallap-átmérővel rendelkező asztalokhoz alkalmas.

kód	szín	mm	HUF
817933	Fehér	ø800x(H)1050	10.000
817940	Fekete	ø800x(H)1050	10.000



BARUP
BARWARE





VENDÉGLÁTÓ SZÉK

- Max. töltet 175 kg-ig, egyenletes tölteteloszlással

kód	szín	mm	HUF
810965	Fehér	540x440x(H)840	13.200
810989	Fekete	540x440x(H)840	13.200

160
g/m²



ÖSSZECSUKHATÓ SZÉK HUZAT KITCHEN LINE

- Nincs szükség vasalásra.

kód	szín	mm	HUF
816363	Fehér	540x440x(H)840	4.200
816370	Fekete	540x440x(H)840	4.200



SZÉKSZÁLLÍTÓ KOCSI

- Porszórt szénacélból készült ház.
- 2 rögzített és 2 forgó kerék fékkel.
- Székek szállításához, tárolásához és védelméhez.
- Legfeljebb 25 szék betöltése.

kód	mm	HUF
811054	1140x492x(H)1895	70.200



12

Bar

Raise the bar



BARUP

B A R W A R E

Fedezze fel a professzionális pultos kiegészítők világát.

Megosztjuk tudásunkat azáltal, hogy innovatív és professzionálisan megtervezett termékeket mutatunk be átfogó bárbeállításhoz.

Terveink a legjobb csapos gyakorlatok eredményeként professzionális választ adnak a koktéلكészítés állandóan változó, kreatív világára.

Shakereink, muddlereink, bárkanáljaink és citrusfacsaróink funkcionalitása és modern kialakítása tökéletesen megfelel minden csapos igényeinek.

A BAR UP márka szemet gyönyörködtető kiegészítőket jelent, amelyek magasabb szintre emelik a meglepő alkoholos és alkoholmentes italok és koktélok készítésének művészetét.

BÁR UP! INSPIRÁLTNAK LENNI!





596746

**ÜVEGNYITÓ**

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596746	179x40x(H)2	800

596388

**ÜVEGNYITÓ**

- Fekete porbevonat.

- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596388	180x40	1.000

596371

**ÜVEGNYITÓ**

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.

- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596371	180x40x(H)2	1.300

**ÜVEGNYITÓ**

- Csúszásmentes szilikon markolattal.

- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596661	180x40	1.500

**NEW****PALACKNYITÓ, AUTOMATIKUS**

- Rozsdamentes acélból készült ház.

- ABS-ből készült alap.

- Egyetlen nyomással távolítja el a kupakokat.

kód	mm	HUF
596593	ø50x(H)83	2.200

**ÜVEGNYITÓ
GYÚJTÓDOBOZZAL**

- Falra szerelendő.

- Könnyen eltávolítható gyújtóelem a gyors ürités érdekében.

- Csavarokkal és tiplikkel felszerelve.

kód	mm	HUF
643914	135x70x(H)295	4.300

**FALRA SZERELHETŐ ÜVEGNYITÓ**

kód	HUF
596883	900



Nézd meg a videót



643914



18/0
stainless steel



597033

PINCÉRNÝÍTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Beépített fóliavágó pengéje egyszerűvé teszi a palackok előkészítését
- 3 funkció: szítavágó penge, klasszikus dugócsavar és üvegnyitó.
- Mosogatógépből nem mosható.


kód	mm	HUF
597033	(L)142	1.300

Cr
chrome plated

DUGÓHÚZÓ

- Emelőkar modell.
- Krómozott.
- Dugóhúzóval.

kód	mm	HUF
597507	(L)170	1.700



BARUP
BARWARE



Nézd meg a videó!

S.S.
stainless steel



597316

PINCÉRNÝÍTÓ

- Fém markolattal.
- 3 funkció.
- Extra hosszú dugóhúzó spirállal a hosszú dugókhöz.

kód	mm	HUF
597316	(L)120	1.800

18/0
stainless steel



597040

PINCÉRNÝÍTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- 3 funkció: szítavágó penge, klasszikus dugócsavar és üvegnyitó.
- Fogantyúval.
- Mosogatógépből nem mosható.

kód	mm	HUF
597040	(L)120	3.500



596807

Cr
chrome plated

PINCÉRNÝÍTÓ

- Krómozott, ABS műanyag markolat.
- 4 funkció.
- Külön dugóhúzóval.

kód	mm	HUF
596807	(L)140	800

S.S.
stainless steel

PINCÉRNÝÍTÓ

- hajlított 3 funkciós modell.

kód	mm	HUF
597200	(L)110	1.200



597200



597323

ABS
plastic

S.S.
stainless steel

PINCÉRNÝÍTÓ TERMÉKSALÁD

- Rozsdamentes acélból.
- ABS markolat.
- 3 funkció.
- Patentes kar, hosszú dugóhúzó spirál és fóliavágó

kód	mm	HUF
597323	37x130x(H)14	3.100


**SZABADONFOLYÓ ÖNTÖTT
FLIP TOP - 6 DARAB**

- A lassú áramlás elvén működik, maximális ellenőrzést biztosítva az öntött mennyiség felett.
- Tartós rozsdamentes acélból készült.
- A gumi kupak hermetikus tömítést biztosít.
- Alkalmas szokásos 0,5 - 1,5 literes palackokhoz, legfeljebb 20 mm átmérőjű palacknyílásokhoz.

kód	csomagolva	mm	HUF
599334	6	ø30x120	2.600



599334

18/8

stainless steel



599488

599464

599471

KIÖNTÖDUGÓ - 6 DB

- Rozsdamentes acélból készült.

kód	-	csomagolva	HUF
599488	Gyors folyás	6	2.600
599464	Lassú folyás	6	2.600
599471	Adagoló kupakkal	6	2.700

18/8

stainless steel

KIÖNTÖDUGÓ - 6 DB

- EVA Műanyag.

kód	csomagolva	HUF
599372	6	2.000



599372

**HOSSZÚ NYAKÚ, SZABÁLYOZATLAN
KIÖNTŐ**

- Műanyag dugóval.

kód	HUF
590140	800



590140

S.S.

stainless steel



599327

18/8

stainless steel

**SZABAD ÁRAMLÁSÚ ÖNTÖTT ÖNZÁRÓ
FELSŐDUGÓ - 3 DB**

- A szabad áramlás elvén működik, és minden erőfeszítés nélkül adagolja az olajat.
- A fedél ellensúlyal van felszerelve, amely a palack szögétől függően kinyitja és bezárja a fedelet.
- Tartós rozsdamentes acélból készült.
- A gumi kupak hermetikus tömítést biztosít.
- Alkalmas szokásos 0,5 - 1,5 literes palackokhoz, legfeljebb 20 mm átmérőjű palacknyílásokhoz.

kód	csomagolva	mm	HUF
599327	3	ø30x120	2.400



599440

599457

SZABAD ÁRAMLÁSÚ KIÖNTŐ

- EVA anyagból készült.

kód	-	csomagolva	HUF
599440	2 fekete, 2 fehér, 2 piros	6	900
599457	2 kék, 2 piros, 2 zöld	6	900



599426

BARUP
BARWARE

KIÖNTŐDUGÓ - 4 DB

- EVA műanyag.

kód	csomagolva	HUF
599426	4	1.300



polcra szerelhető

falra szerelhető



CSEPEGÉSMENTES ÜVEGTARTÓ FALRA SZERELHETŐ

- 240-350 mm magasságú üvegekhez.

kód	-	HUF
598818	falra szerelhető	4.000
598719	polcra szerelhető	3.600



ABS plastic S.S. stainless steel

CSEPEGÉSMENTES KIÖNTŐ

- Tartós műanyagból készült, rozsdamentes acél elemekkel.
- Szabványos 0,5-1,5 literes palackokhoz használható.
- Legfeljebb 20 mm átmérőjű üvegnyílásokhoz illeszkedik.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Külön kapható, többféle kiegészítésben.

kód	liter	HUF
598016	0,02	4.800
598214	0,035	4.800
598313	0,04	4.800
598412	0,05	4.800



GOLYÓS ITALADAGOLÓ - 2 DB

kód	csomagolva	liter	HUF
599013	2	0,02	2.900
599112	2	0,035	2.900
599198	2	0,04	2.900
599211	2	0,05	2.900



PALACKDUGÓK KÖNNYŰ TÖMÍTÉSE - 3 DARAB

- Az integrált meghosszabbítható gumigyűrű a kar lenyomásakor légmentesen lezárja az üveget.
- 0,5 - 1,5 literes palackokhoz alkalmas, $\varnothing$ 20 mm-es szűk keresztmetszetű nyílásokhoz.
- Meghosszabbítja a már kinyitott palackok élettartamát.
- Megakadályozza a szivárgást és a kiömlést.
- 3 színben, zöld, fehér és piros színben.

kód	csomagolva	mm	HUF
552049	3	$\varnothing$ 36x81	2.200



595558

PALACKDUGÓ BORDÁZOTT PARAFA - 6 DARAB

- 0,5 - 1,5 literes palackokhoz alkalmas, $\varnothing$ 20 mm-es palacknyak-nyílásokig.
- Megakadályozza a szivárgást és a kiömlést.

kód	csomagolva	mm	HUF
595558	6	$\varnothing$ 31x31	800



595589



PEZSGŐZÁRÓ

- Nyitott pezsgősüvegek tárolásához.
- Szilikon tömítéssel.

kód	HUF
595589	1.500



595565



BORDÁS PARAFA SAPKÁVAL - 6 DARAB

- A szoros tömítés megakadályozza a szivárgást és a kiömlést, és meghosszabbítja az eltarthatóságot a nyitott palackokhoz képest.
- EVA műanyagból készült.
- Alkalmas 0,5 - 1,5 literes palackokhoz, $\varnothing$ 20 mm -es szűk keresztmetszetű nyílásokhoz.

kód	csomagolva	mm	HUF
595565	6	$\varnothing$ 30x(H)37	1.700



557600



TÁROLÓ- ÉS KIÖNTŐ PALACK

- Gyümölcslevek és előkeverők tárolására és felszolgálására szolgál.
- 5 színes kifolyóval szállítjuk, piros, kék, zöld, narancssárga, sárga.
- Polipropilénből és polisztirolból készült.
- Teljesen leválasztható, minden alkatrész biztonságosan illeszkedik.
- A kifolyó egyenletes áramlást biztosít a levegőnyílásnak köszönhetően.
- A fedélen tárolásra szolgáló csavar található.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
557600	0,8	$\varnothing$ 90x(H)300	2.200



588420

588598

HABSZIFON KITCHEN LINE

- Matt fekete bevonatú alumínium flakon és fej.
- 3 különböző fejjel, patrontartóval és tisztítókefével.
- Forró szósokhoz nem használható.
- Habpatronnal működik (N₂O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588420	0,5	ø80x(H)260	12.300
588598	0,95	ø95x(H)320	13.400



HABPATRON

- Univerzális, kompatibilis a „Liss”, „Kide”, „Kaiser”, „ISI”, stb.
- termékekkel N₂O Gyártástól számítva 5 éven belül javasolt felhasználni.

kód	csomagolva	rendelési egység	HUF
588208	10	36	1.800
588215	24	25	4.000
586907	50	12	7.700



588574

SZODA SZIFON

- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben nem mosható.
- Használható az 588406-os HENDI Soda töltővel.
- Szifonfejjel, patrontartóval szállítjuk.

kód	liter	mm	HUF
588574	1	ø95x(H)310	27.000



588406

SZÓDAPATRONOK - 10 DB

- 7,8 gramm CO₂-t tartalmaz, 1 patron 1 liter szóda elkészítéséhez elegendő

kód	csomagolva	rendelési egység	HUF
588406	10	36	2.200

ALAPANYAG TÁROLÓ DOBOZ



BARUP
BARWARE

- Bárokban, kocsmákban és éttermekben való használatra
- Prémium műanyagból készült
- HIPS burkolat és átlátszó ABS fedél az élelmiszerek szennyeződéstől és rovaroktól való védelmére
- Minden tartály könnyen eltávolítható a tartóból, pl. a termék feltöltése érdekében
- Mosogatógépben tisztítható tartályok



552018



552025



552131



552032

ALAPANYAG TÁROLÓ DOBOZ - 3 REKESZ

- 3 polipropilén tartály a gyümölcs- vagy fűszeradalékok külön tárolására

kód	mm	HUF
552018	480x150 x(H)100	8.300

ALAPANYAG TÁROLÓ DOBOZ - 4 REKESZ

- 4 polipropilén tárolóedénnyel.

kód	mm	HUF
552025	480x150 x(H)100	8.500

ALAPANYAG TÁROLÓ DOBOZ - 5 REKESZ

- 5 polipropilén tároló edénnyel.

kód	mm	HUF
552131	480x150 x(H)100	8.700

ALAPANYAG TÁROLÓ DOBOZ - 6 REKESZ

- 5 polipropilén tároló rekesszel.

kód	mm	HUF
552032	480x150 x(H)100	9.000



552100

HOZZÁVALÓK TARTÓJA

- Rozsdamentes acélból készült keret.
- Átlátszó polipropilénből készült fedél.
- HDPE-ből készült tárolótartályok.
- A tartályok könnyen kiemelhetők a tartóból.
- A tartályok mosogatógépben tisztíthatók.

kód	-	mm	HUF
552100	5 tartály	375x140x(H)90	9.900

BÁR





VÁGÓDESZKA FOGÓVAL

- Polietilén HDPE műanyagból készült.
- Mindkét oldala használható.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826348	Fehér	250x150	10	1.300
826478	Fekete	250x150	10	1.300
826355	Fehér	300x200	10	2.000
826485	Fekete	300x200	10	2.000



BÁRKELLÉKTARTÓ

- 6 rekesz szívószál, szalvéta, keverők, stb tárolására.
- 130x130 mm-es szalvétákhoz.

kód	mm	HUF
596760	240x145x(H)105	2.300



3 RÉSZES BAR DEKORÁLÓ ESZKÖZ

- Pohár peremének dekorálásához.
- 3 rekesz lime, só és cukor részére.
- Szivacs a lime juice kifolyásának megelőzéséért.

kód	mm	HUF
596777	200x160x(H)75	4.000





596685



596524



596531



596753



596456



596463

KOKTÉLSZÜRŐ

kód	szín	mm	HUF
596685	Ezüst	160x75	1.100
596524	Rézvörös	160x75	1.900
596531	Fekete	160x76	1.400

KOKTÉLSZITA

kód	szín	mm	HUF
596753	Ezüst	160x75x(H)15	1.400
596456	Rézvörös	160x75x(H)15	2.200
596463	Fekete	160x75x(H)15	1.500



596449



HÁROMSZÖG ALAKÚ KOKTÉLSZITA

- Rozsdamentes acélból készült.
- Kivehető rugó az egyszerű tisztítás érdekében.
- A rugó rugós habverőként is használható a „száraz shake” módszerhez.
- A markolatban fűzőlyukkal.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596449	97x105	2.000



596692



KOKTÉLSZITA

- Rozsdamentes acélból készült.
- Lapos lemez 4 villával.
- Kivehető rugó.
- Törzsek jégdarabok, fűszernövények és gyümölcsök (beleértve a magokat is).
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596692	150x115x(H)18	1.100





BARUP
BARWARE



596968



596555



596562



593097



596579



596586

KEVERŐKANÁL CSAVART

kód	szín	mm	HUF
596968	Ezüst	385x35	2.200
596555	Rézvörös	385x35	3.100
596562	Fekete	385x35	2.400

KEVERŐKANÁL ZÚZÓFEJJEL

kód	szín	mm	HUF
593097	Ezüst	280x35	1.800
596579	Rézvörös	280x35	2.400
596586	Fekete	280x35	2.000



**BARUP**
BARWARE

635612

638118

638132

638163

638170

**SZITA – 3 DB-OS KÉSZLET**

- Porszórt AISI204 rozsdamentes acélból készült.
- Egy kis tartóval, hogy a szitát egy edényre vagy tátra tegye, vagy felakasztja.
- Méretek:
 - fekete színű szita: 274 mm, (L) 215 mm, (H) 25 mm,
 - ezüstszínű szűrő: 2105 mm, (L)245 mm, (H)30 mm,
 - rézszínű szita: 2144 mm, (L)337 mm, (H)45 mm.
- Fogantyú hossza:
 - fekete színű szita: 115 mm,
 - ezüst színű szita: 120 mm,
 - rézszínű szűrő: 165 mm.
- Háló mérete:
 - fekete színű szita: 1x1 mm,
 - ezüst színű szita: 1x1 mm,
 - rézszínű szűrő: 1,5x1,5 mm.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	HUF
635612	4.500

SZÜRŐ

- Finom hálós szita drótfogantyúval.

kód	szín	mm	HUF
638118	Ezüst	ø65x220	800
638132	Fekete	ø65x220	1.100
638149	Fekete	ø75x220	1.500

SZÜRŐ KÚPOS RÚD

- Finom hálós szita drótfogantyúval.

kód	szín	mm	HUF
638163	Ezüst	ø75x220	1.100
638170	Fekete	ø75x220	1.500

BÁR





596838

596852

596845



MUDDLER

- Rozsdamentes acélból készült váz.
- ABS-ből készült vezető.
- Italösszetevők, pl. málna, lime, menta stb. préseléséhez és zúzásához.

kód	szín	mm	HUF
596838	Ezüst	(L)210	2.600
596852	Fekete	(L)210	2.900
596845	Rézvörös	(L)210	2.900



596739

596951



MUDDLER

- ABS-ből készült.
- Az ital összetevőinek őrléséhez és összetéréséhez, pl. málna, lime, menta stb.

kód	-	mm	HUF
596739	Hegyes fej	ø34x207	1.500
596951	profilozott, csillag alakú	ø34x207	1.500



NEW

FALI ÁLLVÁNYTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Falra szerelhető kialakítás.
- Alkalmas szabványos méretű palackokhoz.
- Szélesség: 22" / 55 cm.
- Hozzávetőleges kapacitás: 6 palack.
- Maximális teherbírás: 20 kg.
- Sima lekerekített élek.
- A szerelőcsavarokat nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
599990	105x559x(H)166	7.200



599990





KOKTÉL SHAKER 3 RÉSZES

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
596999	0,5	ø79x(H)199	3.500

KOKTÉL SHAKER 3 RÉSZES

kód	szín	liter	mm	HUF
593004	Ezüst	0,75	ø80x(H)240	4.700
596425	Rézvörös	0,75	ø85x(H)240	6.200
596432	Fekete	0,75	ø85x(H)240	3.800

TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

kód	szín	liter	mm	HUF
596401	Ezüst	0,8	ø90x(H)303	3.600
593318	Rézvörös	0,8	ø90x(H)303	9.400
596418	Fekete	0,8	ø90x(H)303	4.400

BÁR



BÖGRÉK RÉZBEVONATTAL

kód	liter	mm	HUF
596975	0,5	ø97x(H)100	2.700
596982	0,4	ø85x(H)105	2.300





KOKTÉL SHAKER 3 RÉSZES

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
593035	0,75	ø90x(H)255	3.400

BOSTON SHAKER POHÁR

- Edzett üvegből készült.
- Kapacitás: 0,45 l
- A rozsdamentes acél boston shaker pohár külön vásárolható meg (kódszám: 593042, 596678).

kód	liter	HUF
593066	0,45	1.100

BOSTON SHAKER

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	liter	mm	HUF
593042	Ezüst	0,8	ø90x(H)175	2.000
596395	Rézvörös	0,8	ø90x(H)175	4.400
596678	Fekete	0,8	ø90x(H)175	2.300



700259

BARTENDER TÁSKA

- Vastag pamutból, sima szövésével. A táska pereme túlvarrással készült a megerősítés és az elegáns megjelenés érdekében.
- Rozsdamentes acél szerelvények antik arany színben.
- Barna természetes bőrből (velúr) készült pántok.
- Állítható hosszúságú és levehető fekete pamut vállpánt.
- Rögzítse a rögzítést csatokkal és bőrszíjakkal.
- Kivezetés:
 - 8 zseb (pl. kanalak, csipesszel),
 - 8 rugalmas, nyitott rekesz (pl. betolóknál),
 - 3 tépőzárral rögzített fül,
 - cipzáras rekesz egy 37 x 15 cm méretű shaker/boston shaker pohárhoz.
- Belső rész méretei (zárt csappantyúkkal): 37x33,5 cm.
- A csapos szerszámokat nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
700259	210x370x(H)70	15.400

**JIGGER 25/50 ML**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Ráncolt gyűrűvel a még jobb fogásért.
- Kapacitások: 25/50 ml (kettős).

kód	szín	mm	HUF
596920	Ezüst	ø44x(H)110	1.800
593332	Rézvörös	ø45x(H)114	2.700
596654	Fekete	ø44x(H)110	2.200

**JIGGER 25/50 ML**

- Rozsdamentes acélból készült, matt felülettel.
- Kapacitás: 25/50 ml.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	mm	HUF
596722	Ezüst	ø43x(H)85	1.500
596548	Rézvörös	ø42x(H)86	2.000
596647	Fekete	ø45x(H)86	1.800

**JIGGER 25/35 ML**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Kapacitás: 25/35 ml.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	mm	HUF
596715	Ezüst	ø40x(H)73	1.500
596630	Fekete	ø40x(H)75	1.800

**NEW****JIGGER 20/40 ML**

- Rozsdamentes acélból készült, matt felülettel.
- Kapacitások: 20/40 ml (dupla).
- Ráncolt gyűrűvel a még jobb fogásért.

kód	mm	HUF
597064	ø42x(H)100	1.600

NEW**MÉRCE 20/40 ML**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Kapacitások: 20/40 ml.

kód	mm	HUF
597057	ø40x(H)80	1.000

BAR SZETT DÍSDOBOZBAN

- A Muddler teteje polipropilénből (PP) készült.
- Vastag kartonból készült cső.
- Boston shaker Tin-on-Tin: 2 súlyozott csésze, 500 ml-es és 800 ml-es kapacitással.
- Klasszikus jigger 50 ml és 25 ml térfogattal.
- Hawthorne szűrő: ergonomikus fogantyúval és kivehető rugóval (az egyszerű tisztítás érdekében „rugós habverőként” is használható). Tökéletesen illeszkedik a shakerhez, alaposan megterheli a jégdarabokat, gyümölcsöket és fűszernövényeket.
- Muddler: fogazott felülettel a gyümölcsök és fűszernövények gyors pépesítéséhez.
- Spirális kanál 27 cm hosszú és 5 ml-es űrtartalommal (a hegy korong alakú): Ideális jéggel készülő italok gyors keverésére anélkül, hogy felveznék azokat; szóda hozzáadására fröcskölés nélkül, valamint régezes koktélok pontos elkészítéséhez.
- A korong – muddler gyümölcs és gyógynövény pépesítésére is használható.
- A szettet egy karton díszdoboz teszi elegánsná.

596616



BAR SZETT DÍSDOBOZBAN

- 5 elemből áll, amelyek AISI 201 rozsdamentes acélból készültek.
- A készlet minden eleme mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596616	ø120x(H)320	11.800



BAR SZETT DÍSDOBOZBAN

- Rézbevonatú rozsdamentes acélból készült.
- A készlet elemei nem tisztíthatók mosogatógépben.

kód	mm	HUF
596623	ø120x(H)320	11.800

596623



BAR SZETT DÍSDOBOZBAN

- Rozsdamentes acélból készült.
- A készlet elemei nem tisztíthatók mosogatógépben.

kód	mm	HUF
596609	ø120x(H)320	11.800

596609





471500



PEZSGŐHÚTÓ VÖDÖR

kód	liter	mm	HUF
471500	13,5	ø370x(H)230	22.400



471524



PEZSGŐHÚTÓ VÖDÖR ECONOMIC

kód	liter	mm	HUF
471524	9,5	ø350x(H)230	7.600



471548



PEZSGŐHÚTÓ TÁL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
471548	13	ø393x(H)214	12.600



471531



PEZSGŐHÚTÓ TÁL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fekete porbevonattal.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
471531	13	ø393x(H)214	17.000



593103



BORHÚTÓ VÖDÖR

- Oldalsó fogókkal.

kód	liter	mm	HUF
593103	3,5	ø210x(H)210	4.200



593202

594049



BORHÚTÓ VÖDÖR

- Gyűrűs fogókkal.

kód	szín	liter	mm	HUF
593202	Ezüst	3,3	ø220x(H)190	3.900
594049	Fekete	3,3	ø220x(H)190	5.600



521496

593165



BOROS ÉS PEZSGŐS VÖDÖR

- SAN-ból készült.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
521496	300x240x(H)260	6.400

PARTY VÖDÖR

- Átlátszó.
- Ovális.

kód	mm	HUF
593165	470x290x(H)230	9.000





593158

**BORHÚTÓ VÖDÖR**

- Átlátszó.

kód	liter	mm	HUF
593158	3	220x185x(H)226	5.600



593806

**BORHÚTÓ**

- Duplafalú rozsdamentes acél.

- Jég nélküli használatra.

kód	mm	HUF
593806	ø120x(H)180	4.700

Jégkockák nélküli
használatraBARUP
BARWARE

592823



427729

NEW

**BORHÚTÓ**

- Kettős fal.

- Egyszerű henger alak.

- Bor és palackozott italok számára alkalmas.

- Alkalmas különböző asztali beállításokhoz.

- Nem igényel hűtőbetéteket vagy jégkockákat.

kód	mm	HUF
592823	ø150x(H)210	4.900
427729	ø135x(H)230	4.700



593905

**BORHÚTÓ ASZTALI
ÁLLVÁNY**

- 185 mm átmérőjű gyűrű.

- Borhűtőt nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
593905	ø195x(H)510	4.700



593608

**BORHÚTÓ ÁLLVÁNY**- Kompakt csomagolás, 4 részes,
összeszerelést igényel.

kód	mm	HUF
593608	ø185x(H)750	25.100



639207

**PEZSGŐHÚTÓ-TARTÓ**

- Rozsdamentes acélból készült.

- Könnyen felszerelhető asztalra.

- Gumiemelekkel felszerelve az asztallal karcolódásának megelőzése érdekében.

- Legfeljebb 194 mm átmérőjű hűtőládákkal kompatibilis

kód	mm	HUF
639207	ø194x(H)193	3.800



594742

JÉGVÖDÖR FEHÉR DUPLAFALÚ

- Jéghegy perforált aljjal, fekete fedél fogantyúval.
- Polisztirolból készült.

kód	liter	mm	HUF
594742	5	ø190x(H)200	5.400
594759	10	ø292x(H)220	11.600



594766

JÉGVÖDÖR

- Rozsdamentes acélból készült.
- Duplafalú a hőmérséklet fenntartásához.
- Fedéllel és fogantyúval.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
594766	2	ø153x(H)165	9.300



594704

JÉGVÖDÖR DUPLAFALÚ



kód	liter	mm	HUF
594704	5	ø200x(H)230	27.600



521410



521434



521489

ALUMÍNÍUM JÉGLAPÁT



kód	liter	mm	HUF
521410	0,35	220x80	1.800

ALUMÍNÍUM JÉGLAPÁT



kód	liter	mm	HUF
521434	0,35	220x80	2.100

JÉGLAPÁT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogantyú kampóval.
- Mosogatógépben tisztítható.



kód	liter	mm	HUF
521441	0,11	235x70	2.600
521458	0,19	263x80	3.100
521465	0,36	335x100	5.100
521472	0,54	360x117	6.000
521489	0,92	432x140	8.100



JÉGKOCKA CSIPESZ

kód	csomagolva	mm	HUF
523520	2	(L)180	1.500



523520





679012

JÉGKOCKA FORMA DRÁGAKŐ

- Ideális koktélokhoz, baristáknak kötelező kellék.
- 6 drágakő formájú jégkockát készít.
- Tartós, ételmeiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679012	190x105x(H)30	2.800



BARUP
BARWARE

679043



JÉGKOCKA FORMA KIS KOCKA

- Ideális hideg italokhoz, baristáknak kötelező kellék.
- 15 kockát készít (≈3x3x3 cm).
- Tartós, ételmeiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679043	190x120x(H)35	2.200



679036

JÉGKOCKA FORMA XL KOCKA

- Ideális whiskey-hez, baristáknak kötelező kellék.
- 6 nagy, gömbölyű (≈5x5x5 cm), lassan olvadó jégkockát készít.
- Tartós, ételmeiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679036	170x110x(H)52	2.500



679029



JÉGKOCKA FORMA WHISKEY GOLYÓ

- Ideális whiskey-hez, baristáknak kötelező kellék.
- 6 nagy, gömbölyű (≈4,5 cm átmérőjű), lassan olvadó jégkockát készít.
- 2 részes, zárral ellátva, mely megakadályozza a szivárgást.
- Tartós, ételmeiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679029	180x125x(H)50	4.100



679067

JÉGKOCKA FORMA FELES POHÁR

- Ideális felesek felszolgálásához, baristáknak kötelező kellék.
- 4 feles pohár formájú jégkockát készít.
- Tartós, ételmeiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679067	122x122x(H)60	3.100



679050

JÉGKOCKA FORMA FELES POHÁR

- Ideális felesek felszolgálásához, baristáknak kötelező kellék.
- 6 feles pohár formájú jégkockát készít.
- Tartós, ételmeiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679050	125x190x(H)60	3.500



679074



JÉGKOCKATARTÓ TETŐVEL

- Szilikonból készült.
- Polipropilénből készült fedél.
- 18 kis jégkocka (≈2.6x2.6x2.6 cm) elkészítéséhez.

kód	mm	HUF
679074	217x114x(H)30	3.100

FEDELES JÉGKOCKAFORMA ALSÓ TÁLCÁVAL

- Szilikonból készült.
- Polipropilénből készült fedél.
- ABS-ből készült alsó tálcá.
- 32 kis jégkocka (≈3.2x3.2x3.4 cm) elkészítéséhez.

kód	mm	HUF
679005	337x170	6.700



679005

Rugalmas gumi forma



237373



NEW

DESSZERTKEVERŐ GÉP

- Ház szénacélból porfestett bevonattal.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült keverőtengely.
- ABS-ből készült forgatógomb.
- Átlátszó fröccsenésgátló.
- Tartós egyenáramú motor hajtja.
- Sebességszabályozás forgatógombbal az egyszerű, egykezes működtetésért.
- Sűrű fagyasztott desszertek keverésére tervezve.
- Impulzus funkció a rövid teljesítményfokozásokhoz.
- BE/KI kapcsoló jelzőfényvel.
- Csúszásgátló lábak a stabil működésért.
- Nyitott kialakítás talp támogatással a csészékhez.
- Az süllyesztett keverési terület segít csökkenteni a fröccsenést használat közben.
- Jégkrémoltokban, kávézóknban, turmixáróknban és éttermekben használható.

kód	V	W	mm	HUF
237373	230	200	253x252x(H)650	178.200

BÁR





2x 12 l



425206

3x 12 l

NEW



425510

GYÜMÖLCSLÉ-ADAGOLÓ

- ABS-ből készült ház és fedél.
- BPA-mentes Tritan italtartály.
- Állítható hőmérséklet 2°C és 8°C között.
- Minden tartály űrtartalma 12 liter.
- Az italtartály egymástól függetlenül szabályozott hőmérsékletű, és az egyszerű tisztítás érdekében eltávolítható.
- A mágneses lapátos rendszer finoman összekeveri a levét az egyenletes frissesség érdekében.
- Cseptálca mellékelve.

kód	liter	mm	HUF
425206	2x12	415x485x(H)645	372.600
425510	3x12	445x630x(H)655	506.600 N



1x 12 l



274255

2x 12 l



274224

3x 12 l



274385

NEW

- ABS-ből készült ház.
- BPA-mentes Tritanból készült kenettartályok.
- PC-ből készült fedél.
- Gyorsadagoló csap.
- A tetők 2 opcióval vannak világítva a nappali és éjszakai üzemmódokkal.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó hideg italos és jeges üzemmódokkal.
- Hatékony kompresszor -10 °C és -2 °C közötti hőmérséklet-tartománnyal.

- Minden tartály 12 literes kapacitással rendelkezik.
- A tartályok eltávolíthatók a könnyű tisztítás érdekében.
- **Legalább 7% cukortartalom szükséges a slush hatás eléréséhez.**
- Csepptálca mellékelve.

kód	liter	V	W	mm	HUF
274255	1x12	230	400	422x270x(H)815	538.200
274224	2x12	230	740	515x470x(H)750	754.200
274385	3x12	230	1080	515x670x(H)810	1.029.600 N

BÁR





1x 12 l



274354

2x 12 l



274361

3x 12 l



274378

- A tartály és a fedél alja BPA-mentes anyagból készült.
- Csúcsmínőségű kialakítás.
- Egyes tartály kapacitása: 12 L.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó hideg italos és jeges üzemmódokkal.
- Slush módban a hőmérséklet -10°C -tól -2°C -ig állítható.
- **A slush hatás eléréséhez legalább 10%-os cukortartalom szükséges.**
- Hatékony kompresszor.
- Kiváló minőségű fém fogantyú.

- Eltávolítható tartály és fogantyú a könnyű tisztítás érdekében.
- LED világítás.
- Csepptálca úszó visszajelzővel.
- Azoknál a modelleknél, amelyek több mint egy tartállyal rendelkeznek, minden tartály függetlenül irányítható.

kód	liter	V	W	mm	HUF
274354	1x12	230	380	507x205x(H)810	480.600
274361	2x12	230	710	507x415x(H)810	671.400
274378	3x12	230	1080	507x615x(H)810	899.700





JEGESKÁVÉ KÉSZÍTŐ GÉP

- BPA-mentes Tritanból készült kenettartályok.
- ABS-ből készült fedél.
- Gyorsadagoló csap.
- A tetők állítható LED-fényszínekkel rendelkeznek, amelyek testre szabható megvilágítást biztosítanak.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó hideg italos és jeges üzemmódokkal.

NEW

ABS
plastic



- Hatékony kompresszor -12 °C és -2 °C közötti hőmérséklet-tartománnyal.
- Tartály kapacitása: 12 liter.
- A könnyű tisztítás érdekében a tartályok eltávolíthatók.
- **Legalább 3% cukortartalom szükséges a slush hatás eléréséhez.**
- Csepptálca mellékelve.

kód	liter	V	W	mm	HUF
274392	12	230	435	610x280x(H)936	810.800

**NEW**

GYÜMÖLCSCENTRIFUGA VITO KITCHEN LINE

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Nagy betöltőnyílás: $\varnothing 75$ mm.
- Gyümölcskészítési kapacitása: 3.25 l.
- Speciálisan tervezett fedél a pép átviteléhez a tartályba.
- Biztonsági zár.

- Turbó funkció.
- Vízálló kezelőpanel borítás.
- Levegővel hűtött motor.
- Sebesség: akár 6 300 ford/perc.

kód	V	W	mm	HUF
219881	230	240	350x200x(H)400	161.700



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

**625**

ELEKTROMOS GYÜMÖLCSCENTRIFUGA PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készült ház, tál, gyümölcshűsgyűjtő és reszelőlemez.
- ABS műanyagból készült adagolócsúszda nyílás és tolórúd.
- Polipropilénből készült cellulóztartály és fedél.
- Az adagolócsatorna belső átmérője: 80 mm.
- A biztonság érdekében a működtetés csak akkor lehetséges, ha a fedél és a biztonsági kar biztonságosan le van zárva.
- Kemény gyümölcsökből és zöldségekből készült gyümölcslé elkészítéséhez, nem jéghez vagy fagyaszott összetevőkhöz készült.



KAPACITÁS
120
kg/h



TITAN GYÜMÖLCSCENTRIFUGA PROFI LINE

- Sebesség: 3000 ford./perc.
- Termelési kapacitás körülbelül 120 kg/h.
- Gyümölcshús tartály kapacitása: 7 l.

kód	V	W	mm	HUF
221105	230	700	246x439x(H)525	297.000



ELEKTROMOS GYÜMÖLCSCENTRIFUGA PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készült ház, tál, gyümölcshűsgyűjtő és reszelőlemez.
- ABS műanyagból készült adagolósúszda nyílás és tolórúd.
- Polipropilénből készült cellulóztartály és fedél.
- Az adagolósúszda belsejének átmérője: 80 mm.
- A biztonság érdekében a működtetés csak akkor lehetséges, ha a fedél és a biztonsági kar biztonságosan le van zárva.
- Kemény gyümölcsökből és zöldségekből készült gyümölcslé elkészítéséhez; nem jéghez vagy fagyaszott összetevőkhöz készült.

ABS
plastic

PP
polypropylene

S.S.
stainless steel

KAPACITÁS
100
kg/h



GYÜMÖLCSCENTRIFUGA COMPACT PROFI LINE

- Sebesség: 2800 ford./perc.
- Termelési kapacitás körülbelül 100 kg/h.
- Gyümölcshűs tartály kapacitása: 4.4 l.

kód	V	W	mm	HUF
220238	230	500	233x416x(H)493	186.900

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

627



VÁKUUMOS BOR- ÉS PEZSGŐSPALACK-DUGÓ

- Bármilyen (álló és pezsgő) borral és borospalackkal használható: alapfelszereltségben – 750 ml és nagyobb – 1000 ml.
- ABS-ből és TPE-ből készült szivattyú és dugók.
- A szivattyú gyorsan eltávolítja a levegőt az üvegből – optimális vákuumot és hermetikus tömítést hoz létre az íz és aroma megőrzésének érdekében, akár 7 napig is (ha hűtik).
- A készlet 2 darab dugót tartalmaz.
- Vákuumkioldó gombbal felszerelt ütközők – a dugó egyszerű eltávolítása.
- A szivattyú és a dugók mosogatógépben nem tisztíthatók.

kód	mm	HUF
595541	140x65x(H)50	3.800

ABS
plastic



595541

BARUP
BARWARE



594534

KIEGÉSZÍTŐ DUGÓK

kód	csomagolva	mm	HUF
595534	2	ø40x(H)40	2.400

596517

S.S.
stainless steel

ÜVEGTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült. Polc alá akasztható.
- 1 sor poharak elhelyezésére szolgál.
- Csavarokkal és tiplikkel felszerelve.

kód	mm	HUF
596517	408x115x(H)30	2.200



696064

ABS
plastic

LDPE
polyethylene

PP
polypropylene

POHÁRMOSÓ GÉP

- Összeszerelhető kivitel, mosogatópultba építhető.
- Alkalmas 50–140 mm átmérőjű, legfeljebb 240 mm magas poharak tisztítására – beleértve a füles német „stein” söröspoharakat és az angol pintes poharakat is.
- Tartós ABS műanyag burkolattal, valamint polipropilén kefesörtékkel rendelkezik.
- A középső kefe eltávolítható a könnyebb tisztítás vagy karbantartás érdekében.
- Beépített öblítőrendszerrel rendelkezik az egyik tartályban, amely fúvókák segítségével egyszerre mossa a poharak külső és belső felületét.
- Közvetlen vízcsatlakozás biztosítja a friss vízellátást, ideális hideg vizes (30 °C alatti) használatra.
- Túlfolyásvédelemmel ellátva – a felesleges víz a kefék fölé kerülve könnyedén távozik.
- 4 db PVC szívólabá gondoskodik a stabil, csúszásmentes rögzítésről.
- A csomag tartalmaz: egy 70 cm hosszú, 3/8"-os vízellátó tömlőt.

kód	mm	HUF
696064	370x200x(H)360	55.700



596500

S.S.
stainless steel

FALRA SZERELHETŐ POHÁRTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Falra akasztható.
- 3 sor a poharak elhelyezésére.
- Csavarokkal és tiplikkel felszerelve.

kód	mm	HUF
596500	350x293x(H)50	10.500



696002

**STANDARD POHÁRMÓSÓ KEFE**

- Polipropilén 3 nylon kefével.
- Az alaplapon 4 tapadókoronggal.

kód	mm	HUF
696002	185x95x(H)190	3.400



696040

**MAGAS POHÁRMÓSÓ KEFE**

- Polipropilén 3 nylon kefével.
- Az alaplapon 4 tapadókoronggal.

kód	mm	HUF
696040	185x95x(H)230	4.000

BÁRSZÖNYEG

- Tökéletesen használható bárókban és szemölcsökben
- Fekete gumiból készült.
- Magas szintű higiénia a szemüvegek szárításához és tárolásához.

kód	mm	HUF
597989	300x150x(H)9	2.000
597965	610x85x(H)15	2.600
597972	457x305x(H)10	4.900



597972




597965

CSEPEGTETŐ ALÁTÉTRÁCS - 5 DB

- Egymásba kapcsolható
- Fehér polipropilén HACCP előírásoknak megfelel

kód	csoomagolva	mm	HUF
597958	5	313x209	3.100



Csatlakoztatható

597958



BARUP



KÉZI CITRUSPRÉS

- Öntöttvasból készült váz.
- Alumínium ötvözetből készült présphár.
- Rozsdamentes acélból készült 18/8-as gyümölcslétartó és szűrő.
- Epoxipor-bevonattal
- A présphár, a gyümölcsléphár és a szűrő mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
695906	225x180x(H)510	25.100



695906



596470



CITRUSPRÉS

- Multifunkciós: citromokhoz, lime-okhoz, mandarinokhoz és kis narancsokhoz.
- Rozsdamentes acélból készült.
- A nagy fogantyúk nagy emelőerőt biztosítanak a könnyű préseléshez.
- Az erős, tartós zsanér nem törik el könnyen.
- Tál átmérője: 75 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596470	215x70x(H)55	9.200



592076



CITRUSPRÉS

- Porszórt, vastag alumíniumötvözetből készült.
- Kéttálas kialakítás (kisebb és nagyobb citrusfélék számára): ø55 mm és ø70 mm.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
592076	225x80x(H)55	5.300



CITRUSPRÉS

- Alumínium ötvözet porbevonattal.

kód	-	mm	HUF
592045	zöld (limehoz)	203x60x(H)40	2.900
592052	citromsárga (citromhoz)	223x75x(H)45	3.300
592069	narancssárga (narancshoz)	232x91x(H)60	3.600

592069

592052

592045



BAR TURMIXGÉPEK

- ABS-ből készült ház.
- Átlátszó kancsó erős PP fedéllel és BPA-mentes anyagból készült kis fedéllel.
- Cserélhető rozsdamentes acél pengék titán bevonattal.
- Fokozatkapcsoló a turmixolási funkcióhoz.
- A kivehető, törésálló kancsó -40 °C és 90 °C közötti hőmérsékletnek is ellenáll.

- Kancsó kapacitása: 2,5 l
- Túlmelegedés és túláram elleni védelem.
- Ez a turmixgép mindenre használható: gyümölcsökre, zöldségekre, koktélokra, smoothie-kra, desszertekre és még zúzott jégre is.



Nezd meg a videót

Hangszigetelt
búra jelentősen
csökkenti a zajt

Csúszás-
mentes alj



230688



230695

BARMIXER HANGSZIGETELŐ BURKOLATTAL

- Polikarbonátból készült hangszigetelő burkolat.
- Biztonsági zárrendszer a turmixgép véletlen aktiválásának megakadályozására, ha a kancsó nincs a helyén, vagy ha a hangszigetelő burkolat nincs teljesen bezárva.
- Kézi vezérlőpanel.
- Fokozatmentes sebességszabályozással.
- Nagysebességű motor a penge változtatható fordulatszámával 16000 ford./perctől 24800 ford./percig (terhelés nélkül).

kód	V	W	mm	HUF
230688	230	1680	250x300x(H)540	136.500

DIGITÁLIS BÁR TURMIXGÉP HANGSZIGETELŐ BURKOLATTAL

- Hangszigetelés BPA-mentes műanyagból.
- Biztonsági zárrendszer a turmixgép véletlen aktiválásának megakadályozására, ha a kancsó nincs a helyén, vagy ha a hangszigetelő burkolat nincs teljesen bezárva.
- Digitális érintőképernyős kezelőpanel.
- Nagysebességű motor a penge változtatható fordulatszámával 8350 ford./perctől 24800 ford./percig (terhelés nélkül).
- 3 sebességfokozat: ALACSONY kb. 8350 RPM, KÖZEPES kb. 13500 RPM, MAGAS kb. 24800 RPM (terhelés nélkül).
- 3 időzítő beállítás: 30, 45, 90 másodperc.

kód	V	W	mm	HUF
230695	230	1680	250x300x(H)546	150.900



BPA MENTES BLENDER KEVERŐTÁL

- Pót keverőtál a 230718/230695/230688/230213/230602/230664-as turmixgépekhez, BPA mentes Tritan kopoliészterből készült.
- Pengékkel és fedővel ellátott keverőtál.

kód	mm	HUF
933688	200x170x(H)360	40.700



Nagyon erős,
a jeget
is összezúzza

2,5 literes ütésálló
keverőtál, nyomó rúddal
és masszív fedővel



BAR TURMIXGÉP

- Biztonsági zárrendszer, amely megakadályozza a turmixgép véletlen aktiválását a kancsó nélkül.
- Kézi vezérlőpanel.
- 10 lépéses teljesítményszabályozó gombbal.
- Nagy fordulatszámú motor a penge változtatható fordulatszámával 16000 ford./perctől 24800 ford./perccig (terhelés nélkül).
- Polipropilén anyagú tolórudat tartalmaz a vastagabb összetevőkhöz egyszerűbb adagolásához.

kód	V	W	mm	HUF
230718	230	1680	320x250x(H)532	82.800

BAR TURMIXGÉP DIGITÁLIS

- LED digitális érintőképpernyős kezelőpanel.
- 3 sebességfokozat: ALACSONY kb. 8350 RPM, KÖZEPES kb. 13 500 RPM, MAGAS kb. 24 800 RPM (terhelés nélkül).
- 3 időbeállítás: 30, 45, 90 másodperc.
- A készlet része: polipropilénből készült tolórúd.

kód	V	W	mm	HUF
238097	230	1680	220x240x(H)535	86.100





221228



ELEKTROMOS CITRUSPRÉS

- AISI 304 rozsdamentes acélból, alumíniumból.
- A készlet 3 db kúpot tartalmaz: kicsi, közepes, nagy (a közepes az alapértelmezett).
- Akár 10 perc folyamatos működés is lehetséges.
- A kiöntőcső 250 mm magasságban van elhelyezve, így magas poharakat vagy kancsót helyezhet közvetlenül alá.
- Túlmelegedés elleni védelemmel.
- Vízálló besorolás: IPX1.
- MEGJEGYZÉS: nincs cseptálca.

kód	V	W	mm	HUF
221228	230	180	213x207 x(H)417	64.100



221204



ELEKTROMOS CITRUSPRÉS

- Korrozóálló anyagból készült.
- Rozsdamentes acél facsaró tartállyal.
- 3 cserélhető ABS facsaró kúpot tartalmaz, kis és nagy citrusfélékhez.
- ABS szűrő.
- Sebesség: 1500 fordulatszám/perc.
- Manuális vezérlés ki / bekapcsoló gombbal.
- Polikarbonát fröccsenés gátlóval.
- A ház kivételével minden elem mosogatógépben mosható.

kód	V	W	mm	HUF
221204	230	180	218x307 x(H)466	65.900



221099



ELEKTROMOS CITRUSPRÉS KAROS

- A leszorító kar könnyű és biztonságos működést tesz lehetővé.
- Eltávolítható rozsdamentes acél tál és facsaró kúp.
- Fröccsenés gátló perem.
- Percenkénti fordulatszám: 980/perc.

kód	V	W	mm	HUF
221099	230	230	210x330 x(H)585	120.600



3 facsaró kúp különböző
nagyságú gyümölcsökhöz



Fröccsenés gátló perem
Rozsdamentes acél tál



SÖRÖSPOHÁR-TARTÓ

- ABS-ből készült.
- 12 db pohárhoz.
- Lyuk átmérője: 55 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

ABS
plastic

kód	szín	mm	HUF
696200	Narancs	ø315x(H)35	2.200
696217	Fekete	ø315x(H)35	2.400



SÖRÖS VÖDÖR

- A fogóba beépített sörnyitóval.



kód	mm	HUF
516751	ø230x(H)180	3.300



SÖRHAB LESZEDŐ - 6 DB

- Fehér.

kód	mm	HUF
565360	235x26	1.600



SAN
plastic

ZSETONOK - 100 DB

kód	csomagolva	szín	mm	HUF
665145	100	Piros	ø25	1.800
665138	100	Zöld	ø25	1.800
665121	100	Kék	ø25	1.800
665152	100	Fehér	ø25	1.800
665169	100	Fekete	ø25	1.800
665381	100	Citromsárga	ø25	1.800



ABS
plastic





695708



Nézd meg a videót



JÉGDARÁLÓ MANUÁLIS

- Krómozott cink ötvözet rozsdamentes acél pengékkel.
- Jéglapátot tartalmaz.
- Eltávolítható tartállyal,

kód	mm	HUF
695708	160x140x(H)270	16.600



271520

JÉGZÚZÓ

- Kefélt rozsdamentes acél ház nagy ABS műanyag jégcsúszdával.
- Rozsdamentes acél pengék tartós őrítő mechanizmussal.
- Átlátszó, törésálló tartály, amely akár 12 csésze zúzott jeget is befogad.
- Óránként akár 12 kg zúzott jeget termel.
- Nem alkalmas folyamatos működésre.
- Csak üreges jégkockákkal használja.

kód	V	W	mm	HUF
271520	230	70	170x290x(H)462	30.300

Biztonsági érzékelő.

Lehetetlenné teszi az indítást egy nyitott feldolgozó térben.

Vízszintes megszakító

Rozsdamentes acél pengék vízszintes meghajtólemezekre szerelve – gyors és hatékony feldolgozás akár 120 kg/h sebességgel.



271599

A meghajtóegység hosszú élettartama

A ventilátor a zúzó tengely forgási energiáját használja fel a motor hűtése közben.

Bázis lengéscsillapítók

Ezek megszüntetik a rezgéseket és megakadályozzák a készülék spontán mozgását.

18/8

stainless steel

JÉGDARÁLÓ GÉP

- Rozsdamentes acélból készült csésze és rozsdamentes acél pengék.
- Öntött alumíniumból készült motorház.
- Nagy teljesítményű, szellőztetett motor – túlmelegedés nélkül képes kezelni egy teljes csésze jeget.
- Csuksom fedél biztonsági mikrokapcsolóval felszerelve.
- Csésze kapacitása: 3 l.
- A csésze falvastagsága: 0,8 mm.
- Kés sebessége: 1000 ford./perc.
- Egy teljes csésze jég összezúzása 35 másodpercet vesz igénybe.
- Kimenet: 160 kg/h.
- Vízvédelmi besorolás: IP23.

kód	V	W	mm	HUF
271599	230	200	189x344x(H)525	135.000





arktic
HUTŐKÖZEG: R600A

ABS
plastic

S.S.
stainless steel

indoor

JÉGKOCAKÉSZÍTŐ GÉP - ASZTALI

- Rozsdamentes acélból és ABS-ből készült.
- Henger alakú, üreges jeget (hollow ice) állít elő.
- Statikus hűtés kompresszorral.
- Alacsony vízszint és teli jégartály visszajelzők.
- Ciklus időtartama: ≈ 8-13 perc.
- Jégartály kapacitása: 0,7 kg.
- Termelési kapacitás: 12 kg / 24 óra.
- A készlet tartalmazza a jégadagoló kanalat.
- Hűtőközeg: R600a.

kód	V	W	mm	HUF
271292	230	100	358x242x(H)328	64.500



271292



ABS
plastic

18/0
stainless steel



271568



271551



3 féle jégkocka
méret lehetséges

3 féle jégkocka
méret lehetséges

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült váz.
- Fekete ABS-ból készült fedél.
- Pultra helyezhető modell.
- Henger alakú jégkockákat készít.
- Kapacitás: 12 kg 24 óránként, pufferanyag: 3,2 kg - 9 kocka ciklusonként.
- 3 jégkockaméret közül választhat, melyek a hűtőrudak körül képződnek.
- 100 jégkockát tárol.
- Nincs rögzített vízcsatlakozás.

kód	V	W	mm	HUF
271568	230	130	400x320x(H)575	84.600

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ


- Rozsdamentes acélból készült váz.
- Asztallapos modell.
- Henger alakú jégkockákat készít.
- Kapacitás: 15 kg 24 óránként, pufferanyag: 4,5 kg - 12 kocka ciklusonként.
- 3 jégkockaméret közül választhat, melyek a hűtőrudak körül képződnek.
- 150 jégkockát tárol.
- Nincs rögzített vízcsatlakozás.

kód	V	W	mm	HUF
271551	230	130	455x390x(H)699	114.900

Jégtartály



Töltési módszerrel
készült kockák




Kompresszoros
hűtés (271551)



Elektronikus vezérlés



271773



Lövedék alakú
jégkockák



JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ GÉP

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Golyó alakú jégkockákat készít.
- Kék LED-világítással felszerelve.
- Legfeljebb 7 kg jég tárolására alkalmas.
- Bemeneti és kimeneti tömlőket és jégadagoló kanalat tartalmaz.

kód	-	V	W	mm	HUF
271773	~26 kg/nap	230	241	600x400x(H)675	253.800
271780	~50 kg/nap	230	293	600x400x(H)675	297.000



271797

JÉGPELYHELY KÉSZÍTŐ GÉP

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Jég szemcséket hoz létre.
- Jégtartály kapacitása: max. 20 kg.
- Kék LED-világítással felszerelve.
- Bemeneti és kimeneti tömlőket és jégadagoló kanalat tartalmaz.

kód	-	V	W	mm	HUF
271797	~85 kg/nap	230	430	612x548x(H)820	765.000



A kockákat
el kell választani
egymástól



JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ GÉP - BEÉPÍTHETŐ

- A rozsdamentes acél ház pult alatti használatra alkalmas.
- 35 kg jég előállítására és 15 kg jég tárolására is képes.
- 45 jégkockát készít 13-16 percenként.
- A jégkockákat szét kell választani egymástól.
- Csővel és jég lapáttal együtt.
- Léghűtéses rendszer, hűtőközeg R290.

kód	V	W	mm	HUF
271575	230	280	400x448x(H)795	250.200



271575

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- ABS-ből készült jégkockatartály.
- Átlátszó jégkockákat készít.
- Léghűtéses – ventilátoros statikus hűtés.
- Alacsony vízszint és teli jégartály visszajelzők.
- Automatikus leolvasztás és automatikus tisztítás funkciók.
- 1 db jégadagoló kanállal.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel


indoor



Kristálytiszta jégkockák,
amelyek lassabban olvadnak,
mint más típusú jég.



NEW

NEW



kód	271353	271391	271438
color	Ezüst	Fekete	Ezüst
kapacitás	22 kg/24 h	22 kg/24 h	60 kg/24 h
jégartály kapacitása	6 kg	6 kg	30 kg
méret	520x380x(H)637 mm	520x380x(H)637 mm	715x605x(H)835 mm
hűtőközeg	R290	R290	R290
teljesítmény/feszültség	385 W/230 V	385 W/230 V	630 W/230 V
HUF	333.000	351.000	549.000





ÜVEG POLÍROZÓ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Alumíniumból és POM-ból készült kefék, mikroszálás sörték.
- Óránként akár 330 pohár polírozására és szárítására is képes.
- Mellékelve: 4 db 220 mm hosszú kefe és 1 db 190 mm hosszú kefe.
- A kefék mosogatógépben nem tisztíthatók.

kód	mm	HUF
236666	305x330x(H)504	333.000



236666



230138



KEFE ÜVEGPOLÍROZÓHOZ – 2 DB

- HENDI üvegpolírozóval való használatra (kód: 236666).
- Mikroszálás sörték.
- Alumíniumból és POM-ból (polioximetilén) készült tengelyek.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	-	mm	HUF
230138	Közepes	205x55	26.900
230145	Nagy	235x55	28.300




13

Coffee and accessories, hot drinks

Exceptional hot drinks
without compromise







Nagy frissvíz-tartály: 6 l

Háttérvilágítású
vízartály

Kávéörtemény betöltésére
is alkalmas

Forró tej és habosított tej
hőmérséklet-szabályozási
funkció

Állítható kávéadagoló
akár 165 mm magas
csészéhez

Espresso	Cappuccino	Dupla Espresso
Hosszú kávé	Macchiato	Dupla Cappuccino
Rövid espresso	Krémkávé	Tejhab
Enyhén hosszú ristretto	Tejeskávé	Meleg tej
Americano	Kannás kávé	Dupla meleg tej
	Forró víz	Dupla tejhab

Vizellátáshoz való
csatlakozási lehetőség

AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ

- ABS műanyag ház.
- Alap program 17 ital.
- 6 literes víztartály vagy közvetlenül a vízhálózathoz csatlakoztatva.
- Forró tej és forró habosított tej 2 hőmérséklet-fokozattal.
- Rögzített tartály 1 kg kapacitással kávébabok számára.
- Javasolt napi munkaterhelés: akár 100 csésze.
- Max. óra kimeneti kapacitás (italonként) – 100 eszpresszó vagy 100 cappuccino.
- Darált kávé tartály: legfeljebb 35 adag.
- Mozgatható kávéadagoló, állítható magasság: 80–165 mm.
- USB-kapcsolat.
- A vízszivattyú nyomása 19 bar.
- A tartály maximális magassága: 165 mm.
- Intuitív, 10"-os színes érintőképernyő.
- Csepptálca kapacitása: 2 L
- 2 csészés funkció.

- Tisztítás funkció.
- Tartozékok:
 - 1 db 50 cm-es tejtömlő.
 - 1 db 100 cm-es vízleeresztő tömlő adapterrel.
 - 1 db 1/2", 150 cm-es vízellátó tömlő.
 - 1 db szűrőcsatlakozó.
- Állítható funkciók:
 - Állítható őrlőszintek: 5-9 szint, őrlési sebesség: 1,9 g/s. Kávé erőssége: 7g és 16 g között lehet egy csészében.
 - A kávé mennyisége.
 - Kávé hőmérséklete.
 - „ELŐFŐZÉS” opció.
 - Meleg víz mennyisége, hőmérséklete és adagolási ideje.
 - Habosított tej adagolási ideje.
 - Főtt kávé.

kód	V	W	mm	HUF
209950	230	3000	390x544x(H)578	1.078.200



XXL Kávébab tartály,
1 kg szemes kávé
részére



209950

240007



NEW

TEJHŰTŐ PROFI LINE

- Kompresszoros hűtőrendszer.
- Érintőképernyős vezérlőpanel.
- Hőmérséklet- és világításvezérlés.
- Hőmérséklet-tartomány: 0°C-tól 8°C-ig.
- Legfeljebb 4 x 1 L tejsomag számára alkalmas.
- 2 tejszó nyílás a bal oldalon és 2 a jobb oldalon.
- Tejszó nyitási magasság: 280-320 mm között.
- Alkalmas 7 / 10 / 13 mm-es tejdugókhoz.
- Automata leolvasztó funkció.
- Alsó zár 2 kulccsal mellékelve.
- Belső kamra méretei: 160x190x(M)280 mm.
- Különálló tejtartály (nem tartozék), 240014 kód, külön kapható.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240007	8,5	230	65	220x450x(H)455	143.700



NEW

TEJTARTÁLY FEDÉLLEL

- ABS-ből készült.
- Fedél tejszó nyílással.
- Alkalmas tejhűtőkhöz és kávéfőző berendezésekhez.
- Kompatibilis a HENDI Tejhűtővel, kód: 240007.

kód	liter	mm	HUF
240014	4,5	150x173x(H)237	19.800



240014



KÁVÉGÉPEK VERONA

- Hagyományos eszpresszógépek rozsdamentes acélból.
- Csatlakoztatva a vízellátáshoz.
- Automatikus csoporttisztítás.
- Automatikus kazántöltés.
- Nyomásmérő a főzési vagy kazányomás ellenőrzésére.
- Előőztatási rendszer a kávéórlemény egyenletes nedvesítésére extrahálás előtt.
- Megbízható és hatékony eszpresszógépek, amelyek következetes eredményeket produkálnak.
- Magas minőségű alkatrészekkel és anyagokkal építve a tartósság biztosítása érdekében.
- Úgy tervezték, hogy 3/8" vízellátáshoz csatlakoztatható legyen.
- Állítható lábak.



207499



207598

Kávéfőző Romeo Easy, 1 csoportos, félautomata
Félautomata vezérlés.
Pohártartóval ellátva a tetején.
Beépített rezgőszivattyú.
Gőzkarral és forróvízcsappal érkezik.
Boiler kapacitása: 3 liter.
Maximális csészemagasság: 80 mm.
Főzőcsoportok száma: 1.
Kellékek:
- 2 csészés portafilter szűrőkosárral.
- 1 csészés portafilter szűrőkosárral.
- Tisztítókefe portafilterhez és szűrőkosárhoz.
Átlagosan több mint 200 eszpresszót képes kiszállítani óránként.

375x530x(H)485 mm

1800 W/230 V

30,5 kg

754.200



207642

Kávégép Romeo, 1-csoportos, automata
Automatikus vezérlés.
A tetején csésze tartó található.
Beépített vibrációs szivattyú.
Gőzkarral és forró vízes csappal érkezik.
Kazán kapacitása: 3L.
Maximális csésze magasság: 80 mm.
Főzőcsoportok száma: 1.
Programozható kávéadagolás: a kávé mennyiség elmenthető a memóriában.
Kiegészítők:
- 2 csészés portafilter szűrőkosárral.
- 1 csészés portafilter szűrőkosárral.
- Tisztítókefe a portafilterhez és a szűrőkosárhoz.
Átlagosan óránként több mint 200 espresso-t képes elkészíteni.

375x530x(H)485 mm

1800 W/230 V

30,5 kg

862.200



NEW



207581



207499

Julia Compact kávégép, 2-karos, automata

Automatikus vezérlés.
Pohártartóval a tetején.
Beépített forgattyús szivattyú.
Gőzkarral és forróvíz-csappal rendelkezik.
Boiler kapacitás: 6.5L.
Maximális csésze magasság: 140 mm.
Főzőcsoportok száma: 2.
Programozható kávéadagolás: a kávé térfogata elmenthető a memóriába.
Tartozékok:
- 2x 2-csészes portafilter szűrőkosárral.
- 1-csészes portafilter szűrőkosárral.
- Tisztítókefe a portafilterhez és a szűrőkosárhoz.
Átlagosan több mint 400 espresszót képes készíteni óránként.

475x563x(H)530 mm

2700 W/230 V

53 kg

1.258.200



207581

Julia kávégép, 2-csoportos, automata

Automata vezérlés.
Beépített csészelelítő integrált csészetartóval a tetején.
Beépített forgópumpa.
2 gőzpálcával és forróvíz-csappal érkezik.
Kazánkapacitás: 11L.
Maximális csészemagasság: 140 mm.
Főzőcsoportok száma: 2.
Programozható kávéadagolás: a kávé mennyiség tárolható a memóriában.
Kiegészítők:
- 2x 2 csészes karos szűrőtartó szűrőkosárral.
- 1 csészes karos szűrőtartó szűrőkosárral.
- Tisztítókefe a karos szűrőtartóhoz és szűrőkosárhoz.
Átlagosan több mint 400 espresszót képes készíteni óránként.

665x563x(H)530 mm

3700 W/230 V

53 kg

1.366.200





207451

VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ

NEW

KÁVÉDARÁLÓ, ELEKTROMOS

- Alumíniumból készült ház.
- Nagy babtartály, 1,65 kg kapacitással.
- Titánbevonatú maróhenger segít meghosszabbítani a maróhenger élettartamát.
- Örlő maró keménysége: 48-52 HRC.
- Örlőfej élettartama: akár 800 kg.
- Örlési kapacitás ciklusonként legfeljebb 40 g.
- Belépéses örlési beállítás 12 fokozattal.
- Edzett üveg érintőképernyős felület.
- 4 üzemmód a rugalmas örlésért.
- Féladag és automatikus adagolási lehetőségek.
- Háttérvilágítású kávékifolyó.
- Beépített adag számláló.
- Örlési sebesség: 1360 RPM.
- Az antielektrosztatikus funkció segít megakadályozni, hogy a kávézacc a daráló belsejéhez tapadjon.
- Eltávolítható örlőfej a tisztításhoz és karbantartáshoz.
- IP54 védeettségi besorolás, por és fröccsenés ellen álló.
- Maximális folyamatos üzemidő: 5 perc.

kód	V	mm	HUF
207451	220	410x240x(H)625	287.700



648

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



Nézd meg a videót



FORRÓ CSOKOLÁDÉ ADAGOLÓ

- Kupak, fedél és keverőréssz PP-ből készült.
- Tartály BPA-mentes anyagból készült.
- A Bain-Marie fűtési rendszer megakadályozza, hogy a csokoládé az alján megégjen.
- Rozsdamentes acélból készült tartályal, átlátszó oldalfalakkal.
- A beépített keverőrendszer biztosítja a homogén állagot.
- Speciális csepegésmentes csappal felszerelve a kontrollált adagoláshoz.
- Csepegtetőtálca, úszóval ellátva, amely jelzi, ha meglett.
- A túlmelegedés elleni védelem növeli az üzemeltetés biztonságát.
- Hőmérséklet 65°C és 85°C között állítható.
- Szükséges környezeti hőmérséklet: 10°C és 32°C között.

kód	liter	V	W	mm	HUF
274125	5	230	1006	440x360x(H)471	176.300
274149	10	230	1006	415x300x(H)580	189.000

Bain-Marie fűtési rendszer meggátolja, hogy a csokoládé az adagoló aljára ráégjen



274149



TEJHABOSÍTÓ

- 18/0 rozsdamentes acélból készült ház.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült kancsó.
- Polipropilénből készült fogantyú.
- AS-ből készült fedél.
- POM anyagból készült frothing alkatrész.
- Jelzőfény: Piros a forró, kék a hideg esetén.
- Levehető tejeskancsó.
- Funkciók:
 - Tejhabzás cappuccinóhoz.
 - Tejhabzás latte-hoz.
 - Fűtés bármilyen tejtípushoz.
 - Hideg tej habzása.
- Tüske kapacitása: 300 ml habosításhoz, 500 ml melegítéshez.

kód	V	W	mm	HUF
209165	230	500	178x143x(H)220	36.000



209165





207390

KÁVÉŐRLEMÉNY-ELOSZTÓ

- Rozsdamentes acél fejfel, kompatibilis minden 58 mm-es kávéfőző szűrőtartóval.
- Ergonomikus, fekete alumínium markolat.
- Három ferde él segíti az őrlemény egyenletes elosztását a szűrőtartóban, így biztosítva az ideális tömörítést.

kód	mm	HUF
207390	ø64x(H)35	10.100



208731

KÁVÉ TÖMÖRÍTŐ

- Kávé tömörítéséhez, a legtöbb eszpresszó kávéfőzőgéphez használható.
- Rozsdamentes acél tömörítő.
- Festett fa nyél.
- Súlya: 380 g.

kód	mm	HUF
208731	ø58x(H)95	7.200



208625

KÁVÉ TÖMÖRÍTŐ RUGÓVAL

- Kávé tömörítéséhez, a legtöbb portafilterhez használható.
- Rozsdamentes acél tömörítő rugóval.
- Fekete alumínium nyél.

kód	mm	HUF
208625	ø58x(H)100	9.400



208670

TÖMÖRÍTŐ ALÁTÉT

- Szilikonból, bemélyedéssel, ahova tömörítés közben a portafiltert helyezhetjük.
- Tömörítőnek kialakított bemélyedéssel.

kód	mm	HUF
208670	125x140x(H)30	3.100



208649

TÖMÖRÍTŐ ALÁTÉT DUPLA

- Szilikonból, bemélyedéssel, ahova tömörítés közben 2 portafiltert is helyezhetjük.
- 2db tömörítőnek kialakított bemélyedéssel.

kód	mm	HUF
208649	205x150x(H)45	4.700



208687

TÖMÖRÍTŐ ÁLLVÁNY

- Bemélyedéssel, ahova tömörítés közben a portafiltert helyezhetjük.
- Tömörítőnek kialakított bemélyedéssel.

kód	mm	HUF
208687	93x142x(H)60	6.300



208724

KIFOLYÓFEJ TISZTÍTÓKEFE

- PBT-ből készült kefe.
- Tisztítószer adagoló kanál.
- A fröccsenésgátló megvédi a nyelet a nedvességtől.
- 2 db-os készlet.

kód	mm	HUF
208724	(L)225	2.600



208618

KEREC ZACC KIŰZŐ DOBOZ

- Rozsdamentes acélból.
- Kivehető rúddal.

kód	mm	HUF
208618	153x185x(H)165	13.700



208694

ZACC KIÜTŐ DOBOZ TÉGLALAP

- Fiók modell karbantartalmú acélból kivehető rúddal és lyukcascos tetővel.

kód	mm	HUF
208694	350x250x(H)90	28.300



208335

ZACC KIÜTŐ DOBOZ GN

- Rozsdamentes acélból.
- Szilikon borítású, kivehető rúd.

kód	mm	HUF
208342	265x162x(H)100	8.700
208335	176x162x(H)100	7.200



208380

ZACC KIÜTŐ DOBOZ FA TARTÓDOBOZBAN

- Sötét fából készült tartódoboz, rozsdamentes acél GN 1/4 zacc kiütő dobozzal.
- Szilikon borítású, kivehető rúd.

kód	mm	HUF
208380	275x175x(H)110	13.700



271247

TEJHAB HŐMÉRŐ

- Csipetűvel a tejhabosítóhoz rögzíthető.
- A zöld jel mutatja a tejhab ideális hőmérsékletét cappuccinóhoz, stb.
- Hőmérséklet tartomány: -10°C-tól 110°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.
- Rozsdamentes acél szonda védőtokkal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271247	-10/110°	ø44x(H)140	1.900



458198

TEJES KANCSÓ FEKETE

- Rozsdamentes acél tapadásmentes fekete bevonattal.

kód	liter	mm	HUF
458198	0,6	ø90x(H)112	5.100



451045

TEJES KANCSÓ V ALAKÚ KIÖNTŐVEL MATT FEKETE

- Extra vastag rozsdamentes acélból készült, melegen tartja a tartalmat.
- A V alakú kiöntő extra irányítást biztosít az öntés során.

kód	liter	mm	HUF
451045	0,7	ø84x(H)130	6.900



451052

TEJES KANCSÓ MÉRCÉVEL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Formázza egy könnyen kiöntőcsőrel, amelyet a tiszta és hatékony munkavégzéshez terveztek.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Több méretben kapható (kódok: 450109, 450208, 450307, 450406, 450505).

kód	liter	mm	HUF
451052	0,6	130x77x(H)112	4.000



451533

TÖBBFUNKCIÓS KANCSÓK

kód	liter	mm	HUF
451502	0,35	ø76x(H)93	2.800
451519	0,6	ø90x(H)112	3.700
451526	0,9	ø102x(H)125	4.700
451533	1,5	ø112x(H)161	6.400

KÁVÉGÉPEK

208533



S.S.
stainless steel

208304



S.S.
stainless steel



KÁVÉGÉP

- Háztartási polipropilénből, rozsdamentes acél előlappal, felső és hátsó panelekkel.
- Matt felület.
- Közvetlen fűtésű főzőrendszer.
- Főzési hőmérséklet: 93-96°C.
- Főzési idő: kb. 9 perc.
- Főzi 0,5 és 1,8 L között ciklusonként.
- Két függetlenül vezérelhető főzőlap: egy a gép tetején és egy a főzési területen.
- Integrált vízkőérzékelő szenzor automata figyelmeztető jelzővel.
- Kompatibilis a 248 x 114 mm-es papír kávéfilterekkel.
- Tartalmaz szűrőtartót, 1,8 L edzett üveg kávéskancsot (kód 445907) és 100 papírszűrőt.
- Külön kaphatók kompatibilis cserepapírszűrők (kód 208656).
- A kancsó mosogatógépben nem mosható.

kód	V	W	mm	HUF
208533	230	1480	421x213x(H)423	59.100

CSEPPES KÁVÉFŐZŐ

- 2 rozsdamentes acélból (felső és alsó) készült fűtőlemez a kávé melegen tartásához főzés után.
- 2 külön kapcsoló, felső fűtőlemez és vízfórallás/alsó fűtőlemez.
- Vízartály: 1,8 l.
- A készlet tartalmazza: 2x 1,8 l-es dekantálók és 100 db papírszűrő.
- A határolók mosogatógépben nem tisztíthatók.

kód	V	W	mm	HUF
208304	230	1480	220x383x(H)465	93.500





211052




CSEPPES KÁVÉFŐZŐ

- Rozsdamentes acélból készült kávészűrő háza és tartója.
- Fűtési hőmérséklet: 93-96 °C.
- Sütési idő: kb. 7 perc. Fűtés és vízkömentesítés
- jelzőlámpái.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Védelem a száraz melegítés ellen.
- Víztartály: 2 l.
- A készlet része: 2 l-es vákuumtartály és 100 db papírszűrő.

kód	liter	V	W	mm	HUF
211052	2	230	1400	215x410x(H)520	100.700

S.S. 18/0
stainless steel stainless steel

208656



PAPÍRALAPÚ KÁVÉSZÜRŐK CSEPEGTETŐS KÁVÉFŐZŐKHOZ

- 1000 szűrőből álló készlet csepegtető kávéfőzőkhöz.
- Fehérített szűrőpapírból készült.
- Felső átmérő: 245 mm.
- Alsó átmérő: kb. 133 mm.
- Alkalmos kereskedelmi csepegtető kávéfőzőkhöz, pl. HENDI.

kód	csomagolva	mm	HUF
208656	1000	ø245x(H)62	13.000



445907

PP
polipropilén

KÁVÉKIÖNTŐ

- Alkalmos a HENDI Drip kávéfőzőhöz (kód: 208304/208533).
- Polipropilén fogantyúval és fedéllel ellátott üvegből készült.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
445907	1,8	200x185x(H)170	6.200



448526

18/8 PP
stainless steel polipropilén

VÁKUUMOS KANCSÓ

- Alkalmos a HENDI Drip kávéfőzőhöz (kód: 211052).
- Rozsdamentes acélból készült, polipropilén fogantyúval és fedéllel.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
448526	2	150x180x(H)265	7.600



Nézd meg a videó!



209998

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 4,2 L

- Ház és fűtőelem rozsdamentes acélból készült.
- A fogó, a tető és a tartóalappólipropilénből készült.
- A rejtett fűtőelem vízkötől védett, ami növeli a fűtőszál és az egész vízforraló élettartamát.
- Lámpa jelez mikor a fűtőszál melegít.
- Jelzi a minimum belső vízszintet.
- Automatikusan kikapcsol miután a felforralás megtörtént.
- Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209998	4,2	230	2000	341x226x(H)305	15.900



209936

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 2,5 L

- Ideális intenzív, mindennapos használatra
- Gyors vízforralás
- Különálló tápegység a kényelmes kezeléshez - a vízforraló 360°-ban elforgatható
- Ergonomikus polipropilén fogantyú a biztonságos fogáshoz
- Beépített fűtésjelző lámpa
- Rejtett fűtőelem az aljzatban, amely védi a készüléket a vízkölerakódástól
- Automatikus kikapcsolás forráspont elérésekor
- Szárazonfűtés elleni védelem - víz nélkül nem működik
- AISI 304 rozsdamentes acél burkolat és alsó rész
- Súly: 1,12 kg

kód	liter	V	W	mm	HUF
209936	2,5	230	2200	242x172x(H)294	10.800



624302



KANCSÓ

- Gáztűzhelyeken való használatra tervezve.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Fedéllel és kényelmes fogantyúval a könnyű szállításért.
- Kapacitás: 6 l.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
624302	6	ø245x(H)290	13.400



Nézd meg a videóit



209981

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 1,8 L

- Ház és fűtőelem 304 rozsdamentes acélból készült.
- A fogó, a tető és a tartóalap polipropilénből készült.
- 360 fokban forgatható tartóalap.
- A rejtett fűtőelem vízkőtől védett, ami növeli a fűtőszál és az egész vízforraló élettartamát.
- Lámpa jelez mikor a fűtőszál melegít.
- Kívül töltöttségi szintet jelző skála található.
- Jelzi a minimum belső vízszintet.
- Automatikusan kikapcsol miután a felforralás megtörtént.
- Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.
- Csak víz forralására alkalmas, más folyadékok kárt tesznek az eszközben.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209981	1,8	230	2150	226x145x(H)310	9.000



209943

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ VEZETÉK NÉLKÜL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL

- A megadott főzési feltételek melletti italok készítéséhez, például zöld tea, fehér tea vagy yerba mate.
- AISI304 rozsdamentes acél ház és fűtés.
- Polipropilén fogantyú, fedél és talp.
- Hőmérséklet szabályozás és karbantartás - a víz a következő hőmérsékletek valamelyikére melegíthető: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C.
- Fűtés az alja alá, vízkő ellen védett.
- Vezérlőpult digitális kijelzővel.
- Termosztát visszajelző lámpa.
- Belső maximális vízszintjelző.
- Automatikus kikapcsolás funkció, miután a víz felforrt.
- Kettős védelem üres vízforraló bekapcsolása ellen.
- A vízforraló elforgatható - 360°-os alap.
- FIGYELEM: csak forrásban lévő vízhez készült, más folyadékok forralása károsíthatja a vízforralót.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209943	1,8	230	1800	230x165x(H)255	13.700



456514

TEA DOBOZ

- Fából készült, természetes világos árnyalatú doboz.
- Fedél: egy akril ablakkal rendelkező fakteret, a zsanérokon, felfelé nyitva.
- 12 rekesz a dobozban, mindegyikben 12 teatásak tárolható.

kód	mm	HUF
456514	300x280x(H)90	14.400







NEW

ITALADAGOLÓ

- Külső test rozsdamentes acélból készült.
- Belső tartály rozsdamentes acélból 18/8 készült.
- 1 csappal felszerelt.
- PUR szigetelés.
- Alkalmas forró és hideg italokhoz.
- Fogantyú mellékelve.

kód	liter	mm	HUF
425336	9	290x245x(H)430	18.000
424513	11	292x266x(H)440	21.600 N
424520	13,8	292x266x(H)490	23.400 N

425336



240700



ITAL MELEGENTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Polipropilén szigetelésű fülekkel és csepegésmentes csappal.
- Hőmérséklet 110°C-ig szabályozható.
- Forraltborhoz vagy forróvízhez ideális.
- Forraláshoz szükséges idő: ≈ 75 perc.
- Csokis tejhez nem alkalmas.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240700	25	230	2500	473x448x(H)487	41.600



240601



ITAL MELEGENTARTÓ

- Rozsdamentes acélbevonattal.
- Polipropilén szigetelésű fülekkel és csepegésmentes csappal.
- Hőmérséklet 110°C-ig szabályozható.
- Forraltborhoz vagy forróvízhez ideális.
- Forraláshoz szükséges idő: ≈ 75 perc.
- Csokis tejhez nem alkalmas.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240601	25	230	2500	473x448x(H)487	40.600



DUPLAFALÚ FORRÓITAL MELEGENTARTÓ



- Ideális mulcsozott borokhoz és forró vízhez teaához.
- Automatikusan működik, és felszolgálási hőmérsékleten tartja az italokat.
- A hővesztéséget és az energiafogyasztást a szigetelt, duplafalú, polirozott rozsdamentes acél ház csökkenti.
- Fedél biztonságos „csavarzáró” rendszerrel.
- Vízkövel védett fűtőelem a tartály alatt, túlmelegedés elleni védelemmel.
- Hűvös tapintású markolatokkal, fedőfogantyúval és cseppálló kifolyóval rendelkezik, amelyek mindegyike polipropilénből készült.

- Tiszta szintjelző literben.
- Maximális tartálymagasság: 130 mm (csöpögtetőtálca nélkül).
- Szilikonnal védett főkapcsolóval és melegítési és hibaelhárítási jelzőlámpákkal.
- A hőmérséklet 30 °C és 100 °C között állítható be.
- Cseptálca mellékelve.
- Csokoládés tejhez nem alkalmas.

AKÁR
20%
ENERGIA-MEG-
TAKARÍTÁS



Cseptálcát
tartalmazza

211168

211175

kód	felhasználható kapacitás (l)	V	W	mm	idő a tartály teljes térfigatának felűtésére (perc)	HUF
211168	9	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	37.800
211175	17	230	2500	415x382x(H)480	37 ±5	48.600

Cseptálcával
szállítva

Biztonságos „Twist-lock”
rendszerű fedél hőálló,
polipropilén fogantyúkkal

Duplafalú kialakítás –
akár 20%-kal alacsonyabb
energiafogyasztás



SZIMPLA FALÚ FORRÓITAL MELEGENTARTÓ

- Ideális mulcszott borokhoz és forró vízhez teához.
- Automatikusan működik, és felszolgálati hőmérsékleten tartja az italokat.
- Egyfalú, szálcsiszolt rozsdamentes acél ház és fedél biztonságos „Twist-lock” rendszerrel.
- Vízkövesedés ellen fűtőelem a tartály alatt, túlmelegedés elleni védelemmel.
- Hűvös tapintású markolatokkal, fedőfogantyúval és cseppálló kifolyóval rendelkezik, amelyek mindegyike polipropilénből készült.



- Tiszta vízszintjelző literben.
- Maximális tartálymagasság: 130 mm (csöpögtetőtálca nélkül).
- Tápkapcsolóval és jelzőlámpákkal a fűtéshez és hibaelhárításhoz.
- A hőmérséklet 30°C és 100°C között állítható be.
- Csokoládés tejhez nem alkalmas.



kód	felhasználható kapacitás (l)	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felfűtésére (perc)	HUF
211137	10	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	33.400
211144	20	230	2500	415x382x(H)480	42 ±5	42.500
211151	30	230	2500	415x382x(H)620	65 ±2	55.800
211298	Cseppeltálca					3.500



211298

Cseppgyűjtő tálca - külön rendelhető

Belső maximális vízszintjelző



Csepegésmentes csappal



Biztonságos „Twist-lock” rendszerű fedél hőálló, polipropilén fogantyúkkal



UNIQ

Buffet reinvented



211434



211472

PERCOLATOR UNIQ

- Egyfalú, rozsdamentes acélból készült ház.
- Polipropilén fogantyúk.
- Folyadékszint-jelző.
- Csepegésmentes csap.
- Mágneses cseptálca, könnyen tisztítható.
- A tartály maximális magassága: 100 mm.

- Termosztát visszajelző.
- Melegen tartás funkció: a termosztát automatikusan fenntartja a hőmérsékletet.
- A jelzőfény túlmelegedést vagy vízkömentesítési követelményt jelez.
- A perkolátorok a főzés után automatikusan megtartják a hőt.

Egyedi, nem csepegő csaptelep,
beépített üveggel



A cseptálca mágneses



A szűrőedény beépített szűrővel rendelkezik
a durván őrölt kávéhoz, nincs szükség
szűrőpapírra





design by
Robert Bronwasser



211557



211564

- Kosár szűrése durva őrlött kávéhoz.
- A jelzőlámpa jelzi a főzés végét.
- 2 méretben kapható: 7 és 14 liter.
- 4 színben kapható, amelyek illeszkednek az UNIQ kollekció többi eleméhez: törtfehér, tópszínű, ezüst és fekete.

kód	szín	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felfűtésére (perc)	HUF
211434	Ezüst	7	230	1070	307x330x(H)450	52	37.100
211441	Ezüst	14	230	1770	354x418x(H)500	57	41.400
211472	Fekete	7	230	1070	307x330x(H)450	52	44.700
211489	Fekete	14	230	1770	357x380x(H)502	57	50.100
211557	Krémszínű	7	230	1070	307x330x(H)450	52	44.700
211571	Krémszínű	14	230	1770	357x380x(H)502	57	50.100
211564	Tópszín	7	230	1070	307x330x(H)450	52	44.700
211588	Tópszín	14	230	1770	357x380x(H)502	57	50.100

UNIQ

Buffet reinvented



UNIQ FORRÓITAL MELEGENTARTÓ

- Egyfalú, rozsdamentes acélból készült ház.
- Polipropilén fogantyúk.
- Folyadékszint-jelző.
- Csepegésmentes csap.
- Mágneses cseptálca, könnyen tisztítható.
- A tartály maximális magassága: 100 mm.

- Termosztát visszajelző.
- Melegen tartás funkció: a termosztát automatikusan fenntartja a hőmérsékletet.
- A hőmérséklet 30°C és 100°C között állítható be.
- Visszaállítási gomb - túlmelegedés esetén használható.

Egyedi, nem csepegő csaptelep,
beépített üveggel



A cseptálca mágneses



A kazán melegítés után az italt kiszolgálási
hőmérsékleten tartja





design by
Robert Bronwasser



211519



211526

- A jelzőfény túlmelegedést vagy vízkömentesítési követelményt jelez.
- Kizárólag víz forralásához vagy bor melegítéséhez – nem alkalmas más folyadékok, például tej vagy forró csokoládé tárolására.

- 2 méretben kapható: 9 és 16 liter.
- 4 színben kapható, amelyek illeszkednek az UNIQ kollekció többi eleméhez: törtfehér, tópszínű, ezüst és fekete.

kód	szín	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának feltöltésére (perc)	HUF
211410	Ezüst	9	230	950	307x330x(H)450	58	34.200
211427	Ezüst	16	230	1650	352x357x(H)380	63	39.300
211458	Fekete	9	230	950	307x330x(H)450	58	42.900
211465	Fekete	16	230	1650	357x380x(H)502	63	47.800
211519	Krémszínű	9	230	950	307x330x(H)450	58	42.900
211533	Krémszínű	16	230	1650	357x380x(H)502	63	47.800
211526	Tópszín	9	230	950	307x330x(H)450	58	42.900
211540	Tópszín	16	230	1650	357x380x(H)502	63	46.500



208007



209882

ITAL MELEGTARTÓ TERMOSZ

- Egyfalú rozsdamentes acél karosszéria.
- A belső edény beépített szűrővel rendelkezik, amely alkalmas durva őrlésű kávékhoz, külön papírfilter nélkül is.
- A perkolátor találási hőmérsékleten tartja a kávé, miután az elkészült.
- Szintjelző skálázott üveggel, csepegésmentes csappal és automata hőmérsékletszabályozóval.
- A jelzőlámpa jelez, ha a kávé elkészült, vagy ha vízkötlenítés szükséges.

kód	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának feltöltésére (perc)	HUF
208007	6	230	1500	355x355x(H)470	21	37.800
208106	10	230	1500	406x390x(H)522	34	53.200
208205	16	230	1500	407x382x(H)595	51	57.100

ITAL MELEGTARTÓ TERMOSZ

- Szimplafalú.
- Forraltborhoz, teához és forró vízhez ideális.
- Forralási idő: = 50 perc Maximális hőmérséklet: 94-99°C.
- Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.
- Forró csokoládéhoz nem használható.

kód	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának feltöltésére (perc)	HUF
209882	9	230	2200	340x227x(H)468	52	36.400
209899	18	230	2200	387x275x(H)595	23	49.000
209905	28	230	2200	500x500x(H)488	76	62.700





211205



211403

PERKOLÁTOR DUPLAFALÚ

- Szigetelt, duplafalú polírozott rozsdamentes acélszerkezet hővezetés, konvekció és sugárzás által csökkenti a hővesztéséget.
- Akár 20% -kal alacsonyabb energiafogyasztást biztosít a hasonló egyfalú perkolátorokhoz képest.
- A ház és a tartály rozsdamentes acélból készült.
- Hegesztett rozsdamentes acél fülek szilikon markolattal.
- Csepegésmentes csap.
- Üveg vízszintmérő.
- Vízkötlenítő jelzőrendszer.
- Csepegtető tálca rozsdamentes acél ráccsal.

kód	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfigatának feltöltésére (perc)	HUF
211106	6	230	1500	316x350x(H)480	20	47.900
211205	10	230	1500	370x390x(H)525	32	62.200
211304	16	230	1500	360x401x(H)647	50	66.600

ITAL MELEGENTARTÓ DUPLAFALÚ

- Szigetelt, duplafalú polírozott rozsdamentes acélszerkezet hővezetés, konvekció és sugárzás által csökkenti a hővesztéséget.
- Termosztikus hőmérséklet-szabályozás 110°C-ig beállítható.
- A ház és a tartály rozsdamentes acélból készült.
- A tartály alatt lévő fűtélem karbantartást nem igényel.
- Az alkatrészek könnyen szétszerelhetők a tisztítás megkönnyítése érdekében.
- Hegesztett rozsdamentes acél fülek szilikon markolattal.
- Csepegésmentes csap.
- Üveg vízszintmérő.
- Vízkötlenítő jelzőrendszer.
- Csepegtető tálca rozsdamentes acél ráccsal.
- Csokis tejhez nem alkalmas.

kód	liter	V	W	mm	HUF
211403	9	230	2200	322x390x(H)522	45.800
211502	18	230	2200	386x393x(H)641	59.400




14

Thermoboxes, trolleys

Preserve quality,
wherever you are







15x GN 1/1

15x 600x400

150 kg

150 kg

7x GN 1/1

150 kg

810668

810613

810651



Két fékezhető
forgókerék



Egyszerű
zárrendszerrel
felszerelt



TÁLCASZÁLLÍTÓ KOCSI - 7 X GN 1/1, PROFI LINE

- GN 1/1 tálcákhoz/edényekhez terveztek - polcok közötti távolság: 80mm.
- Munkafelülettel.
- Tálcazárok mindegyik oldalon.
- A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt.
- GN 1/1 - 530x325.
- Lapra szerelve szállítják.

kód	mm	HUF
810668	445x615x(H)945	63.000

TÁLCASZÁLLÍTÓ KOCSI - 15 X GN 1/1, PROFI LINE

- GN 1/1 15 polccal - polcok közötti távolság: 80mm Tálcazárok mindegyik oldalon A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt Lapra szerelve szállítják

kód	mm	HUF
810613	440x610x(H)1710	85.600

TÁLCASZÁLLÍTÓ KOCSI - 15X 600X400, PROFI LINE

- 600x400 mm 15 réteg - 80 mm-re elosztva.
- Mindkét oldalon tálcazárok.
- Négy görgővel van felszerelve, amelyek közül kettő fékezett.
- A koci megengedett terhelése 150 kg egyenletesen elosztott súllyal.
- Lapos kiszállítás.

kód	mm	HUF
810651	515x680x(H)1710	94.600



15x GN 1/1

15x 600x400



813270

813287

HASZNÁLT EDÉNYGYŰJTŐ, KITCHEN LINE

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- A vezetők egymástól 80 mm-re helyezkednek el.
- Kompatibilis a GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3 tálcákkal.
- 4 nagy gumigörgővel (ø100 mm) felszerelve.
- 4 gumi ütközőt tartalmaz.
- Maximális töltet: 100 kg.
- Maximális kapacitás: 15x GN 1/1, 30x GN 1/2, 45x GN 1/3.
- Lapraszerelt csomagolásban.

kód	mm	HUF
813270	380x550x(H)1705	59.300

RAKODÓKOCSI, KITCHEN LINE

- Rozsdamentes acélból készült keret.
- A sínek egymástól 80 mm-re helyezkednek el.
- 4 nagy gumigörgővel (ø100mm) felszerelve.
- 4 gumi ütközőt tartalmaz.
- Maximális töltet: 100kg.
- Maximális kapacitás: 15 tálcá.
- Lapra szerelve kapható.
- Tálcavezető méretei: 600x400 mm.

kód	mm	HUF
813287	470x620x(H)1735	68.100

DUPLA SOROS MOBILKOCSIK - 12 X GN 1/1

- GN 1/1, 12 réteggel – 80 mm-es távolságra.
- Mindkét oldalon tálcázárak.
- Négy kerékkel van felszerelve, amelyek közül kettő fékezett.
- A kocsi megengedett terhelése 150 kg egyenletes súlyelosztás mellett.
- Flatpack szállítás.

kód	mm	HUF
810569	810x610x(H)1960	81.000



12x GN 1/1



810569



150 kg

30x GN 1/1



810576

DUPLA KOCSI - 30 X GN 1/1

- GN 1/1, 30 réteggel - 80 mm-es távolságban.
- Mindkét oldalon tálcázárak.
- Négy keréssel van felszerelve, amelyek közül kettő fékeezett.
- Flatpack szállítás.
- A kocsi maximális terhelése egyenletes elosztás esetén: 150 kg

kód	mm	HUF
810576	798x610x(H)1710	129.500

S.S.
stainless steel

150 kg

15x GN 1/1



810606



A helytakarékos
tárolás végett a kocsik
egymásba tolhatók

HASZNÁLT EDÉNYES VAGY TÁROLÓ KOCSI, KOMPAKT - 15 X GN 1/1

- A tárolás során a helytakarékoság érdekében a kocsik egymásba tolhatók.
- GN 1/1 15 réteggel - 80 mm-es távolságban.
- Tálcázárak mindkét oldalon.
- Négy görgővel szerelve, amelyek közül kettő fékeezett.
- Megengedett kocsi Teherbírás egyenletes súlyeloszlás mellett - 150 kg.

kód	mm	HUF
810606	445x610x(H)1710	100.700

NEW



817667

TAKARÓHUZAT SZERVIZKOSCIKHOZ

- Vastag, átlátszó PVC anyagból készült.
- Elülső nyílás 2 sarokcipzárral.
- Segít megvédeni az ételt a portól, szennyeződésektől és külső szennyeződésektől.
- Átlátszó anyag.

kód	alkalmas erre	mm	HUF
817650	801576	760x570x(H)1630	11.200
817667	810613, 810606	400x570x(H)1595	9.000
817674	810651	640x480x(H)1595	9.800
817681	810668	400x570x(H)830	6.500





816691



810224



SZERVÍRÓZÓ KOCSI

- A hegesztett szerkezet nagy szilárdságot és stabilitást biztosít.
- 10 mm-es megemelt éllel rendelkező polcok, amelyek megakadályozzák az edények leesését.
- Teljes polcméret: 800x500 mm.
- Polcméretek megemelt él nélkül: 750x450 mm.

- Függőleges rozsdamentes acél fogantyú 100 mm-es kiemelkedéssel.
- 4 db 100mm átmérőjű forgó görgő, 2 db fékkel ellátott görgővel.

kód	mm	HUF
810224	865x565x(H)950	107.700
816691	865x565x(H)950	96.900

NEW



809648



809655

SZERVÍZKOCSI, KESKENY, CSAVAROZOTT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Két modellben elérhető:
 - 809648: 2 polc, polcok közötti távolság: 440 mm.
 - 809655: 3 polc, polcok közötti távolság: 205 mm.
- Zajscökkentő anyag alul.
- Max. terhelés polconként: 50 kg.
- 4 forgó görgő ütközőkkel, ø100 mm.

- 2 fékezhető görgő.
- Munkalap méretei: 695x398 mm.
- Lapos csomagolás az önálló összeszereléshez.

kód	mm	HUF
809655	745x398x(H)810	42.900
809648	745x398x(H)810	35.700



810101

SZERVIZKOCSI

- Rozsdamentes acélból.
- 3 polccal, alul zajcsökkentő anyaggal.
- Polconkénti maximális terhelés: 50 kg.
- A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt, ütközőkkel.
- Tálcak közötti távolság: 270 mm.
- Kocsilap: 830x510mm.
- Lapra szerelve szállítják.

kód	mm	HUF
810101	905x585x(H)945	47.800



811320

MATTFEKETE SZERVIZKOCSI

- Rozsdamentes acélból készült, matt fekete felülettel.
- 3 polc alatt zajcsökkentő anyaggal.
- Maximális töltet polconként 50 kg.
- 4 görgőt tartalmaz, amelyek közül 2 fékkel rendelkezik, sarokvédelemmel.
- A polcok közötti távolság 270 mm. Munkafelület 830 x 510 mm.
- Lapos csomag szállítása.

kód	mm	HUF
811320	905x585x(H)945	64.500



SZERVIZKOCSI

- Rozsdamentes acélból.
- 2 polccal, alul hangszigetelt anyag.
- Polconkénti maximális terhelés: 50 kg.
- A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt, ütközőkkel.
- Tálcak közötti távolság: 550 mm.
- Kocsilap: 830x510mm.
- Lapra szerelve szállítják.

kód	mm	HUF
810002	905x585x(H)945	40.200



810002





810118



810125

4 POLCOS SZERVÍZKOCSI

- Rozsdamentes acélból készült.
- 4 polccal.
- 4db görgőt tartalmaz, ebből 2 fékezett, sarokkal szerelve védelem.
- Flatpack szállítás.

kód	mm	HUF
810118	905x585x(H)1245	67.600

5 POLCOS SZERVÍZKOCSI

- Rozsdamentes acélból. 5 polccal szerelve.
- 4db görgőt tartalmaz, ebből 2 fékezett, kanyarvédelemmel szerelve.
- Lapos kiszállítás.

kód	mm	HUF
810125	905x585x(H)1545	89.900



3 POLCOS POLIPROPILÉN SZERVIZKOCSI

- Mobil eszközként használható, tárolásra alkalmas.
- Könnyedén mozgatható egyenetlen felületeken, liftekben vagy folyosókon.
- A felső polc ergonomikus magasságban van elhelyezve a nagyobb kényelem érdekében.
- Maximális töltet polcanként (egyenletesen elosztva): 50 kg.
- 4 forgó görgővel és sarokütközőkkel, 2 fékekkel.
- Lekerekített sarkok.



3 POLCOS POLIPROPILÉN SZERVIZKOCSI, NAGY

- Polcméreték: 842x486 mm.
- Polctávolság: 308 mm.

kód	mm	HUF
816264	1010x500x(H)960	35.000
816271	1010x500x(H)960	54.000

3 POLCOS POLIPROPILÉN SZERVIZKOCSI, KICSI

- Polctávolság: 293 mm.
- Polcméreték: 625 x 400 mm.

kód	mm	HUF
810200	800x420x(H)945	25.200



KONTÉNER SZERVIZKOCSIHOZ

- Alsó méretek: 238 x 173 mm.
- Kompatibilis a következő termékekkel: 810200, 816264, 816271

kód	mm	HUF
816288	325x240x(H)447	4.500



816288



KONTÉNER SZERVIZKOCSIHOZ

- Alsó méretek: 294 x 185 mm.
- Kompatibilis a következő termékekkel: 810200, 816264, 816271.

kód	mm	HUF
816295	325x240x(H)180	2.200



816295





877913

877920



877210

MAX.
102 l



ALAPANYAG TÁROLÓ KOCSI

- Polipropilénből készült.
- ABS-ből készült fedél.
- Lekerekített sarkok és sima belső falak.
- A kocsi felső, belső részén található vezetők a kanál felszereléséhez.
- 4 gumi kerék 2 görgőkerékkel.
- Kerék átmérője: 75 mm.
- Összetevő-adagoló kanállal együtt.

kód	liter	mm	HUF
877210	62	345x720x(H)570	45.000
877913	82	355x720x(H)600	50.300
877920	102	600x720x(H)700	55.700



877913



kanál



átlátszó fedő



négy forgókerék



liszt



cukor



só



káfa



rizs





MAX.

110 L

877883



csepegtető tálca



2 fékezhető
forgókerék



csap



kanál

JÉGTARTÁLY, SZIGETELT

- Erős polietilénből (HDPE) készült burkolat, amely ellenáll az ütéseknek és a rázkódásoknak.
- Vastag habszigetelés biztosítja, hogy a jég hőmérséklete hosszú ideig megmarad.
- A belső falak karc- és foltállóak.
- Az ergonomikus fogantyú a burkolattal van integrálva.
- Jégkockák vagy jégpelyhek nagy távolságokon történő szállítására terveztek.
- Tölthető, tömített fedél a jég könnyű merítéséhez.
- Profilozott leeresztő az olvadt jég számára az aknában, csappal.

- Két nagy, ø20 mm-es keréssel felszerelve a stabilitásért egyenletlen talajon, és két kisebb, ø10 mm-es bolygókerékes keréssel, fékekkel.
- Profilozott leeresztő az olvadt jég számára a kamrában, csappal ellátva.
- Használatra készen szállítva, összeszerelést nem igényel.
- Csap, mérőkanál és csepegtetőtálca mellékelve.

kód	liter	mm	HUF
877883	110	585x800x(H)745	233.700





877906



Minden kocsihoz
vinyl takaró,
a higiénikus tárolás
érdekében



Egy halomba
akár 50 tányért
is egymásra
tehetünk



fékezhető első
kerekek



TÁNYÉRSZÁLLÍTÓ KOCSI

- A teríték biztonságos szállítását garantálja.
- Mobilis polietilén állványok a különböző tányérméretekhez.
- Extra masszív polietilén kialakítás védi meg a tányérokat a csorbulástól és a töréstől.
- Tányér oszlopok száma: 6.
- Tányérok száma oszloponként: 50.
- Kerekek egyenletlen talajon is jól funkcionálnak, telerakott állapotban sem hagy nyomot.
- Két 10 mm átmérőjű kerék fékkel felszerelt, nagy kerekek 20 mm átmérőjűek.
- Vinyl takaróval, hogy a szigorú higiéniai előírásoknak megfeleljen.
- Alkalmas 115-330 mm átmérőjű tányérok tárolására.

kód	mm	HUF
877906	930x720x(H)785	237.600

Példák az elrendezésre



4 oszlop -
ø225-330 mm-es
tányérok



6 oszlop -
ø140-225 mm-es
tányérok



4 oszlop -
ø115 mm-es tányérok
2 oszlop -
ø140-175 mm
2 oszlop -
ø175-225 mm



5 oszlop -
ø115 mm-es
tányérok
3 oszlop -
ø175-225 mm-es
tányérok





KOCSI TERMELADÁKHOZ

kód	mm	HUF
877821	530x710x(H)230	50.300



877821



NEW

KONTÉNERSZÁLLÍTÓ KOCSI, 6 KEREKŰ

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Nyitott keretű kialakítás.
- 6 fix PA kerékkel felszerelve.
- Úgy tervezték, hogy stabil mozgást biztosítson rutin szállítási feladatok során.

kód	mm	HUF
809884	655x415x(H)130	35.700
809891	680x490x(H)133	53.300
809907	735x500x(H)133	55.100



877821



ÖSSZESZUKHATÓ SZÁLLÍTÓ KOCSI

- Összehajtható a szállítási méretek minimalizálása érdekében.
- Összehajtatás előtti méretek: 742 x 480 x 235 mm.
- Maximális töltet: 200 kg.

kód	mm	HUF
810514	742x480x(H)845	28.800



810514

Szállításkor kis helyet foglal, összehajtható





szellőző rész



Ajtó tömítéssel.


AMER★BOX

TERMOLÁDA 2X GN 1/1 200




- Duplafalú szigetelt polietilén LDPE.
- Melegen és hidegen tart.
- 2 stabil szállítógantyúval.
- Préseléssel formázott vezető sínek a kamrában.
- Belső méretek: 335x533x590 mm.
- Az alábbi 1/1 GN tálcákkal használható:
GN tálca 20 mm mély: 12 darab
GN tálca 65 mm mély: 6 darab
GN tálca 100 mm mély: 4 darab
GN tálca 150 mm mély: 3 darab.
GN tálca 200 mm mély: 2 darab.

kód	mm belső méret	mm	HUF
877814	477x680 x(H)620	335x533 x(H)590	113.300

877814



877821

2 fékezhető
kerék
Hőviszatarítás
meleg

hideg

Példák az elrendezésre

KOCSI TERMOLÁDÁKHOZ

kód	mm	HUF
877821	530x710x(H)230	50.300

rögzítőpánt
mellékelve

877821



707692



HŐSZIGETELT TARTÁLY FŰTÉSI FUNKCIÓVAL – VENDEGLÁTÁS

- Dupla, ütésálló HDPE szigetelőfalak.
- A kihűzés után az ételt akár 4 órán át biztonságos felszolgálási hőmérsékleten tartja.
- 2 nagyméretű ergonomikus fogantyú.
- Nagyméretű és könnyen leolvasható LED-kijelző, amely a kamra hőmérsékletét jelzi.
- Mind a magas, mind az alacsony hőmérsékletet fenntartja.
- Lyukasztott sínek a kamra burkolatában.

- 1/1 GN-es tartályokhoz alkalmas:

- GN 1/1 (H) 20 mm: 12 db
- GN 1/1 (H) 65 mm: 6 db
- GN 1/1 (H) 100 mm: 4 db
- GN 1/1 (H) 150 mm: 3 db
- GN 1/1 (H) 200 mm: 2 db
- GN 1/2 (H) 150 mm: 6 db
- Max. hőmérséklet: 68 °C.
- Vízállósági osztály: IPX3.

kód	V	W	mm	HUF
707692	230	200	477x680x(H)620	297.000

KOCSI TERMOLÁDÁKHOZ

kód	mm	HUF
877821	530x710x(H)230	50.300



rögzítőpánt
mellékelve

877821





877869




HŐSZIGETELT CSAPPAL FELSZERELT ITALADAGOLÓ

- Ideális meleg és hideg italok tárolására, szállítására és felszolgátására.
- Masszív LDPE polietilén ház.
- Kiváló poliuretán habszigeteléssel.
- 4 erős csat, 25 mm széles, mindkét oldalon könnyedén és gyorsan nyitható és zárható.
- Szállításához kényelmes markolattal ellátva.
- Csap és padló közötti távolság: 95 mm.
- Rejtett csap a szállítás közbeni sérülések elkerülése végett.
- Matricákkal, az italok gyorsabb beazonosítása érdekében.
- Szelep segíti a fedél könnyebb felnyitását.
- Rázkódás és ütésálló.
- A csap lekerekített üreges vájatban helyezkedik el.


kód	liter	mm	HUF
877869	9,4	230x420x(H)470	57.500
877876	18	230x420x(H)620	71.500

Hőviszatarítás


meleg



hideg



patentzár



szellőző rés




TERMOLÁDA GN 1/1, FELÜLRŐL TÖLTHETŐ

- HDPE polietilénből készült.
- Dupla falak között kiváló minőségű poliuretán habszigetelés biztosítja az élelmiszer hőmérsékletének hosszútávú megtartását.
- A tetőt 4 erősített nylon csat zárja szorosan.


kód	mm	mm belső méret	HUF
877852	630x460x(H)305	530x325x(H)200	71.900

Hőviszatarítás

meleg



hideg



Példák az elrendezésre



1x GN 1/1

2x GN 1/2

2x GN 1/4
1x GN 1/2

1x GN 2/3
1x GN 1/3

3x GN 1/3

4x GN 1/4

2x GN 1/6
2x GN 1/3

6x GN 1/6




9x 600x400



TERMODOBOX 9 X 600 X 400 MM

- EPP-ből készült doboz.
- Ultrakönnyű, elől záródó, külön fedéllel.
- Magas hőmérséklet-ellenállás.
- Alkalmas meleg és hideg élelmiszerek szállítására és tárolására.
- Egymásra rakható.
- Lekerekített sarkok.
- 9 sín a 600 x 400 mm-es tálcákhoz (tálcák nélkül).
- A sínek közötti távolság: 50 mm.
- Mosogatógépben tisztítható 80 °C-ig.

kód	liter	mm	mm belső méret	HUF
707685	128	540x700x(H)640	410x610x(H)580	143.900



Hőmérséklet csökkenése a szigetelt tartályban teljes terhelés mellett
 — kezdeti hőmérséklet 20°C
 — környezeti hőmérséklet 2,3°C



ELÖLTÖLTŐS TERMOLÁDA

5x GN 1/1



707661



TERMOLÁDA

- Ultrakönnyű, tartós, tökéletes záródással.
- Levehető ajtó - akkor is, ha a dobozok tele vannak 5 darab, egymástól 65 mm-re elhelyezkedő vájat, melyekbe beleszúszthatók a GN edények, GN 1/1 edények tárolására használható.
- Rögzítőprofil biztosítja az edények stabil, csúszásmentes tárolását.
- Tökéletesen illeszkedik Euro raklapokra - 4 láda / réteg

kód	liter	mm	mm belső méret	HUF
707661	66	600x400x(H)490	535x310x(H)400	42.900

Példák az elrendezésre



Tökéletesen illeszkedik az euro raklapokra - négy doboz rétegenként.



MELEGEN TARTÓ ELEM

- HDPE-ből készült.
- Parafingyantát tartalmaz.
- Alkalmos thermoboxokhoz.
- 90°C-ig melegíthető.
- Az elem melegítéséhez helyezze egy rozsdamentes acél tálcára vagy edénybe, és helyezze egy konvekciós sütőbe, max. 90°C-ra legfeljebb 40 percig.

kód	GN	mm	HUF
707784	GN 1/2	320x260x(H)30	9.000
707845	GN 1/1	530x325x(H)35	15.400



FAGYASZTÓ ELEM

- HDPE-ből készült.
- Vízet és ammónium-kloridot tartalmaz.
- Alkalmos thermoboxokhoz.
- -15 és -10°C között tartja a hőmérsékletet 4 és 5 óra között.
- Használat előtt: fagyassza -18°C-on legalább 12 órán át, vagy amíg szilárd halmazállapotú nem lesz.
- Az elkészültség ellenőrzéséhez rázza meg az elemet, és amikor semmit sem érez vagy hall belül mozogni, az készen van.

kód	GN	mm	HUF
707753	GN 1/1	530x325x(H)35	10.100
707760	GN 1/2	320x260x(H)30	6.200



TERMOLÁDA

- Ultrakönnyű, tartós, tökéletes záródással.
- GN 1/1 edények tárolására használható.
- 8 darab, egymástól 61 mm-re elhelyezkedő vájat, melyekbe becsúsztathatók a GN edények.
- Rögzítőprofil biztosítja az edények stabil, csúszásmentes tárolását.

kód	liter	mm	mm belső méret	HUF
707999	100	635x465x(H)660	550x335x(H)545	71.700



707999

Példák az elrendezésre



HŰTŐELEM

- HDPE-ből készült.
- Vízet és nátrium-poliakrilátot tartalmaz.
- Alkalmas thermoboxokhoz.
- A hőmérsékletet 0 és 4 °C között tartja körülbelül 4-5 órán át.
- Használat előtt: fagyassza -6 °C-on legalább 12 órán át, vagy amíg szilárd anyag nem fagyott le.
- Az elkészültség ellenőrzéséhez rázza meg az elemet, és amikor semmit sem érez vagy hall belül mozogni, az készen van.

kód	GN	mm	HUF
707777	GN 1/2	320x260x(H)30	5.600
707821	GN 1/1	530x325x(H)35	9.800





TERMOLÁDA KITCHEN LINE

- Hideg és meleg termékek szállításához tökéletesen alkalmazható.
- Kiváló hőszigetelő képességű, ellenálló.
- -20°C-tól +110°C-ig hőálló.
- Oldalán fülkivágással.


kód	liter	mm belső méret	mm belső méret	HUF
707906	40	600x400x(H)285	538x338x(H)234	14.400
707968	46	600x400x(H)320	538x338x(H)257	17.900
707951	53	685x485x(H)260	625x425x(H)200	26.200
707944	80	685x485x(H)360	625x425x(H)300	23.100

PIZZA TERMODOBZS PROFI LINE

- Polipropilénből készült.
- Beépített markolatok a könnyebb hordozásért.
- Speciális belső profil a könnyebb kirakodás érdekében.
- Strapabíró és stabil szerkezet, hosszú távú használatra tervezve.
- Ultrakönnnyű, felülről lezárva, külön fedéllel.
- A ház barázdáinak köszönhetően egymásra rakható.

kód	liter	mm	mm belső méret	HUF
707975	21	410x410x(H)240	350x350x(H)175	19.700

Ergonomikus fogantyúkkal a szállításához



707968



707814



HŰTŐADAPTER GN 1/1

- Helyezze be az akkurt és a hűtőelemet a Terméksalád GN 1/1.
- Termoládájának tetejére, így meghosszabbíthatja a termékek hidegen tartásának időtartamát.
- Hűtőelemmel.
- 707906 és 707968 ládába helyezhető.

kód	mm	HUF
707814	600x400x(H)85	13.000



707975



707982



Nagyon ellenálló
és ruganyos keret



Ergonomikus fogantyúkkal
a szállításhoz



Dedikált mélyedés
a könnyű kinyitáshoz

TERMOLÁDA PROFI LINE

- Hideg és meleg termékek szállításához tökéletesen alkalmazható.
- Speciális hőszigetelt belső bélés erősíti a thermodoboz anyagát, megkönnyíti a tisztítást és lényegesen megnöveli az élettartamát.
- A termoláda GN 1/1 méretig terjedő edények tárolására alkalmas.
- A nyújtott polipropilén láda kivételes szigetelő képességekkel bír, akár 50%-kal is jobban zár, mint más HENDI termoládák.
- -20°C-tól 110°C-ig hőálló Praktikus beépített fogantyúk könnyítik a cipekedést.
- A termoládák fedővel, és fedő nélkül is egymásra pakolhatók.

kód	liter	mm	mm belső méret	HUF
707982	39	674x400x(H)287	538x338x(H)217	39.600



Rendkívül sima
belső felület



707746

HŐSZIGETELT TÁROLÓEDÉNY

- Fekete LSP EB Ploclean anyagból készültöntési technológiával.
- Illeszkedő fedél.
- Kiváló hőszigetelés forró és hideg ételekhez.
- Könnyű szerkezet magas ellenállással a mechanikai sérülésekkel szemben.
- Ergonomikus integrált fogantyúk.
- Egyéb más rakható.
- Belső méretek, amelyek megfelelnek GN 1/1 edényekhez vagy 600 x 400 mm-es tálcákhoz, a modelltől függően.
- Közvetlen és közvetett ételkészítési-kapcsolatra alkalmas.
- Alkalmas hűtött és fagyasztott élelmiszerek hosszabb idejű tárolására.

- Használható ételkészítéssel 70°C-ig maximum 2 órán vagy 100°C-ig maximum 15 percig. Az ételkészítési típusától függően szintén alkalmas szobahőmérsékleten történő tárolásra akár 30 napig.
- Megfelel az ételkészítéssel közvetlen érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó jogi és higiéniai követelményeknek.

kód	liter	mm belső méret	mm belső méret	HUF
707746	40	600x400x(H)283	540x340x(H)230	11.800
707425	46	600x400x(H)320	538x338x(H)257	12.500
707432	53	685x485x(H)260	625x425x(H)200	17.200
707456	80	685x485x(H)360	625x425x(H)300	19.700



SZIGETELT HORDOZHATÓ TARTÁLY KITCHEN LINE



708095

708088

708071



- Rozsdamentes acélból készült, szaténbevonatú hőszigetelő burkolat és fedél.
- Rozsdamentes acélból készült belső, vastagság: 0.5 mm.
- Szállítás közben melegen tartja az ételeket és italokat.
- A falak közötti tér tele van szigetelőanyaggal.
- 2 fogantyú. Szigetelt fedél fogantyúval.
- Eltávolítható profiltömítés.
- Fedél 2 db pattintható rögzítővel és 1 db rögzített rögzítővel.

- Nem stabil.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
708071	11	ø300x(H)345	18.600
708088	19	ø350x(H)400	21.800
708095	31	ø400x(H)445	29.200
710241	23	ø350x(H)440	25.600
710258	36	ø400x(H)500	31.200



SZIGETELT HORDOZHATÓ ÉTeltÁROLÓEDÉNY PROFI LINE

6 retesz – ideális a folyékony
ételek szállításához

Ugyanazok az átmérők
megkönnyítik az egymásra
helyezést és a szállítást



710203



A falak közötti tér különleges
szigetelőanyaggal van feltöltve,
amely akár 6-8 órán át tartja az étel
meleg vagy hideg hőmérsékletét



710326

710234

710227



710333

710135

710128

690

 HENDI



710203

- A tartály külső felülete 0.8 mm vastag, szaténfényű rozsdamentes acélból készült.
- A tartály belseje 0.8 mm vastag, fényes, polírozott 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- A fedél 0.6 mm vastag, szaténbevonatú rozsdamentes acélból készült.
- Két ergonomikus, hőszigetelt fogantyúval van felszerelve, mindegyik hét hegesztéssel rögzítve
- A szigetelt fedél fogantyúval és levegőszeleppel van ellátva a könnyű kinyitás érdekében.

SZIGETELT HORDOZHATÓ ÉTELTÁROLÓEDÉNY PROFI LINE

kód	liter	mm	HUF
710104	10	ø330x(H)220	50.100
710111	15	ø330x(H)280	52.600
710203	20	ø330x(H)360	55.800
710210	25	ø330x(H)430	59.400
710302	35	ø330x(H)570	70.200
710319	50	ø480x(H)380	75.300



710227

- A fedéltömítés profilozott és eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében.
- A fedél a kapacitás méretétől függően 6-8 reteszrel van biztonságosan lezárva.
- Ez a fekete gumipermel ellátott alsó részen védi a tartályt, és lehetővé teszi több tartály egymásra helyezését.
- Az élelmiszerek és folyadékok melegen tartására szolgáló vendéglátóipari vállalatok számára készült.
- Akár 6 órán keresztül megtartja az ételek, italok hőmérsékletét.
- Egyemásra rakható.

SZIGETELT HORDOZHATÓ ÉTELTÁROLÓEDÉNY – CSAPPAL PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készült csap.
- A kifolyó kb. 45 mm-re van elhelyezve.

kód	liter	mm	HUF
710128	10	ø330x(H)220	53.700
710135	15	ø330x(H)280	56.200
710227	20	ø330x(H)360	59.400
710234	25	ø330x(H)430	63.000
710326	35	ø330x(H)570	70.200
710333	50	ø480x(H)380	78.900

Ergonomikus fogantyúk



Levegőszелеp



Dupla fedél tömítéssel rögzítve és 6 reteszrel felszerelve



A rugalmas anyag megvédi a tartályt és a padlót a sérülésektől



812266



812273

ALUMÍNÍUM TÁROLÓ ÁLLVÁNY GN EDÉNYEKHEZ

- GN 1/1 edények közvetlenül behelyezhetők a tartóelemek közé.
- Galvanizált alumíniumkeret.
- Mosogatógépben mosható polipropilén polcokkal.
- Könnyedén bővíthető.
- Teherbírás: 80 kg a felszínen egyenletesen eloszlátva.

kód	-	mm	HUF
812266		1120x355x(H)1685	93.500
817995	polc	530x358x(H)26	5.300 N
817988	hosszabbító horog	15x42x(H)48	1.700 N

TÁROLÓÁLLVÁNY, ALUMÍNÍUM

- Korrozóálló, eloxált alumíniumból készült keret.
- 4 szintes kialakítás.
- Minden szint 3 kivehető polipropilén polcból áll (összesen 12 polc).
- 16 készlettel ellátva csavarokkal és anyákkal a biztonságos összeszereléshez.
- Állítható lábak a stabil, egyenletes elhelyezéshez.
- Csatlakoztatható más állványokhoz, vagy használható sarokbeállítások létrehozására kompatibilis horoggal (kód: 812372).
- Max. terhelés polcenként: 80 kg.

kód	-	mm	HUF
812273		1280x405x(H)1685	107.500
817971	polc	398x400x(H)23	4.600 N
817988	hosszabbító horog	15x42x(H)42	1.700 N

Könnyedén
bővíthető




A GN 1/1 konténerek közvetlenül az
alumínium tartók közé illeszthetők



A műanyag polcok
mosogatógépben moshatók





812259

IPARI TÁROLÓ ÁLLVÁNY

- 4 állítható polc.
- Polckénti maximális terhelés: 125 kg.
- Állítható talpakkal.
- Krómozott vas.

kód	mm	HUF
812259	910x455x(H)1830	48.500



812204

TÁROLÓÁLLVÁNY 5 POLCCAL

- Acélból készült.
- Kapható krómozott vagy fekete porbevonatos kivitelben.
- Könnyen összeszerelhető, a polcmagasság könnyen beállítható.
- 5 huzalpolcot tartalmaz.
- Terhelési kapacitás polcként: 80 kg.
- Állítható lábakkal.

kód	szín	mm	HUF
812990	Fekete	910x455x(H)1830	46.700
812204	Króm	910x455x(H)1830	45.000

összeszerelési utasítás



15

Dishwashers, hygiene

Cutting-edge technology





DUPLAFALÚ MOSOGATÓGÉP PROFI LINE



KÉTFALÚ KIVITEL: A fokozott hőszigetelés csökkenti a hővesztiséget, ezzel alacsonyabbá téve az energiafogyasztást és csendesebb működést biztosítva.



mosási idő
60, 120, 180, 480 s



mosószer-
adagoló



öblítőszer-
adagoló



leeresztő
szivattyú



kettős
szűrés



max H
250 mm



max H
300 mm



max H
320 mm



238738



240045



238752

mosogatógép 35x35

mosogatógép 40x40

mosogatógép 50x50

NEW

18/8
stainless steel



238783

edény mosó



238776

átmenős
mosogatógép




mosási idő
60, 120, 180, 480 s

 max H
300 mm

 max H
250 mm


mosószer
adagoló


öblítőszer-
adagoló


leeresztő
szivattyú


kettős
szűrés



240045



238738



KÉTFALÚ KIVITEL: A fokozott hőszigetelés csökkenti a hővesztiséget, ezzel alacsonyabbá téve az energiafogyasztást és csendesebb működést biztosítva.



A felhasználói kényelmet és az ergonomikus kezelhetőséget szem előtt tartva tervezett, ferde elrendezésű vezérlőpanel.



Lekerekített sarkú kosárvezető sínek.



Rozsdamentes acél kamra. Higiénikus, tartós és könnyen tisztítható.

kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség [V]	öblítőszer-adagoló	mosószer adagoló	leeresztő szivattyú	HUF
238738	elektronikus	35x35	230	IGEN	IGEN	IGEN	718.200
240045	elektronikus	40x40	230	IGEN	IGEN	IGEN	783.000
238745	elektronikus	40x40	230	IGEN	IGEN	IGEN	876.600

MOSOGATÓGÉP 35X35		MOSOGATÓGÉP 40X40	
Kód	238738	240045	238745
VEZÉRLÉS		elektronikus	
RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT		bögrék, csészék, poharak, evőeszközök, tányérok	
MOSÁSI PARAMÉTEREK			
Mosási ciklusok száma/időtartama	s	4/60, 120, 180, 480	
Kapacitás	kosarak/óra	60/30/20/8	
Maximális magasság	mm	250	300
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2,4	
Mosóvíz hőmérséklete	°C	50-60	
Az öblítő- és fertőtlenítő víz hőmérséklete	°C	82-85	
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	6,0/2,8	
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	11/1,6	14/1,6
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	110	
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99	
SZABVÁNYOS BEREDEZÉS			
Érintésérzékeny elektronikus vezérlőpanel		IGEN	
Víz hőmérő a kazánban		IGEN	
Különálló mosó- és öblítőkarok		a mosókar műanyagból, az öblítőkarok rozsdamentes acélból készültek	
Öblítőszór-adagoló		IGEN	
Mosószór-adagoló		IGEN	
Leeresztő szivattyú		IGEN	
Törőtartály és öblítő nyomásfokozó szivattyú		NEM	IGEN
Bereendezés		2x univerzális kosarak 350x350x(M)105 mm. 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm. Vizellátó tömlő, 1,5 m, ¾" belső menettel. Leeresztő tömlő, 2 m, Ø25 mm. Tápkábel dugó nélkül.	2x univerzális kosarak 400x400x(M)105 mm. 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm. Vízbekötő tömlő, 1,5 m, ¾" belső menettel. Leeresztő tömlő, 2 m, Ø25 mm. Tápkábel dugó nélkül.
Kettős belső tartályos szűrőrendszer		IGEN	
Speciális öblítőszivattyúk, amelyek közvetlenül a tartály aljára vannak felszerelve		IGEN	
Vizellátó tömlő, 1,5 m hosszú, 3/4" belső menettel		IGEN	
Tápkábel dugó nélkül		IGEN	
MŰSZAKI PARAMÉTEREK			
Méret	mm	423x466x(H)639	473x513x(H)689
Teljesítmény	kW	2,97	
Szivattyú teljesítménye	hp	0,17	
Szivattyú szivárgási sebessége	kW	IPX1	
Feszültség	V	230	
Súly	kg	27	
FUNKCIÓK			
System „Smart cycle management”		IGEN	
Az ürítőszivattyú automatikus bekapcsolása		IGEN	
Többszínű állapotjelző		IGEN	
A vizlágyító automatikus regenerálása		IGEN	
Alacsony sótartalom jelző		IGEN	
FELEPÍTÉS			
AISI 304 acél ház		IGEN	
Kettős falú szerkezet		IGEN	
Függőlegesen állítható lábak ø40 mm	mm	±10	
PADLÓÁLLVÁNY		222980	
Méret	mm	470x500x(H)500	
		Padlóállvány 2 pár kosárvezető sínkel, 400x400x(H)150 mm	
HUF		84.600	

DUPLAFALÚ MOSOGATÓGÉP PROFI LINE

NEW

18/8
stainless steel



max H
320 mm


mosási idő
60, 120, 180, 480 s


mosószer
adagoló


öblítőszér-
adagoló


leeresztő
szivattyú


kettős
szűrés

230 V
↓↑
400 V

238752



KÉTFALÚ KIVITEL: A fokozott hőszigetelés csökkenti a hővesztiséget, ezzel alacsonyabbá téve az energiafogyasztást és csendesebb működést biztosítva.



A felhasználói kényelmet és az ergonomikus kezelhetőséget szem előtt tartva tervezett, ferde elrendezésű vezérlőpanel.



Lekerekített
sarkú kosárvezető sínek.



Rozsdamentes acél kamra.
Higiénikus, tartós és könnyen tisztítható.

kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség [V]	öblítőszér- adagoló	mosószer adagoló	leeresztő szivattyú	HUF
240052	elektronikus	50x50	400 vagy 230	IGEN	IGEN	IGEN	1.026.000
238752	elektronikus	50x50	400 vagy 230	IGEN	IGEN	IGEN	1.114.200
238769	elektronikus	50x50	400 vagy 230	IGEN	IGEN	IGEN	1.157.400

700

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HIGIÉNIA



MOSOGATÓGÉP 50X50				
Kód	240052		238752	238769
VEZÉRLÉS		elektronikus		
RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLAT		tányérok, evőeszközök, poharak, bögrék, tálcák		
MOSÁSI PARAMÉTEREK				
Mosási ciklusok száma/időtartama	s	4/60, 120, 180, 480		
Kapacitás	kosarak/óra	60/30/20/8		
Maximális magasság	mm	320		
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2,4-2,6		
Mosóvíz hőmérséklete	°C	50-60		
Az öblítő- és fertőtlenítő víz hőmérséklete	°C	82-85		
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	400 V - 6/4,5 vagy 230 V - 6/3,0		
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	23/2,5		
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	110		
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99		
SZABVÁNYOS BEREDEZÉS				
Érintésérzékeny elektronikus vezérlőpanel		IGEN		
Víz hőmérő a kazánban		elektronikus		
Különálló mosó- és öblítőkarok		a mosókar műanyagból, az öblítőkarok rozsdamentes acélból készültek		
Öblítőszér-adagoló		IGEN		
Mosószér-adagoló		IGEN		
Leeresztő szivattyú		IGEN		
Törőtartály és öblítő nyomásfokozó szivattyú		NEM	IGEN	IGEN
Beépített vízlágyító		NEM	NEM	IGEN
Bereendezés		2x univerzális kosarak 500x500x(M)105 mm. 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm. Vízbekeető tömlő, 1,5 m, ¾" belső menettel. Leeresztő tömlő, 2 m, Ø25 mm. Tápábel dugó nélkül.		
Kettős belső tartályos szűrőrendszer		IGEN		
Speciális öblítőszivattyúk, amelyek közvetlenül a tartály aljára vannak felszerelve		IGEN		
Vízellátó tömlő, 1,5 m hosszú, 3/4" belső menettel		IGEN		
Tápábel dugó nélkül		IGEN		
MŰSZAKI PARAMÉTEREK				
Méret	mm	582x610x(H)822		
Teljesítmény	kW	400 V - 4,9 vagy 230 V - 3,4		
Szivattyú teljesítménye	hp	0,4		
Szivattyú szivárgási sebessége	kW	IPX1		
Feszültség	V	400/230		
Súly	kg	54		
FUNKCIÓK				
„Smart cycle management” rendszer		IGEN		
Az ürítőszivattyú automatikus bekapcsolása		IGEN		
Több színű állapotjelző		IGEN		
A vízlágyító automatikus regenerálása		Kizárólag vízlágyítóval felszerelt modellek		
Alacsony sótartalom jelző		Kizárólag vízlágyítóval felszerelt modellek		
FELEPÍTÉS				
AISI 304 acél ház		IGEN		
Kettős falú szerkezet		IGEN		
Függőlegesen állítható lábak Ø40 mm		mm	±10	
PADLÓÁLLVÁNY		231050 (hegesztett)		817711 (csavarozott)
Méret	mm	560x560x(H)500		
		Padlóállvány 2 pár kosárvezető sínkel, 500x500x(H)105 mm		
HUF		86.100		82.500



DUPLAFALÚ MOSOGATÓGÉP PROFI LINE

NEW

18/8
stainless steel


mosási idő
60, 120, 180, 480 s


mosószer
adagoló


öblítőszér-
adagoló



leeresztő
szivattyú


kettős
szűrés


max H
400 mm



KÉTFALÚ KIVITEL:
A fokozott hőszigetelés csökkenti a hővesztéséget, ezzel alacsonyabbá téve az energiafogyasztást és csendesebb működést biztosítva.


max H
395 mm



238776



238783



Rozsdamentes acél kamra.
Higiénikus, tartós és könnyen tisztítható.



A felhasználói kényelmet és az ergonomikus kezelhetőséget szem előtt tartva tervezett vezérlőpanel.



Rozsdamentes acél öblítő karok.

kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség [V]	öblítőszér- adagoló	mosószer adagoló	leeresztő szivattyú	HUF
Átmenős mosogatógép							
238776	elektronikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	2.115.000
Edény mosó							
238783	elektronikus	57x62	400	IGEN	IGEN	IGEN	2.434.400

ÁTMENŐS MOSOGATÓGÉP		EDÉNY MOSÓ	
Kód	238776	238783	
VEZÉRLÉS	elektronikus		
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT	tányérok, evőeszközök, üvegpoharak, csészék, tálcák és GN 1/1 edények	edények, GN edények, 600 × 400 mm-es sütőipari tálcák, termoszkok, tálcák és evőeszközök	
MOSÁSI PARAMÉTEREK			
Mosási ciklusok száma/időtartama	s	4/60, 120, 180, 480	
Kapacitás	kosarak/óra	60/30/20/8	
Maximális magasság	mm	400	395
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2,4-2,6	
Mosóvíz hőmérséklete	°C	50-60	
Az öblítő- és fertőtlenítő víz hőmérséklete	°C	82-85	85
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	12/6,0	
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	30/3,0	20/2,5
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	110	
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99	
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS			
Érintésérzékeny elektronikus vezérlőpanel	IGEN		
Víz hőmérő a kazánban	elektronikus		
Különálló mosó- és öblítőkarak	IGEN		
Öblítőszersz-adagoló	IGEN		
Mosószersz-adagoló	IGEN		
Leeresztő szivattyú	IGEN		
Törőtartály és öblítő nyomásfokozó szivattyú	IGEN		
Berendezés	2 db tányérkosár tuskékkal, 18 tányérhoz 500 × 500 × 105 mm 1 db univerzális kosár 500 × 500 × 105 mm 2 db evőeszközös kosár 110 × 110 × 130 mm Vízbekeető tömlő, 1,5 m, ¾"-os belső menettel Lefolyótömlő, 2 m, Ø25 mm Tápkábel dugasz nélkül	1 db tányérkosár tuskékkal, 24 tányérhoz 570 × 620 × 105 mm 1 db univerzális kosár 570 × 620 × 105 mm 2 db evőeszközös kosár 110 × 110 × 130 mm 1 db sütőtálca-tartó állvány, legfeljebb 9 tálcához Vízbekeető tömlő, 1,5 m, ¾"-os belső menettel Lefolyótömlő, 2 m, Ø25 mm Tápkábel dugasz nélkül	
Kettős belső tartályos szűrőrendszer	IGEN		
A tartály aljára közvetlenül felszerelt speciális öblítőszivattyúk	IGEN		
MŰSZAKI PARAMÉTEREK			
Méret	mm	655x785x(H)1500	670x725x(H)1368
Teljesítmény	kW	6,52	
Szivattyú teljesítménye	hp	0,52	
Szivattyú szivárgási sebessége	kW	IPX1	
Feszültség	V	400	
Súly	kg	120	80
FUNKCIÓK			
„SOFT START” rendszer	NEM	IGEN	
System THERMO-STOP	NEM	IGEN	
Special "TeljesítményWash" spray arms for enhanced washing performance	IGEN		
ECO rendszer	NEM	IGEN	
Cold water rinse function	NEM	IGEN	
Több színű állapotjelző	IGEN		
Az őrítőszivattyú automatikus bekapcsolása	IGEN		
Intelligent cycle management	IGEN		
FELÉPÍTÉS			
AISI 304 acél ház	IGEN		
Kettős falú szerkezet	IGEN		
Függőlegesen állítható lábak ø40 mm	mm	100-150	



240021



240038



Rozsdamentes acél kamra.
Higiénikus, tartós és könnyen tisztítható.



Külön műanyag mosókarok
és rozsdamentes acél öblítő karok.



A felhasználói kényelmet és az ergonomikus
kezelhetőséget szem előtt tartva tervezett
vezérlőpanel.

kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség [V]	öblítőszer- adagoló	mosószer adagoló	leeresztő szivattyú	HUF
240021	elektronikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	1.035.000
240038	elektronikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	1.053.000

MOSOGATÓGÉP 50X50		
Kód	240021	240038
VEZÉRLÉS	elektronikus	
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT	tányérok, evőeszközök, üvegáruk, csészék, tálcák, és GN 1/1-es edények	edények, GN-tartályok, 600×400 mm-es péksüteményes tálcák, palackok, tálcák és evőeszközök
MOSÁSI PARAMÉTEREK		
Mosási ciklusok száma/időtartama	s	4/60, 120, 180, 480
Kapacitás	kosarak/óra	60/30/20/8
Maximális magasság	mm	320
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2,4-2,6
Mosóvíz hőmérséklete	°C	50-60
Az öblítő- és fertőtlenítő víz hőmérséklete	°C	85
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	6,0/6,0
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	23/2,5
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	110
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS		
Érintésérzékeny elektronikus vezérlőpanel	IGEN	
Víz hőmérő a kazánban	elektronikus	
Különálló mosó- és öblítőkarak	a mosókár műanyagból, az öblítőkarak rozsdamentes acélból készültek	
Öblítőszer-adagoló	IGEN	
Mosószer-adagoló	IGEN	
Leeresztő szivattyú	IGEN	
Törőtartály és öblítő nyomásfokozó szivattyú	IGEN	
Berendezés	2x univerzális kosár 500x500x(M)105 mm. 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm. Vízellátó tömlő, 1,5 m, ¾" belső menettel. Lefolyótömlő, 2 m, Ø25 mm. Tápkábel dugó nélkül.	1x univerzális kosár 500x500x(M)105 mm. 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm. 1x GN 1/1 tálcás állvány legfeljebb 6 táca számára. Vízvezetékcső, 1,5 m, ¾" belső menettel. Lefolyócső, 2 m, Ø25 mm. Tápkábel dugó nélkül.
Kettős belső tartályos szűrőrendszer	IGEN	
A tartály aljára közvetlenül felszerelt speciális öblítőszivattyúk	IGEN	
MŰSZAKI PARAMÉTEREK		
Méretek	mm	565x605x(H)830
Teljesítmény	kW	6,4
Szivattyú teljesítménye	hp	0,4
Szivattyú szivárgási sebessége	kW	IPX1
Feszültség	V	400
Súly	kg	50
FUNKCIÓK		
„Smart cycle management” rendszer	IGEN	
Az ürítőszivattyú automatikus bekapcsolása	IGEN	
Többszínű állapotjelző	IGEN	
Hidegvízzel történő öblítés funkció	IGEN	
Öntisztító mosogatógép-program	IGEN	
THERMO-STOP rendszer	IGEN	
Öndiagnosztikai rendszer	IGEN	
ECO rendszer	IGEN	
FELEPÍTÉS		
AISI 304 acél ház	IGEN	
Kettős falú szerkezet	IGEN	
Fügőlegesen állítható lábak ø40 mm	mm	±10
PADLÓÁLLVÁNY	231050 (hegesztett)	817711 (csavarozott)
Méretek	mm	560x560x(H)500
Padlóállvány 2 pár kosárvezető sínekkel, 500x500x(H)105 mm		
HUF	86.100	82.500





230 V
↓↑
400 V



mosási idő
120, 180 s



mosószer
adagoló



öblítőszer-
adagoló



leeresztő
szivattyú



kettős
szűrés



Rozsdamentes acél kamra.
Higiénikus, tartós és könnyen tisztítható.



Külön műanyag mosókarok
és rozsdamentes acél öblítő karok.



A felhasználói kényelmet és az ergonomikus
kezelhetőséget szem előtt tartva tervezett
vezérlőpanel.

kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség [V]	öblítőszer- adagoló	mosószer adagoló	leeresztő szivattyú	HUF
237366	elektronikus	50x50	400 vagy 230	IGEN	IGEN	IGEN	774.000

MOSOGATÓGÉP 50X50		
Kód	237366	
VEZÉRLÉS	elektromechanikus	
RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT	tányérok, evőeszközök, poharak, bögrék, tálca	
MOSÁSI PARAMÉTEREK		
Mosási ciklusok száma/időtartama	s	2/120, 180
Kapacitás	kosarak/óra	30/20
Maximális magasság	mm	320
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2,4-2,6
Mosóvíz hőmérséklete	°C	50-60
Az öblítő- és fertőtlenítő víz hőmérséklete	°C	82-85
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	400 V - 6/4,5 vagy 230 V - 6/3,0
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	23 l / 2,5
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	110
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99
SZABVÁNYOS BEREDEZÉS		
Víz hőmérő a kazánban	analog	
Különálló mosó- és öblítőkarak	a mosókár műanyagból, az öblítőkarak rozsdamentes acélból készültek	
Öblítőszér-adagoló	IGEN	
Mosószér-adagoló	IGEN	
Leeresztő szivattyú	IGEN	
Bereendezés	1x univerzális kosár 500x500x(H)105 mm poharakhoz 1x kosár 500x500x(H)105 mm-es csapokkal a lemezekhez 1x evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm vízellátó tömlő, 1,5 m hosszú, ¾" belső menettel kifolyócső, hossz: 2 m, Ø25 mm tápkábel dugasz nélkül.	
Kettős szűrőrendszer a tartály belsejében	IGEN	
Kifejezetten erre a célra tervezett öblítőszivattyúk, amelyek közvetlenül a tartály aljára vannak felszerelve	IGEN	
Vízellátó tömlő, 1,5 m hosszú, ¾" belső menettel	IGEN	
Tápkábel dugó nélkül	IGEN	
MŰSZAKI PARAMÉTEREK		
Méret	mm	582x610x(H)822
Teljesítmény	kW	400 V - 4,9 vagy 230 V - 3,4
Szivattyú teljesítménye	hp	0,4
Szivattyú szivárgási sebessége	kW	IPX1
Feszültség	V	400/230
Súly	kg	47
FUNKCIÓK		
230 V-os hálózatra átalakítható (szakember segítségével)	IGEN	
FELEPÍTÉS		
AINI 304 acél ház	IGEN	
Kettős falú szerkezet	IGEN	
Függőlegesen állítható lábak Ø40 mm	mm	±10
PADLÓÁLLVÁNY		
Méret	mm	231050 (hegesztett) 817711 (csavarozott) 560x560x(H)500
	Padlóállvány 2 pár kosárvezető sínekkel, 500x500x(H)105 mm	
HUF	86.100	82.500

MOSOGATÓGÉP 50X50 - ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

- Rendkívül könnyen használható, tisztítható és szervizelhető.
- Ideális tányérok, evőeszközök, üvegedények, csészék, tálcsák tisztításához.
- Elektronikus vezérlők.
- Mosószer- és öblítőszer-adagolók, valamint a szivattyú alaptartozéka.
- Rozsdamentes acélból készült AISI 304 ház.
- Forgó műanyag mosó és rozsdamentes acél öblítőkarok a kamra alján.
- Álló műanyag mosogatókarok és forgó rozsdamentes acél öblítőkarok a kamra tetején.
- Robusztus, kétkaros ajtó mikrokapcsolóval felszerelve, nyitott állapotban leállítja a programot.
- A poharak maximális magassága: 325 mm.
- A lemezek maximális magassága: 335 mm.
- Vízhőmérséklet mosás közben: 60 °C.
- Vízhőmérséklet öblítés közben: 85 °C-os kazán (kapacitás/teljesítmény): 6L / 6 kW
- Mosogatótér (kapacitás/teljesítmény): 35L/2,8 kW.
- Mosószivattyú: 0,75 kW.
- Biztonsági termosztát kazánhoz/fürdőhöz: max. 105 °C / 99 °C.
- Elektronikus vízhőmérő kazánhoz és tartályhoz.
- A szivattyú tömítési tényezője: IP 44/40 mm láb, ±10 mm állítható magasságúTömeg: 55 kg.



max H
335 mm

Mosogatógép 50x50 -
elektronikus vezérlés

FUNKCIÓK:

- Három mosási program: 60, 120, 180 mp. (A mosási program automatikusan meghosszabbodik az öblítővíz +85 °C-ra történő felmelegítéséhez szükséges idővel)
- A mosogatógép kamrájának tisztítóprogramja.
- Hideg öblítési funkció - ideális üvegmosáshoz.
- HŐVEDŐ rendszer a hidegvíz-öblítés megakadályozására - garantálja, hogy az öblítés nem indul el addig, amíg a hőmérséklet 85°C nem lesz.
- A SOFT START rendszer alacsony nyomáson indítja el a vízszivattyút, és fokozatosan növeli a nyomást a kényes darabok védelme érdekében.
- 8 pontos önellenőrző rendszer.
- ECO rendszer - a kisebb energiafogyasztás érdekében.

A HIDEG ÖBLÍTÉS ELŐNYEI:

- Tisztítás után lehűti a poharakat, azonnal használatra készek.
- Eltávolítja az öblítőszer illatát, ideális borospoharak számára.

BEREDEZÉS:

- 1 univerzális műanyagkosár 500x500x(H)105 mm
- 1 kosár csapokkal mély és sekély lemezekhez, 500x500x(H)105 mm.
- 1 evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm.
- Elektromos mosószer- és öblítőszer-adagoló.
- 1, 5 m hosszú víztömlő 3/4-es menetes csatlakozóval.
- Engedje le a szivattyút és a kifolyócsövet.
- Tápkábel dugó nélkül.



Padlóállvány



Asztal felület
a mosogatógépekhez

Egycsatlakozós
öblítő zuhanyfej

Asztal betöltése
mosogatóval
mosogatógép hez

Mosogatókosár
poharaknak

Kocsi
mosogatókosarakhoz

Kerek
hulladékgyűjtő

ADAGOLÓ ÉS
LEERESZTŐ
SZIVATTYÚ
MELLÉKELVE



POHÁR MOSOGATÓGÉP 40X40

max H
290 mm



elektromechanikus vezérlés



elektronikus vezérlés

Külön rozsdamentes acél
mosósós öblítőkarak felül



Külön rozsdamentes acél
mosósós öblítőkarak alul

MOSOGATÓGÉP 50X50

max H
335 mm



elektromechanikus vezérlés



elektronikus vezérlés

Külön rozsdamentes acél
mosósós öblítőkarak felül



Külön műanyag mosókarak
és rozsdamentes acél öblítő
karak alul

kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség [V]	öblítőszersz- adagoló	mosószer adagoló	leeresztő szivattyú	HUF
230299	elektromechanikus	40x40	230	IGEN			558.000
233009	elektromechanikus	40x40	230	IGEN	IGEN		594.000
233016	elektromechanikus	40x40	230	IGEN		IGEN	574.200
233023	elektromechanikus	40x40	230	IGEN	IGEN	IGEN	603.000
230268	elektronikus	40x40	230	IGEN	IGEN	IGEN	736.200
230305	elektromechanikus	50x50	400	IGEN			693.000
230220	elektromechanikus	50x50	230	IGEN			693.000
233030	elektromechanikus	50x50	400	IGEN	IGEN		711.000
230237	elektromechanikus	50x50	230	IGEN	IGEN		718.200
233047	elektromechanikus	50x50	400	IGEN		IGEN	711.000
233054	elektromechanikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	747.000
230251	elektromechanikus	50x50	230	IGEN	IGEN	IGEN	718.200
231753	elektronikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	862.200
237540	elektronikus	50x50	230	IGEN	IGEN	IGEN	862.200

ÜVEG MOSOGATÓGÉP 40X40			MOSOGATÓGÉP 50X50		
VEZÉRLÉS	elektromechanikus		elektronikus	elektromechanikus	elektronikus
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT	bögrék, csészék, poharak, evőeszközök, lemezek			tányérok, evőeszközök, poharak, bögrék, tálca	
MOSÁSI PARAMÉTEREK					
Mosási ciklusok száma/ időtartama	s	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾
Kapacitás	kosarak/óra	30	60/30/20	30	60/30/20
Maximális magasság	mm	lemez 290 / üveg 295		325-ös lemez / 335-ös üveg	
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2-2,5	1,7	2-2,5	
Mosóvíz hőmérséklete	°C	62		62	
Öblítővíz hőmérséklete	°C	85		85	
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	3,5/2,5		6/6 [400 V] vagy 6/3 [230 V] 6/6	
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	17/2,5		35/2,8 [400 V] vagy 35/3,6 [230 V] 35/2,8	
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	105		105	
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99		99	
SZABVÁNYOS BEREDEZÉS					
Víz hőmérő a kazánban		elektronikus		analóg	elektronikus
Külön mosó-/öblítőkarok	rozsdamentes acél karok mosása és öblítése			műanyag mosókarok, rozsdamentes acél öblítőkarok	
Öblítőszór-adagoló	IGEN			IGEN	
Mosószer-adagoló	OPCIÓ	IGEN		OPCIÓ	IGEN
Leeresztő szivattyú	OPCIÓ	IGEN		OPCIÓ	IGEN
Beredezés	1 db univerzális kosár 400x400x(H)150 mm poharakhoz 1 db kosár 400x400x(H)110 mm-es csapokkal a lemezekhez 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm vizellátó tömlő hossza 1,5 m, 3/4" belső menetes csatlakozással kifolyócső hossza 2 m, Ø25 mm			1 db univerzális kosár 500x500x(H)105 mm poharakhoz 1 db kosár 500 x 500 x (H)105 mm-es csapokkal a lemezekhez 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm vizellátó tömlő hossza 1,5 m, 3/4" belső menetes csatlakozás sal kifolyócső hossza 2 m, Ø25 mm	
MŰSZAKI PARAMÉTEREK					
Méret	mm	470x510x(H)710		570x600x(H)830	
Teljesítmény	kW	2,8		6 [400 V] vagy 3,6 [230 V] 6,6	
Szivattyú teljesítménye	hp	0,1	0,3	0,75	
Szivattyú szívárgási sebessége		IP 44		IP 44	
Feszültség	V	230		400 vagy 230 400	
Súly	kg	39		57 55	
FUNKCIÓK					
Mosogatógép öntisztító program		IGEN		IGEN	
„SOFT START” rendszer ²⁾		IGEN		IGEN	
THERMO-PROTECTOR rendszer ³⁾		IGEN		IGEN	
Öndiagnosztikai rendszer ⁴⁾		IGEN		IGEN, 8 pontos	
ECO rendszer				IGEN	
FELÉPÍTÉS					
AlSI 304 acél ház		IGEN		IGEN	
Kétretegű szigetelt ajtók		IGEN		IGEN	
Függőlegesen állítható lábak ø40 mm	mm	±10		±10	
PADLÓÁLLVÁNY	222980		231050		
Méret	mm	470x500x(H)500		560x560x(H)500	
Kapacitás		2 kosárhoz 400 x 400 x (H)150 mm		2 kosárhoz 500 x 500 x (H)105 mm	
HUF		90.000		90.000	

¹⁾ A jelzett idő meghosszabbítható, mivel a vízmelegítőben el kell érni a 85 °C-ot

MOSOGATÓGÉP FUNKCIÓK

²⁾ „SOFT START” – alacsonyabb nyomáson aktiválja a vízszivattyút, és fokozatosan növeli a nyomást, hogy elkerülje a kényes edények sérülését

³⁾ „THERMO-PROTECTOR” rendszer – megakadályozza a hideg vízzel történő öblítést – garantálja, hogy az öblítés 85 °C-on kezdődik

⁴⁾ Önellőrző rendszer a mosogatógép állapotának gyors ellenőrzéséhez

MOSOGATÓGÉP PÁRAKEZELŐ FUNKCIÓVAL - ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐ

- Rendkívül könnyen használható, tisztítható és szervizelhető
- Ideális lemezek, evőeszközök, üvegáruk, poharak, tálcsák, GN 1/1 tartályok mosásához
- Elektronikus vezérlés
- Tisztítószert- és öblítőszert-adagoló és leeresztő szivattyú alapfelszereltségként
- Mosott tányérok maximális magassága 400 mm
- A tisztítandó üveg maximális magassága 395 mm
- Érintőképernyős elektronikus kezelőpanel
- AISI 304 rozsdamentes acél ház
- Rozsdamentes acél felső és alsó mosó- és öblítőkarak
- A páraelszívó felemelését beépített rugók segítik
- Mosóvíz hőmérséklete 60 °C
- Öblítés hőmérséklete, vízkövesedés 85 °C
- Kazán kapacitása és teljesítménye 13,5 l / 7,5 kW
- Tartály kapacitása és teljesítménye 68 l / 6,0 kW
- Tisztító szivattyú teljesítménye 1,5 kW
- Elektronikus vízhőmérők a kazánhoz és a kádhoz külön
- Biztonsági termosztát kazánhoz/fűdőkádhoz 105 °C / 99 °C-ig
- A szivattyú tömítési tényezője: IP 44
- A mosogatógép sarokba szerelhető
- Vízcsatlakozás: 3/4"
- Tömeg: 131,5 kg
- Állítható rozsdamentes acél lábak 100 és 150 mm között

FUNKCIÓK:

- Három mosási program: 60, 120, 240 s
- Mosogatógép rekesz mosogatóprogram
- Az utolsó öblítés lehetősége hideg vízzel – különösen üveg mosásakor hasznos
- „THERMO-PROTECTOR” rendszer a hideg vízzel történő öblítés megakadályozására
- 8 pontos öndiagnosztikai rendszer
- „SOFT START” funkció a vízszivattyú alacsonyabb nyomással történő elindításához és fokozatos emeléséhez, hogy ne sérüljenek meg a kényes edények
- Ajtó mikrokapcsolóval a páraelszívó felemelt állapotában történő működéshez
- ECO funkció – csökkenti az energiafogyasztást, ha a készülék 15 percnél hosszabb ideig nem használja

BERENDEZÉS:

- 1 univerzális műanyagkosár 500 x 500 x (H)105 mm
- 1 kosár csapokkal a mély és sekély lemezekhez 5x8 db, 500x500x(H)105 mm
- 1 evőeszközösár 110x110x(H)130 mm
- Öblítőszert- és mosószert-adagoló
- Leeresztő szivattyú
- Vízömlő, 1,5 m hosszú, 3/4" belső menetes csatlakozással.
- Leeresztő tömlő
- Elektromos kábel dugasz nélkül



max H
400 mm

**Mosogatógép
párakezelő funkcióval -
elektronikus vezérlő**

**Asztal kirakodás
a mosogatógépekhez**



**Mosogatókosár
poharaknak**

**Kocsi mosogató-
kosarakhoz**

ADAGOLÓ ÉS
LEERESZTŐ
SZIVATTYÚ
MELLÉKELVE

Egycsatlakozós
öblítő zuhanyfej

Asztal betöltése
mosogatóval
mosogatógép hez

Kerek hulladékgyűjtő



MOSOGATÓGÉP PÁRAKEZELŐ FUNKCIÓVAL 50X50



230312



max H
400 mm



231340



Külön rozsdamentes acél mosó-
és öblítőkarak felül



Külön rozsdamentes acél mosó-
és öblítőkarak alul

kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség (V)	öblítőszersz- zadagoló	mosószersz- adagoló	leeresztő szivattyú	HUF
230312	elektromechanikus	50x50	400	IGEN			1.395.000
233061	elektromechanikus	50x50	400	IGEN	IGEN		1.402.200
231340	elektronikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	1.463.400

MOSOGATÓGÉP PÁRAKEZELŐ FUNKCIÓVAL 50X50			
VEZÉRLÉS		elektromechanikus	elektronikus
RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLAT		tányérok, evőeszközök, poharak, bögrék, tálcsák, GN tartályok	
MOSÁSI PARAMÉTEREK			
Mosási ciklusok száma/időtartama	s	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾
Kapacitás	kosarak/óra	30	60/30/15
Maximális magasság	mm	üveg 395 / lemez 400	
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2-2,5	1,7
Mosóvíz hőmérséklete	°C	62	
Öblítővíz hőmérséklete	°C	85	
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	7,4/7,5	13,5/7,5
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	68/6	
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	105	
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99	
SZABVÁNYOS BEREDEZÉS			
Elektronikus érintőpanel			IGEN
Víz hőmérő a kazánban és a medencében		analóg	elektronikus
Külön mosó-/öblítőkarok		rozsdamentes acél mosó- és öblítőkarok alul és felül	
Öblítőszerszadagoló		IGEN	
Mosószer-adagoló		OPCIÓ	IGEN
Beredezés		1 db univerzális kosár 500x500x(H)105 mm poharakhoz 1 db kosár 500 x 500 x (H)105 mm-es csapokkal a lemezekhez 1 db evőeszközöskosár 110x110x(H)130 mm	
Felületszűrők a medence víz szintje felett		4 db	
További képernyő a szivattyú bemenete előtt		IGEN	
Vizellátó tömlő, 1,5 m hosszú, 3/4" belső menettel		IGEN	
Tápkábel dugasz nélkül		IGEN	
MŰSZAKI PARAMÉTEREK			
Méretek	mm	750x880x(H)1390/1830	
Teljesítmény	kW	8,6	
Szivattyú teljesítménye	kW	1,5	
Szivattyú szivárgási sebessége		IP 44	
Feszültség	V	400	
Súly	kg	111	131,5
FUNKCIÓK			
Mosogatógép öntisztító program			IGEN
„SOFT START” rendszer ²⁾			IGEN
THERMO-PROTECTOR rendszer ³⁾			IGEN
Öndiagnosztikai rendszer ⁴⁾			IGEN, 8 pontos
ECO rendszer			IGEN
Ajtó mikrokapcsolóval, a páraelszívó felemelt állapotában történő működéshez			IGEN
FELÉPÍTÉS			
AISI 304 acél ház		IGEN	
Kétrétegű szigetelt ajtók		IGEN	
Függőlegesen állítható lábak	mm	100 és 150 mm között	

¹⁾ A jelzett idő meghosszabbítható, mivel a vízmelegítőben el kell érni a 85 °C-ot

MOSOGATÓGÉP FUNKCIÓK

²⁾ „SOFT START” – alacsonyabb nyomáson aktiválja a vízszivattyút, és fokozatosan növeli a nyomást, hogy elkerülje a kényes edények sérülését

³⁾ „THERMO-PROTECTOR” rendszer – megakadályozza a hideg vízzel történő öblítést – garantálja, hogy az öblítés 85 °C-on kezdődik

⁴⁾ Önellenző rendszer a mosogatógép állapotának gyors ellenőrzéséhez

50X60 MOSOGATÓGÉP TÁLCÁKHOZ ÉS EDÉNYEKHEZ – ELEKTRONIKUSAN VEZÉRELT, MOSÓSZERADAGOLÓ RENDSZERREL ÉS LEERESZTŐ SZIVATTYÚVAL



236574

- Speciális mosogatógép, tökéletes edények, GN edények, 600 x 400 mm-es cukrászati tálcák, palackok, tálcák vagy evőeszközök mosogatásához és forralásához.
- 3 elektronikusan vezérelt mosási ciklus: 120 mp, 180 mp, 240 mp.
- Méretezési hőmérséklet: 82 °C.
- Mosási hőmérséklet: 60 °C.
- Kazán kapacitása/teljesítménye: 7,4 l/6 kW.
- A medence kapacitása/teljesítménye: 58 l/6 kW.
- Elektronikus érintőpanel.
- Automatikus tisztítórendszer.
- Szivattyú szorossági együttműködése: IP 44.
- Nagyméretű kosár: 500 x 600 mm.
- Kétrétegű ház AISI 304 rozsdamentes acélból.
- Rozsdamentes acélból készült mosó- és öblítőkarak.
- Tömeg: 57 kg.

BERENDEZÉS:


- Mosószér-adagoló.
- Öblítőszér-adagoló.
- Elektronikus hőmérő a kazánban.
- Elektronikus hőmérő a medencében.
- 1,2 kW-os mosogatószivattyú.
- Engedje le a szivattyút.
- Lemezkosár 500x600x(H)105 mm.
- Univerzális kosár 500x600x(H)105 mm.
- Evőeszközökösár 110x110x(H)130 mm.

kód	V	W	mm	kazán kapacitása/ teljesítménye	a medence kapacitása/ teljesítménye	HUF
236574	400	7100	595x777x(H)1335	7,4 l/6 kW	58 l/6 kW	1.809.000

HIGIÉNIA



MOSOGATÓGÉP ÁLLVÁNYOK ÉS TÁROLÓDOBOZOK PROFI LINE






MOSOGATÓKOSÁR POHARAKNAK

kód	rekesz	mm	HUF
877050	9	500x500x(H)104	6.700
877043	16	500x500x(H)104	7.200
877036	25	500x500x(H)104	7.200
877029	36	500x500x(H)104	8.000
877012	49	500x500x(H)104	8.300

MOSOGATÓKOSÁR KIEGÉSZÍTŐELEM

kód	rekesz	mm	HUF
877500	49 – 62x62mm	500x500x(H)45	3.300
877517	36 – 73x73 mm	500x500x(H)45	3.100
877524	25 – 88x88 mm	500x500x(H)45	3.100
877531	16 – 112x112 mm	500x500x(H)45	3.100
877548	9 – 150x150 mm	500x500x(H)45	3.100
877302	1	500x500x(H)45	2.900



MOSOGATÓKOSÁR UNIVERZÁLIS

- Használható csészékhez, edényekhez, tálakhoz, stb.
- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között.
- A kosár alja nagy lyukakkal van ellátva

kód	mm	HUF
877005	500x500x(H)100	6.000

MOSOGATÓKOSÁR TÁNYÉROKNAK



- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között Előre formázott tűskékkel. Az elválasztó elemek közötti távolság a tányérok optimális dőlésszögét teszik lehetővé, amely szükséges a hatékony mosogatáshoz

kód	mm	HUF
877104	500x500x(H)100	6.000

MOSOGATÓKOSÁR EVŐESZKÖZÖKHÖZ

- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között A kosár alja kis lyukakkal van felszerelve, ami meggátolja, hogy az evőeszközök kiessenek

kód	mm	HUF
877203	500x500x(H)100	5.900



MOSOGATÓKOSÁR TÁLCÁKNAK

- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között Előre formázott tűskékkel.
- Nyitott elülső résszel a tálcák és egyéb hosszú tárgyak számára.

kód	mm	HUF
877111	500x500x(H)100	6.300

MOSOGATÓKOSÁR POHARAKNAK

- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között.

kód	mm	HUF
871331	405x405x(H)150	5.800
871348	20 pohártartó tűskével 400x400x(H)110	5.800



871324



EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	mm	HUF
871324	125x84x(H)135	1.400



871300



EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	mm	HUF
871300	110x110x(H)140	900



871102



EVŐESZKÖZ KOSÁR

- 8 rekesz, fogókkal

kód	mm	HUF
871102	425x205x(H)150	5.300



552001



SZENNYES EDÉNY GYŰJTŐ LÁDA

- Szürke, fogókkal

kód	mm	HUF
552001	555x410x(H)130	3.600

560044



SZAKÁCSSAPKA - 10 DB

- Redőzött nemszőtt PP anyag Perforált perem Állítható méret

kód	mm	HUF
560044	ø300x(H)230	1.800



877197



877173



877180

KOCSI MOSOGATÓKOSARAKHOZ FOGÓVAL

- 4 kerék, 2 fékkel ellátott forgó és 2 rögzített.
- Rozsdamentes acél fogó.

kód	mm	HUF
877197	575x545x(H)920	49.600

KOCSI MOSOGATÓKOSARAKHOZ

- 4 kerék, 2 fékkel ellátott forgó és 2 rögzített

kód	mm	HUF
877173	575x545x(H)210	30.600

KOSÁRTETŐ

kód	mm	HUF
877180	500x500	4.600



MOBIL KOCSI MOSOGATÓGÉP KOSARAKHOZ - 7 X 500X500 MM

- Mosogatógép kosarakhoz 500x500 mm.
- Tartsa rendben a mosogatógép körüli munkaterületet.
- 7 réteg - kosártartók 200 mm távolságban.
- Mindkét oldalon koszárral szerelve.
- Négy görgővel szerelve, amelyek közül kettő fékkel rendelkezik.
- Flatpack szállítás.
- A kocsi maximális terhelése egyenletes elosztás esetén: 100 kg

kód	mm	HUF
810583	615x560x(H)1710	85.600



810583



AMER★BOX®



877807

KOCSI 500 X 500 MM UNIVERZÁLIS REKESZEKHEZ

- Polipropilénből készült.
- 4 forgó görgő.
- 500x500mm univerzális állványok szállítására tervezve.

kód	mm	HUF
877807	500x500x(H)180	21.300



975725



ZSÍRFOGÓ

- Megakadályozza a zsírral történő eltömődést a szennyvízben.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Fedje le 4 kapcsos zárral.
- Bemeneti és kimeneti csatlakozások: ø50 mm.
- 2 függőleges belső rekesz a zsír és az iszap elválasztásához.
- Gömbszeleppel a zsírtartály kiürítéséhez.

kód	-	liter	mm	HUF
975718	300 l/h	30	650x346x(H)308	165.300
975725	600 l/h	60	728x416x(H)398	212.100
979945	1800 l/h	180	903x548x(H)629	333.000



221808

KÉZSZÁRÍTÓ

- Elektromos kézszárító, mely mozgásérzékelővel aktiválódik.
- Kábellel és csatlakozóval.
- Ütésálló fémburkolat fehér epoxi fényezéssel

kód	V	W	mm	HUF
221808	230	1500	239x208x(H)265	45.000



281246

UV FERTŐTLENÍTŐ

- Kések fertőtlenítésére ideális, kapacitás: 14 kés Rozsdamentes acélból, plexi ajtóval.
- Rozsdamentes acél késtartó állvánnyal.
- Baktériumölő ultraviola fénnel fertőtlenít.
- Mikrokapcsolóval felszerelt, mely megakadályozza, hogy nyitott ajtó mellett is működjön.

Beépített időzítő 60 percre állítható.

kód	V	W	mm	HUF
281246	230	25	510x160x(H)625	84.600



639245

MOSOGATÓ SZŰRŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Hatékonyan kiszűri az ételmaradványokat, hogy megakadályozza a lefolyó eltömődését.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
639245	ø110x(H)35	900



810163

KIHÚZHATÓ KONYHAI CSAPTELEP

- Polírozott rozsdamentes acélból készült.
- Egynyílásos beépítés.
- Forgatható kihúzható kifolyó, áramlásszabályozóval.
- 30 mm-es szerelőnyílás szükséges.
- Ellátva 3/8" csatlakozótömlőkkel, 400 mm hosszú.
- Kifolyócső kinyúlás: 190 mm.
- Csaptelep magassága: 370 mm.

kód	HUF
810163	107.700



810170

ÖBLÍTŐCSAP, KIHÚZHATÓ

- Polírozott rozsdamentes acélból készült ház.
- Egyfuratos, forgó csaptelep.
- Folyás sebességének szabályozás.
- Szükséges furatméret: 30 mm.
- Csatlakozótömlők: 3/8", hossz: 350 mm.
- Csapmagasság: 445 mm.

kód	HUF
810170	129.300



810255

KIHÚZHATÓ ZUHANYFEJES CSAP

- Rozsdamentes acélból készült.
- Egylyukú, forgó kifolyó.
- Stream vezérlés.
- Zuhanyzó hossza: 120 cm.
- Szükséges asztalnyílás: 32 mm.
- Csatlakozó tömlők: 3/8", hossza: 350 mm.
- Kifolyó tartomány: 230 mm.
- Csap magassága: 230 mm.

kód	HUF
810255	64.500



810316



MOSDÓAKAGYLÓ TÉRDEDEL MŰKÖDTETHETŐ

- Tisztán rozsdamentes acélból készült.
- A akagyló átmérője 360 mm, mélysége 114 mm.
- Térddel könnyen működtethető.
- A csatlakoztatáshoz szükséges eszközökkel együtt.

kód	mm	HUF
810316	400x428x(H)406	72.000



810309



Térd
működtetésű
csappal

KONYHAI MOSDÓ - TÉRDEDEL MŰKÖDTETHETŐ CSAPTELEPPEL

- Kapcsolja be a vizet higiénikus módon, egyszerűen nyomja a térdét az előlő panelhez.
- Az előlap alatt található hideg és meleg víz keverővel felszerelve.
- Medence és hátlap 18/8 rozsdamentes acélból.
- Kiöntővel és szappanadagolóval érkezik.
- Az előlap méretei: 284x (H) 183 mm.
- Mosogató méretei: 335x235x (H) 114 mm.
- Vízcsatlakozás: 1/2", leeresztő furat Ø 50 mm.

kód	mm	HUF
810309	400x330x(H)560	84.100



MOSOGATÓCSAP ZUHANYFEJJELE

- Egycsatlakozós csapterlep.
- A magas víznyomás nem okoz problémát a zuhanycsőnek.
- Műanyag zuhanycső borítás.
- Állítható oszlop tartó.
- Falra szerelhető (opcionálisan rövidíthető).
- Csatlakozó tömlők: 1/2".
- A csap beépítéséhez szükséges asztali lyuk: 30 mm átmérő.
- A kifolyócső 280 mm-re ér el.

kód	HUF
970515	109.800



970515



810330

ELŐÖBLÍTŐ CSAP

- A készlet tartalmazza a tömlőt, a feszítőrugót és a rögzítéssel ellátott acéltámasztó kábelt.
- Krómozott acél alkatrészek, beleértve a tömlőt és a szűrőfejet.
- Alkalmos edények, főzőedények és más konyhai eszközök előzetes öblítésére.
- Tömlő hossza: 3 m.
- 5°C és 85°C közötti vízhőmérsékletre alkalmas.
- Maximális vízátfolyás: 12 l/perc 3 bar nyomáson.
- Működési nyomás: 0,5-7 bar.
- 1/2" csatlakozás a vízhalózat főelzáró szeleplehez.

kód	HUF
810330	68.100



810293

ÖBLÍTŐCSAP, FALRA SZERELHETŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- A zuhany ellenáll a nagy nyomású vízáramnak.
- Hagyományos fali csatlakozás külön hideg és meleg vízhez, forgó csőrhöz.
- Műanyag védőlemez.
- Falra szerelhető fogantyú, amely rövidíthető.
- Csapmagasság: 1010 mm.

kód	HUF
810293	125.700



810279

ÖBLÍTŐ CSAP

- Rozsdamentes acélból készült.
- A zuhany ellenáll a nagy nyomású vízáramnak
- Egyfuratos csap, elforgatható kifolyócsővel
- Műanyag védőlemez
- Falra szerelhető fogantyú, amely rövidíthető
- Az asztalban kialakítandó nyílás: 32,5 mm
- Csatlakozótömlők: 3/8", hossz: 400 mm
- Csapmagasság: 1060 mm

kód	HUF
810279	162.000



810262

ÖBLÍTŐ CSAP

- Rozsdamentes acélból készült.
- A zuhany ellenáll a nagy nyomású vízáramnak.
- Műanyag védőlemez.
- Falra szerelhető fogantyú, amely rövidíthető.
- Az asztalban kialakítandó nyílás mérete: 27 mm.
- Csatlakozótömlők: 1/2", hossz: 400 mm.
- Csapmagasság: 1030 mm.

kód	HUF
810262	104.400



MOSOGATÓ CSAP

- Egyfuratos, külön gomb a hideg és meleg beállításához.
- Csatlakozótömlők: 1/2".
- Szerelőfurat szükséges: ø30 mm.
- Forgó csőr, 250 mm sugarú.

kód	HUF
970508	33.000



MOSOGATÓCSAP HOSSZÚ KARRAL

- Hosszú kar meleg és hideg víz keveréséhez.
- Csatlakozótömlők: 3/8".
- Szerelőfurat szükséges: ø35 mm.
- Forgó csőr, 215 mm sugarú.

kód	HUF
970522	40.600

EGYCSATLAKOZÓS ÖBLÍTŐ ZUHANYFEJ

- Egycsatlakozós csaptelep.
- A magas víznyomás nem okoz problémát a zuhanycsőnek.
- Maximális víz átfolyás: 17 L/perc, 4 bar nyomás.
- Műanyag zuhanyfej markolat.
- Állítható oszlop tartó.
- Falra szerelhető (opcionálisan rövidíthető).
- Csatlakozó tömlők: 1/2", mindegyik 400 mm hosszú.
- A csap beépítéséhez szükséges asztali lyuk: 27 mm átmérőjű.

kód	HUF
970300	81.000

TÖMLŐ ZUHANYFEJJEL KONYHAI ESZKÖZÖKHÖZ

- Bármely szakácsnak ideális, aki makulátlan tisztaságra vágyik.
- Bármilyen vízálló konyhai eszköz, azok alkatrészeinek és felszínének tisztítására alkalmas.
- A 2 méteres tömlő messzire elér.
- Kényelmes ergonomikus fogantyú szelepnnyító karral.
- Külön számára kialakított tartóval, melyet akár a sütő falára (amennyiben szakember javasolja) vagy 3 csavarral a falra is rögzíthetünk.
- Vízugár szűrő segítségével felosztódik, így növelhető a tisztítási terület.
- A víz hőmérséklet 5°C és 85°C között ideális.
- Maximális átfolyási nyomásérték: 11 liter/perc 3 bar nyomáson.



970300



810323

- Javasolt víznyomás: 3 bar.
- Az alábbi víznyomáson működőképes: 0.5 és 7 bar között.
- PA66 nylon ház, fém alkatrészek krómozott acélból készültek.
- Vízcsatlakozó: 1/2" belső átmérő

kód	mm	HUF
810323	56x42x(H)56	21.300



HENDI VÍZSZŰRŐK

NEW



NYERESÉG A HENDI VÍZSZŰRŐK SEGÍTSÉGÉVEL

- Lágy, szennyeződésmentes víz.
- Csökkentett klórtartalom.
- Bakteriosztatikus védelem.
- Vízkömentes víz, kiváló íz és illattal.
- Segít megelőzni a berendezés alkatrészeinek korrózióját.

A HENDI SZŰRŐK ELŐNYEI



Gyors telepítés



Beépíthető fej állítható bypass-beállítással: 0-70%



Gyűrű alakú szényszűrőpatron – hatékony szűrés



Telepítési kezdőcsomag – nincs szükség további szerszámokra.



Egy szűrő egyszerre több készülékhez is használható



Integrált fejkialakítás az optimális higiénia érdekében

HIGIÉNIA





- Különösen ajánlott a következő készülékekhez: konvekciós-gőzös sütők, kávéfőzők, jégkockakészítők, automaták, pult alatti mosogatógépek.
- Vízkezelési technológia:
 - a víz keménységéért felelős kalcium- és magnéziumionok eltávolítása, ami segít csökkenteni a vízkőlerakódást
 - dekarbonizáció, azaz a kalcium- és magnézium-karbonátok eltávolítása
- Előnyök: eltávolítja a vízből a nem kívánt szagokat és ízeket, csökkenti a klórtartalmat, méréskli a víz keménységét és bakteriosztatikus védelmet nyújt, ami mind hozzájárul az íz javulásához és segít megővni a vendéglátóipari berendezéseket.
- A szűrő a következő részekből áll:
 - az első szénszűrő visszatartja a nagy részecskéket, a klórt, a szerves anyagokat és más, a víz ízét és szagát negatívan befolyásoló anyagokat
 - egy gyantaszűrő, amely csökkenti a karbonátkeménységet
 - egy második szénszűrő, amely visszatartja a finom részecskéket
 - egy végszűrő a lebegő részecskék eltávolítására
 - beépített fej, 0-70%-os állítható bypass beállítással (nincs szükség külön fej vásárlására)
- Élettartam: a szűrőt a telepítéstől számított 365 nap után kell cserélni a bakteriológiai biztonság fenntartása érdekében, vagy korábban, ha a maximális névleges kapacitás elérte a határértéket.

A HENDI szűrők minden gyártó készülékeihez alkalmasak



Mosogatógépek



Konvekciós-gőzsütők



Kávéfőzők



Jéakészítők



Mikrométeres előszűrés

– a szénzsűrő eltávolítja a klórt, a részecskéket és a szerves anyagokat.

Felső vízelosztó zóna – biztosítja a víz egyenletes elosztását.

Gyantaszűrő – csökkenti a karbonátkeménységet és eltávolítja a szénsavat a vízből.

Szénzsűrő – visszatartja a finom részecskéket, és eltávolítja a vízkőlerakódást okozó kalcium- és magnéziumionokat.

Végő szűrés – a lebegő részecskék eltávolítása.

SZŰRŐKÉPESSÉG

AZ AKTív szén rendkívül porózus szerkezetű, amely hatékonyan megköti a szerves szennyező anyagokat, a kémiai vegyületeket és egyéb szennyeződéseket. Hatalmas belső felülete rendkívül hatékony szűrést tesz lehetővé – mindössze 1 gramm HENDI aktív szén szűrőfelülete megegyezik egy futballpálya felületével.



- Maximális teljesítmény: a víz karbonátkeménységétől és a bypass beállításától függ.
- A bemeneti víz hőmérsékleti tartománya: 5-35 °C.
- Üzemi nyomás: 2-6 bar.
- Csatlakozók: 3/8" M.
- A szerelést és üzemeltetést kizárólag függőleges helyzetben végezze.

- A szűrő megfelelő felszereléséhez és üzemeltetéséhez a következő termékek megvásárlását javasoljuk:
 - HENDI vízsűrőkhöz való szerelőkészlet (kód: 237908),
 - Elektronikus vízáramlásmérő HENDI szűrőkhöz (kód: 237915).

VÁLASZSA KI A MEGFELELŐ HENDI SZŰRŐT

NEW

HENDI
Tools for Chefs



kód	237892	237885	237878	237793	237861
modell	XS vízsűrő	Vízsűrő S	Vízsűrő M	Vízsűrő L	XL vízsűrő
HUF	19.000	29.800	45.000	66.600	90.000
technológia	a kalcium- és magnéziumionok eltávolítása, szén-dioxid-eltávolítás				
max. üzemi nyomás víz bemeneti hőmérséklete	2-6 bar, 5-35 °C				
névleges áramlás	1 l/perc	2 l/perc	3 l/perc	4 l/perc	5 l/perc
méretek	ø87x(H)302 mm	ø87x(H)562 mm	ø135 x (H)384 mm	ø173 x (H)395 mm	ø173 x (H)463 mm
tömeg [száraz/hedves]	1,0/1,6 kg	1,8/2,8 kg	2,8/4,2 kg	4,6/6,9 kg	7,7/12,5 kg
csatlakozások (bemenet/kimenet)	M 3/8"				
működési helyzet használat	függőleges				
10° dH - 10%-os bypass	787	1 798	3 370	5 056	6 742
10° dH - 30%-os bypass	1 010	2 310	4 334	6 500	8 668
10° dH - 40%-os bypass	1 180	2 700	5 050	7 585	10 100
10° dH - 0% bypass	708	1 618	3 034	4 551	6 067

237915



NEW

ELEKTRONIKUS VÍZMENNYISÉGMÉRŐ HENDI SZŰRŐKHÖZ

- A szűrő gyártási kapacitásának (0-9900 L) beállítása után a mérő folyamatosan nyomon követi a szűrő maradék teljesítményét.
- A mérő beállítható a hátralévő működési idő (0-720 nap) kijelzésére.
- A kijelző az aktuális áramlást is megjelenítheti L/perc-ben.
- 3 riasztással (hangjelzéssel):
 - ha a szűrő maradék teljesítménye kisebb, mint 113 liter, vagy kevesebb, mint 7 nap,
 - ha a szűrő maradék teljesítménye eléri a 0 litert vagy a 0 napot,
 - alacsony akkumulátor figyelmeztetés.
- Függőleges beépítési helyzet.
- Elemről működik: 2 db AAA elem a készletben.
- Megfelelő csatlakozók: 3/8" M [anya vagy apa]

kód	mm	HUF
237915	110x53x(H)70	28.000

237908



NEW

HENDI SZŰRŐKHÖZ VALÓ SZERELŐKÉSZLET

- A készlet a 237793, 237861, 237878, 237885, 237892 kódszámú HENDI S, M, L és Vending szűrőkhöz készült.
- A készlet tartalma:
 - vízcső,
 - légtelenítő tömlő,
 - 2 csatlakozó,
 - 5 szelep.

kód	mm	HUF
237908	ø18	17.900

VÍZLÁGYÍTÓK, (FÉL-)AUTOMATA

- Vízlágyító használata meghosszabbítja a vendéglátásban használatos eszközök élettartamát.
- A lágyítók működése ion-csere folyamaton alapul, melynek során a kalcium és magnézium ionok, melyek a víz keménységét okozzák, a vízlágyítóban található gyanta segítségével felszívódnak.
- Meggátolja a vízkő lerakódást, ezzel is segít csökkenteni a karbantartás költségeit. A vízlágyító kijelzővel rendelkezik, melyen lehetőségünk van a kívánt paraméterek megadására.
- A belső alkotórészek kiváló minőségű kerámiából készültek, ellenállnak a kopásnak, a korrózióknak és a felgyülemelő szennyeződéseknek (pl. vas).
- Ez a technológia teszi lehetővé a tökéletes szigetelést és így biztosítja a hosszú, gondtól mentes élettartamot is.
- Vízcstatlakozó átmérő: 3/4".
- Víznyomás: 1.5-6.0 bar.
- Ideális szobahőmérséklet: 5 – 38°C.
- Max. víz hőmérséklet: 38°C.
- Regenerációs idő: 37 perc.
- Teljesítmény: 10°dH – 1200 L.
- Gyantaágy 4,0 L.
- Regenerációs tartály: 8 kg.
- Maximális víz átfolyás: 5 L/perc.
- Ciklusonkénti regenerációs sófogyasztás: 0,5 kg.



230442

VÍZLÁGYÍTÓ, FÉLAUTOMATA

- A félautomata gyantaágy regenerációs folyamathoz szükséges só használata manuálisan vezérelhető.
- Súly: 8 kg.

kód	V	W	mm	HUF
230442	230	18	216x404x(H)504	102.600



230459

VÍZLÁGYÍTÓ, AUTOMATIZÁLT

- Az automatizált gyantaágy regenerációs folyamathoz szükséges só használata automatikusan vezérelt.
- A kijelző segítségével beállíthatjuk a munkaidőt, a regeneráció időt és a vízmennyiséget.
- Automata zár megelőzi a nemkívánatos hozzáférést.
- Súly: 7,7 kg.

kód	V	W	mm	HUF
230459	230	18	214x417x(H)505	122.100

VÍZLÁGYÍTÓK, MANUÁLIS

- A kemény víz oldott ásványi anyagokat tartalmaz - többek között kalcium- és magnéziumsókat.
- A kalcium és a magnézium ionok vízköképződést okozhatnak, amely kockázatot jelent a vízzel és a gőzzel érintkező eszközök, berendezések számára.
- A vízlágyítás folyamata során ezeket a vízkeménységet okozó kalcium és magnézium összetevőket távolítjuk el.
- Ahogy áthaladnak a gyantaágyon, a gyanta részecskéik elnyelik a kalcium és magnézium ionokat.
- Amikor a gyanta ioncserélő képessége elmúlik, sóoldattal való regeneráció útján újra helyreállítható A vízlágyító bárhol

üzembe helyezhető, ahol a vízhőmérséklet 45°C alatti és a víznyomás nem haladja meg a 2 bar-t.

- Regeneráció: csak nem ionizált sóval Csak ivóvízzel Kávéfőzők, kombi gőzölők, mosogatógépek és jéggépek vízlágyítására alkalmas.
- Kis méretének köszönhetően bárkba és éttermekbe tökéletes A legkiválóbb minőségű alapanyagoknak köszönhetően az eszköz évekig meghibásodástól mentes és működőképes.
- Optimális víznyomás: 1-2bar.

VÍZLÁGYÍTÓ

- A vízlágyítás során a csatlakoztatott gép nem működtethető.
- Maximum/minimum víznyomás: 1-től 8 bar-ig.
- Nominális átfolyás: 1000 L/óra.
- Szobahőmérséklet: 4°C és 35°C között.
- Használt víz hőmérséklete: 4°C és 25°C között.
- Csatlakozó méret: 3/8".

kód	filter capacity (20° dH/30° dH/40° dH)	liter	mm	HUF
231210	1200/1000/900	8	ø185x(H)400	44.200
231227	2520/1680/1260	12	ø185x(H)500	53.900
231234	3360/2240/1680	16	ø185x(H)600	63.000



SÓTABLETTÁK VÍZLÁGYÍTÁSHOZ

- Sűrített sóból készült - a nyersanyag összetétele csak nátrium-klorid NaCl.
- A tabletta alakja - a só egyenletesen, csomósodás nélkül feloldódik.
- Rendeltetése:
- A víz lágyítása és a vízkő megelőzése.
- Vízzel történő fertőtlenítés.
- Meghosszabbítja a készülékek élettartamát.
- Kiváló vendéglátóipari berendezésekhez, autósószókhöz, vízművekhez és számos egyéb célra.
- Bármilyen vízlágyítóban használható.
- A sótabletták megfelelnek az EN 973 - A szabvány előírásainak.

kód	súly (kg)	HUF
231265	25	6.400
237984	10	2.800



A
LEGTISZTÁBB SÓ:
TÖBB MINT
99,9%



ROVARIRTÓ KONYHAI ÉS ÉTTERMI HASZNÁLATRA



270080


ROVARIRTÓ, RAGASZTÓLAPOKKAL 100 M²

- Étellelőkészítő és szervírozó helyiségekben alkalmazható.
- Fém burkolat, falra szerelhető.
- 2 darab 15 W UV-A törésálló fénycső.
- Hátdoldalon ragasztólap, melyhez hozzáragadnak a rovarok.
- Maximális hatótávolság körülbelül 100m².
- Ragasztólapot tartalmaz.

kód	V	W	mm	HUF
270080	230	30	544x285x(H)92	41.400
270028	230	2x 15W	pótlámpa rovarirtókhoz	13.400
270233			ragasztólap rovarirtókhoz	11.700

ROVARIRTÓ BELTÉRI HASZNÁLATRA

NEW



270097

270646

ROVARIRTÓ

- A test ABS-ből készült tűzállóság érdekében.
- Tartós UV-A LED világítással rendelkezik.
- A lámpa átlagos élettartama: 20.000 óra.
- A rovarokat 4000 V-tal rázzák meg.
- Kivehető gyűjtőtálca, könnyen tisztítható.
- Láncsal a mennyezetre szerelhető vagy szabadon álló módon használható.

kód	miatt	V	W	mm	HUF
270097	300 m ²	230	13	470x100 x(H)265	28.300
270646	100 m ²	230	11	330x100 x(H)263	22.700 N



270172

270165

270158



MAGASFESZÜLTSÉGŰ ROVARIRTÓ

- Beltéri használatra.
- A test különlegesen kezelt alumíniumötvözetből és ABS -ből készült, tűzálló anyagok a nagy biztonság érdekében.
- 2x UV-A cső.
- A rovarok 2000-2500 V feszültséggel áramütést szenvednek.
- Kivehető gyűjtőtálca, könnyen tisztítható.
- Mennyezetre szerelhető láncsal, vagy szabadon használható.

kód	V	W	mm	HUF
270158	230	26	379x103x(H)265	16.800
270165	230	40	515x104x(H)315	22.900
270172	230	45	655x90x(H)360	26.900



Láncsal együtt



Kivehető gyűjtőtálca

730



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



ROVARÍRTÓ, RAGASZTÓLAPOKKAL 120 M²

- Konyhában és felszolgáló területeken alkalmazható.
- ABS tűzálló burkolat, fekete fémlap, falra szerelhető.
- 1 darab 36 W UV-A törésálló fénycső.
- Hátdolalán ragasztólap, melyhez hozzáragadnak a rovarok.
- A lámpa és ragasztólap könnyen cserélhető.
- Maximum hatótávolság körülbelül 120 m².
- Ragasztólapot (390x270 mm) tartalmaz.

kód	V	W	mm	HUF
270196	230	36	540x80x(H)281	25.200
270233	Ragasztólap		390x270	11.700
	Rovarirtókhoz x10			
270240	Pótlámpa Rovarirtókhoz			10.000



270196



ROVARÍRTÓ KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

ROVARÍRTÓ VÍZÁLLÓ

- ABS tűzálló anyag a magasfokú biztonság érdekében.
- 2 db UV-A fénycső.
- A rovarokat elektromos feszültséggel (2000 V) hatástalanítja.
- IPX4 vízálló, beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- Kivehető gyűjtőrekesz, könnyen tisztítható.
- Láncsal felfüggeszthető.

kód	-	V	W	mm	HUF
270066	100 m ²	230	40	510x135x(H)305	33.000
270141	150 m ²	230	45	680x140x(H)305	35.700



270066



Kivehető gyűjtőtalca

PÓT LÁMPA ROVARÍRTÓ KÉSZÜLÉKEKHEZ

- UV-A fénycső.

kód	miatt	V	W	mm	HUF
934159	270158	230	8	300x15x(H)15	3.300
934166	270172 & 270141	230	20	602x24x(H)24	4.600
935286	270066 & 270165	230	2x 15	450x25x(H)25	5.800



934159



UNIQ

Buffet reinvented



design by
Robert Bronwasser



HIGIÉNIA





270653



NEW

RAGASZTÓLAPOS ROVARIRTÓ, 80 M²

- 18/8 rozsdamentes acélból készült ház.
- Alkalmos körülbelül 80 m²-es területekhez.
- Törésbiztos 7 W-os E27 UV-A LED lámpával rendelkezik.
- A lámpa átlagos élettartama: 20.000 óra.
- Ragasztólap hátul, rovarok fogására, könnyen cserélhető.
- Fali szerelésre tervezve.
- Tartalmaz egy ragasztólapot (355 x 215 mm).
- Pótlások külön megvásárolhatók (kód: 270660).
- Ideális éttermekbe, pékségekbe, élelmiszerboltokba és szupermarketekbe.

kód	V	W	mm	HUF
270653	230	7	400x166x(H)240	35.700



270677

NEW

RAGASZTÓLEMEZ ROVARIRTÓKHOZ

- 10 ragasztólemez csomagban.
- Viseljen eldobható kesztyűt a csere során.
- Csere után mosson kezet.
- Ne egyen vagy igyon a csere során.
- Kompatibilis a 270653 rovarölő lámpával.

kód	csomagolva	mm	HUF
270677	10	355x215	10.800



270660

NEW

LED LÁMPA ROVARIRTÓKHOZ

- Csere LED rovarirtókhoz (kód 270653).
- E27, 7W UV-A LED lámpa rovarirtó lámpákhoz.
- A lámpa átlagos élettartama: 20 000 óra.

kód	-	HUF
270660		10.800



EXTREME

PROFESSIONAL



975046

975053

EXTREME WASH PROFESSIONAL MOSOGATÓSZER IPARI MOSOGATÓGÉPEKHEZ

- Lúgos koncentrátumot tartalmaz.
- Ettávolítja az ételmaradványokat, lerakódásokat és elszíneződéseket.
- Nincs szükség előáztatásra.
- Korrozív tulajdonságok.
- Természetes megoldás.
- Minden háztartási és ipari mosogatógéphez ajánlott.
- pH 13.

kód	-	HUF
975053	10 l	14.400
975046	20 l	27.400



975015

975022

EXTREME SHINE PROFESSIONÁLIS ÖBLÍTŐSZER EVŐESZKÖZÖKHÖZ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI BERENDEZÉSEKHEZ

- Szerves savakat tartalmaz.
- Ettávolítja az ásványi anyagokat
- Vízben található.
- Minden kereskedelmi és ipari mosogatógéphez használható.
- Üveg, kerámia, faenciá, teflon, zománczott és fém edényekhez ajánlott.
- Kézzel festett edényekhez is használható.
- Nincs szükség törlésre.
- pH 2.

kód	-	HUF
975015	10 l	13.700
975022	5 l	7.200



979792

EXTREME WASH & SHINE PROFESSIONAL KÉSZLET

- A készlet tartalma: 975053 mosogatószer és 975022 öblítőszer.

kód	HUF
979792	21.800



231388

EXTREM SÜTŐTISZÍTÓ PROFESSIONAL KOMBINÁLT SÜTŐTISZÍTÓ

- Erősen lúgos koncentrátum a kombinált sütők rendszeres és napi tisztításához.
- CIP opcióval rendelkező készülékekhez ajánlott.
- Hatékonyan eltávolítja az égett zsíros és szuromaradványokat, a megkeményedett zsírt, valamint a sütés vagy főzés során keletkezett szerves lerakódásokat és elszíneződéseket. Korróziógátlókat tartalmaz.
- Öblítés szükséges.
- pH 13.

kód	liter	HUF
231388	10	20.400



ZSÍRTALANÍTÓ HAB

- Alaposan eltávolítja az összes zsírt, olajat és szennyeződést a grillekből, a sütőkből, a kemencékből, a páraelszívókól és a csempékből.
- A hab minden mosható, lúgálló felületen használható.
- Nem alkalmas alumínium vagy festett felületekre!
- A vastag hab ideális függőleges felületekhez.

kód	liter	HUF
976791	1	2.800



976791



975039

PROFESSIONÁLIS GRILL- ÉS SÜTŐTISZÍTÓ

- Használatra kész, erősen lúgos termék a zsíros és szuromlerakódások, az égett zsír és a szerves elszíneződések napi eltávolításához. Tisztít és zsírtalanít. A grill, sütők, páraelszívók napi mosásához ajánlott. Segít megőrizni a felület természetes ragyogását. Illatmentes. pH 14.

kód	liter	HUF
975039	1	2.200





976739

KÁVÉGÉP-TISZTÍTÓ, 120 DB TABLETTA

- A kávéautomatizáló rendszeres használatra alkalmas kávé-, eszpresszó- és teafőzőkben.
- eltávolítja a makacs lerakódásokat, például a kávé vagy a tealajlat.
- Hőpalackok tisztítására is használható.
- Rendszeresen használja, hogy készüléke tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	súly (kg)	HUF
976739	12	0,24	6.300



976777

VÍZKÖMMENTESÍTŐ POR

- Koncentrált, professzionális vízkötelenítő.
- eltávolítja a vízkő lerakódásokat a kereskedelmi mosogatógépekről, melegvízes készülékekről, kávéfőzőkről és mosógépekről (mosási program 40 ° C).
- Rozsdamentes acél felületek tisztítására is használható.
- Rendszeresen használja, hogy készüléke tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	súly (kg)	HUF
976777	12	1	5.100



976753

KÁVÉFŐZŐ TISZTÍTÓ

- A kávéfőző tisztító rendszeres használatra alkalmas kávé-, eszpresszó- és teafőzőkben.
- eltávolítja a makacs lerakódásokat, például a kávé vagy a tealajlat.
- Rendszeresen használja, hogy készüléke tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	súly (kg)	HUF
976753	12	1	4.600



976760

VÍZKÖMMENTESÍTŐ KONCENTRÁTUM

- Erősen koncentrált, citromsav alapú forró vízkészülékek, kávé- és mosógépek, kazánok, rozsdamentes acél edények és csempék hatékony vízkötelenítéséhez.
- 1 liter palack, 100-200 ml adag 1 liter hideg vízhez.
- Rendszeresen használja, hogy készüléke tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	liter	HUF
976760	12	1	3.000



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek





NEW

976678

EXTREME MILK FROTHER CLEANER PROFESSZIONAL TEJHABOSÍTÓ-TISZTÍTÓ

- Minden kávéfőző tejjhabosító rendszereihez vagy tartozékaihoz alkalmas a tisztításra.
- Eltávolítja a régi, kristályosodott fehérjéket és zsírt.
- Folyamatosan kiöblíti a tejezetékeket tisztítás közben.
- Palack integrált adagolókamrával.
- pH 1.

kód	liter	HUF
976678	1	2.400



976746

TISZTÍTÓSZER TEJJSZÍN- ÉS FAGYALTKÉSZÍTŐK SZÁMÁRA

- Tisztító minden közönséges krém- és fagylaltkészítő számára.
- Oldja a zsír- és fehérjamaradványokat.
- A készülék külső felületein is használható.
- Rendszeresen használja, hogy készülékei tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	liter	HUF
976746	12	1	2.800

ROZSDAMENTES ACÉL TISZTÍTÓSZER

- Tisztítson meg mindenféle rozsdamentes acél és alumínium felületet.
- Használatra kész, csak permetezze és törölje le.
- 500 ml-es spray palackban található.
- Eltávolítja az ujjlenyomatokat és antisztatikus hatást fejt ki.
- Használat után a kezelt felületek szennyeződéseket és víztaszítóak.

kód	rendelési egység	liter	HUF
976784	12	0,5	3.500



976784



**NEW**

809693

PAPÍRTÖRLŐ ADAGOLÓ

- 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Integrált betekintőnyílás a gyors szintellenőrzéshez.
- Fali szerelésű kivitel.
- Alkalmas standard hajtogatott papírtörölközőhöz, méret: max. 250x115 mm (kihajtott méret 250x230 mm).
- Kapacitás: 250 db.
- Mosdók, konyhai területek, hátsó munkaterületek és más közös munkaterületek számára.

kód	mm	HUF
809693	270x130x(H)130	11.200

18/8
stainless steel**NEW**

809778

809785

PAPÍRTÖRLŐ-ADAGOLÓ, ZÁRTHATÓ

- 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Előtöltős kialakítás a kényelmes és gyors újratöltés érdekében.
- Zárt kivitel.
- Beépített betekintőnyílás a gyors töltésszint-ellenőrzéshez.
- Zárható kivitel, kulcs mellékelve.
- Alkalmas szabvány méretű hajtogatott papírtörölközőhöz, méret: max. 250x115 mm (kinyitott méret 250x230 mm).
- Fali kivitel.
- Mosdókhoz, konyhai területekhez, hátsó helyiségekhez és más közös munkaterületekhez készült.

kód		mm	HUF
809778	250 darab	260x120x(H)160	24.200
809785	500 darab	260x120x(H)270	29.600

18/8
stainless steel**NEW**

809792

HAJHÁLÓTARTÓ ADAGOLÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- A zárt elülső kialakítás megvédi az eldobható hajhálókát a külső szennyeződésektől.
- A felül nyíló fedél gyors újratöltést tesz lehetővé.
- Az alul nyíló rész támogatja az rendezett egyenkénti adagolást.
- Integrált szintjelző.
- Fali szerkezet.
- Élelmiszer-előkészítő helyiségek, gyártási terek és laboratóriumok higiéniai állomásaihoz tervezve.

kód	mm	HUF
809792	400x230x(H)505	43.200

18/8
stainless steel**NEW**

809808

KÖTÉNYADAGOLÓ

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Egyszer használatos kötények tárolására és adagolására tervezték.
- Falra szerelhető kivitel.
- A zárt ház segít megvédeni a kötényeket a külső szennyeződéstől.
- Támogatja a rendezett tárolást a higiéniai és előkészítési területeken.
- Alkalmas mind laza kötényekhez, mind tekerces kötényekhez.

kód	mm	HUF
809808	350x140x(H)500	43.200



NEW

18/8

stainless steel

KESZTYŰADAGOLÓ

- 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Alkalmas eldobható kesztyű dobozokhoz.
- Nyitott frontú kialakítás a gyors hozzáférés érdekében.
- Falra szerelhető konstrukció.
- Passzol kesztyűtartókhoz 255x130x(H)80 mm-ig.
- Bejáratokhoz, munkáállomásokhoz és előkészítő területekhez tervezve.

kód	mm	HUF
809662	260x96x(H)130	9.600
809679	260x96x(H)260	11.900
809686	260x96x(H)390	13.200



809662



809679



809686

NEW

18/8

stainless steel



809839



809846

PAPÍRTÖRLŐKÖZŐ TARTÓ

- 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Perforált test.
- Nyitott tetejű kialakítás a gyors eldobás érdekében.
- Alkalmas használt papírtörlik gyűjtésére.
- Felszerelhető a falra vagy felakasztható a mosogató alá.
- Mosdókba, hátsó helyiségekbe, gyártóüzemekbe és más közös munkaterületekre szánva.

kód	liter	mm	HUF
809839	35	220x270x(H)400	30.600
809846	60	350x270x(H)550	54.800

NEW

18/8

stainless steel



809822

SZEMETES

- 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Csuklós fedél.
- Minden napi hulladékgyűjtéshez tervezve.
- Oldalsó fogantyúk a könnyű emeléshez és mozgatáshoz.
- Alkalmas mosdókba, konyhákba, háztartási helyiségekbe és hátsó helyiségekbe.

kód	liter	mm	HUF
809815	60	350x350x(H)600	96.900
809822	80	350x350x(H)770	106.600

AMER★BOX®



NEW

KESKENY HULLADÉKGYŰJTŐ TARTÁLY

kód	liter	mm	HUF
691137	60	455x315x(H)580	13.200



691137

873465



873458



SZEMETES TARTÁLY

- Polipropilénből készült.
- Pedálos működtetésű.
- Fogantyúval és kerekkel.
- A fedelek külön kaphatók, 6 színben.

kód	liter	mm	HUF
873458	120	510x425x(H)875	24.500



FEDÉL A SZEMETESKONTÉ- NERHEZ

- Fedél a hulladékgyűjtőhöz, kód: 873458.

kód	szín	mm	HUF
873465	Zöld	505x415	5.300
873472	Fekete	505x415	5.300
873489	Citromsárga	505x415	5.300
873496	Piros	505x415	5.300
873502	Kék	505x415	5.300
873519	Barna	505x415	5.300



873465

873472

873489

873496

873502

873519

740



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HIGIÉNIA





809952



FALRA SZERELHETŐ KÉZTÖRLŐ-ADAGOLÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogazott korlátozó az egy papírtörletről készült levél könnyű levágásához.
- Papírtörő tekercs max. szélessége: 297 mm.
- A fali rögzítéshez szükséges csavarok mellékelve.

kód	mm	HUF
809952	395x290x(H)260	12.600



809914



SZABADON ÁLLÓ KÉZTÖRLŐ-ADAGOLÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogazott korlátozó a papírlapok könnyű levágásához.
- Papírtörő tekercs max. szélessége: 430 mm.

kód	mm	HUF
809914	540x395x(H)975	27.000



873397

FELMOSÓVÖDÖR

- Műanyagból készült.
- Nagy méretű csavarót tartalmaz.
- 4 kerék.
- Fogantyúval.
- Kapacitás: 16L.

kód	liter	HUF
873397	16	7.900



691083



SZENNYES GYŰJTŐ KOCSI

- Rozsdamentes acél váz kivehető szennyes zsákkal.
- A zsák oxford anyagból készült és mosható.
- 4 kerékkel, melyből 2 forgó.

kód	mm	HUF
691083	900x650x(H)850	53.900



663950



CSÚSZÁSVESZÉLY FIGYELMEZTETŐ TÁBLA

- Figyelmeztetés 5 nyelven

kód	mm	HUF
663950	300x460x(H)615	4.400

MOSÓZSÁK A MOSÓKOCSIHOZ

- Mosózsák a HENDI Laundry 691090-es kocsijához.
- Oxford anyagból készült.
- Mosógépben tisztítható.

kód	HUF
691090	10.500

NEW



691038

KERÉK HULLADÉKGYŰJTŐ

kód	liter	mm	HUF
691038	120	ø550x(H)690	26.900
691403	80	ø490x(H)620	21.500

KERÉK HULLADÉKGYŰJTŐ FEDÉL

kód	hoz alkalmas	mm	HUF
691045	691038	ø570x(H)35	6.000
691410	691403	ø505x(H)35	4.900



691045

LEVEHETŐ KERÉK HULLADÉKTÁROLÓ FEDÉL

kód	hoz alkalmas	mm	HUF
691052	691038	ø570x(H)135	8.100
691427	691403	ø510x(H)120	7.600



691052

BILLENŐ TETJŰ HULLADÉKTÁROLÓ FEDÉL

kód	hoz alkalmas	mm	HUF
691069	691038	ø580x(H)190	12.100
691434	691403	ø505x(H)190	8.300



691069

TROLLEY KERÉK HULLADÉKGYŰJTŐHÖZ

kód	hoz alkalmas	mm	HUF
691076	691038	ø455x(H)165	13.400
691441	691403	ø400x(H)165	10.300



691076



AMER★BOX®



691151

PEDÁLOS HULLADÉKGYŰJTŐ TARTÁLY

kód	liter	mm	HUF
691151	68	490x410x(H)660	22.600
691168	87	500x410x(H)815	27.600



SZEMETESZSÁK TARTÓ ÁLLVÁNY

- A keret rozsdamentes acélból készült.
- 70x110 cm-es, 120L-es szemeteszsákba való.
- A lábbal működtetett szorító mechanizmus zárva tartja a táskát.
- 2 görgő fékekkel.

kód	mm	HUF
691021	420x580x(H)960	42.900

GUMIPÁNT A SZEMETESZSÁKTARTÓHOZ

- HENDI 691021 szemeteszsák-tartóhoz.

kód	HUF
944660	2.400



Lábbal működtethető befogó mechanizmus tartja zárva a zsákok



691021

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

743



KERÉK PEDÁLOS SZEMETES BELSŐ VÖDÖRREL

- Rozsdamentes acélból készült váz.
- Polírozott felület.
- Kényelmes, higiénikus nyílás.
- Csúszásgátló pedál.
- Innovatív „kattanó zár” rendszer, amely felnyitás után rögzíti a fedelet.
- Polipropilén belső szemetes dupla fogantyúval, hogy a fém ház bélése a helyén maradjon.

kód	liter	mm	HUF
691311	5	ø210x(H)280	7.100
691335	20	ø300x(H)440	13.900
691342	30	ø300x(H)650	19.000



Innovatív „click-lock” rendszer, amely a fedél nyitása után záródik


Polipropilén belső szemetes - rugalmas, dupla fogantyúval, hogy a szemeteszák a helyén maradjon

Csúszásgátló pedál

691342




Kivehető hamutartó a tartály egyszerű tisztításához és kiürítéséhez



691380



Kivehető hamutartó a tartály egyszerű tisztításához és kiürítéséhez



691397



ÁLLÓ SZEMETES HAMUTARTÓVAL

- Rozsdamentes acél ház.
- Polírozott fényezés A hamutartó a szemetes kiürítésekor kivehető.
- Szemetes átmérője 135 mm.
- Csúszásgátló gumi lábak növelik a szemetes stabilitását és megvédik a padlót a karcolódástól.

kód	liter	mm	HUF
691380	15	ø200x(H)700	19.800
691397	33	ø240x(H)660	41.300

ÁLLÓ SZEMETES HAMUTARTÓVAL

- Rozsdamentes acél ház.
- Polírozott fényezés A hamutartó a szemetes kiürítésekor kivehető.
- Szemetes átmérője 135 mm.
- Csúszásgátló gumi lábak növelik a szemetes stabilitását és megvédik a padlót a karcolódástól.

kód	liter	mm	HUF
691397	33	ø240x(H)660	41.300



FALRA SZERELHETŐ HAMUTARTÓ

- Masszív kialakítás, könnyen felszerelhető falakra, illetve oszlopokra.
- A kulccsal nyitható alsó résznek köszönhetően könnyedén üríthető.

kód	mm	HUF
440216	ø75x(H)460	30.600



440216



ÁLLÓ HAMUTARTÓ OSZLOP

- Masszív kialakítás, padlóhoz is rögzíthető, de magában is megáll.
- Könnyedén üríthető, felső rész kulccsal nyitható, majd üríthető.
- Talp 170 mm átmérőjű, oszlop 75 mm átmérőjű.

kód	mm	HUF
440223	ø170x(H)920	47.800



440223



16

Furniture

Durability you can rely on





Rozsdamentes acélbútor önálló összeszereléshez.
Gyors és egyszerű telepítés.
Kompakt csomagolás – alacsony szállítási költség.



BEÁLLÍTÁSI HEX KULCS GYORS
ÖSSZESZERELÉSÉHEZ



A LÁBAK SZILÁRD RÖGZÍTÉSE
KÉT CSAVAR HASZNÁLATÁVAL



STABIL ÉS SZINTŰ ELHELYEZÉS
- ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG

ROZSDAMENTES ACÉLBÚTOROK



812457



817568

KÖZPONTI MUNKAPULT BUDGET LINE

- Rozsdamentes acélból készült munkafelület és polc.
- A rozsdamentes acél lábakhoz csatlakoztatott polc alumíniumgallérrel.
- Állítható magasságú lábak.
- Asztallap- és polc kapacitás: 130 kg.

kód	mm	HUF
812457	1200x600x(H)850	77.400
812440	1000x600x(H)850	70.200
812464	1400x600x(H)850	86.100
812471	1600x600x(H)850	93.300
812488	1800x600x(H)850	102.600

MUNKAASZTAL MAGASÍTOTT HÁTALLAPPAL BUDGET LINE

- Rozsdamentes acélból készült munkafelület és polc.
- Alumínium gallérrel rendelkező lábakhoz csatlakoztatott polc.
- Állítható magasságú lábak.
- Hátrafelé húzással.
- Terhelési kapacitás: 130 kg.

kód	mm	HUF
817568	1000x600x(H)950	78.900
817575	1200x600x(H)950	86.100
817582	1400x600x(H)950	100.500
817599	1600x600x(H)950	107.700
817605	1800x600x(H)950	118.500



811818



MOSOGATÓ

- Tartós rozsdamentes acélból (AISI 304) készült.
- Falra szerelhető.
- Belső méretek: 350x250x(H)103 mm.
- ø35 mm-es nyílás a csaptelep számára, HENDI 970522 csaphoz használható.
- ø51 mm-es leeresztő, kompatibilis a standard csapdákkal

kód	mm	HUF
811818	400x290x(H)145	34.200

KÖZPONTI ÉS FALI ASZTALOK – CSAVAROZOTT PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készült.
- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez, amely lehetővé teszi a könnyű szállítást és tárolást.
- A munkafelületet laminált, vízálló erősítő és hangszigetelő tábla teszi teljessé.

- A munkalap hozzávetőleges megengedett terhelése: 70 kg/m².
- 40 x 40 mm-es profilú lábak.
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.



811511



811467

KÖZPONTI ASZTAL POLCCAL – CSAVAROZOTT

- Nem állítható polc – a padló és a polc alsó széle közötti távolság 160 mm.
- A munkaterülethez való hozzáférés minden oldalról.
- Hozzávetőleges megengedett polcterhelés: 70 kg/m².

kód	mm	HUF
POLCCAL, MÉLYSÉG 600 MM		
811511	1000x600x(H)850	116.300
811535	1400x600x(H)850	133.200
811542	1600x600x(H)850	149.400
811559	1800x600x(H)850	162.000
811528	1200x600x(H)850	124.200

POLCCAL, MÉLYSÉG 700 MM

810705	1000x700x(H)850	132.900
810712	1200x700x(H)850	143.700
810729	1400x700x(H)850	150.900
810736	1600x700x(H)850	168.900
810743	1800x700x(H)850	189.000

FALI ASZTAL POLCCAL – CSAVAROZOTT

- 40mm magas perem, hogy megvédje a falat a foltoktól.
- Nem állítható polc – a padló és a polc alsó széle közötti távolság 160 mm.
- Megengedett hozzávetőleges polcterhelés: 70 kg/m².

kód	mm	HUF
MÉLYSÉG 600 MM		
811467	1000x600x(H)850	126.000
811474	1200x600x(H)850	135.000
811481	1400x600x(H)850	156.600
811498	1600x600x(H)850	165.600
811504	1800x600x(H)850	176.400
811450	800x600x(H)850	117.000

MÉLYSÉG 700 MM

812716	800x700x(H)850	135.000
812723	1000x700x(H)850	138.600
812730	1200x700x(H)850	154.500
812747	1400x700x(H)850	165.300
812754	1600x700x(H)850	189.000
812761	1800x700x(H)850	198.000



MOSOGATÓASZTALOK – CSAVAROZOTT PROFI LINE

- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez, ami megkönnyíti a szállítást és a tárolást.
- Rozsdamentes acélból készült.
- A kamra hézagmentesen illeszkedik a munkalapba, egyetlen rozsdamentes acéllapból van kialakítva
- Mosogató méretei: 400x400x(H)250 mm.
- Standard dombornyomás a szifon alján: ø50 mm.
- Csapfurat: ø30 mm.



811849

- A munkalap 10 mm-es dombornyomása, hogy megakadályozza a víz kiömlesztését.
- A pult hozzáférhető megengedett terhelése 70 kg/m².
- 40 mm magas perem fröccsenés a fal foltokkal szembeni védelmére.
- Az asztal hátsó lábait 50 mm-rel el kell mozdítani a faltól a fal felszerelésének megkönnyítése érdekében.
- 40x40 mm-es profilú lábak.
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.



811870

MOSOGATÓASZTAL – CSAVAROZOTT

kód	mm	mosogató helye	HUF
MÉLYSÉG 600 MM			
811849	600x600x(H)850	középen	145.800

MOSOGATÓASZTAL POLCCAL – CSAVAROZOTT

- A polc feltöltés nélkül, nem állítható – a padlótól a polc alsó széléig mért távolság 160 mm.

kód	mm	mosogató helye	HUF
MÉLYSÉG 600 MM			
811856	600x600x(H)850	középen	167.400
811863	800x600x(H)850	jobbra	185.400
812495	800x600x(H)850	bal oldalon	189.000
811870	1000x600x(H)850	jobbra	208.800
812631	1000x600x(H)850	bal oldalon	210.600

MÉLYSÉG 700 MM

812938	1000x700x(H)850	jobbra	217.800
812945	1000x700x(H)850	bal oldalon	217.800

ASZTAL 2 MOSOGATÓVAL ÉS POLCCAL – CSAVAROZOTT

- Polc, töltőanyag nélkül.
- Nem állítható.
- A padló és a polc alsó széle közötti távolság 160 mm.

kód	mm	HUF
MÉLYSÉG 600 MM		
811887	1000x600x(H)850	250.200

MÉLYSÉG 700 MM

812969	1000x700x(H)850	266.400
--------	-----------------	---------



811887

KÖZPONTI ÉS FALI ASZTALOK – CSAVAROZOTT KITCHEN LINE

- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez, amely lehetővé teszi a könnyű szállítást és tárolást.
- Rozsdamentes acélból készült.
- A munkafelület alul hosszirányú profilal van megerősítve.
- A munkalap hozzávetőleges megengedett terhelése: 70 kg/m².

- 40 mm-es hátfallal vagy anélkül kapható.
- 40x40 mm profilú lábak.
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.



817162



817278

BUDGET LINE MUNKAASZTAL POLCVAL – CSAVAROS

kód	mm	HUF
817094	600x600x(H)850	98.300
817100	800x600x(H)850	107.300
817162	1000x600x(H)850	117.000
817179	1200x600x(H)850	124.200

FALI MUNKAASZTAL POLC BUDGET LINE – CSAVAROZOTT

kód	mm	HUF
817223	600x600x(H)850	102.600
817261	800x600x(H)850	110.900
817278	1000x600x(H)850	120.600
817285	1200x600x(H)850	127.800



NEW

CSÚSZÓAJTÓS MUNKASZEKRÉNY, CSAVAROZOTT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Tolóajtók szintetikus anyagból készült fogantyúkkal.
- Rozsdamentes acél munkalap vízálló laminált lappal.
- Csavarozott szerkezet önbeszereléshez, megkönnyítve a szállítást és tárolást.
- Kivehető belső polc, nem állítható.
- Körülbelül max. terhelés a munkalapon és a polcon: 70 kg/m².
- 40 mm magas hátfal.
- 100 mm-es falhözrag a könnyebb telepítés érdekében a konyhafalak mentén.
- Láb magassága: 160 mm.
- Állítható lábak: +25/-5 mm.



817759

kód	mm	HUF
817742	800x600x(H)850	226.500
817759	1000x600x(H)850	251.700
817766	1200x600x(H)850	294.900
817773	1400x600x(H)850	305.700
817780	1600x600x(H)850	330.900



MOSOGATÓASZTALOK – CSAVAROZOTT KITCHEN LINE

- Csavarozott szerkezet az önbeszerezéshez, ami megkönnyíti a szállítást és a tárolást.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosogató méretei: 400x400x(H)250mm(H)250 mm.
- A szifon aljának szabványos furata: ø50 mm.
- Csapfurat: ø30 mm.



- 40 mm magas hátsó perem, amely megvédi a falat a szennyeződésektől.
- Az asztalapon és a polcon (ha van ilyen) lévő hozzátétölleges megengedett terhelés: 70 kg/m².
- 40x40 mm-es profilú lábak.
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.



816790



817025

MOSOGATÓASZTAL, CSAVAROZOTT

kód	mm	mosogató helye	HUF
816752	600x600x(H)850	középen	140.100
816769	800x600x(H)850	jobbra	147.300
816776	800x600x(H)850	bal oldalon	147.600
816783	1000x600x(H)850	jobbra	154.500
816790	1000x600x(H)850	bal oldalon	154.500

MOSOGATÓVAL ÉS POLCCAL, CSAVAROZOTT

kód	mm	mosogató helye	HUF
816806	600x600x(H)850	középen	156.600
816998	800x600x(H)850	jobbra	168.200
817001	800x600x(H)850	bal oldalon	168.900
817018	1000x600x(H)850	jobbra	178.200
817025	1000x600x(H)850	bal oldalon	178.200



817049



817032

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓASZTAL, CSAVAROZOTT SZERKEZETTEL

- Két mosdómédenice, amelyek egybehegesztve vannak a munkalappal, és mindkettő egyetlen rozsdamentes acéllemezről készült.

kód	mm	HUF
817049	1000x600x(H)850	190.800

EGY POLCOS ASZTAL DUPLA MOSOGATÓVAL

kód	mm	HUF
817032	1000x600x(H)850	217.800



ASZTAL 2 MOSOGATÓVAL – HEGESZTETT

- A mosogatótálakat egyetlen rozsdamentes acéllapról préselték, amelyet az élelmiszersavakkal és vegyszerekkel szembeni nagy ellenállás jellemez
- A mosogatótálakat zökkenőmentesen hegesztették a munkafelületbe
- A mosogató méretei: 400x400x(Ma)250 mmA drén kompatibilis a szabványos csapdákkal: Ø50 mm
- Vágónyílás Ø30 mm
- Munkafelület 10 mm-es mélyedéssel, hogy megakadályozza a víz kifolyását
- Hegesztett 40x40 mm profilokból álló láb
- 40 mm-es holttér megakadályozza a falak festését
- A lábszarak 50 mm-rel elmozdulnak a falra szerelés megkönnyítése érdekében
- Állítható lábak – 25 mm-rel felfelé vagy 5 mm-rel lefelé



815007



FALI MUNKAASZTAL-SZEKRÉNNYEL – HEGESZTETT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Ajtókilincsek szintetikus anyagból.
- Hegesztett szerkezet biztosítja a tartósságot és stabilitást.
- A munkafelület vizálló laminált deszkával bevont, amely megerősíti és hangszigeteli a bútorokat.
- Kivehető polc található a szekrényben, amely nem állítható magasságú.
- Az asztallap és a polc megengedett terhelése kb. 70 kg/m².
- A fal felőli oldalon 40 mm magas fröccsenésvédő a foltok ellen.
- A szekrény 100 mm-rel távolabb van a faltól, hogy megkönnyítse a falra szerelést.
- A lábak magassága 160 mm, állíthatók +25/-5 mm között.



811658



kód	mm	HUF
815007	1000x600x(H)850	244.800

FALHOZ SZERELHETŐ SZEKRÉNY TOLÓAJTÓKKAL – HEGESZTETT

kód	mm	HUF
811641	800x600x(H)850	237.600
811658	1000x600x(H)850	261.000
811665	1200x600x(H)850	309.600
811672	1400x600x(H)850	318.600
811689	1600x600x(H)850	343.800

FALRA SZERELHETŐ SZEKRÉNYEK – HEGESZTETT, TOLÓAJTÓKKAL PROFI LINE

- A hegesztett szerkezet tartósságot és stabilitást biztosít.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Csúszóajtók a működő egységeken.
- Szintetikus anyagból készült ajtókilincsek.
- Megengedett hozzávetőleges polcterhelés: 70 kg/m².
- A készletben a falra függeszthető akasztók találhatóak.

kód	mm	HUF
MÉLYSÉG 300 MM		
811207	1000x300x(H)600	178.200
814154	800x300x(H)600	154.800
MÉLYSÉG 400 MM		
814178	800x400x(H)600	168.900
814185	1000x400x(H)600	189.000
811214	1200x400x(H)600	199.800



811207



MOSOGATÓASZTALOK, SZEKRÉNYEK, HEGESZTETT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Hegesztett szerkezet.
- Standard dombornyomás a szifon alján: Ø50 mm.
- Csapfurat: Ø30 mm.
- Elülső burkolatot tartalmaz.
- 40x40 mm-es profilú lábak.
- A munkalap hozzávetőleges megengedett terhelése: 70 kg/m².
- 40 mm magas felhajtott perem a fal védelmére a szennyeződésektől.
- A hátsó lábakat 100 mm-re eltolták a faltól, hogy megkönnyítsék a fal mellé történő elhelyezést.
- Láb magassága: 160 mm.
- Állítható lábak (+25/-5 mm).
- Csuklós ajtókkal.
- Hátfalat nem tartalmaz.



813546



813690

MOSOGATÓASZTAL, HEGESZTETT, SZEKRÉNYREL ÉS ZSANÉROS AJTÓKKAL

- Cabineve, bal oldalon zsanérral ellátott ajtókkal.
- Mágneses reteszek.

kód	mm	HUF
1 MOSOGATÓTÁL, MÉLYSÉG 600 MM		
813522	600x600x(H)850	257.400

1 MOSOGATÓTÁL, MÉLYSÉG 700 MM		
813546	600x700x(H)850	266.100

ASZTAL 2 MOSOGATÓVAL, SZEKRÉNY - HEGESZTETT, TOLÓAJTÓKKAL

- Szekrény tolóajtókkal.

kód	mm	HUF
813690	1000x600x(H)850	405.000





811832



811009

MOSÓCSATORNÁS ASZTALOK – HEGESZTETT PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készül.
- Hegesztett szerkezet biztosítja a tartósságot és stabilitást.
- A vályú alján dombornyomás („boríték”) segíti a víz teljes leeresztését.
- Standard dombornyomás található a szifon nyílásánál (Ø50 mm).
- Csapfurat átmérője: Ø30 mm.
- Elülső burkolattal rendelkezik.
- Lábtartó profil: 40x40 mm.
- A munkalap megengedett terhelése kb. 70 kg/m².
- A fal védelmére 40 mm magas fröccsenésgátló perem található.
- A hátsó lábak 100 mm-rel távolabb helyezkednek el a faltól, megkönnyítve a falra szerelést.
- A lábak magassága 160 mm, állítható +25/-5 mm között.

kód	mm	medence mérete (mm)	HUF
EGY MEDENCÉS, MÉLYSÉG 600 MM, MAGASSÁG 300 MM			
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	172.700
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	189.000

EGY MEDENCÉS, MÉLYSÉG 700 MM, MAGASSÁG 300 MM

812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	203.100
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	219.600

MOSDÓASZTAL MEDENCE NÉLKÜL – CSAVAROS ELSŐ BURKOLATTAL

- A mosdó teljes egészében AISI 430 rozsdamentes acélból készült.
- Medence magassága: 300 mm.
- Szabványos csapdákkal kompatibilis Ø50 mm-es lefolyó.
- Dombornyomott, burok alakú felület biztosítja a víz irányítását a csapda felé.
- Központilag elhelyezett, speciális Ø30 mm-es nyílás szabványos csap beszereléséhez.
- Az asztal egyik oldalán 40 mm magas fröccsenésgátló perem védi a falakat foltoktól és nedvességtől.
- Lábak 40x40 mm-es AISI 430 rozsdamentes acél profilból készülnek.
- A medence és a hátfal között 100 mm távolság van.
- Csavaros szerkezetének köszönhetően az asztal könnyen összecsatolható, szállítható és tárolható.
- Állítható lábak +25/-5 mm tartományban.
- Elülső és oldalsó burkolat nélkül készülő változat.
- Lapra szerelve szállítjuk az önszereléshez (kulcs mellékelve).

kód	mm	HUF
811009	800x600x(H)850	174.600
811023	1000x600x(H)850	189.000

NEW

817698





811719



811726



ÁLLÍTHATÓ FALI POLC, 2 KONZOLLAL

- 30 mm magas fröccsenésgátló perem a polcra történő folyadékleesés megakadályozására.
- A polc könnyen szétszerelhető, sima felülete pedig egyszerű tisztítást biztosít.
- A polc megengedett terhelhetősége kb. 25 kg/m².
- A csomag 2 darab falra szerelhető konzolt tartalmaz.

kód	mm	HUF
811788	1000x300x(H)600	41.400
811719	800x300x(H)600	35.700
811795	1200x300x(H)600	41.400
811801	1400x300x(H)600	45.400

ÁLLÍTHATÓ FALI POLC - 2 DB - KONZOLLAL

- Rozsdamentes acélból készült.
- 30 mm magas fröccsenésgátló perem védi a polcot a folyadék leesésétől.
- A polc megengedett terhelése kb. 25 kg/m².
- A készlet 2 konzolt tartalmaz a falra szereléshez.

kód	mm	HUF
MÉLYSÉG 300 MM		
811771	800x300x(H)600	67.600
811726	1000x300x(H)600	72.000
811733	1200x300x(H)600	82.800
811740	1400x300x(H)600	84.600
MÉLYSÉG 400 MM		
816592	1000x400x(H)600	104.100



NEW

MOSOGATÓASZTAL

- Mosogató 18/8 rozsdamentes acélból, konstrukció 18/0 rozsdamentes acélból.
- Mosogatómedence mérete: 600x500x(M)300 mm.
- Mosogatómedence lekerekített sarkokkal.
- Standard dombornyomott szifonnyílás: Ø50 mm.
- Csapfurat: Ø30 mm.
- Elülső borítással.
- 40x40 mm-es négyzetes lábak.
- 40 mm hátlap.
- A hátsó lábak 100 mm-re a faltól a könnyebb telepítés érdekében.
- Láb magassága: 160 mm.
- Állítható lábak: +25/-5 mm.

kód	mm	HUF
817698	800x650x(H)850	208.500



816486



FALI POLC, 2 KONZOLLAL

- Rozsdamentes acélból készült.
- 30 mm magas fröccsenés a polcra való leesés elleni védelem érdekében.
- A polc közvetlen megengedett terhelése 25 kg/m².
- A készlet 2 konzolt tartalmaz a falra akasztáshoz.

kód	mm	HUF
816486	800x300x(H)250	35.700
816493	1000x300x(H)250	39.600
816509	1200x300x(H)250	42.900
816516	1400x300x(H)250	46.500

TÁNYÉRTÁROLÓ SZEKRÉNYEK TOLÓAJTÓKKAL

- Csavarozott felépítés az önbeszereléshez, ami megkönnyíti a szállítást és a tárolást.
- Rozsdamentes acélból készült.
- 2 kivehető polc, nem állítható.

- 2 nem kivehető polc (alsó és középső polc).
- Az asztallap és a polc hozzávetőleges megengedett terhelése: 70 kg/m².
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.



811108



812402



TÁNYÉRTÁROLÓ SZEKRÉNY VÁLASZFALAKKAL ÉS TOLÓAJTÓKKAL - CSAVAROZOTT

- 8 függőleges műanyag fogantyúval ellátott tolóajtó, mind a poliamid görgőcsapágyakon.

kód	mm	HUF
811634	800x500x(H)1800	568.800
811108	1000x600x(H)1800	639.000

TÁNYÉRTÁROLÓ SZEKRÉNY TOLÓAJTÓKKAL

- Tartós rozsdamentes acélból (AISI 430) készült.
- 4 függőleges fogantyúval ellátott tolóajtóval rendelkezik, mindegyik görgőcsapágyon.
- Lapos csomagszállítás, összeszerelés szükséges.

kód	mm	HUF
812402	800x700x(H)1800	549.000



TÁROLÓÁLLVÁNY 4 TELJES POLCCAL - CSAVAROZOTT

- AISI 430 rozsdamentes acélból készült.
- 30x30 mm-es profilú lábak.
- Megengedett hozzávetőleges polcterhelés: 70 kg/m².
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.

kód	mm	HUF
812501	600x400x(H)1800	127.800
812518	800x400x(H)1800	144.000
812525	1000x400x(H)1800	155.600
812532	1000x500x(H)1800	172.800
812556	1000x600x(H)1800	178.200
812549	1200x500x(H)1800	178.200
812563	1200x600x(H)1800	198.800



812525



219782

NEW



KIVEZETŐ PÁRAELSZÍVÓ, SZÖGLETES, FALRA SZERELHETŐ, CSAVAROZOTT

- 18/0 rozsdamentes acélból készült.
- Falra szerelhető szögletes kialakítás.
- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez.
- 1 szellőzőcsönkkel felszerelve: $\varnothing 200$ mm.
- Rozsdamentes acél labirintusszűrőkkel szállítva.
- A labirintus szűrők mosogatógépben tisztíthatók.
- A labirintus szűrők által összegyűjtött zsír egy integrált vályúba vezet le.
- A falra szereléshez előkészítve, szerelési lyukakkal és felfüggesztési pontokkal.
- Alkalmas egy külső elszívó ventilátorhoz vagy épület szellőzőrendszeréhez való csatlakoztatásra.

kód	mm	HUF
219775	1000x1000x(H)450	176.100
219782	1200x1000x(H)450	190.500




220986

FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, CSAVAROKKAL RÖGÍTHETŐ

- 18/0 rozsdamentes acélból készült.
- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez.
- Szifonnal a szellőzéshez való csatlakoztatáshoz: 1x $\varnothing 200$ mm.
- Rozsdamentes acélból készült és mosogatógépben tisztítható labirintusszűrők.
- A labirintusszűrőkből származó szennyeződés és zsír egy beépített vályúban gyűlik össze.
- Furatok és szuszpenziók rendszere az összeszereléshez.
- Az épület ventilátorához vagy szellőzőrendszeréhez kell csatlakoztatni.

kód	mm	HUF
220986	1005x1000x(H)450	190.500
220993	1205x1000x(H)450	201.300



229286

FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, HAJLÍTOTT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Szifonnal a szellőzéshez való csatlakoztatáshoz: 1x $\varnothing 200$ mm.
- Rozsdamentes acélból készült, mosogatógépben tisztítható labirintusszűrők készlete.
- A labirintusszűrőkre lerakódott szennyeződés és zsír egy speciális vályúba folyik.
- Furatok és szuszpenziók rendszere az összeszereléshez.
- Az épület ventilátorához vagy szellőzőrendszeréhez kell csatlakoztatni.

kód	-	mm	HUF
229286	világítás nélkül	1000x700x(H)450	282.600
229293	világítás nélkül	1200x700x(H)450	297.000
229309	LED-világítással	1000x700x(H)450	315.000
229316	LED-világítással	1200x700x(H)450	327.600

NEW**S.S.**
stainless steel

indoor

user assembly



238592

ÁTADÓ MOSOGATÓGÉP ASZTAL MOSOGATÓMEDENCÉVEL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosdóval és kosárvezetővel felszerelve.
- Kosárvezető szélessége: 510 mm.
- Felszegélyezéssel.
- Kapocs a főként típusú mosogatógépekhez való csatlakozáshoz.
- Állítható lábak: +25/-5 mm.
- Lapraszerelt szállítás az önösszereléshez.

kód	-	mm	HUF
238585	balra	1200x815x(H)850	258.900
238592	jobbra	1200x815x(H)850	258.900

NEW**S.S.**
stainless steel

indoor

user assembly



238691

ÁTADÓ MOSOGATÓGÉP ASZTAL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Kosárral felszerelt útmutató.
- Kosár útmutató szélessége: 510 mm.
- Felszegélyezéssel.
- Kapocs kaptető mosogatógépekhez való csatlakoztatáshoz.
- Állítható lábak: +25/-5 mm.
- Lapraszerelt szállítás az önálló összeszereléshez.

kód	-	mm	HUF
238691	balra	1000x815x(H)850	194.100
238721	jobbra	1000x815x(H)850	194.100

ASZTAL MOSOGATÓVAL, MOSOGATÓGÉP HELYÉVEL ÉS POLCÁVAL

- Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült asztal, sima és polírozott felületekkel az egyszerű és biztonságos tisztítás érdekében.
- A munkafelület megerősített AISI 430 rozsdamentes acélból készült, 40 mm magas tengerészeti szegéllyel és visszafroccsenés-gátló peremmel, amely megakadályozza a szennyeződés lerakódását az asztal és a fal között.
- Az integrált mosogató mérete 400x400x250 mm (magasság).
- Az asztal előre fúrt, 30 mm-es furattal rendelkezik csaptelep számára.
- A 575x585 mm-es megerősített polc nem állítható.
- A lábak 40x40 mm-es AISI 430 rozsdamentes acél csövekből készülnek, állítható magassággal (+25 / -5 mm).
- Az asztal bal (237519) vagy jobb oldali (237526) mosogatóval is rendelhető.
- Terhelhetősége kb. 70 kg/m².
- A csavarozott szerkezet egyszerű önsszerelést tesz lehetővé, a termék lapra szerelve, könnyen szállítható.

S.S.
stainless steel

237519

kód	-	mm	HUF
237519	bal	1200x700x(H)850	225.000
237526	jobb	1200x700x(H)850	221.400

BÚTOR



760

HENDI


Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



MOBIL ASZTAL POLCCAL – CSAVAROZOTT

- Csavarozott szerkezet az önszereléshez, lehetővé téve a bútorok egyszerű szállítását és tárolását.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Asztallap alul, vízálló, laminált hangszigetelő táblával feltöltve.
- A polc 200 mm magasságban van felszerelve, nem állítható.
- Az asztallap és a polc hozzávetőleges megengedett terhelése 70 kg/m².
- 40x40 mm-es profilú lábak.
- 4 db 125 mm átmérőjű forgó görgő, amelyek közül kettő fékkel van felszerelve.

kód	mm	HUF
815786	1000x700x(H)850	189.000
815793	1200x600x(H)850	189.000



815786



812044

ÁLLVÁNY

- Rozsdamentes acélból készült.
- A hegesztett szerkezet tartósságot és stabilitást biztosít.
- Az asztallap alja acélprofilal van megerősítve.
- A munkalapon megengedhető, egyenletes terhelés körülbelül: 70 kg/m².
- 30x30 mm-es profilú lábak.
- Állítható lábak: +25/-5 mm.

kód	mm	HUF
812044	550x550x(H)450	70.200



817704

LÁBASÁLLVÁNY, CSAVAROZOTT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Csavarozott szerkezet.
- Az asztallap acél profilal van alulról megerősítve.
- Körülbelüli maximális egyenletesen elosztott terhelés: 70 kg/m².
- 30x30 mm-es négyzetletes lábak.
- Állítható lábak: +25/-5 mm.

kód	mm	HUF
817704	550x550x(H)450	57.300



NEW

MOSOGATÓGÉP ÁLLVÁNY

- Rozsdamentes acélból készült.
- Csavarozott szerkezet az önszereléshez.
- 2 pár kosárvezető.
- 500x500 mm-es kosarakhoz alkalmas.
- Állítható lábak: +25/-5 mm.
- Kompatibilis a HENDI 50x50 mosogatógépekkel.

kód	mm	HUF
817711	570x560x(H)500	82.500



817711



17

Barbecues

Grill masters experience





GRILL BARBECUE GREEN FIRE

- A keret 18/0 rozsdamentes acélból készült.
- A technikai alkatrészek a keretbe vannak rejtve.
- A továbbfejlesztett égők 90%-os hasznos hő lefedettséget biztosítanak a főzőfelületen.
- Teljesen kivehető égők és GN lecspegegő tálca.
- Emelt, krómozott acél melegítőárvány.
- Levehető lábak.
- Szélvédővel ellátva.
- Gáztömlő gyorscsatlakozóval a grillezőhöz.
- Gázpalackhoz való csatlakozáshoz szükséges gázcső és gázabályozó tartozék.



149508

HENDI GREEN FIRE 2 ÉGŐFEJJELE

- Mindkét modell tartalmazza:
 - 1x Krómozott melegítőrács.
 - 1x GN 2/1 csepptálca.
- 149621:
 - 1x Lángcsillapító (kód 939956).
 - 2x Rácsok (kód 939949).
- 149508:
 - 1x Öntöttvas serpenyő (kód 932001).
 - 1x Öntöttvas rács (kód 932018).

kód	-	kW(HSJ)	mm	HUF
149621	2 Rozsdamentes acél GN 1/1 grillsütő rács	11,6	740x612 x(H)825	294.900
149508	Zománcozott öntöttvas GN 1/1 sütőlap és sütőrács	11,6	740x615 x(H)825	316.500





149591

GREEN FIRE 3 ÉGŐFEJJEL

- Tartalma:
 - 2x Öntöttvas rács (kód 932018).
 - 1x Gast vaslap (kód 932001).
 - 1x Krómozott melegen tartó rács.
 - 1x GN 2/1 csepegtető.
 - 1x GN 1/1 csepegtető tálca.

kód	-	kW(HS)	mm	HUF
149591	alsó polccal és kerekkel felszerelve	17,4	1078x612 x(H)825	502.200

149614


HENDI GREEN FIRE 4 ÉGŐFEJJEL

- Tartalmazza:
 - 2x Öntöttvas rács (kód 932018).
 - 2x Gast iron serpenyő (kód: 932001).
 - 2x Krómozott melegítő rács.
 - 2x GN 2/1 csepegtető tálca.

kód	-	kW(HS)	mm	HUF
149614	gurulós	22	1400x612x(H)825	630.000




bordázott oldal



Peremmel
ellátott oldal

932001



932018



ÖNTÖTTVAS GRILL TÁLCA

- Minden Profi Terméksaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.
- Mindkét oldal használható, egyik oldala sima, másik oldala bordázott.

kód	GN	mm	HUF
932001	GN 1/1	325x530	20.800



170045

18/0
stainless steel

BARBECUE NYÁRSAK - 24 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
170045	24	(L)210	2.600

ÖNTÖTTVAS GRILL-ROST TÁLCA

- Minden Profi Terméksaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	GN	mm	HUF
932018	GN 1/1	325x530	20.800

170120



170328



18/0
stainless steel

BARBECUE NYÁRSAK - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
170120	6	(L)250	1.700
170328	6	(L)350	2.300



932094

GÁZTÖMLŐ-SZERELVÉNY ZÖLD TŰZÁLLÓ BARBECUE

- HENDI Green Fire barbecues 149614 149621 149508 149591.

kód	HUF
932094	12.100





939949



SÜTŐRÁCS

- Krómozott sütőrács.
- Minden Profi Terméksaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	mm	HUF
939949	325x530	6.500



939956



ÉGÉSGÁTLÓ

- Helyezze az égésgátlót az égő fölé, hogy a zsír ne közvetlenül az égőre csöpögjön.
- Rozsdamentes acél égésgátló.
- Minden Profi Terméksaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	mm	HUF
939956	650x530	13.400



152706

152805



152904

LÁVAKÖVEK- FINOM

- Különféle gázzal üzemelő grillsütőkhoz használható.
- Finom, viszonylag kicsi kövek.

kód	-	súly (kg)	HUF
152706	doboz	3	3.100

LÁVAKÖVEK- DURVA

- Különféle gázzal üzemelő grillsütőkhoz használható.
- Durva, viszonylag nagy kövek.

kód	-	súly (kg)	HUF
152904	zacskó	9	6.300
152805	doboz	5	4.800

BAKE- & GRILL-MASTER

154601



BAKE-MASTER ASZTALI GRILLSÜTŐ MINI

- 18/0 Rozsdamentes acél váz.
- Zománcozott serpenyővel.
- A serpenyő mérete 290x480 mm.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,215 m³/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154601	5,8	340x540x(H)300	62.900

154618



BAKE-MASTER MAXI ASZTALI GRILLSÜTŐ

- 18/0 Rozsdamentes acél váz.
- Zománcozott serpenyővel.
- A serpenyő mérete 590x480 mm.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,430 m³/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154618	11,6	650x540x(H)300	100.700

154700



Zománcozott
serpenyővel

GÁZÜZEMŰ GRILL-MASTER MINI

- 18/0 Rozsdamentes acél váz.
- Krómozott sütőráccsal és zománcozott serpenyővel.
- A serpenyő mérete 290x480 mm.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,215 m³/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154700	5,8	340x540x(H)840	79.100

154717



GÁZÜZEMŰ GRILL-MASTER MAXI

- 18/0 Rozsdamentes acél váz.
- Krómozott sütőráccsal és zománcozott serpenyővel.
- A serpenyő mérete 590x480 mm.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,430 m³/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154717	11,6	650x540x(H)840	125.900

154687



ZOMÁNCOZOTT TEPSI

- HENDI Bake-master és Grill-master mini grilllekhez (154601, 154700).

kód	HUF
154687	15.400

154632



FELSŐ RÁCS GRILLEZŐHÖZ

- HENDI Grill-master barbecues: 154717, 154878, 154908.

kód	HUF
154632	6.200

GRILL-MASTER PRO GÁZGRILLEK

- 2 független gázégő piezo gyújtással.
- 2 db rozsdamentes 18/0 acélból készült lángtámer.
- 2 db 470x320 mm-es krómozott acélrács.
- Nagy csepegtálca, amely segít a hő megtartásában a házon belül.
- Rézszelepek automatikus gázlezáró rendszerrel - leállítja a gázáramlást a láng eloltásakor.
- Gáztömlő nyomásszabályozóval mellékelve.
- propán- és butángázhoz alkalmas.



148822

ROAST-MASTER PRO FEKETE

- Rozsdamentes acélból készült ház, 18/0, fekete zománcpal.
- Első és 4 láb rozsdamentes anyagból, fekete porbevonattal.

kód	kW(HS)	mm	HUF
148822	11,6	790x560x(H)900	135.000



148808

ROAST-MASTER PRO GÁZ GRILL

- AISI 430 rozsdamentes acélból készült ház.
- 4 láb rozsdamentes AISI 201 anyagból.

kód	kW(HS)	mm	HUF
148808	11,6	790x560x(H)900	135.000



154878

**ROAST-MASTER MASSZÍV KIALAKÍTÁS**

- Krómozott sütőráccsal és nagy teherbírási égésgátlóval.
- A váz és az égésgátló 18/0 Rozsdamentes acélból készült.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,430 m³/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154878	11	650x540x(H)840	111.500
144923	Takarófólia	720x560x(H)360	6.100



144923




154540

**ROAST-MASTER MAXI 50/50**


- Rozsdamentes acélból készült keret.
- Kettős felület: fél rozsdamentes acél grill, fél zománcozott sütőtálca.
- A sütőtálca méretei: 603 x 360 x (H)60 mm.
- A hússütő tálca főzőfelületének méretei: 290 x 480 mm.
- Piezoelektromos gyújtás.
- Gáztömlő és nyomásszabályozó mellékelve.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154540	11	850x675x(H)600	118.700





18/0
stainless steel



154908

GAZÜZEMŰ GRILL-MASTER QUATTRO

- Tisztán rozsdamentes acél váz, 2 csepegtető tálcával.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető, 4 külön szabályozható égővel felszerelve.
- 2 nikkelezett ráccsal, és 1 zománczott pecsenyesütő tálcával rendelkezik (belső méret: 590x480 mm).
- Hőelem és elektronikus gyújtás.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Fogyasztás: 0,8 m³/óra.
- Alsó tároló polccal, 4 keréknek köszönhetően könnyebben mozgatható.

kód	kW(HS)	mm	HUF
154908	22	1330x600x(H)920	220.600



154656

ZOMÁNCZOZOTT SERPENYŐ

- Belső méretei: 590x480 mm.



kód	mm	HUF
154656	590x480x(H)55	32.300

FIESTA XL

- Porszört acélvázból készült.
- Rozsdamentes acél talp és lemezacélból készült paella serpenyő, Ø 800 mm.
- Tartozék: gázcső, piezoelektromos gyújtás és nyomásszabályzó.
- Hőérzékelővel (termoelem) és kör alakú égőfejjel felszerelve.
- Az égőegység eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében.
- A mély gázpalack-tartónak köszönhetően a palack biztonságosan elhelyezhető a grilllező alatt.
- Propán gázhoz alkalmas, fogyasztás: 489 g/h.

kód	mm	HUF
146842	1180x810x(H)1000	558.000



146842



GÁZGRILLEK FIESTA

- Alap rozsdamentes acélból készült.
- Kör alakú gázégővel felszerelve.
- Tartalmazza a gázcsövet, az elektronikus gyújtást és a nyomásszabályozót.

- Hőelem a lángbiztonság érdekében.
- Az égőegység eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében.
- Alkalmas propán gázra.


18/0
stainless steel



146002



Az égőfej az egyszerű tisztítás érdekében eltávolítható



146804

GÁZGRILL FIESTA 600

- Szénacélból készült paella serpenyő, Ø 600 mm.
- Nyitott alap lehetővé teszi a gázpalackok számára a helyet (5 vagy 6 g).
- Gázfogyasztás: 334 g/h.

kód	KW[HS]	mm	HUF
146002	4,8	600x600x(H)870	316.500

GASGRILL FIESTA 800

- Szénacélból készült paella serpenyő, Ø 800 mm.
- A nyitott alap helyet biztosít a gázpalackoknak (5 vagy 11 kg).
- Gázfogyasztás: 489 g/h.

kód	KW[HS]	mm	HUF
146804	7	800x800x(H)900	394.200

PAELLA SERPENYŐ

- Szénacélból készült.
- 2 fogantyúval.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	kapacitás	Fiesta gáz grillezővel használható	mm	HUF
622094	4 adag*		ø300x(H)45	3.300
622100	6 adag*		ø340x(H)50	4.000
622117	8 adag*		ø380x(H)45	5.000
622216	10 adag*		ø420x(H)50	6.200
622308	12 adag*		ø460x(H)55	7.200
622353	16 adag*		ø550x(H)60	13.400
622407	20 adag*	146002	ø600x(H)55	15.900
622605	40 adag*	146804 & 146842	ø800x(H)75	38.200

* 1 adag = 550 g



622094
622100
622308
622407



622605

772



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek





700044

GÁZGRILL TAMPA

- Az Tampa kiváló főzési tulajdonságokkal rendelkezik az optimális hőelosztásnak és a forró levegő keringetésének köszönhetően az égo burkolatán belül.
- A magas hőmérsékletű varrással egyenletesen és gyorsan süti a húst, így csökkenti a rács tapadását, még akkor is, ha a rácsot nem zsírozták meg.
- Az égőfej teljes egészében rozsdamentes acélból készült, és a könnyű tisztítás érdekében teljesen szétszerelhető.
- Az egyhosszú égő állítható, hőleemes biztonsági funkcióval és piezo gyújtással rendelkezik.
- Az Tampa teljesen fekete epoxi bevonatú kerettel rendelkezik, négy kerékkel, amelyek közül kettő görgőkerék, és egy biztonságos gázpalack-tartóval.
- A sütés során a húsból kifolyó zsír egy speciális csatornán keresztül a zsírgyűjtőbe kerül.
- A mély gázpalack-tartónak köszönhetően a gázpalackot biztonságosan elhelyezheti a grillező alatt.
- Rácsos felület: 1022 x 500 mm.

kód	kW(HS)	mm	HUF
700044	10	1260x580x(H)900	810.000



XENON PROFESSZIONÁLIS GRILLKÉSZÜLÉK



- A kerekének köszönhetően az összehajtható rozsdamentes acél grillsütő könnyen mozgatható, és szállítás során kompakt méretre csukható össze.
- A szélvédett házban magas hőmérséklet hozható létre, emiatt a grill különösen alkalmas rövid idő alatt nagy mennyiségek előállítására.
- A ház a magas hőmérsékletnek köszönhetően könnyen tisztítható.
- Hőelemmel, elektronikus gyújtással, gáztömölével és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Propán gázzal üzemeltethető.
- Rácsfelület mérete: 860x260mm, 2 rács, rácsként 430x260mm.
- Összehajtható és mozgatható alap.
- Gáztömölével, elektronikus gyújtással és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Fogyasztás: 536 g/óra.

kód	kW(HS)	mm	HUF
148105	7,5	1120x410x(H)900	214.200



148105



700051

GÁZGRILL EUROPA

- Az Europa 3 kiváló főzési tulajdonságokkal rendelkezik. A magas hőmérsékletű varrás egyenletesen és gyorsan sűti a húst, így csökkenti a rács tapadását, még akkor is, ha a rácsot nem zsírozták meg.
- A három, külön állítható, hosszirányban elforgatható égő hőelemes biztonsággal és elektronikus gyújtással rendelkezik.
- Az Europa 3 teljesen fekete epoxi bevonatú kerettel rendelkezik, négy kerékkel, amelyek közül kettő görgőkerék, és egy biztonságos gázpalack-tartóval.
- A sütés során a húsból kifolyó zsír egy speciális csatornán keresztül a zsírgyűjtőbe kerül.
- A mély gázpalack-tartónak köszönhetően a gázpalackot biztonságosan elhelyezheti a grillező alatt.
- Az Europa 3 lávaszikkalakkal és tepsivel egészül ki.
- Rácsos felület: 1100 x 500 mm.

kód	kW(HS)	mm	HUF
700051	21,6	1260x580x(H)900	1.242.000



700105

GÁZ GRILL ATLANTA

- Az Atlanta kiváló főzési tulajdonságokkal rendelkezik az optimális hőelosztásnak és a forró levegő keringetésének köszönhetően az égő burkolatán belül. A magas hőmérsékletű varrás egyenletesen és gyorsan sűti a húst, így csökkenti a rács tapadását, még akkor is, ha a rácsot nem zsírozták meg.
- A 3 külön állítható keresztirányú égő hőelemes biztonsággal és elektronikus gyújtással rendelkezik.
- Az égőfej teljes egészében rozsdamentes acélból készült, és a rácsok eltávolíthatók a könnyű tisztítás érdekében.
- A három égőfej lehetővé teszi a felület külön hőzónákra való felosztását a húsok, zöldségek és halak egyidejű sütéséhez.
- Az Atlanta teljesen fekete epoxi bevonatú kerettel rendelkezik, négy görgőkerékkel és egy biztonságos gázpalack-tartóval.
- A mély gázpalack-tartónak köszönhetően a gázpalackot biztonságosan a grillező alá helyezheti.
- Rácsos felület: 1100 x 500 mm.

kód	kW(HS)	mm	HUF
700105	13	1285x770x(H)917	1.220.400

GÁZGRILL TAMPA

- Az Tampa kiváló főzési tulajdonságokkal rendelkezik az optimális hőelosztásnak és a forró levegő keringetésének köszönhetően az égő burkolatán belül.
- A magas hőmérsékletű varrással egyenletesen és gyorsan süti a húst, így csökkenti a rács tapadását, még akkor is, ha a rácsot nem zsírozták meg.
- Az égőfej teljes egészében rozsdamentes acélból készült, és a könnyű tisztítás érdekében teljesen szétszerelhető.
- Az egyhosszú égő állítható, hőelemes biztonsági funkcióval és piezo gyújtással rendelkezik.
- Az Tampa teljesen fekete epoxi bevonatú kerettel rendelkezik, négy kerékkel, amelyek közül kettő görgőkerék, és egy biztonságos gázpalack-tartóval.
- A sütés során a húsból kifolyó zsír egy speciális csatornán keresztül a zsirgyűjtőbe kerül.
- A mély gázpalack-tartónak köszönhetően a gázpalackot biztonságosan elhelyezheti a grillező alatt.
- Rácsos felület: 1022 x 500 mm.

kód	kW(HS)	mm	HUF
700044	10	1260x580x(H)900	810.000



700044



XENON PROFESSZIONÁLIS GRILLKÉSZÜLÉK

- A kerekeinek köszönhetően az összehajtható rozsdamentes acél grill sütő könnyen mozgatható, és szállítás során kompakt méretre csukható össze.
- A szélvédett házban magas hőmérséklet hozható létre, emiatt a grill különösen alkalmas rövid idő alatt nagy mennyiségek előállítására.
- A ház a magas hőmérsékletnek köszönhetően könnyen tisztítható.
- Hőelemmel, elektronikus gyújtással, gáztömlővel és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Propán gázzal üzemeltethető.
- Rácsfelület mérete: 860x260mm, 2 rácson, rácsonként 430x260mm.
- Összecsukható és mozgatható alap.
- Gáztömlővel, elektronikus gyújtással és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Fogyasztás: 536 g/óra.

kód	kW(HS)	mm	HUF
148105	7,5	1120x410x(H)900	214.200



148105



GÁZTÖMLŐ-SZERELVÉNY, XENON PRO ÉS FIESTA GRILL

- A HENDI Xenon Pro 148105 modellhez.
- A HENDI Fiesta 600 146002 és Fiesta 800 146804.

kód	HUF
152171	5.600



152171




155028

RÁCS ROAST MASTER MAXI 50/50-HEZ

- Krómozott acélból készült.

kód	mm	HUF
155028	477x300	7.100



154885

FELSŐ RÁCS A FŐZŐMESTERNEK

- HENDI Roast-master 154878 típusú grillsütőkhöz.

kód	HUF
154885	10.300




154632

FELSŐ RÁCS GRILLEZŐHÖZ

- HENDI Grill-master barbecues: 154717, 154878, 154908.

kód	HUF
154632	6.200

**GRILL-MASTER MINI RÁCSA**

- Rozsdamentes acélból készült rács a HENDI Grill-Master Mini 154700 modellhez

kód	mm	HUF
154663	540x340	6.500



148723

FELSŐ RÁCS A XANTOS GRILLEZŐHÖZ

- HENDI Xantos 148624 barbecue-hoz

kód	HUF
148723	25.100





154687

ZOMÁNCOZOTT TEPSI

- HENDI Bake-master és Grill-master mini grillekhez (154601, 154700).

kód	HUF
154687	15.400



145753

GÁZTÖMLŐ-SZERELVÉNY SÜTŐ-, GRILL- ÉS HÚSSÜTŐ-MESTER

- A HENDI Bake-, Grill- és Roast-master 154908 154502 154601 154618 154700 154717 típusú grillsütökhöz.

kód	HUF
145753	7.400



152157

NYOMÁSSZABÁLYOZÓ 50 MBAR

- HENDI gázos grillezőkhöz és gázszámlányokhoz.
- Alkalmas LPG gázokkal, példáulul propánnal, butánnal vagy mindkettő keverékével való használatra.

kód	HUF
152157	6.900



152188

NYOMÁSSZABÁLYOZÓ 37MBAR

- Nyomásszabályozó 37mBar uni oszloppal és tömlőbilinccsel.
- Grillsütökhöz és teraszfűtéshez használható.

kód	HUF
152188	6.800

GUMI TÖMÍTÉS NYOMÁSSZABÁLYOZÓHOZ

kód	HUF
145678	600



145678





148624

XANTOS GÁZSÜTŐ

- Ez a rozsdamentes acél elektromos grill 4 levehető lábbal rendelkezik, amelyek egy kompakt egységbe csomagolhatók szállításhoz.
- Az égők szélálló egységben magas hőmérsékletet fejlesztenek ki, ezért ez a grillező alkalmas nagy mennyiségű gyártáshoz.
- Maga az egység könnyen tisztítható ezeknek a magas hőmérsékleteknek köszönhetően.
- A két égő egymástól függetlenül működtethető.
- A csomag hőelemmel és elektronikus gyújtással, gáztömlővel és nyomásszabályozóval van felszerelve.
- propángázhoz alkalmas.
- Rácsfelület 540 x 540 mm (2 db 540 x 270 mm-es rács).

kód	kW[HS]	mm	HUF
148624	9,5	770x710x(H)870	225.000



148631

XANTOS BLACK GÁZSÜTŐ

- Ez a rozsdamentes acél elektromos grill 4 levehető lábbal rendelkezik, amelyek egy kompakt egységbe csomagolhatók szállításhoz.
- Az égők szélálló egységben magas hőmérsékletet fejlesztenek ki, ezért ez a grillező alkalmas nagy mennyiségű gyártáshoz.
- Maga az egység könnyen tisztítható ezeknek a magas hőmérsékleteknek köszönhetően.
- A két égő egymástól függetlenül működtethető.
- A csomag hőelemmel és elektronikus gyújtással, gáztömlővel és nyomásszabályozóval van felszerelve.
- propángázhoz alkalmas.
- Rácsfelület 540 x 540 mm (2 db 540 x 270 mm-es rács).
- Az égők fő háza feketére zománczott.
- Az előlap és a lábak porszórt feketére.

kód	kW[HS]	mm	HUF
148631	9,5	770x710x(H)870	207.000



FASZENES GRILLSÜTŐK

- 18/0 Rozsdamentes acélból eltávolítható állvánnyal.

18/0
stainless steel

Cr
chrome plated

outdoor



150603



150801

FASZENES GRILL PATIO

- 2 darab 345x345 mm-es rácsot tartalmaz

kód	mm	HUF
150603	770x380x(H)760	71.500

FASZENES GRILL RESTO

- 3 darab 345x345 mm-es rácsot tartalmaz


kód	mm	HUF
150801	1145x380x(H)770	93.500



FELSŐ RÁCS FASZÉN GRILLEZÉSHEZ

- A HENDI 150603, 150801 számú faszen grillezőkhöz használható.

kód	HUF
151617	11.600



151617



EDÉNYFOGÓ KESZTYŰK

- A HENDI védőkesztyűk tanúsított személyi védőfelszerelések, és megfelelnek az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. március 9-i, az egyéni védőfelszerelésekről és a Tanács 89/686/EGK irányelvének hatályaon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/425 RENDELET követelményeinek. A szabályozás meghatározza az I-III. veszélyességi kategóriákat, és minden kategóriára, módszerre és tanúsítási követelményre vonatkozóan meg van határozva.
- A HENDI védőkesztyű II. kategóriájú védőeszköz.
- CE-jelöléssel rendelkeznek, mint tanúsított személyi védőfelszerelések.
- Minden kesztyűnk megfelel az EN 420 általános szabvány követelményeinek – Általános követelmények és tesztelési módszerek.

Ők biztosítják

- hővédelem az EN 407 szabványnak megfelelően Védőkesztyűk és egyéb kézzvédelem a hővel kapcsolatos kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen.



11 XX XX

Termikus veszélyek elleni védelem

A termikus veszélyek ellen védelmet nyújtó kesztyűket piktogrammal és számokkal jelölik, amelyek leírják a nyújtott védelem fokát, pl.:

Az első számjegy az égő viselkedést, a második hővel szembeni ellenállást, a harmadik hővel szembeni ellenállást, a negyedik hővel szembeni ellenállást, az ötödik ellenállást az olvadt fém kis fröccsenései ellen, a hatodik ellenállást az olvadt fém nagy fröccsenései ellen.



HŐÁLLÓ BARBECUE KESZTYŰ - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.
- Kényelmes illeszkedés.

kód	csomagolva	mm	HUF
556634	2	(L)300	8.300



556634

HŐÁLLÓ BŐR BARBECUE KESZTYŰ - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.
- Tehénbőrből készült.
- Extra hosszú az alkar védelmére.

kód	csomagolva	mm	HUF
556689	2	(L)460	9.900



556689

HŐÁLLÓ BŐR BARBECUE KESZTYŰ, 2 DB

- Hőálló 100°C-ig, ≤ 15 másodpercig.
- Tehénbőrből készült.
- Extra hosszú az alkar védelmére.

kód	csomagolva	mm	HUF
556658	2	(L)460	9.000



556658

HŐÁLLÓ KESZTYŰ, BŐR

- Tehenbőrből készült.
- A tenyérreszen dszörzéből és a mandzsettán szőtt pamutból készült belső anyag.
- Kétrétegű belső oldal a fokozott hővédelemért.
- Megnövelt hossz az alkar fokozott védelme érdekében.
- Hőmérsékleti ellenállás: 100°C legfeljebb 15 másodpercig.

kód	csomagolva	mm	HUF
556597	2	(L)410	6.800



556597

NEW

HŐÁLLÓ KESZTYŰ, BŐR

- Tehenbőrből készült.
- A tenyérreszen dszörzéből és a mandzsettán szőtt pamutból készült belső anyag.
- Megnövelt hossz az alkar fokozott védelme érdekében.
- Hőmérsékleti ellenállás: 100°C legfeljebb 15 másodpercig.
- 2db.

kód	csomagolva	mm	HUF
556580	2	(L)410	5.700



556580

NEW

BARBECUE KÖTÉNY

- Vászon 280 g/m².
- Tűzálló bevonattal.

kód	mm	HUF
556696	810x660	5.400



556696





525524



525531

525555

DRÓTKEFE KÉSZLET KESKENY - 3 DB

- Készlet, 3 különböző szűk drótkefével.
- Egy rozsdamentes acél sörtéjű, egy sárgarézt sörtéjű és egy nylon sörtéjű keféket tartalmaz.

kód	csomagolva	mm	HUF
525524	3	(L)178	1.300
525531	3	(L)230	1.400

SÁRGARÉZ ÉS ROZSDAMENTES ACÉL DRÓTKEFE KÉSZLET - 2 DB

- 2 darabos készlet két különböző 4x14 soros drótkefével.
- Egy rozsdamentes acél sörtéjű és egy sárgarézt sörtéjű keféket tartalmaz.

kód	csomagolva	mm	HUF
525555	2	(L)290	2.300



525548

**DRÓTKEFE**

- Polipropilén 8 sor rozsdamentes acél drótsörtévével (8 db/sor).
- Acél kaparóval és hosszú nyéllel

kód	mm	HUF
525548	70x310x(H)85	1.400



525425

525432

**DRÓTKEFE Y ALAKÚ**

- Rozsdamentes acél drót, kényelmesen megfogható nyéllel.

kód	mm	HUF
525425	310x170	1.400
525432	520x170	1.900



525562

**DRÓTKEFE FEJ**

- Kényelmes fekete műanyag fogó, acél sörtévé.

kód	mm	HUF
525562	150x55	1.100



525418

DRÓTKEFE

- Polipropilén 8 sor rozsdamentes acél drótsörtévével (9 db/sor).
- Acél kaparó a sütőrácsokhoz.

kód	mm	HUF
525418	70x200x(H)80	1.200



525517

**DRÓTKEFE - 2 DB**

- Fa 4 soros rozsdamentes acél drótsörtévével (14 db/sor)

kód	csomagolva	mm	HUF
525517	2	(L)290	1.700



855201

**GRILL SÜTŐLAP KAPARÓ**

kód	mm	HUF
855201	100x320	5.700



A KATALÓGUSBAN HASZNÁLT IKONOK LEGENDA



Energiatakarékos termék



HACCP-kompatibilis

NEW

Új termék



Beltéri és kültéri használatra



Csak beltéri használatra



Csak kültéri használatra



Gázkályákhoz alkalmas



Csak gáztűzhelyek számára használható



Elektromos kályhákhoz alkalmas



Alkalmas kerámia kályhákhoz



Alkalmas indukciós kályhákhoz



Nem alkalmas indukciós kályhákhoz



Mikrohullámú sütőben használható



Nem használható mikrohullámú sütőben



Mosogatógép ellenálló



Mosogatógépben nem mosható



Sütőben használható



Egymásba helyezhető



Élelmiszerrel érintkezhet



Nem érintkezhet élelmiszerrel



Hűtés



Összeszerelést igényel



Hőállóság (maximum hőmérséklet)



Hőmérséklet-ellenállás tartomány



Alumínium



Ötött Alumínium



Rozsdamentes acél



18/0 Rozsdamentes acél



18/8 Rozsdamentes acél



18/10 Rozsdamentes acél



X50CrMoV15 Német rozsdamentes acél



Szénacél



Ónozott



Krómozott



Nikkelezett



PE (Polietilén)



HDPE (Nagy sűrűségű polietilén)



LDPE (Kis sűrűségű polietilén)



PP (Polipropilén)



Kiterjesztett polipropilén



PC (Polikarbonát)



ABS (Akrilnitril-butadién-stirol)



POM (Polioximetilén)



PA (Poliamid/Nejlón)



SAN (Sztírol- akrilnitril kopolimer)



Kemény polimer hőálló



Szilikon



PMMA (plexi)



BPA mentes



Üvegyapot



Melamin



Porcelán



Csúszásmentes



Mágneses

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Ez a termék szerzői jogvédelem alatt áll. Kereskedelmi célú felhasználása csak akkor engedélyezett, ha az eredeti környezet változatlan marad, kivéve, ha a szerző kifejezetten hozzájárult az adaptáláshoz. A (részleges) másolatok esetén a HENDI B.V.-t egyértelműen fel kell tüntetni mint forrást. A termékek folyamatos fejlesztésére való törekvésünk miatt fenntartjuk a jogot a termékek specifikációinak, árainak és megjelenésének előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Figyelem: A nyomdai és tördelési hibák jogát fenntartjuk. A katalógusban szereplő termékek nyomtatott színei kis mértékben eltérhetnek a valós, fizikai termék színétől.

A termékek vizualizációi kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak. Egyes képek fejlett digitális képfeldolgozási technikák, többek között mesterséges intelligenciát (AI) alkalmazó eszközök segítségével készültek vagy kerültek továbbfejlesztésre. Az ilyen feldolgozás nem változtatja meg a termékek tényleges jellemzőinek, specifikációinak vagy megjelenésének pontos ábrázolását.

További információért kérjük, látogasson el a www.hendi.eu weboldalra.



KÖDINDEX

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
1xxx		171127	144	201435	273	208533	652	211441	547, 661	220290	378	224335	253	229217	252	232187	437
111420	562	171301	142	201442	273	208818	650	211458	547, 663	220306	337, 378	224342	253	229224	252	232194	437
144923	770	171318	142	201466	301	208825	650	211465	547, 663	220368	382	224359	253	229286	759	232491	437
145478	777	171325	142	201473	303	208849	650	211472	547, 661	220795	363-365	224373	254	229293	759	232514	415
145753	777	171349	142	201626	268	208856	653	211489	547, 661	220986	759	224380	254	229309	759	232699	422
146002	772	171400	144	201633	589	208870	650	211502	665	220993	759	224397	253	229316	759	232729	415
146804	772	171417	144	201640	589	208887	650	211519	547, 663	221099	634	224403	120	229521	363-365	232736	415
146842	771	171509	144	201718	215	208894	651	211526	547, 663	221105	626	224410	120	229583	363	232781	428
147108	280	171516	144	201725	215	208874	650	211533	547, 663	221129	326	224434	359	229590	363	232798	428
147139	281	171608	144	201732	215	208731	650	211540	547, 663	221136	326	224470	357	229406	364	232804	428
147207	280	171615	145	201749	551	209066	315	211557	547, 661	221143	327	224823	356	229613	364	232811	428
147276	280	171622	144	201756	215	209165	649	211564	547, 661	221150	247	224830	404	229620	365	232842	433
147306	280	171707	142	201763	215	209202	311	211571	547, 661	221181	256	224847	404	229637	365	232859	428
147801	280	171721	143	203125	316	209301	311	211588	547, 661	221198	259	225165	357	229828	120	232873	428
148105	773, 775	171738	143	203149	316	209424	307	212028	213	221204	634	225264	325	229835	119	232880	428
148624	778	171745	143	203156	316	209431	309	212103	212	221228	634	225448	325	229842	365	232897	428
148631	778	171752	143	203163	316	209509	295	212127	212	221280	126	225479	328	229859	365	232903	430
148723	776	171783	143	203170	316	209862	664	212134	212	221297	126	225516	359	229873	353	232910	430
148808	769	171790	143	203521	175	209899	664	212165	211	221327	259	225523	359	229880	352	232927	430
148822	769	171806	142	203538	175	209905	664	212172	210	221334	259	225707	278	229903	125	232965	430
149508	764	171837	143	203545	175	209936	654	212189	211	221341	259	225806	278	229917	405	232972	430
149591	765	171844	143	203552	573	209943	655	212196	210	221419	257	225882	276	230114	249	232989	430
149614	765	171851	143	203569	573	209950	644	215012	314	221433	420	225899	277	230121	249	232996	430
149621	764	171875	143	203576	573	209981	655	215029	314	221570	249	225929	356	230138	641	233009	710
150603	779	171882	143	203583	575	209998	654	218945	380	221600	190	225967	368	230145	641	233016	710
150801	779	171899	143	203590	575	210000	239	218952	380	221617	190	226001	400	230220	710	233023	710
151617	779	171905	142	204825	550	210017	239	218969	380	221624	190	226018	401	230237	710	233030	710
152157	281, 777	190036	562	204832	551	210031	238	218976	380	221631	190	226094	277	230251	710	233047	710
152171	775	190401	562	204900	550	210048	238	218983	380	221648	190	226209	384	230268	710	233054	710
152198	777	193716	561	204962	420	210086	240	218990	380	221655	190	226308	384	230299	710	233061	714
152706	767	193761	561	204979	421	210215	241	219744	351	221761	286	226315	384	230305	710	233092	299
152805	767	193938	561	204986	420	210222	241	219768	402	221792	286	226339	384	230312	714	233108	413
152904	767	193952	561	205631	313	210246	241	219775	759	221808	720	226346	384	230442	728	233115	413
154540	770	194300	560	205648	313	210284	227	219782	759	222140	259	226353	384	230459	728	233122	413
154601	768	194355	560	205808	312	210291	227	219799	368	222157	255	226568	448	230688	632	233139	413
154618	768	194362	560	205815	312	210802	229	219805	368	222164	259	226599	382	230695	632	233146	414
154632	769, 776	195109	562	205822	312	210819	229	219812	368	222225	258	226605	382	230718	633	233153	414
154656	771	195505	562	205839	312	210864	230	219829	368	222232	258	226612	382	231050	701, 705	233238	442
154663	776	195604	562	205846	312	210918	243	219836	368	222249	258	226629	382	231210	729	233269	442
154687	769, 777	195789	202	205853	312	210925	243	219843	368	222256	258	226636	382	231227	729	233283	441
154700	768	196007	136	205914	209, 306	210932	243	219850	368	222263	258	226643	382	231234	729	233290	442
154717	768	196038	136	207208	311	210949	243	219867	368	222293	260	226681	379	231265	729	233306	444
154878	770	198124	177, 281	207307	311	210956	244	219874	368	222553	127	226698	379	231340	714	233320	444
154885	767	198209	208	207369	310	210963	244	219881	625	222560	127	226797	379	231388	735	233337	444
154908	771	198223	208	207376	310	211052	653	219911	360	222614	125	226827	405	231753	710	233344	425
154922	317	198247	206	207390	650	211106	665	219928	363	222652	124	226957	379	231807	224	233351	425
154939	317	198254	206	207451	648	211137	659	219935	363	222676	125	226995	379	231852	225	233375	444
154946	317	199039	207	207499	647	211144	659	219942	361	222805	120	227060	354	232019	426	233382	425
154953	317	199046	208	207581	647	211151	659	219959	364	222829	251	227077	355	232026	426	233399	425
154960	317	199640	176	207598	646	211168	658	219966	364	222836	251	227107	379	232033	433	233412	450
154977	318	199657	177	207642	646	211175	658	219973	357	222843	251	227169	379	232040	422	233436	427
154984	318	199664	177	208007	664	211205	665	219980	357	222867	385	227206	379	232057	422	233443	444
154991	318	199978	177	208106	664	211298	659	219997	357	222874	385	227381	276	232064	422	233450	444
155028	776	199992	177	208205	664	211304	665	220207	281	222898	385	227589	276	232118	412	233467	444
170045	766			208304	652	211403	665	220238	627	222908	699, 711	229026	305	232125	412	233610	442
170120	766	2xxx		208335	651	211410	547, 663	220245	432	223468	354-355	229033	305	232132	412	233627	442
170328	766	201107	301	208342	651	211427	547, 663	220252	432	224052	253	229064	304	232149	412	233634	442
171028	144	201206	301	208380	651	211434	547, 661	220283	378	224328	253	229200	252	232170	437	233641	442

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
233658	442	236956	450	238783	702-703	241073	452	265000	338	271339	169	274071	438	282793	235	424193	541
233665	442	237014	450	238790	302	241080	452	265031	338	271346	170	274088	438	282809	220	424469	567
233672	440	237069	424	238837	554	241097	453	265048	217, 324	271353	469, 640	274101	221	282816	218	424476	567
233689	440	237106	462	238868	303	241134	453	265055	213, 324	271384	169	274125	649	282823	219	424483	567
233696	442	237113	462	238899	404	241141	453	265109	230	271391	469, 640	274149	649	282830	217	424490	567
233702	439	237120	462	238905	302	241189	455	265116	237	271407	167	274156	221	282847	229	424513	657
233719	439	237137	462	238912	302	241196	455	265123	237	271438	469, 640	274163	221	282854	229	424520	657
233726	297	237144	463	238967	303	241219	455	267219	403	271445	170	274187	445	282861	229	425008	545
233733	297	237151	352-353	239186	295	241226	457	267240	403	271520	636	274194	464	282878	229	425015	545
233740	298	237366	706-707	239193	295	241233	457	267257	403	271551	467, 638	274224	622	282885	229	425022	545
233757	438	237373	183, 620	239209	293	241240	456	267264	403	271568	467, 638	274231	183	282908	233	425039	545
233764	424	237380	461	239230	293	241264	456	268667	339	271575	468, 639	274255	622	282915	218	425046	545
233788	448	237397	279	239322	291	241271	456	268674	339	271599	636	274354	623	282935	265	425053	545
233795	448	237519	760	239346	291	241288	459	268803	339	271773	468, 639	274361	623	282944	271	425107	567
233825	441	237526	760	239384	289, 295	241295	459	268810	339	271780	468, 639	274378	623	282942	271	425121	567
233832	441	237540	710	239391	288	241301	459	268827	339	271797	468, 639	274385	622	282938	271	425138	567
233856	434	237670	281	239414	289	241318	459	268834	339	272077	539	274392	624	282945	271	425190	569
233863	434	237687	279	239421	288	241325	446	268841	339	272084	539	280096	226	282945	271	425206	621
233900	448	237731	437	239506	337	241332	446	268858	339	273562	285	280102	226	282949	271	425299	568
233917	448	237793	727	239551	295	241349	446	270028	730	273579	285	280126	226	282947	271	425336	657
233924	448	237861	727	239599	337	241356	446	270066	731	273586	285	280201	226			425343	569
233931	448	237878	727	239605	337	241363	446	270080	730	273593	285	280218	226	3xxx		425411	568
233948	430	237885	727	239681	290	241370	446	270097	730	273609	282	280225	226	330005	267	425428	568
233955	430	237892	727	239698	290	241387	446	270141	731	273616	282	280249	226			425435	568
233962	297	237908	727	239711	290	241394	446	270158	730	273623	282	280300	226	4xxx		425473	577
233979	430	237915	727	239766	290	241400	446	270165	730	273630	282	280317	226	400012	501	425503	506
233986	430	237922	124	239773	291	241417	446	270172	730	273647	282	280416	226	400029	501	425510	621
233993	430	237977	360-361	239780	291	241424	454	270196	731	273654	282	280423	226	400036	501	425602	506
234730	226	237984	729	239889	292	241431	454	270233	730-731	273661	282	280621	226	400043	501	425619	492
234747	226	237991	227	239957	292	250167	296	270240	731	273678	282	280690	226	400074	116	425626	492
234754	226	238097	633	239964	435	250174	296	270446	730	273685	282	281246	720	400081	116	425633	492
234761	226	238110	423	239971	435	261163	336	270653	733	273692	282	281291	341, 347	400098	203	425657	492
235829	448	238127	423	240007	645	261187	335	270660	733	273708	282	281352	342, 347	400203	583	425664	492
235836	448	238134	423	240144	645	261200	336	270677	733	273715	282	281369	345, 347	401002	500	425671	493
235904	434	238141	423	240021	704-705	261309	336	270813	171	273722	284	281376	346-347	401101	500	425688	492
235911	434	238158	423	240038	704-705	261354	336	270820	171	273739	284	281383	344, 347	401200	500	425695	493
236000	417	238165	422	240045	698-699	262214	335	270875	139	273746	284	281444	343, 347	402221	525	425701	506
236017	416	238233	411	240052	700-701	262801	335	270882	139	273753	284	281512	351	402528	525	425718	498
236024	417	238240	411	240069	279	263501	320	270929	315	273760	299	281710	340, 347	403716	525	425725	498
236031	416	238257	411	240076	279	263525	323, 401	270936	168	273777	283	282076	229	403747	525	425732	498
236048	417	238264	411	240083	293	263532	323, 401	270943	168	273784	283	282083	237	403754	525	425763	567
236055	416	238318	424	240403	330	263549	321	270981	168	273791	283	282090	236	404003	583	425787	519
236062	419	238325	424	240410	330	263594	319	270998	169	273821	283	282113	235	404102	583	425800	506
236079	418	238332	426	240441	331	263600	320	271117	170	273838	284	282120	235	404201	583	425879	502
236086	419	238349	426	240458	331	263617	321	271124	170	273845	283	282151	236	404300	583	425909	500
236093	418	238356	426	240472	329	263624	322	271148	166	273852	283	282229	229	404409	583	425916	500
236109	418	238363	426	240496	407	263655	321	271155	172	273869	283	282236	229	404508	583	425923	500
236116	419	238486	305	240502	338	263662	320	271162	167	273876	283	282243	229	404607	583	425978	500
236574	716	238561	436	240540	329	263709	322	271179	171	273883	283	282250	229	405000	582	425985	500
236666	641	238578	436	240557	329	263808	322	271186	171	273890	283	282267	229	405208	582	425992	500
236864	450	238585	760	240564	329	263907	322	271209	167	273906	284	282281	233	405307	582	426081	502
236871	450	238592	760	240601	657	263914	323	271216	169	273913	284	282359	229	407202	300, 471	426098	502
236888	450	238691	760	240700	657	264119	332	271230	167	273920	283	282571	236	407400	300, 471	426197	502
236895	450	238721	760	240809	303, 359	264126	332	271247	169, 651	273937	283	282588	236	408308	471	426210	502
236901	450	238738	698-699	241011	458	264300	332	271254	166	273982	298	282731	220	410110	582	426227	502
236918	448	238745	698-699	241028	458	264331	333	271261	170	273999	298	282748	216	412174	514	426234	502
236925	448	238752	700-701	241035	458	264409	333	271292	466, 637	274040	438	282755	218, 220	424001	573	426241	502
236932	450	238769	700-701	241042	458	264607	334	271308	166	274057	445	282762	216	424056	543	426258	502
236949	450	238776	702-703	241066	452	264706	334	271315	166	274064	444	282779	219	424155	570	426265	502

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
426319	505	427835	396	446522	510	469606	520	472613	552	508626	584	512517	205	521410	618	529409	564
426364	498	427842	396	446607	510	469613	520	475201	552	508657	584	513002	132	521434	618	530108	154
426371	498	427859	159	446621	510	469620	521	475904	552	508718	584	513026	234	521441	149, 618	530207	154
426425	492	428245	588	446706	510	469637	521	480106	582	508725	584	513033	233	521458	149, 618	530306	154
426432	492	428511	515	446720	510	469644	521	480205	583	508732	584	513057	132	521465	149, 618	530405	154
426449	492	428528	515	446526	653	469651	521	480403	583	508787	584	513118	132	521472	149, 618	530504	154
426456	492	429006	505	446908	511	469668	521	480410	583	508794	584	513125	132	521489	149, 618	530603	154
426463	498	429013	505	446908	510	469675	521	480502	577	508800	584	513132	234, 318	521496	616	530702	154
426470	498	429020	505	446915	509	469682	520	480519	577	508817	584	513163	235	521502	149	532003	153
426487	498	429037	505	450109	513	469699	520	499948	245	508824	584	513170	235	521601	149	532102	153
426500	504	429044	505	450208	513	469705	520			508831	584	513187	235	521809	149	532201	153
426517	504	429051	505	450307	513	469712	520	5xxx		508862	588	513217	234, 319	523018	145	532300	153
426609	506	429211	505	450406	513	469729	520	500040	388	508879	588	513224	234	523216	145	535103	159
426616	507	429228	505	450505	513	469736	520	500057	388	508909	588	513538	131	523315	145	535202	159
426623	507	429419	471	451007	512	469743	520	505007	95	508916	588	513545	131	523520	145, 618	535219	159
426661	507	429440	175, 471	451014	512	469750	520	505106	95	508923	588	513569	131	523629	145, 618	535301	159
426678	507	429457	175, 471	451021	512	469767	520	505205	95	508930	588	513705	127	523827	576	535400	159
426685	503	429914	577	451038	512	469774	520	505403	95	508947	588	513712	127	523834	576	535417	159
426692	503	430002	500	451045	512, 651	469781	520	505441	486	508954	588	513729	518	523858	579	535424	159
426708	506	432006	489	451052	512, 651	469798	520	505458	486	509005	152	513736	127	523865	576	535509	159
426715	503	432105	489	451106	512	469804	520	505465	486	509104	152	513743	127	523902	579	535516	159
426722	503	432129	489	451152	512	469811	520	505472	486	509203	152	513750	127	523957	579	535523	159
426746	503	432136	489	451519	512, 651	469828	520	505489	486	509302	152	515006	199	523964	401	540107	151
426753	503	432143	489	451526	512, 651	469835	520	505502	94	509401	152	515013	199	524008	142	540305	151
426760	507	432408	489	451533	512, 651	470190	553	505533	388	509418	153	515020	199	525005	147	540404	151
426777	507	436103	582	452103	513	470206	558	505540	397	509425	153	515037	197	525142	146	540503	151
426784	507	440001	528	452202	513	470213	558	505557	397	509432	153	515044	205	525159	146	540602	151
426791	507	440100	528	452325	513	470244	558	505564	397	509449	153	515105	156	525197	213	540701	151
426807	506	440117	529	452400	524	470251	557	505571	397	509456	153	515150	205	525418	782	541104	151
426814	507	440209	528	452424	524	470268	557	505588	397	509463	153	515167	199	525425	782	541203	151
426821	507	440216	529, 745	452714	513	470275	557	505656	131	509470	152	515174	199	525432	782	541302	151
426890	505	440223	529, 745	453001	512	470282	557	505663	131	509487	152	515181	156	525517	782	541500	151
426906	506	440230	528	453100	512	470305	559	505670	131	509494	152	515228	200	525524	782	542200	151
427040	519	440407	528	453209	512	470312	559	505687	131	510001	152	515327	200	525531	782	542507	151
427057	519	440490	528	453308	512	470411	535	505724	94	510100	152	515358	200	525548	782	542606	151
427064	519	440506	528	453407	512	470428	535	505731	94	510209	152	515365	200	525555	782	542705	151
427071	502	440711	514	456514	655	470435	535	505748	94	510308	152	515501	155	525562	782	547304	157
427088	502	440773	514	458198	512, 651	470442	535	505755	94	510407	152	516102	138	525593	391	547502	157
427095	502	440780	514	460245	524	470459	535	505762	94	511503	152	516201	138	525630	391	550106	193
427125	505	440797	514	461167	522	470466	535	505779	94	511701	152	516300	138	526101	151	550113	201
427132	505	440803	528	461266	522	470473	537	504905	95	511718	153	516683	137	526118	151	550120	193
427149	505	440858	528	462904	524	470527	562	506912	95	511725	153	516690	137	526200	151	550205	193
427170	519	440865	528	463000	555	470534	41	507018	587	511732	153	516706	137	526309	151	550229	193
427231	503	440872	528	463109	555	470541	535	507025	587	511749	153	516713	137	527108	151	550304	193
427248	503	441107	513	465301	523	470558	535	507117	587	511756	153	516720	137	527207	151	550328	193
427507	575	441367	518	465318	523	470565	535	507216	587	512074	317	516737	137	527306	151	550403	193
427514	573	441466	518	465325	523	470572	535	507469	587	512081	317	516744	137	528105	151	550427	193
427569	572	441503	518	465332	523	470589	535	507568	587	512098	317	516751	635	528204	151	550502	193
427712	197	443002	129	465349	523	470596	537	507711	587	512104	196	516768	137	529003	564	550526	193
427729	617	443026	129	465356	523	470619	552	507766	587	512135	196	517109	154	529010	564	550731	270, 273
427736	197	443033	129	465363	522	470699	553	507773	587	512142	196	517123	286	529041	564	550748	270, 273
427743	581	443101	127, 235	465370	524	470730	553	507933	587	512159	196	517208	154	529058	564	550755	270, 273
427750	575	444023	515	465387	522	471005	553	507964	587	512166	196	517307	154	529065	564	550786	270, 273
427767	575	445815	510	469545	520	471050	553	508107	471	512173	196	517406	154	529072	564	550793	270, 273
427774	138	445822	510	469552	520	471500	616	508206	471	512203	196	517604	154	529089	564	550823	270
427781	138	445839	510	469569	520	471524	616	508503	39	512210	196	518700	137	529096	564	550830	270
427798	138	445877	511	469576	520	471531	616	508510	39	512227	196	518705	149	529102	564	550847	270
427811	138	445907	653	469583	520	471548	616	508527	39	512234	196	512304	149	529104	564	550854	270
427828	138	446508	510	469590	520	472507	552	508619	584	512302	196	521403	149	529300	564	550885	270



kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
550892	270	557822	174	564400	565	570715	113	594025	601	596883	600	616925	396	621226	496	627679	44
550922	270	557853	174	564455	565	570807	513	594032	197	596920	614	616932	396	621233	496	627686	44
550939	270, 273	557891	174	564509	491	572016	186	594049	616	596951	611	616949	396	621240	496	627716	44
550946	270, 273	557907	174	564516	491	572115	186	594704	618	596968	609	617007	119, 388	621257	496	627730	44
550953	270, 273	557914	174	564523	491	572214	186	594742	618	596975	612	617014	119, 388	621264	496	627747	44
550984	270, 273	557921	174	564530	491	572313	186	594759	618	596982	612	617083	396	621271	496	627907	47
550991	270, 273	557952	174	564547	491	572412	186	594766	618	596999	612	617090	396	621288	496	627914	46
551011	193	557969	175	564554	491	572511	186	595008	515	597033	601	617106	396	621295	496	627921	46
551110	193	557976	175	564561	501	572610	186	595026	518	597040	601	617113	390	621301	496	627938	46
551202	194	557983	175	564578	501	572719	186	595305	518	597057	614	617120	390	621318	496	627945	46
551400	193	557990	174	564585	501	580011	160	595534	628	597064	614	617137	390	621325	496	627952	46
551592	194	558003	174	564592	501	580028	161	595541	628	597200	601	617144	390	621332	496	627969	46
551615	194	558010	174	564599	635	580035	160	595558	604	597316	601	617151	390	622094	45, 772	627976	46
551691	194	558027	174	564605	501	580042	161	595565	604	597323	601	617168	390	622100	45, 772	627983	46
551714	194	558058	174	564612	501	580226	160	595589	604	597507	601	617175	391	622117	45, 772	627990	47
551790	194	558096	174	564643	501	580233	161	596371	600	597880	479	617182	390	622216	45, 772	628003	46
551804	173	558102	214	564650	501	580442	160	596388	600	597897	479	617199	390	622308	45, 772	628010	46
551813	173	558119	214	564608	578	580493	163	596395	613	597927	479	617205	396	622353	45, 772	628027	46
551998	326	558133	214	564615	578	582015	162	596401	612	597934	479	617304	396	622407	45, 772	628034	46
552001	718	558140	214	564622	578	582022	172	596418	612	597941	479	617403	396	622513	53	628041	46
552018	608	558157	214	564644	578	582039	172	596425	612	597958	629	617410	396	622520	53	628058	46
552025	608	558164	215	564653	578	582046	172	596432	612	597965	629	617434	396	622537	53	628064	49
552032	608	558208	131	564657	579	584907	185, 605	596449	608	597972	629	617458	397	622544	53	628621	49
552049	604	559222	131	564672	579	588017	180	596456	608	597989	629	617465	397	622551	53	628638	49
552100	608	559239	131	564689	579	588024	180	596463	608	598016	603	617472	397	622605	45, 772	628706	49
552131	608	560044	718	564690	578	588031	181	596470	631	598047	95	617502	397	622704	53, 497	628805	49
552308	581	561003	504	567104	138	588208	185, 605	596487	155	598214	603	617519	397	622711	53, 497	629109	43
552315	581	561102	504	567203	138	588215	185, 605	596494	155	598313	603	617526	397	622728	53, 497	629130	42
552353	581	561201	504	567302	138	588369	181	596500	628	598412	603	617533	397	622735	53, 497	629154	42
552360	581	561492	501	567401	138	588376	181	596517	628	598719	603	617540	397	622742	53, 497	629208	43
552407	580	561508	578	567500	138	588406	605	596524	608	598818	603	617557	397	622773	53, 497	629253	42
552483	581	561515	578	567555	157	588420	181, 605	596531	608	599013	603	617564	397	622780	53, 497	629291	51
552490	581	561560	578	567562	154	588574	605	596548	614	599112	603	617571	397	622810	53, 497	629307	43
553404	195	561577	578	567579	154	588598	181, 605	596555	609	599198	603	617588	397	622827	53, 497	629314	50
554166	195	561584	578	567616	137	588697	184	596562	609	599211	603	617595	397	622834	53, 497	629321	50
554364	195	561607	578	567630	137	589007	181	596579	609	599327	524, 602	617700	388	622841	53, 497	629338	50
554432	195	561706	501	567654	137	589106	180	596586	609	599334	602	617724	389	622858	53, 497	629345	42
554573	366	561713	501	567814	138	589205	180	596593	600	599372	602	617731	388	624302	654	629352	43
554580	367, 781	561720	501	567821	138	590140	602	596609	615	599426	603	617816	391	625002	52	629369	51
554597	367, 781	561775	579	567838	138	592045	631	596616	615	599440	603	617861	391	625057	52	629376	51
554603	366	561966	579	567845	138	592052	631	596623	615	599457	603	618028	391	625101	52	629383	51
554610	366	561973	579	567852	138	592069	631	596630	614	599464	602	618035	389	625705	52, 497	629390	43
554627	366	562000	149	567906	567	592076	631	596647	614	599471	602	618042	389	625804	52, 497	629413	43
554634	367, 780	562017	149, 216	568101	470	592816	567	596654	614	599488	602	618059	389	626504	280	629420	48
554641	122	562079	149	568200	470	592823	617	596661	600	599990	611	618066	389	626825	40	629437	48
554658	367, 780	563007	148	568309	470	593004	612	596678	613			618073	389	626832	40	629444	48
554665	122	563106	148	568408	470	593035	613	596685	608	59xx		618080	389	626849	40	629451	48
554672	122	563205	148	568507	470	593042	613	596692	608	607015	499	618097	389	626856	40	629468	48
554689	367, 780	563502	565	568804	470	593066	613	596715	614	607022	499	618127	392	626863	40	629475	48
554696	781	563557	565	569009	470	593097	609	596722	614	607039	499	618196	391	626870	40	629482	48
554719	157	563632	565	569106	470	593103	616	596739	611	607046	499	618219	393	626887	40	629499	48
557105	192	563649	565	569108	470	593158	617	596746	600	611012	41	618226	392	626894	40	629505	43
557112	192	563700	565	569207	470	593165	616	596753	608	611029	41	621103	45	627600	44	629512	48
557150	192	563755	565	569757	528	593202	616	596760	607	611036	41	621110	45	627617	44	629529	48
557303	192	563908	565	570012	122	593318	612	596777	607	611043	41	621127	45	627624	44	629536	48
557402	569	564004	565	570029	122	593332	614	596807	601	611050	233	621134	45	627631	44	629604	43
557600	604	564103	565	570104	122	593608	617	596838	611	611067	233	621158	45	627648	44	629802	43
557808	174	564158	565	570159	133	593806	617	596845	611	616901	396	621202	496	627655	44	629925	50
557815	174	564202	565	570173	113	593905	617	596852	611	616918	396	621219	496	627662	44	629932	51



kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
630006	134	639290	159	663844	517	678251	495	691397	529,744	710104	691	764084	477	781418	99,101	786420	522
630105	135	639306	159	663851	517	678268	495	691403	742	710111	691	764091	477	781432	478	786437	489
630136	135	639313	205	663868	517	678275	495	691410	742	710128	691	764138	477	781449	478	786499	489
630204	135	639320	205	663875	517	678282	495	691427	742	710135	691	764206	477	781456	478	787007	481
630235	135	640104	134	663882	517	678299	372	691434	742	710203	691	764213	476	781913	117	787014	481
630402	130	640203	134	663899	517	678305	372	691441	742	710210	691	764220	476	781920	117	787021	481
630419	130	640401	134	663929	516	678312	372	693001	156	710227	691	764237	476	782590	112	787038	481
630716	230	640500	134	663936	516	679005	619	693100	156	710234	691	764244	476	783009	580	787045	481
630808	134	640609	134	663950	741	679012	619	693209	156	710241	689	764251	476	783016	580	787052	481
630907	493	640708	134	664001	526	679029	619	693216	156	710258	689	764268	476	783023	580	787069	481
630914	493	640807	134	664018	526	679036	619	693223	156	710302	691	764404	475	783078	478	787076	481
630938	493	640913	134	664025	526	679043	619	693254	156	710319	691	764411	475	783085	478	787083	481
631102	522	640920	134	664032	526	679050	619	693261	156	710326	691	764428	475	783153	208,501	787090	481
631201	522	642504	134	664049	526	679067	619	695708	636	710333	691	764435	475	783160	208,501	787113	481
631300	522	642559	135	664056	527	679074	619	695906	630	722107	564	764442	475	783177	208,501	787120	481
632802	134	642566	135	664063	527	680018	140	696002	629	755006	186	764459	475	783227	208,501	787144	481
632901	136	642603	134	664070	526	680025	140	696040	629	755013	186	764466	475	783233	96	787151	481
635001	158	643914	600	664100	526	680032	140	696064	628	755020	186	764473	475	783240	96	787175	481
635155	158	646205	135	664117	526	680049	140	696200	635	755037	186	764480	475	783257	96	787182	481
635209	158	646304	135	664124	527	680056	140	696217	635	755044	186	764497	475	783264	96	787267	481
635308	158	647509	157	664131	527	680063	140			755051	186	764503	475	783271	96	794050	485
635407	158	647516	157	664148	519	680070	140	7xxx		755068	186	764510	475	783278	96	794067	485
635405	158	647554	157	664155	515	680087	140	700044	773,775	755075	186	764527	475	783295	96	794074	485
635612	610	647561	157	664162	515	680094	140	700051	774	755082	186	766194	478	783801	96	794081	485
637104	158	657607	143	664179	515	680100	141	700105	774	755099	186	768730	488	783818	96	794098	485
637203	158	658000	146	664186	519	680117	141	700259	613	755105	186	768747	488	783825	96	794319	483
637302	158	658604	148	664209	527	680124	140	707425	688	755112	186	768754	488	783832	96	794326	483
637401	158	658703	148	664216	527	680131	141	707432	688	755143	186	768761	488	783849	96	794333	483
637500	158	658802	148	664223	527	680148	141	707456	688	755204	187	768778	394	784006	487	794340	483
637609	158	658901	148	664278	527	680155	141	707661	684	755211	187	768785	395	784013	487	794357	483
637791	205	659007	149	664308	516	680162	140	707685	683	755228	187	768792	394	784020	487	794364	483
637807	205	659014	149	664315	519	680186	140	707692	681	755259	187	768808	395	784327	490	794395	483
637814	205	659106	149	665121	635	680193	140	707746	688	755273	187	768815	395	784334	490	794401	483
637821	205	659205	149	665138	635	680216	141	707753	684	755303	233	769111	395	784345	490	794418	483
637838	205	659304	149	665145	635	680223	133	707760	684	755310	233	769128	395	784372	490	794425	483
637845	205	659403	149	665152	635	680230	140	707777	685	755334	187	769135	394	784389	490	794432	483
637852	205	659410	148	665169	635	6802104	196	707784	684	755341	187	774830	395	784396	490	794449	483
638101	513	659427	148	665251	518	682302	196	707814	686	755358	187	774847	395	784419	490	794456	483
638118	610	659434	148	665381	635	682401	196	707821	685	755365	187	774854	395	784426	490	794463	483
638132	610	659458	149	665503	518	689608	196	707845	684	755372	187	774861	395	784433	490	794470	483
638149	610	659465	149	665510	518	689806	196	707906	686	755389	187	774885	395	784754	489	794487	483
638163	610	659472	149	673416	197	689851	375	707944	686	755396	187	774892	395	784761	489	794517	483
638170	610	659502	146	674713	197	689868	375	707951	686	755556	188	777855	394	784778	489	794524	483
638309	158	659601	146	677216	198	690000	123	707968	686	755563	188	778906	395	785010	580	794531	483
638507	158	659700	148	677223	198	691021	743	707975	686	755570	188	778913	395	785324	490	794538	485
638705	158	659809	148	677230	198	691038	742	707982	687	755577	188	778920	394	785546	489	794545	485
638903	158	663462	516	677247	198	691045	742	707999	685	755808	187	778944	394	785553	489	794552	485
639009	158	663479	516	677254	198	691052	742	708071	689	755815	187	781029	115	785560	489	794559	485
639016	158	663486	516	677261	198	691069	742	708088	689	755822	187	781302	99	785577	489	794566	485
639023	158	663493	517	677268	201	691076	742	708095	689	755839	187	781319	99	785594	487	794573	485
639207	617	663615	517	677827	201	691083	741	708316	572	759233	186	781326	99	786239	489	794580	485
639214	576	663622	517	677834	201	691090	741	708323	572	759240	186	781333	99	786307	487	794587	485
639221	576	663639	517	678091	494	691137	740	708330	572	759257	186	781340	99	786321	487	794594	485
639238	158	663646	517	678107	494	691154	743	708347	572	759264	186	781357	99	786338	487	794601	485
639245	720	663660	517	678114	494	691161	743	708354	572	759271	186	781364	99	786352	487	794608	485
639252	158	663691	516	678121	494	691311	744	708361	398	764015	477	781371	99	786369	487	794615	485
639269	158	663707	516	678138	494	691335	744	708378	398	764022	477	781388	99	786376	487	794622	485
639276	158	663745	516	678176	495	691342	744	708385	398	764029	477	781395	99	786383	487	794629	485
639283	159	663790	517	678244	495	691380	529,744	709900	388	764077	477	781401	99	786413	522	794675	485

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
799482	485	801444	63	802625	65	806340	66	808276	397	809860	374	811474	750	812938	751	817223	752
		801451	63	802632	65	806357	66	808283	375, 495	809877	374	811481	750	812945	751	817261	752
800xxx		801505	63	802649	65	806395	67, 69	808290	375, 495	809884	679	811498	750	812969	751	817278	752
800102	68	801512	63	802656	65	806401	66	808306	374	809891	679	811504	750	812990	693	817285	752
800119	68	801529	63	802702	65	806418	66	808313	374	809907	679	811511	750	813157	593	817346	69
800126	68	801536	63	803240	65	806425	66	808337	351	809914	741	811528	750	813164	593	817353	69
800133	68	801543	63	802757	65	806432	66	808344	351	809952	741	811535	750	813270	669	817407	592
800140	68	801550	63	802764	65	806449	66	808351	351	810002	673	811542	750	813287	669	817445	69
800157	68	801604	64	803400	65	806456	66	808368	374	810101	673	811559	750	813522	755	817452	69
800164	372	801611	64	803509	65	806494	67, 69	808375	374	810118	674	811634	758	813546	755	817568	749
800218	68	801628	64	804100	65	806524	66	808382	374	810125	674	811641	754	813690	755	817575	749
800225	68	801635	64	804117	65	806531	66	808399	374	810163	721	811658	754	813829	593	817582	749
800232	68	801642	64	804124	65	806548	66	808405	374	810170	721	811665	754	813836	593	817599	749
800249	68	801659	64	804131	65	806555	66	808412	374	810200	675	811672	754	814154	754	817605	749
800300	68	801666	63	804148	65	806593	67, 69	808429	374	810224	672	811689	754	814178	754	817643	369
800317	68	801703	64	804155	65	806623	66	808436	374	810255	721	811719	757	814185	754	817650	671
800324	68	801710	64	804162	65	806630	66	808443	374	810262	722	811726	757	814369	591	817667	671
800331	68	801727	64	804179	65	806647	66	808450	374	810279	722	811733	757	814376	591	817674	671
800348	68	801734	64	804209	65	806654	66	808467	300, 470	810293	722	811740	757	814390	591	817681	671
800355	68	801826	64	804223	65	806692	67, 69	808504	300, 470	810309	721	811771	757	814406	591	817698	757
800409	68	801833	64	804230	65	806722	66	808511	300, 470	810316	721	811788	757	814420	591	817704	761
800416	68	801840	63	804322	65	806739	66	808528	300, 470	810323	369, 723	811795	757	814437	591	817711	701, 705
800423	68	801857	63	804339	65	806746	66	808535	300, 470	810330	722	811801	757	814451	592	817728	354-355
800430	68	801864	63	805107	65	806814	67, 69	808542	300, 470	810347	590	811818	749	814468	592	817735	352-353
800447	68	801871	63	805114	65	806821	67, 69	808559	300, 470	810361	397	811825	756	814512	592	817742	752
800454	68	801888	411-413	805121	65	806838	67, 69	808566	300, 470	810507	584	811832	756	814529	592	817759	752
800522	68	801901	373	805138	65	806845	67, 69	808573	300, 470	810514	679	811849	751	815007	754	817766	752
800539	68	801918	373	805145	65	806852	67, 69	808575	371	810569	669	811856	751	815786	761	817773	752
800546	68	801925	373	805152	65	806869	67, 69	808818	372	810576	670	811863	751	815793	761	817780	752
800553	68	801932	373	805534	375	806876	67, 69	808825	371	810583	719	811870	751	816264	675	817810	69
800621	68	801949	373	805541	375	806913	67, 69	808832	371	810606	670	811887	751	816271	675	817834	69
800638	68	801963	373	805558	375	806920	67, 69	808849	371	810613	668	812044	761	816288	675	817841	69
800645	68	801970	354-355	805572	267	806937	67, 69	808856	371	810651	668	812044	693	816295	675	817819	593
800652	68	802007	188	805589	267	806944	67, 69	808863	371	810668	668	812259	693	816363	595	817926	593
800720	68	802014	188	805596	267	806951	67, 69	808870	375	810705	750	812266	692	816370	595	817933	593
800737	68	802038	189	805619	267	806968	67, 69	808887	375	810712	750	812273	692	816486	757	817940	593
800744	68	802045	189	805626	267	806975	67, 69	808894	375	810729	750	812402	758	816493	757	817957	591
801109	63	802052	189	805633	267	807002	189	808900	375	810736	750	812440	749	816509	757	817964	591
801116	63	802083	189	805640	267	807019	189	808915	372	810743	750	812457	749	816516	757	817971	692
801123	63	802120	423	805657	267	807118	67	809181	582	810897	590	812464	749	816592	757	817988	692
801130	63	802168	64	805664	267	807125	67	809242	372	810910	590	812471	749	816691	672	817995	692
801147	63	802205	64	806104	66	807132	67	809259	372	810927	590	812488	749	816752	753	818008	60
801154	63	802212	64	806111	66	807224	67	809400	555	810934	591	812495	751	816769	753	818015	60
801208	63	802229	64	806128	66	807323	67	809648	672	810958	593	812501	758	816776	753	818022	60
801215	63	802236	64	806135	66	807330	67	809655	672	810965	595	812518	758	816783	753	818039	60
801222	63	802243	64	806142	66	807606	67, 69	809662	739	810989	595	812525	758	816790	753	818046	60
801239	63	802328	64	806159	66	807613	67, 69	809679	739	810996	592	812532	758	816806	753	818053	60
801246	63	802335	64	806197	67, 69	807620	67, 69	809686	739	811009	756	812549	758	816998	753	818060	60
801253	63	802342	64	806203	66	807637	67, 69	809693	738	811023	756	812556	758	817001	753	818077	60
801307	63	802427	64	806210	66	807644	67, 69	809709	555	811047	593	812563	758	817018	753	818084	60
801314	63	802434	64	806227	66	807651	67, 69	809778	738	811054	595	812631	751	817025	753	818091	60
801321	63	802441	64	806234	66	807705	582	809785	738	811108	758	812716	750	817032	753	818107	60
801338	63	802502	64	806241	66	807804	583	809792	738	811191	590	812723	750	817049	753	818114	60
801345	63	802519	64	806258	66	808108	67, 69	809808	738	811207	754	812730	750	817094	752	818121	60
801352	63	802526	64	806296	67, 69	808153	67, 69	809815	739	811214	754	812747	750	817100	752	818138	60
801406	63	802533	64	806302	66	808207	374	809822	739	811221	592	812754	750	817148	69	818145	60
801413	63	802540	64	806319	66	808214	374	809839	739	811320	673	812761	750	817155	69	818152	60
801420	63	802601	65	806326	66	808221	374	809846	739	811450	750	812853	756	817162	752	818169	60
801437	63	802618	65	806333	66	808269	471	809853	374	811467	750	812860	756	817179	752	818176	60

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
818183	60	818770	61	826003	89	827284	91	832400	33	837658	37	842119	107	844427	101	845561	100
818190	60	818787	61	826010	89	827291	91	832509	33	837665	37	842201	101	844434	101	845578	105
818206	60	818794	61	826027	89	827307	91	832608	33	837672	37	842218	107	844441	101	845585	103
818213	59	818800	61	826034	89	827314	91	832707	33	837689	37	842317	107	844445	48	845592	105
818220	59	818817	61	826041	89	827321	91	832806	33	837696	37	842355	107	844472	98	845608	105
818237	59	818824	61	826058	89	827338	91	832820	38	837719	37	842409	101	844489	98	845615	100
818244	59	818831	61	826065	89	827345	91	832837	38	837726	37	842423	106	844496	98	845622	105
818251	59	818848	60	826072	89	827352	91	832844	38	837733	37	842447	109	844502	98	845639	105
818268	59	818855	60	826102	89	827369	91	832851	38	837740	37	842454	109	844519	98	845646	100
818275	59	818862	60	826119	89	827376	91	832862	38	837757	37	842461	109	844526	98	845653	105
818282	59	818879	60	826126	89	827383	91	832899	38	837764	37	842485	109	844533	98	845660	105
818299	59	818886	60	826133	89	827390	91	832929	33	837771	37	842492	109	844540	98	845677	103
818305	59	818893	60	826140	89	827406	91	833032	39, 200	837788	37	842522	106	844557	98	845684	105
818312	59	818909	60	826157	89	827413	91	833100	39	837795	37	842539	106	844564	98	845691	105
818329	59	818916	60	826164	89	827420	91	833506	39	837818	37	842546	106	844571	98	845707	105
818336	59	818923	60	826171	89	827437	91	833919	34	837825	37	842607	101	844588	98	845714	100
818343	59	818930	61	826201	94	827444	91	833926	34	837832	37	842614	107	844595	98	845721	105
818350	59	818947	61	826300	93	827451	91	833933	34	837849	37	842621	106	845028	108	845738	103
818367	59	818954	61	826348	93, 607	827468	91	833940	34	837856	37	842638	106	845035	108	845745	105
818374	59	818961	61	826355	93, 607	827475	91	833957	34	837863	37	842645	106	845042	108	845752	100
818381	59	818978	61	826362	93	827482	91	833964	34	837870	37	842652	107	845059	108	845769	105
818398	59	818985	61	826379	93	830000	33	833971	34	838105	37	842669	106	845097	108	845776	103
818404	59	818992	60	826386	93	830048	35	833988	34	838204	37	842676	107	845127	108	845783	105
818411	59	819005	60	826393	93	830055	32, 35	834206	38	838303	37	842683	115	845202	100	850695	82
818428	59	819012	60	826478	93, 607	830130	34	834404	38	838521	37	842706	101	845219	105	850701	82
818435	59	819029	60	826485	93, 607	830147	34	834701	38	838600	37	842713	107	845226	105	850718	82
818442	59	819036	60	826492	89	830154	35	834909	38	838617	37	842720	106	845233	100	850725	82
818459	59	819043	60	826505	92	830161	34	835104	38	839003	52	842737	106	845240	105	850732	82
818466	59	819050	61	826812	92	830178	34	835401	35	839010	43	842744	106	845257	105	850749	82
818473	59	819067	61	826829	92	830185	34	835432	35	839300	36	842751	107	845264	100	850756	82
818480	59	819074	61	826836	92	830208	33	835449	35	839409	36	842775	107	845271	105	850763	82
818497	59	819081	61	826843	92	830253	35	835456	35	839997	35, 278	842799	106	845288	103	850770	82
818503	59	819098	61	826850	92	830307	34	835500	35	841020	109	842904	101	845295	105	850787	82
818510	59	820032	83	826904	92	830314	34	835531	35	841105	110	842928	106	845301	105	850794	82
818527	59	820049	83	826911	92	830321	34	835609	35	841112	110	842966	106	845318	100	851119	146
818534	59	820209	117	826928	92	830338	34	835630	35	841129	110	843000	101	845325	105	855201	316, 782
818541	59	820308	117	826935	92	830345	34	836002	36	841136	110	843055	107	845332	105	855218	316
818558	59	820407	117	826942	92	830352	35	836019	36	841228	111	843109	101	845349	103	855492	389
818565	59	820465	120	826959	92	830376	35	836026	36	841235	111	843154	107	845356	105	855508	146
818572	59	820612	120	827000	92	830390	34	836033	36	841471	111	843383	131	845363	105	855539	389
818589	59	820681	121	827017	92	830406	33	836040	36	841488	111	843390	131	845370	105	855577	393
818596	59	820698	121	827024	92	830505	33	836101	36	841495	111	843451	133	845387	100	855607	146
818602	59	820704	121	827031	92	830529	34	836200	36	841501	111	844205	97	845394	105	855621	393
818619	59	825518	88	827048	92	830536	34	836309	36	841518	111	844212	97	845400	103	855638	393
818626	59	825525	88	827055	92	830543	34	836408	36	841525	111	844229	97	845417	105	855645	393
818633	59	825532	88	827109	92	830567	34	836507	36	841532	110	844236	97	845424	105	855652	147
818640	59	825549	88	827116	92	830574	34	836514	38	841549	110	844250	97	845431	100	855669	147
818657	59	825556	88	827123	92	830581	34	836521	38	841556	110	844267	97	845448	105	855676	147
818664	59	825563	88	827130	92	830604	33	837108	36	841563	110	844274	97	845455	103	855683	201
818671	59	825570	88	827147	92	830628	34	837115	37	841570	110	844281	97	845462	100	855690	201
818688	59	825600	88	827154	92	830635	34	837122	37	841587	110	844298	97	845479	105	855706	146
818695	61	825617	88	827208	91	831007	32-33	837139	36	841594	110	844304	97	845486	103	855713	146
818701	61	825624	88	827215	91	831205	33	837146	36	841600	110	844311	97	845493	100	855720	147
818718	61	825631	88	827222	91	831403	33	837153	37	841617	110	844328	97	845509	105	855737	147
818725	61	825648	88	827239	91	831502	33	837207	36	841624	110	844335	97	845516	103	855744	201
818732	61	825655	88	827246	91	831601	33	837306	36	841631	110	844359	128	845523	100	855751	195
818749	61	825662	88	827253	91	831700	33	837405	36	842003	109	844366	128	845530	105	855768	118
818756	61	825686	92	827260	91	832004	32-33	837403	36	842010	109	844403	97	845547	103	855775	201
818763	61	825693	94	827277	91	832202	33	837441	37	842102	101	844410	101	845554	105	855782	201

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
855799	147	865071	72	870983	80	873342	78	878576	586	880555	77	882191	74	930618	307	970638	269
856000	118	865088	72	870990	80	873359	78	878583	586	880562	77	882207	75	930632	307	970652	271
856024	118	865095	72	871102	718	873366	78	878590	586	880609	71, 77	882214	74	930656	307	970669	271
856031	118	865118	72	871201	581	873397	741	878606	587	880616	71, 77	882221	75	931257	229	970676	271
856042	118	865163	72	871300	718	873410	83	878705	586	880623	71, 77	882238	74	931561	428	970683	271
856079	118	865170	72	871324	718	873427	83	878712	586	880630	71, 77	882245	75	932001	373, 766	970690	271
856086	118	865187	72	871331	718	873434	83	878729	586	880647	71, 77	882252	74	932018	373, 766	970720	267
856109	152	865194	72	871348	718	873441	83	878736	586	880654	71, 77	882269	75	932094	766	971017	270
856116	123	865200	72	871546	77, 79	873458	740	878743	586	880661	77	882276	74	932902	130	971024	270
856123	113	865217	72	871553	77, 79	873465	740	878750	586	880678	77	882283	75	932919	130	971031	270
856147	156	865224	72	871614	571	873472	740	878804	586	880685	77	882290	74	932926	130	971048	270
856154	118	865231	72	871621	571	873489	740	878811	586	880692	77	882306	74	932933	130	971055	270
856161	123	865248	72	871638	571	873496	740	878828	586	880699	77	882313	75	933367	229	971062	271
856178	118	865255	72	871645	571	873502	740	878835	586	880906	387	882320	74	933664	307	971079	271
856185	118	865262	72	871652	571	873519	740	878842	586	880913	387	882337	75	933688	633	973233	267
856192	118	865279	72	871669	575	874602	585	878859	586	880920	387	882344	74	934029	253	975015	734
856208	119	865286	72	871676	575	874619	585	878903	586	880968	387	882351	75	934159	731	975022	734
856215	119	865293	72	871683	572	874657	585	878910	586	880975	387	882368	74	934166	731	975039	369, 735
856222	119	865309	72	871690	572	877005	717	878927	586	880982	387	882375	75	935286	731	975046	734
856239	119	865316	72	871706	571	877012	717	878934	586	880999	387	882382	74	936191	412	975053	734
856246	119	865323	73	871713	571	877029	717	878941	586	881033	387	882399	74	936801	273	975251	272
856253	118	865330	73	871768	571	877036	717	878958	586	881040	387	882405	75	939949	372, 767	975268	272
856260	113	865347	73	871775	571	877043	717	880005	71	881064	387	882412	74	939956	372, 767	975275	272
856277	117	865354	73	871805	543	877050	717	880012	71	881071	387	882429	74	941058	422	975305	231
856284	112	865361	73	871812	543	877104	717	880029	71	881088	387	882436	75	941461	304	975312	231
856291	116	865378	73	871829	583	877111	718	880036	76	881095	387	882443	74	943380	354-355	975329	231
856307	112	865385	73	871874	570	877173	719	880050	76	881705	77	882450	75	944387	307	975350	268
856314	112	865392	73	871881	570	877180	719	880067	76	881712	77	882467	74	944660	743	975374	269
856321	128	865408	73	871904	540	877197	719	880074	76	881729	77	882474	75	946268	304	975398	272
856338	128	865415	73	871911	540	877203	717	880104	71	881736	77	882481	74	949276	425	975718	720
856345	128	865422	73	871928	540	877210	676	880111	71	881743	77	882498	75	954775	425	975725	720
856352	128	865439	73	871935	540	877302	717	880128	71	881750	77	882504	74	956113	425	975732	239
856369	128	865446	73	871942	543	877500	717	880159	76	881804	71	882511	75	956403	428	975749	239
856376	128	865453	73	871959	543	877517	717	880166	76	881811	71	882528	74	961117	191	975756	239
856383	117	865460	73	871966	543	877524	717	880173	76	881828	71	882535	74	961124	191	975770	114
856406	111	865477	73	871973	543	877531	717	880203	71	881835	71	882542	74	961131	191	975800	239
856413	109	865484	73	871980	543	877548	717	880210	71	881842	71	882559	74	963388	533	975855	182
856420	112	865491	73	873120	79	877807	719	880227	71	881859	71	882566	74	965351	309	975862	182
856437	113	865507	73	873137	79	877814	680	880258	76	882009	74	882573	74	967317	250	975879	182
856444	119	865514	73	873144	79	877821	679-681	880265	76	882016	75	890134	370	967324	250	975886	182
860083	548	865521	73	873151	79	877852	682	880272	76	882023	74	890141	370	967331	250	975893	182
860502	548	865538	73	873168	79	877869	682	880289	76	882030	75	890158	370	967348	250	976678	737
860526	533	865545	73	873175	79	877876	682	880302	71	882047	74	890226	370	967355	250	976722	264
860533	533	865552	73	873182	79	877883	677	880319	71	882054	75	890233	370	967874	407	976739	736
860540	533	865559	73	873199	79	877906	678	880326	71	882061	74	890240	370	967881	407	976746	737
860557	533	865576	73	873212	79	877913	676	880357	77	882078	74	890257	370	967898	407	976753	736
860564	549	865583	73	873229	79	877920	676	880364	77	882085	75	890332	370	970294	240	976760	736
860571	533	870785	81	873236	79	878101	587	880371	77	882092	74	890349	370	970300	723	976777	736
860588	533	870792	81	873243	79	878118	587	880388	77	882108	75	890356	370	970362	269	976784	737
860595	537	870907	80	873250	79	878125	587	880401	71	882115	74	890363	370	970386	271	976791	735
865002	72	870914	80	873267	79	878132	587	880418	71	882122	75	890387	370	970393	271	977972	734
865019	72	870921	80	873274	79	878149	587	880425	71	882139	74			970508	723	977945	720
865026	72	870938	80	873281	79	878408	587	880456	77	882146	75	9xxxx		970515	722	980101	573
865033	72	870945	80	873298	78	878538	586	880463	77	882153	74	918500	226	970522	723		
865040	72	870952	80	873311	78	878545	586	880470	77	882160	75	919200	284	970607	271		
865057	72	870969	80	873328	78	878552	586	880487	77	882177	74	919217	284	970614	271		
865064	72	870976	80	873335	78	878569	586	880524	71	882184	75	926574	548	970621	271		



HENDI

Tools for Chefs



DIGITÁLIS VERZIÓ

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen
Ausztria

T: +43 6274 200 100

E: office.see@hendi.eu

W: corporate.hendi.com